Engros-Preis-Verzeichnis 1910-1911. 340

HEINR. METTE, Samenzüchterei, QUEDLINBURG

(Norddeutschland).

Gegründet im Jahre 1787.



Areal ca. 3000 Morgen (ca. 750 ha.)



Auszeichnen von Kopfsalat Maikönig Heinr. Mette's Schloßmarke. Die voll ausgebildeten Köpfe sind aus verpflanzten Pflanzen gezogen.

(Nach einer photographischen Aufnahme.)

Ich habe das Vergnügen, Ihnen wiederum mein neues Preisverzeichnis vorzulegen und hoffe, daraufhin in der gewohnten Weise mit recht belangreichen Aufträgen beehrt zu werden, deren Ausführung stets mit der grössten Sorgfalt und Zuverlässigkeit bewirkt wird, wofür meine eigenen mit gehöriger Sachkenntnis und Ordnung betriebenen ausgedehnten Culturen die beste Gewähr bieten.

Den Umfang und die Bedeutung meines Betriebes aus eigener Anschauung kennen zu lernen, dürfte von hohem Interesse sein, und bitte ich meine werten Geschäftsfreunde meine Culturen, Reinigungsanlagen etc im

kommenden Sommer einer Besichtigung zu unterziehen.

Mit Hochachtung Heinr. Mette.

Verkaufs- und Lieferungs-Bedingungen.

I. Preise, Gewicht, Zahlungsmittel.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Mark = 100 Pfennige. Frühere Preise und Vertragsbedingungen verlieren mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses ihre Gültigkeit.

Das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. 100 Kilo = 200 Pfund, 1 Kilo = 1000 Gramm.

Quantitäten unter 5 Kilo werden nach dem Kilopreise, Quantitäten unter 100 Gramm nach dem 20 Grammpreise berechnet.

Zahlungsmittel. Alle gangbaren Geldsorten werden nach Curs angenommen.

Post-Anweisungen können bis zur Höhe von M. 800 aufgegeben werden. Das Porto beträgt bis 5 Mark 10 Pfennige, über 5 bis 100 Mark 20 Pfennige, über 100 bis 200 Mark 30 Pfennige, über 200 bis 400 Mark 40 Pfennige, über 400 bis 600 Mark 50 Pfennige, über 600 bis 800 Mark 60 Pfennige.

Auf dem Abschnitte der Post-Anweisung ist die genaue Angabe über Namen des Absenders und Verwendung des Geldbetrages dringend zu empfehlen.

Briefe, Telegramme, Fernsprecher, Adressen, Bestellungen.

Briefe und Geldsendungen sind zu frankieren.

Postscheck-Konten: Berlin Nr. 5784, Wien Nr. 105400, Budapest Nr. 25274.

Zahlungen erbitte unfrankiert durch Zahlkarte, die bei jedem Postamt unentgeltlich zu haben ist, auf mein Postscheck-Konto oder auf Reichsbank-Giro-Konto G. Vogler, Quedlinburg. Portoabzüge sind nicht mehr gestattet.

Telegramm-Adresse: Mettesamen, Quedlinburg. Fernsprech-Anschluss: Amt Quedlinburg No. 10.

Adressen bitte recht genau anzugeben, namentlich deutliche Namensunterschrift, genaue Bezeichnung des Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

Wo solche Angaben fehlen, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Bestellungen bitte auf beiliegender Bestellnota nur nach den Bezeichnungen dieses Kataloges zu machen, damit Verwechslungen

Die mir noch unbekannten Herren Besteller bitte ich bei grösseren Aufträgen Referenzen aufzugeben. Die Aufträge unbekannter Besteller, die einen Wert von \mathcal{M} 20 nicht übersteigen, führe ich, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt, gegen Nachnahme des Fakturenbetrages abzüglich 3% Kassa Rabatt aus.

III. Verpackung, Transport.

Verpackung wird dauerhaft und gut gewählt, und kommen dafür nur die Selbstkosten zur Berechnung. Emballage wird nicht zurückgenommen, doch ist es gern gestattet, solche zur Verpackung franco einzusenden.

Transport geschieht nach Vorschrift auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ich übernehme deswegen keine Garantie für auf dem Transport entstandene Beschädigungen etc., doch bin ich selbstverständlich gern bereit, auf Wunsch des Empfängers die Reklamationen einzuleiten.

Nachnahmegebühren betragen im inl. Verkehr bis 5 $\mathcal{M} = 20$ J, bis 100 $\mathcal{M} = 30$ J, bis 200 $\mathcal{M} = 40$ J, bis 400 $\mathcal{M} = 50$ J. Porto-Tarif für Pakete bis 5 Kilo: Deutsches Reich bei Entfernungen bis 75 Kilometer (1. Zone) = 25 J; auf alle weiteren Entfernungen 50 at

Mk, Mk, Mk.	Mk.
Algerien 1,20 D-SüdwAfrika, über Hamburg . 2,40 Kamerun 1,60 Rumänien	1.40
Amerika, Vereinigte Staaten 3.50 Finnland uber Sassnitz 2.20 Kiantschau	1.40
Argentinien 3,40 Frankreich 0,80 Luxemburg 0,70 Schweden	1.80
Azoren , 1,80 Griechenland 2, Madeira 1,80 Schweiz	. 1,00
Belgien	7 90
BOSNICH	7.40
Bulgarien . 1,80 Grossbritannien und Irrland Norwegen über Hamburg 1,00 Tripolis	1,40
Chile 3,20 über Hamburg od. Bremen 1,40 Oesterreich-Ungarn . 0,50 Türkei	1,00
Dānemark	. 1,40
The Late A. S. D. W. S. L.	, 1,80

Pakete bis 3 Kilo kosten nach: Bolivien 4, - M., Canada 4, - M., Paragnay 3,20 M. Pakete bis 2 Kilo kosten nach den Vereinigten Staaten v. Nordamerika 1,40 M.

IV. Reclamationen, Ersatz-Ansprüche, Erfüllungsort.

1. Bei Empfang ist jede Saat auf ihre Richtigkeit zu prüfen. Eine etwaige Reklamation bezüglich der äusseren Beschaffenheit hat sofort, eine Bemängelung der Keimkraft spätestens drei Wochen nach Empfang der Ware zu erfolgen.
 2. Wird durch eine Kontrollstation, die stets mit mir zu vereinbaren ist, und als welche im Falle der Nichtvereinbarung die Agric, chem. Kontrollstation Halle a. S gilt, festgestellt, dass die Ware den berechtigten Forderungen bezw. meinem Angebote nicht entspricht, so nehme ich die Ware auf meine Kosten zurück. Zu einer Ersatzlieferung bin ich jedoch auf keinen Fall verpflichtet.
 3. Es ist strenges Princip bei mir, nur sortenechte, bestkeimfähige Sämereien zu liefern. Da jedoch die daraus zu erzielenden Resultate in vielen Fällen zu sehr von Zufälligkeiten und äusseren Einflüssen abhängen, so muss ich jedwede Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen entschieden ablehnen. Ebenso übernehme ich für Abweichungen in den Bezeichnungen oder der Beschreibung der Sorten, sowie für irgend einen, bei Ausfährung von Aufträgen vorkommenden Irrtum keine Verantwortung. Trotzdem werde ich, soweit es sich um berechtigte Beschwerden handelt, stets das grösste Entgegenkommen zeigen, bemerke indess ausdrücklich, dass ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages, welcher für den betreffenden Samenposten in Rechnung gestellt wurde, niemals überschreiten kann. Entschädigtungsansprüche über diese Summe hinaus lehne ich in allen Fällen ab.
 4. Erfülllungsort für Lieferung und Zahlung ist Quedlinburg.
 5. Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Besteller obige Bedingungen ausdrücklich an.

Telegrammworte. Die bei den Gemüsesamen vermerkten Telegrammwörter bitte ich nicht bei brieflichen Aufträgen zu benutzen, da die Ausführung dadurch erschwert wird und der Versand leicht eine Verzögerung erleidet.

English Correspondence. - Correspondence française.

Auf der internationalen Kunstausstellung und grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 erhielt ich: 1. für meine Leistungen im Freien eine silber-vergoldete und eine silberne Medaille. 2. für meine Leistungen in den Hallen eine silber-vergoldete Medaille. 3. einen Ehrenpreis, welcher meine Leistungen im Freien und in den Hallen zusammenfasst.

Billige Vorzugsofferte.

Bitte im eigenen Interesse unbedingt zu lesen!

Heinr. Mette, Samenzüchterei, Quedlinburg. ca. 3000 Morgen.

Im Gegensatz zu den meisten Artikeln, deren Druschresultat große Enttäuschungen bereitet hat, ist in einigen Gemüsesamen der Erdrusch, den ich erst zu der Zeit vornehmen konnte, als der Katalog sich bereits im Druck befand, günstiger ausgefallen, als ich anfänglich angenommen hatte.

Von meinem langjährigen Prinzip, daß mein Vorteil auch meinen werten Kunden wieder zum Vorteil gereichen soll, geleitet, erlaube ich mir, da Aenderungen in dem Satz des Kataloges nicht mehr möglich waren,

nachstehend die Artikel, für die ich Preise infolge der besseren Ernte ermäßigen kann, anzubieten.

In unserer Zeit, in der überall eine starke Konkurrenz herrscht, liegt es im Interesse eines jeden Käufers, beim Einkauf vor allen Dingen auf allerbeste Ware, dann aber auch auf billige Preise zu sehen. Beide Punkte vereinigt meine Offerte in sich. Für die hervorragend gute Qualität meiner Züchtungen

bietet der altbekannte gute Ruf meiner Firma vollste Garantie. Daß die Preise im Vergleich mit denjenigen anderer als zuverlässig bekannten Züchter-Firmen billig sind, lehrt ein Vergleich mit den Katalog-Preisen dieser Samengeschäfte.

Auf Wunsch gebe ich gerne Zahlungsfrist.

Ich hoffe im Interesse meiner Kundschaft, daß sie von meinem Angebot ausgiebigen Gebrauch machen wird und zeichne, im Voraus sorgfältigste Bedienung zusichernd.

Hochachtungsvoll


Heinr. Mette.

Nur gültig bis 15. Januar 1911.

	100 Kilo	1	Kilo		100 Kilo	1 1	Kilo
Krup- oder Buschbehnen.	M.	M	3	7700 14 1 70 7	M.	M.	8
a) Grünschotige.		1		c) Türkische Prank. oder Fenerbohnen.			
Allerfrüheste weisse langschotige Treib	60		80	Rotblühende	68	-	80
Englische Treib-, gelbe	58	-	70	Weisse, weissblüh. (Wollenbohne)	66		00
Früheste unerschöpfliche remontierende Hinrichs Riesen mit bunten Bohnen	72 76		90				
Hundert für Eine	62		80	Puff- oder Gartenbohnen.			
Neger, frühe mit schwarzen Bohnen	44	-	60	Gewöhnliche grosse weisse	40	-	50
Schlacht-Schwert-, hochstandige allergrösste lange				Hangdown-, sehr ertragreiche, grossschotige, ab-			
breite	116	1	30	hängende	50		70
Schwert-, holiändische. Triumph- (Engl. Treib-, gelbe) ohne Fäden	84 68		80				
Zucker-Brech-Dattel (Saxonia).	76		90	Boretsch, Borago oder Gurkenkraut	150	1	70
Zucker-Butter-, dickfleischig (Holland, doppelte							
Prinzess)	76	2	90	Endivien, Winter-, Casseler grüne krausgeränderte	240	2	60
Zucker-Perl-, Volger's ohne Fäden Zucker-Perl-Perfektion, ohne Fäden	92	10000	10	" " Escariol, grosse grüne breitblätfrige vollherzige	370	2	90
Zucker-Perl-, Holsteiner	64	10000	80	" Escariol, grosse gelbe breitblättrige	0.0		00
				vollherzige	330	3	50
b) Gelbschotige.							
Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen	98	1	10	Schal- oder Kneifel-Erbsen.			
" Flageolet	126 106	1	40	Bountiful, sehr frühe grünbleibende	104	1	20
" Mont d'or	100		20	Folger, grünbleibende Braunschweiger	64	1	80
Stangenbohnen.				Gutenberger Mai	86	1	
a) Grünschotige.				Victoria, grosse weisse	40	-	50
Juli	86	_1					
Schlacht - Schwert-, Heinr. Mettes volltragende	100			Garten-Melde, blutrote grossblättr	90		10
längste Riesen	106 106	1	20	" " gelbe grossblättrige	90 76	1	10
Zucker-Brech-, fadenlose	120	1	40	" " grüne, gefüllte Kopf	10		90
Zucker-Brech-, Präsident Roosevelt	120	1	40				
Zucker-Perl-Salat-, ohne Fäden	144	1	60				
b) Gelbschotige,				Gurken, Mittellange grüne sehr volltragende	620		60
Wachs-, Mont d'or	116	1	30		820		60 70
			30	g " Transch-, Kurze grune frune	11101	4	10

	No.						-
	100	1 K	ilo		100	1 K	ilo
ALCOHOL: 《表面写作》 [1]	Kilo M.	1000000			Kilo M.	M.	
Blumenkohl, Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener Zucht, I. Qual., ganz echt	010.	0,0.		Pastinaken, runde weisse	80	5	-
20 Gr. 4,— M. " Italienischer non plus ultra		160		Petersilie, farnblättrige, sehr zierend	106	1	20
Weisskohl, Braunschweiger, allergrösster platter				Porro, Sommer-, früher französischer	260	2	80
fester weisser, I. Qualität	330		50	, Winter-, Carentan, Riesen	540	5	80
"Büdericher, früher runder kurzstrunkiger	210 640	100 1000	30 80	《中国社会》是《中国社会》(1915年),1915年(1915年)。 1916年(1916年)			
" Glückstädter, früher grosser runder " Ruhm von Enkhuizen	720	The second	60	Radies, Erste Ernte, ovales feurigscharlachrotes	114	1	30
				kurzlaubiges Treib	114	1	10
Rotkohl, Erfurter Salat-, kleiner früher fester	720	7	60	mit weisser Spitze	104	1	20
blutroter mittelfrüher grosser,	. 20		00	" " weisses frühes kurzkrautiges	96	1 1	10 50
schwarzroter	500		40	" kegelförmiges scharlachrotes	114	1	30
Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher	620	4 1 THOSE V	60 40	" " scharlachrotes Pariser Treib	114	1	30
" Utrechter, früher feiner schwarzroter ,	110						
Wirsing, Eisenkopf	320	120000	40	Rettich, Mai-, Delikatess	116		30
"Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger "Vertus, grosser später krauser dunkelgrüner	44 0 390	1 × 800	70 10	" " Dresdener Bündel " ovaler goldgelber	114 112		30
"Wiener Treib-, frühester kleiner krauser	000						
gelbgrüner	320	3	40	" Sommer-, Bobenheimer, langer schwarzer mit weiss genetzter Haut	96	1	10
Rosen- oder Sprossenkohl, Aigburth, halbhoher	360	3	80	" " runder schwarzer	106	1	20
Hercules		6		" " weisser	116	1	30
" Perfection, halbhoher	300	3	20	Herbst-, Münchener Bier	104	1	20
Blätterkohl, Hamburger Markt- (Lerchenzungen)	400	4	30	" " Stuttgarter weisser Riesen	101	1	20
"-halbhoher, grüner, mooskrauser	300	1	20	Winter-, langer weisser	106	1	20
" Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr krauser	360		80	" " runder weisser	104	1	20
" niedriger grüner feinstgekrauster	$ 200 \\ 260 $	NAME OF TAXABLE PARTY.	20 80	THE RESERVE TO BE SEEN AS A SECOND TO SECOND THE SECOND	90		
" Butter, Butter, going cross 2 action		i		Mai-Rüben, Holländische frühe plattrunde weisse "Münchener Treib-, plattrunde weisse rotköpf.	86	1	30
Kohlrabi, Englischer Glas-, früher weisser feiner	220	2	40	" Manonomor Lives , Practical de meisse rouse pr			
" " " blauer "	240	1	60	Herbst-Rüben, Bortfelder echte verbesserte	62		20
Wiener Glas-, frühest. weisser feinbl., I. Qual.	330	0 (1) (20) (2)	50	Fühnenscherunde weisse rotköpfige	106	BUTTER STATE	80
n n n n national n E- m							
Kohlrüben, Hoffmanns Riesen-, gelbe	82	50 000	10	Runkel-Rüben, verbesserte Eckendorfer Riesen- Walzen-Elite, gelbe	58		70
" Pommersche Kannen, weisse	120	3 (500 / 100	40 80	" verbess. Golden Tankard Elite, gelbfl. Walzen	56	-	70
weisse	78			" " Oberndorfer Elite, runde dicke gelbe .	58		70
", Schmalz-, feinste glatte gelbe	86			" " Elite runde dicke rote	62 53		80 70
grünköpfige	90	1	10	rote	55		70
			-0	", ", Vauriac Elite, gelbe Riesen	58	-	70
Kresse, Garten-, grüne gewöhnliche	54 56		70	Kopf-Salat.			
" " extra krause				a) Treib-Sorten.		100	
Mangold, Schweizer, extra krauser gelbgrüner .	86	1		Heinr. Mettes Treib	380	4	-
" Silber- (Poirée à cardes blanches)	96	1	10	Steinkopf, früher fester grüner	400	4	30
Möhren, Pariser Treib-, kurze, früheste stumpfe, rote	360	1 3	90	b) Freiland-Sorten.			
Abgeriebener Same	560	THE RESERVE		Asiatischer, grosser gelber	330	3	50
" Braunschweiger halblange rote	316		30	Deutscher unvergleichlicher, gelb mit roten Kanten,	580	6	20
" Nantaise, verbesserte, halblange rote stumpfe Abgeriebener Same	$\begin{vmatrix} 350 \\ 460 \end{vmatrix}$	100	80 90	gross und fest	340	3	
" Braunschweiger lange rote	190	2	20	Haarlemer brauner	300	3	20
Altringham lange rote siisse	310 190		30 20	Maikönig, früher gelber	500	5	40
"Abgeriebener Same "Lobbericher, cylinderförm, goldgelbe, stumpfe	310	3		Römischer- od. Bindsalat, Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender (Casseler)	310	3	30
Abgeriebener Same	410 150	4	40	Sellerie, Knoll-, Prager Riesen	520	5	60
Riesen-, verbesserte weisse grünköpfige Abgeriebener Same	220	2	40				
" Saalfelder, dicke gelbe Abgeriebener Same	$\frac{190}{270}$	DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN		Spinat, Triumph, dunkelgrüner sehr dickblättriger " Victoria-Riesen	64 62	_	80





14800 Meter gestatten die Beobachtung der einzelnen Phanze Frühreife etc. Ca. 7400 laufende Meter Drahtgeflecht mit einer Spalierfläche von ca. auf Sortenechtheit, reichen Ansatz,

Schalerbsen. Schoten nebst Staude.

1.	Heinr. Mettes	allerfrüheste	Mai-,	Schote.
9				Pflanze.


II

verbesserte grünbleibende Folger, Schote.
", ", ", ", Pflanze.

grossschotige Schnabel-, Schote.

Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.

- M. 2.20
- - M. 2,70




(1/1 Grösse)

Kupfer-Cliché M. 7,- netto.

IV






gewöhnliche Schritt-. 7.

zierliche farnbättrige.

extra krause Zwerg-. 9.


Kupfer-Cliché M. 5,50 uetto.






- dorfer Burg.
- 2. Kopfsalat, gelber Steinkopf. gelber Trotzkopf.
- Maikönig.


- 6. Winter-Endivien, von Natur gelbe krause.
- Eskariol, grüne breitblättrige vollherzige.














- 1. Ein Blätterkohlsamen-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.
- 2. Weisser Koptkohl, Braunschweiger, I. Qualität.
- 3. " spitzer Winnigstädter.
- Roter Kopfkohl, Zittauer Riesen.
 " " blutroter Erfurter Salat.




Kupfer-Cliché M. 3,— netto. hoher grüner mooskrauser. niedriger grüner feingekrauster.





- 1. Blätterkohl, Hamburger Markt-, (Lerchenzungen). Kupfer-Cliché M. 6,50 netto.
- 2. Mangold, Silber, mit sehr breiten, dicken, weissen Rippen. Kupfer-Cliché M. 2.70 netto.
- 3. Rote Rübe, schwarzrote runde Zucker (2/3 Grösse). Kupfer-Cliché M. 2.50 netto.
- 4. " Aegyptische plattrunde (²/₃ Grösse). Kupfer-Cliché M. 3.50 netto.
 5. Mark- oder Strunkkohl, weisser dickstrunkiger. Kupfer-Cliché M. 2.70 netto.







Kupfer-Oliché M. 2,-





Ein Spinat-Feld auf Heinr. Mettes Gersdorfer Burg.






Zwiebelsamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.
 Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-.
 " plattrunde gelbe holländische.
 " lange gelbe birnförmige.
 Porre, Riesen von Carentan (½ Grösse).

(1)


Kupfer-Cliché M. 3,70 netto.


- M. 2,30
- M. 2,50
- M. 4-




3


間









Teilansicht von einem Felde weissen Treib-Kohlrabis zur Samenzucht aus vollausgebildeten Köpfen.




Gewächshaus mit Treibgurken, Prescot Wonder, in Heinr. Mettes Stumpfsburger Garten.




Kugel-Aster, schwefelgelb. (% nat. Grösse) — Neu. Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Komet-Aster, rubin mit weiss. (⁵/₆ natürlicher Grösse.) Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Zwerg-Damen-Aster. (% nat. Grösse.) — Neu. Kupfer-Cliché M. 2,50 netto.



Frühblühende Hohenzollern-Aster, brillantkarmin.

(*/* nat. Grösse.) — Neu.


Kupfer-Cliché M. 6,— netto.

Heinr. Mette, Samenzüchterei, Quedlinburg. Areal ca. 3000 Morgen (750 ha).



Aster, Königin der Hallen, pfirsichblüten. (3/4 natürlicher Grösse).


Kupfer-Cliché M. 6.— netto.



Grossblumige Rosen-Aster, weiss, später rosa.

(5/6 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.



Begonia hybrida gigantea marmorata magnifica.
(Natürliche Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,40 netto.



Begonia hybrida gigantea crispa (fimbriata).

(Riesenblumige gefranste krause Knollen-Begonie.)

(2/8 natürlicher Grösse.) Kupfer-Cliché M. 6,50 netto.

Siehe unter B_im_alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.



Begonia hybrida grandiflora fl. pl. (Riesenblumige gefüllte Knollen-Begonie.) (½ nat. Grösse).

Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.

Siehe unter B im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




Cineraria hybrida grandiflora (maxima). (⁷/₈ natürl. Grösse.) Kupfer-Cliché M. 5,50 netto.




Impatiens Balsamina fl. pl. (1/6 natürl. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 5,— netto.
Siehe-Hauptflorblumen.




Begonia semperflorens grandiflora rosea delicata (Neuheit für 1910.) (Zweig natürl. Grösse.)


Kupfer "Cliché M. 3,50 netto.




Cineraria hybrida grandiflora nana Stella. Kupfer-Cliché M. 9,50 netto.
,, ,, ,, halber Grösse M. 5,— netto.



Teilansicht von Calceolariensamen-Kulturen in Heinr. Mettes Stumpfsburger Garten.




Calceolaria rugosa nana tigrina. Kupfer-Cliché M. 4,25 netto.



Calceolaria hybrida grandiflora nana tigrina (getigerte Zwerg-).

Kupfer-Cliché M. 4,50 netto.



Calceolaria hybrida grandiflora, getuschte.


Kupfer-Cliché M. 4,50 netto.



Calceolaria rugosa Kupfer-Cliché M. 4,65 netto.



Viola cornuta perfecta "purpurviolett". (Natürliche Grösse). Kupfer-Cliché M. 2,40 netto.



Aquilegia coerulea. (1/2 natürl. Grösse). Kupfer-Cliché M. 3,— netto.



Chrysanthemum carinatum
Dunnetti fl. aureo pleno.
Extra gefülltes goldgelbes gekieltes
Chrysanthemum. (1/2 natürl. Grösse).

Kupfer-Cliché M. 2,50.
Siehe unter C. im alphabetisch geordneten
Teile der Blumensamen.



lberis coronaria Empress.

(Kaiserin-Schleifenblume.) (1/4 natürl. Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,— netto.

Siehe unter I. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.




Petunia hybrida grandiflora gigantea fl. pl. "Kaiserin". (1/4 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 6,40 netto.




Petunia hybrida grandiflora delicatissima fl. pl. (Neuheit). (1/4 natürlicher Grösse.) Kupfer-Cliché M. 6,40 netto.




Petunia hybrida granditlora atropurpurea fl. pl. (1/2 natürlicher Grösse.)

Kupfer-Cliché M. 4.— netto.

Verbena hybrida grandiflora "Feenkönigin". (Natürl. Grösse.) Kupfer-Cliché M. 4,40 netto.



Goldlack, gefüllter Stangen-(1/2 natürlicher Grösse.) Kupter-Cliché M. 4,— netto.



Stiefmütterchen, Heinr. Mettes Triumph der Riesen (natürliche Grösse)

Kupfer-Cliché M. 8,50 netto




Verbena hyprida compacta erecta "Brilliant" (Neuheit für 1910). (Pflanze).

Kupfer-Cliché M. 4 netto.



Verbena hybrida compacta erecta "Brilliant" (Neuheit für 1910). (Zweig). Kupfer-Cliché M. 2,60 netto.





Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

(Extra gefüllte Riesen-Zinnie.) ½ natürl. Grösse.

Kupfer-Cliche M. 5,— uetto.

Siehe unter Z. im alphabetisch geordneten Teile der Blumensamen.







Astern-Kulturen in Heinr. Mettes Stadtfeld.



Levkojen-Kulturen in Heinr. Mettes Stumpfsburger Garten,




Polarisation von Eckendorfer Mutterrüben in Heinr. Mettes Laboratorium.



1. Kartoffeln, Sechswochen, lange weisse.

frühe ovale blaue.



3. Kartoffeln, Mühlhäuser.

Kaiserkrone.

Heinr. Mette, Quedlinburg.

Telegrammwörter für Quantitäten und für einige häufig vorkommende Redewendungen.

Samen-Düten ohne Abbildungen und Druck.

	No.	3	4	5	6	6a	7a	8	9	
	Inhalt	5	10	20	100 gr.	1 8	1 4	1 2	1	kg.
Preis per	100 Stück	16	22	28	34	42	62	86	106	Pfg.

Verzeichnis

vorrätiger Blumensamen-Düten mit farbigen Abbildungen und Kultur-Anweisungen in mehreren Sprachen.

Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 5,-, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 6,per Tausend, bei Abnahme kleinerer Quantitäten M. 0,75 per Hundert.


— Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben.

fl. pl., Triumph-Aster, dun-

fl. pl., Imbriqué-Pompon-

kelscharlach.

Aster, gemischt.



10. Althaea rosea fl. pl., Charter Malv

11. Alyssum Benthami (maritimum)

15. Ammobium alatum grandiflorum.

12. " saxatile compactum. 13. Amarantus caudatus.

301. " melancholicus ruber.

14. " tricolor.

	10.
	19.
	20.
000	317.
	21.
ichen.	22.
	23.
ven.	24,
	314.

25.

17.	Antirrhinum majus, gemischt.
18.	" majus nanum, gemischt.
19.	" " Tom Thumb, gemischt.
20.	Aquilegia vulgaris fl. pl., gemischt.
317.	Arnebia cornuta.
21.	Aster chinensis fl. pl., Betteridges
	(verb. Reids), Aster, gemischt.
22.	" chinensis fl. pl., Kugel-Pyrami-
	den-Aster, gemischt.
23.	" " fl. pl., Ringel-, Kranz-
	oder Kokarden-Aster, ge-
	mischt.
24,	" " fl. pl., Paeonien-Perfektion-
	Pyramiden - Aster, ge-
	mischt,

16. Anagallis grandiflora, gemischt.

Nr.			
26.	Aster	chin	nensis fl. pl., Feder- oder
			Röhr-Aster, gemischt.
27.	"	77	fl. pl., Kugel-Aster gem
28.	77	37	fl. pl., Rosen-Aster, gross- blumige, gemischt.
29.		7	fl. pl., Anmuth-Aster, ge- mischt (frühblühende Schiller).
30.	,,	*	fl. pl., Liliput-Aster, ge- mischt.
31.	n	"	fl. pl., Königin der Hallen- Aster, gemischt.
32.	,,	"	fl. pl., Komet-Aster, gem.
316.	n	"	fl. pl., Straussenfeder-Aster, gemischt.
33.	n n	"	fl. pl., Victoria-Aster, gemischt.

Nr. 266. Helianthus cucumerifolius. 34. Aster chinensis fl. pl., Zwerg-Aster, Clarkia elegans. annuus fl. pl. 329. gemischt. " elegans fl. pl., gemischt. 37 73. cucumerifolius Liliput, Miniaturfl. pl., Zwerg-Bukett-Aster " pulchella, rot. Sonnenblume. , alba. (Boltze) gemischt. fl. pl., Zwerg - Bukett - Pyannuus californicus fl. pl. 76. Cobaea scandens. 36. 120. Helichrysum bracteatum, einf. gem. 77. Coleus hybridus. ramiden-Aster, gemischt. 121. bracteatum monstrosum fl. pl., fl. pl., Zwerg-Chrysanthe-78. Collinsia bicolor major. gemischt. gemischt. mum-Aster, gemischt. 122. monstrosum album fl. pl. 275. Cosmea bipinnata, gemischt. 38. Bartonia aurea. 123. " luteum fl. pl. 39. Begonia hybrida, knollentragende, 80. Convolvulus tricolor, gemischt. 27 124. " " " purpureum fl. pl. 125. Heliotropium, gemischt. einfache, gemischt. 81. Crepis (Pippau), gemischt. semperflorens atropurpurea Ver-352. Cuphea platycentra. 126. Hesperis matronalis, violette. 82. Cyclamen persicum, gemischt. non. 127. Hibiscus calisureus. Bellis perennis fl. pl., gemischt. Papilio. 286. Humulus japonicus fol. var. 83. Cynoglossum coelestinum. perennis fl. albo pl. 128. 42. Cacalia sonchifolia. 84. " linifolium. Hyacinthus candicans. sonchifolia aurantiaca. 85. Dahlia variabilis, einfache Georginen, 43. 130. Iberis amara, Schleifenblume. 318. Calampelis scabra (Eccremocarpus). gemischt. 131. " coronaria. 44. Calceolaria hybrida grandiflora, ge-86. Delphinium Ajacis, hyacinthiflorum 287 umbellata nana, gemischt. fl. pl., gemischt. ajacis, elatior fl pl., gemischt. consolida imperiale fl. pl., gem. mischt " purpurea. 132. 45. Calendula officinalis fl. pl., Meteor. 133. Balsaminen, extragefüllte, gemischt. fl. pl., gemischt. 285. 134. Camelien-Balsaminen, gemischt. 46. Calliopsis bicolor. 88. Dianthus barbatus, einfache gemischt. 135. Zwerg-Balsaminen, gefüllte, gem. Drummondi. 47. Barbatus fl. pl., gemischt. caryophyllus fl. pl., gefüllte Topf-Chor-Nelken, Mischg. 89. 321. Impatiens Sultani. radiata, Tigerblümchen. 274. Sultani hybr. gemischt. dunkelbraun. 364. Ipomoea purpurea, gemischt. gemischt. 48. 90. fl. pl., Gefüllte Topfnelken, Kaulfussia amelloides. cardaminifolia hybrida atrosan-336. gelbgrundige Picotten. 367. Kochia trich. guinea. fl. pl., Gefüllte Topfnelken, weissgrundige Picotten. 91. 137. Lathyrus odoratus, gemischt. 49. Campanula carpathica, blau niedrig. 138. latifolius, gemischt. Medium, einfache Sorten, gem. 50. 92. semperflorens fl. pl., Re-139. Lavatera trimestris flore albo. Speculum, gemischt. montant - Nelken, gem. fl. pl. Margaritae, Re-" trimestris flore rubro. 52. Canna, gemischt. 264. "Crozy, gemischt. 93. gemischt. Leptosiphon roseus. montant - Margarethen -313. Cannabis gigantea.
53. Celosia cristata nana, gemischt. Nelken, gemischt. Linaria Douglasi. 94. fl. pl., Garten - Nelken, 141. Linum grandiflorum rubrum. cristata nana, Empress (maxima). gefüllte gemischt.
fl. pl., Land-Nelken, frühblühende niedr. Wiener 142. perenne. pyramidalis plumosa, gemischt. Federbusch, Hahnenkamm. 95. 143. Lobelia cardinalis Queen Victoria. 315. " Erinus gracilis erecta, blau. 55. Centaurea candidissima. " fl. pl., Grenadin-Nelke. chinensis fl. pl., Chinesernelke, 96. speciosa Crystal Palace. Kaiser Wilhelm. 145. Cyanus, gemischt. 97. 146. " azurea, (Kaiser Wilhelm). 57. gef. gemischt. imperialis fl. pl., gem. imperialis albus fl. pl. 147. Lunaria biennis. 305. moschata, gemischt. 98. Lupinus luteus. suaveolens. 306. 99. " mutabilis. 148. odorata Margaritae. 279. 100. imperialis atrosanguineus 149. nanus. 346. odorata. fl. pl. 150. polyphyllus. 58. Englische Sommer-Levkojen, gem. 273. Heddewigi diadematus fl. einjähr. mittelh. Sorten, gem. 151. 343. Grossblum. Riesen- Baum- Sommer-152. Lychnis chalcedonica. pl., gem. Levkojen (Bomben-Pyramid.) gem. Prachtmischung. 101 Haageana hybrida. 319 " Haageana hybrida. 153. Malope trifida grandiflora alba. 319 59. Grossblumige Sommer-Levkojen, gebeste Mischung. 341. mischt. 102. Heddewigi Eastern Queen. trifida grandiflora purpurea. 154. 103. gemischt. 60. Winter-Levkojen, gemischt. laciniatus. 358. 104. plumarius, einfache. 155. Malva mauritiana. 277. Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen, ge-268. Diclytra spectabilis. 310. Matthiola bicornis. mischt. 105. Digitalis gloxiniaeflora. 365. Maurandia gemischt. 332. Dresdener Sommer-Levkojen, gem. 156. Mesembrianthemum tricolor. Erysimum Perofskianum. 61. Cheiranthus Cheiri, Goldlack, ein-157. Mimosa pudica, 106. Eschscholtzia californica, gelb. facher gemischt. 158. Mimulus cardinalis. Cheiri, früher hellbrauner Pa-342. 107. californica alba. cupreus Duplex. 267. 108. gemischt. riser moschatus. 159. 263. Freesia refracta alba, weiss. 62 Cheiri fl. pl., Goldlack, gefüllter tigrinus 159a. 281. Fuchsia hybrida fl. pl., gemischt. gemischt. 160. Mirabilis, Jalapa, gem. maritimus, gemischt. hybrida einfache, gemischt. 161. Myosotis alpestris " ruber. 64. 276. Gaillardia grandiflora, gemischt. alpestris, alba. 162. albus. 65. " flore roseo. 109. picta, gemischt. 163. 66. luteus. 110. Lorenziana, gefüllte Vagemischt. 164. 355. Chrysanthemum carinatum (tricolor) rietäten. Victoria. 280. album. 357. Gentiana acaulis. azorica. 67. carinatum, einfache gemischt. 165. Nemophila insignis. 111. Gilia tricolor. carinatum atrococcineum, ein-68. insignis, alba. 304. Godetia Bijou. fache. maculata. Duchess of Albany. 69. Burridgeanum. beste Sorten, gemischt. 167. Whitneyi Duke of York. 269. hybridum fl. pl., Pracht-291. 168. Nicotiana affinis. the Bride. mischung. 270. sylvestris. 113. Whitneyi. plenissim. fol. aureis. 339 affinis hybrida, gemischt. " Lady Albemarle. " halbhohe Varietäten, gemischt. 114. coronarium fl. pl., Wucherblume. 70. 169. Nierembergia gracilis. 311. , album fl. pl. segetum grandiflora Helios. 71. 170. Nigella, gemischt. 115. Gomphrena globosa, gemischt. 334. 327. Nycterinia capensis. 116. Gypsophila elegans alba. 171. Oenothera Lamarckiana. 72. Cineraria hybrida, grossbl. gemischt. hybrida grandifl. Matador. 117. elegans rosea. Drummondi. 362. paniculata, weiss. 326. Oxalis tropaeoloides. 284. hybr. fl. pl., gemischt. hybr. grandiflora, Prachtmisch. 300. Helianthus annuus nanus fl. pl. 295. Papaver paeoniflorum fl. pl., gemischt.

296. Papaver Danebrog. nudicaule. 297. rhoeas the Shirley. 298. glaucum. rhoeas fl. pl., gemischt. somniferum fl. pl., gemischt. 172. 173. 294. Pelargonium zonale. hybrid. grossblum. englische. 320. Pentstemon gent. hybr., Prachts., gem. gentianoides. 174. Perilla nankinensis. fol. lac. 288. 175. Petunia hybrida gemischt. hybrida Inimitable. 271. " grandiflora, gemischt. 176. fimbriata, gemischt. fl. pl., gemischt. grandiflora fl. pl., gemischt. 178. 179. fimbriata fl. pl, ge-180. superb. venosa, Deut-307. sche Kaiserin". Norma. 361. Phlox Drummondi, Prachtmischung. 181. Drummondi, cuspidata, gemischt. 182. " grandiflora, gemischt. 183. " alba. 184. coccinea. 185. splendens. 186. 265. hortensiaeflora. perennis, gemischt. 187. 188. Portulaca grandiflora, gemischt. grandiflora fl. pl., gemischt. 189. Potentilla hybrida, einfach, gemischt. 191. Primula auricula, gemischt. chinensis cristata hybr. 272. 192. japonica, gemischt. veris, Gartenprimel, gemischt. 193. chinensis fimbriata, gemischt. 194. 325. obconica. chinensis fimbriata alba. 349. " fimbriata rubra, , fl. pl. 195. Pyrethrum parthenifolium aureum. 196. Reseda odorata, wohlriechend. " odorata, grandiflora ameliorata aurea (Golden Queen).

198. Reseda edorata grandiflora ameliorata gigantea pyramidalis. odorata grandiflora pumila erecta. " " Machet.
" Victoria. 199a. 200. Rheum Queen Victoria. 201. Rhodanthe, gemischt. Manglesi. maculata alba. 202. Ricinus sanguineus. 203. Salpiglossis variabilis, gemischt. variabilis superb., gem. 324. Salvia coccinea. patens. 204. Sanvitalia procumbens. " procumbens fl. pl. 205. 206. Saponaria multiflora, rotblühend. Vaccaria panicul. rosea. panicul. calabr. alba. 207. Scabiosa atropurpurea major grandi-flora candidissima fl. pl., Schneeball. atropurpurea major, gem. nana fl. pl., gemischt. 293. Schizanthus hybrida grandiflora. " gemischt. 211. Senecio elegans fl. pl., gem. 212. Silene pendula, rosenrot. " Bonetti. 214. ruberrima. gemischt. 215. Sphenogyne speciosa. 216. Stevia, Lindleyana, weiss. 217. purpurea. 218. Stipa pennata. Tagetes erecta fl. pl. gemischt. 219. 299. patula nana. " nana fl. pl., gemischt. " " striata fl. pl. 220. 221. 222. signata pumila. 223. Tropaeolum majus, gemischt. nanum coccineum foliis aureis. 224. Empress of India. King of Tom Thumb. 225. 226 atropurpureum. 227. 228. Mischung. 229. Lobbianum, gemischt.

230. Tropaeolum canariense. Verbena hybrida, beste Mischung. 231. " hybrida, candidissima. " Defiance. 234. striata. venosa. Victoria Igel-Aster, gemischt, Reine 283. Marguerite. Viola cornuta. odorata "the Czar". tricolor maxima, gute Mischung. 238 " maxima, engin-Qualität. englische Ia. grossblum. französ. 240. Prachtsorten. Trimardeau. alba pura (Schnee-242. wittchen). atropurpurea 243. marginata (Silbersaum). gelb mit Auge. 244. Goldrand. 245. Kaiser Wilhelm. 246. Lord Beaconsfield. 247. nigra (Dr. Faust). 248. 249. Odier. weiss mit Auge. Triumph - Stiefmüt-250. 290. terchen, gemischt. Viscaria cardinalis. 251. " elegans picta. 252. 253. oculata. 322. Wahlenbergia grandiflora. 254. Xeranthemum annuum fl. pl., gemischt. 255. Zea japonica foliis variegatis. 256. Zinnia elegans fl. pl., gemischt. 257. " fl. pl., striata. pumila fl. pl., gemischt. Tom Thumb fl. pl. 258. 259. simplex, einfache, gem. 989 Haageana (Mexicana). 260. 353. Sommer-Blumensamen, Mischung fürs freie Land. 262. Ziergräser-Mischung. 368. Japanischer Blumenrasen. 369. Schlingpflanzen für Balkons.

Verzeichnis

vorrätiger Abbildungen sowie Gemüsesamen-Düten mit farbigen Abbildungen und Kulturanweisungen in mehreren Sprachen.

Von Bohnen, Erbsen und Futterrüben führe ich Düten in dem Format 8×13 und Abbildungen. Für die Düten stellt sich der Preis bei Abnahme von 500 Stück und mehr auf M. 8,50, bei Abnahme von 100 bis 499 St. auf M. 9,— per 1000 St., bei Abnahme von kleineren Quantitäten auf M. 1,— per 100 St. Die Abbildungen für Erbsen, Bohnen und Futterrüben sowie die Düten für die übrigen Gemüse-Sämereien offeriere ich: Bei Abnahme von 500 Stück und mehr M. 6,25, bei Abnahme von 100 bis 499 Stück M. 7,—, per 1000 Stück, bei Abnahme von kleineren Quantitäten M. 0,85 per 100 Stück.

— Weniger als 10 Stück von einer Sorte werden nicht abgegeben.

AVI.
629. Artischocken, grosse grüne.
576. Salat-Beete, feine halblange birn-
förmige dunkellaubige.
401. Basilikum, feines grünes.
445. Beete-oder Roterüben, Erfurter lange.
446. , od. Roterüben, schwarzrote rund.
519. " schwarzrote Egyptische
625. " Non plus ultra.
406. Blumenkohl, Erfurter Zwerg-,
491. " grosser Frankfurter Riesen-,
547. von Algier.

früher Schneeball.

506. Bohnen- oder Pfefferkraut.

402. Carotten oder Möhren, Duwicker kurze stumpfe. 403. "oder Möhren, Nantaise, halbl. verb. rote stumpfe. 404. "oder Möhren, Braunschweiger lange dunkelrote späte. 430. "oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste. 483a. "oder Möhren, frühe rote stumpfe holländische.	001.	DOLLERS	och oder	Cuinci	IMI aut.	
verb. rote stumpfe. 404. "oder Möhren, Braunschweiger lange dunkelrote späte. 430. "oder Möhren, Pariser kurzerunde allerfrüheste. 483a. "oder Möhren, frühe rote stumpfe	402.	Carotte				wicker
lange dunkelrote späte. 430. " oder Möhren, Pariser kurze runde allerfrüheste. 483a. " oder Möhren, frühe rote stumpfe	403.	, 0				halbl.
runde allerfrüheste. 483a. " oder Möhren, frühe rote stumpfe	404.	" 0				
	430.	" 0				
	483a	. " 0				stumpfe

549. Citronen-Melisse.

	Ruibis.
497.	Majoran, französischer Stauden
492.	Möhren, goldgelbe stumpfe Lobbericher
	" weisse grünk. Riesen
417.	Winter - Endivien, feine hellgrüne
	Moos
418.	Winter-Endivien, gelbe breitblättrig
	Escariol.
608.	Winter-Endivie, grüne vollherzige
	Escariol.

526. Sommer-Endivie oder Binde-Salat.

543. Cucurbita melanosperma, Angurien-

538. Eierfrucht, violette runde. 550. Fenchel, gewöhnlicher. 440. Gurken, mittellange, grüne volltr. " lange grüne verb. Schlangen-. 441. grosse lange grüne. 441a. 511. Englische, extra lange grüne. Japanische Kletter-. kleine frühe grüne Trauben-450. 532. Kerbel. 568. Kohlrabi, blauer später Riesen-. " weisser später Riesen-. 562. englischer blauer. 408 englischer weisser. Erfurter Dreienbrunnen. 409. blauer kleinblättr. Wiener. weisser kleinblättr. Wiener. 444. 449. 541. blauer Goliath. 542. weisser 449a. " gemischt. 410. Kohlrüben, gelbe Schmalz-. 411. weisse Schmalz-. gelbe grünk. Wilhelmsburger. gelbe Hoffmanns Riesen-. oder Steckrüben, gelbe rot-490. grauhäutige. 615. Kohl- oder Steckrüben, verbesserte gelbe Hoffmannsche. 544. Kopfsalat, Maikönig. 412. Steinkopf, gelber fester. gelber Schmalz-. Mogul oder Cyrius. rotkantiger Prinzenkopf. 414. grosser gelber Trotzkopf. Erfurter Dickkopf. 415. 508. 509. Montrée (Batavia), gelber rotkantiger. gross. braun. Trotzkopf. beste Sorten gemischt. 471a. 465. Rudolphs Liebling. Kaiser Treib-. gelber Winter-. 466. 467. Berliner Königskopf. 616. Brasilianischer Riesen-. 612. Laibacher Eis-. Deutscher Unvergleichlicher. 468. 469. grosser bunter Forellen-. Silberball. 472a.Pflücksalat, Amerik. brauner. 592. Austral. gelber. 495. Gartenkresse, krausblättr. od. gef. 606. Gartenmelde, Lees grüne Riesen-. 525. Schnittsalat, früher gelber. 527. Kopfkohl, Filder spitzer weisser. " Erfurter kleiner früher. 528 607. holländischer später blutroter. 421. Johannistag-, sehr früh. 422. Braunschweiger. spitzer weisser Winnigstädter. 452. 77 Magdeb. grosser weisser. 453. Erfurter, runder Zucker-, beim Einmachen goldgelb. Schweinfurter. 618. " Griech, Zentner. 447. Rotkohl, Erfurt. frühester, blutroter Salat-. 455. "Berliner mittelfr. dunkelroter. 588. "Zenith. 537. Blätterkohl, gelber schliessender Butter-. 448. Wirsing, Ulmer früh. gelbgrün. 454. " Johannistag. 487. " Blumenthaler gelber.

488. Wirsing, Vertus-. 540. " Erfurter grosser gelbgrüner Winter-. Eisenkopf. 480. Winter-Krauskohl, niedr. grüner. 481. " niedriger verbess, brauner. 482. hoher grüner. hoher brauner. 482a. halbhoher grüner. 587. Lerchenzungen. 489. Rosen- oder Sprossenkohl, hoher. " " halbhoher ver-824. besserter. 602. Kümmel. 628. Spargel, Riesen-. 499. Spargelkürbis, weiss. 494. Speisekürbis, Riesen Melonen-Zentnergelber. gemischt. 623. Vegetable Marrow. 586. Kürbis, Feld- oder Küchen-. 500. Zierkürbis, gemischt. 551. Lavendel oder Spike. 419. Tomate od. Liebesapfel, grosse rote. Phänomen. frühe "Ficarazzi". König Humbert, scharlachrote. 627. 570. Mangold, gelbgrüner Schweizer. Silber-521. Melone Cantaloupe Pariser. Wasser-. 604. Mohn, blausamiger mit geschlossenen Köpfen. weisssamiger mit geschlossenen Köpfen. 442. Pastinake, runde. 443. " lange weisse. 423. Petersilie, feinste mooskrause. 564. " dichtlaubige. " Zwerg - Perfection, prachtvoll gekraust.
" gewöhnliche Schnitt-. 424. Petersilienwurzel, lange glatte. 429. ** kurze dicke.
529. Pfeffer oder Paprika, spanischer roter schnabelförmiger. oder Paprika, roter eckiger milder. 520. Pimpinelle. 518. Portulak, goldgelber. 548. grüner. 428. Radies, gemischte Sorten. " Non plus ultra, rund, leuchtend 431. rot. 432 rundes weisses kurzlaub. 457. rundes rosenrotes m. weissem Ende. Triumph. 498. ovales scharlachrotes. 583. " mit weissem Knollenende. Erfurter Dreienbrunnen. 534 Eiszapfen. Riesentreib- (Würzburger). 416. Rapünzchen, breitblättr. holland. 546. Rhabarber, bester engl. (Queen Victoria). 420. Winter-Rettich, runder weisser. 433. " runder schwarzer.
503. " langer schwarzer. 517. langer violetter. 434. Herbst-Rettich, Münchener Bier-. 609. Sommer-Rettich, runder schwarzer Erfurter.

Sommer-Rettich, weisser ovaler. 435. Mai-Rettich, halbl. weisser, Delikat.
" " ovaler goldgelb. Treib-. 451 " runder gelber Wiener. 601. Schnittlauch. Sellerie, kurzlaubiger Apfel-. 407. 484. " grosser weisser, Erfurter. Bleichsellerie, englischer weisser. Schnittsellerie. Spinat, spät aufschiessend, dunkelgrüner. 437. Spinat, Gaudry, rundblättriger. " rundblättriger Winter-. Sauerampfer. 456. Schwarzwurzel oder Scorzoner. 594. Cichorienwurzel. Haferwurzel. 493. Mairüben, weisse plattrunde. platte weisse rotköpfige. Wasser- oder Stoppelrüben Herbstrüben, Teltower. 514. 584. " runde weisse rotk. Thymian, deutscher Winter-. Zwiebel, früheste kl. weisse Königin. " gelbe runde Zittauer Riesen-. 425. runde Zittauer Riesen gem. 425a. rote runde, Zittauer Riesen-. blassrote plattrunde harte. 426. 566. gelbe plattrunde. 427. Braunschweiger, dunkelrote. 486. holland. silberw., plattrunde. 524. gelbe Birn-. neue weisse Birn-. 512 Porree oder Lauch früh, Sommer-, 439. französischer. 438. oder Lauch, dickpoll. 438a. "Carentan.
Zucker-Erbsen, frühe niedrige voll-458. tragende. Säbel-, krummschotige. graue Riesen Schwert-459. 460. Schal-Erbsen, allerfrüheste Mai. 461. 462. Buchsbaum- de Grace. ". Schnabel-, langschotige. Mark-Erbsen, Telephon. 463. 464. 462a. Wunder von Amerika. Dr. Mc. Lean. 582. Stangen-Bohnen, Korbfüller.

" rhein. Zucker-Brech-, weisse.

" extra lange breite Schlacht-581. 473. 596a Schwert-. arabische türk. rotblühende. 474. Flageolet-Wachs-. 475. 578. Wachs-, Mont d'or. Busch-Bohnen, Kaiser Wilhelm-. 476. 477. rote Flageolet-. 478. Hinrichs Riesen-. extra lange breite Schlacht-596. Schwert-. 580. Holsteiner Perl-. Wachs-, Flageolet. Wachs-Brech-. 479. Puffbohnen, gewöhnl. grosse. 496. Runkelrüben, weisse rhein. Lanker. , rote Mammut. 554. 555. , Riesen-, olivenförmige. 556. goldgelbe Walzen- oder Golden Tankard. 558. gelbe runde Leutewitzer. " " Oberndorfer.
ote " Oberndorfer. 559. 574. 560. gelbe Eckendorfer. 573. rote



Prämiiert auf vielen Ausstellungen des In- und Auslandes.

Gemüse-, Gras- und Landwirtschaftliche Samen.

(Für diejenigen Artikel, deren Preise grösseren Schwankungen unterliegen, sind die Preise dieses Cataloges ohne Verbindlichkeit.)

Von 5 Kilo an aufwärts kommt der 100 Kilo-Preis in Ansatz. Quantitäten unter 5 Kilo werden zum 1 Kilo-Preise, Quantitäten unter 100 Gramm zum 20 Gramm-Preise berechnet.

Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfennig werden nicht abgegeben.

Falls eigene Emballage eingesandt wird, bitte ich dies im Auftrage zu bemerken; andernfalls verwende ich unter Berechnung meiner Selbstkosten mein Packmaterial, das ich jedoch nicht zurücknehmen kann.

	Tologe	100	1 K	The l	20	Telegr 100 1 Kil	20	
Ackerspörgel, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles	Telegr Wort	Kilo	M.	182	Gr.	Bohnen-Sorten:	U.	
Alant, Inula Helenium 24	Aga	_	5	79	20		2 2	
Angelica, Angelica Archangelica 24	Agent	-	6		20	1. Krup- oder Buschbohnen.		
Anis, Pimpinella anisum	Agil	100	1	20	10	a) Grünschotige. (Fortsetzung).		
Artischocken, grosse grüne von Laon,	Amlai		20		50	Hundert für Eine, mit kleinen dickfleischigen,		
mit grossen Böden	Aglei Agraffe		16		50 40	schnabelförmigen Schoten. Mittelfrith und sehr reichtragend. Saatbohne klein, gelb. Zu Kon-		
grüne französische (Provencer)	Ahn	-	12		30	servenzwecke als "Haricots verts" besonders	80 -	
" violette französische (Provencer)	Ahorn	-			30	Hundert für Eine, verbess. langschotige Anbei 110 1		
Basilikum, grosses grünes	Aja	280	2	40	10 15	Usenburger mit bunten Bohnen Anbot 54 -	70 -	
" feines krauses	Akoluth	200	9	201	10	", weissen , Anerbe 84 1		1
" Salat-, siehe Rüben-Sorten, 4.						reichtragend und besonders widerstands tahig		
Beifuss	Akt	-	8	-	30	gegen die Unbilden der Witterung Kaiser Wilhelm. Frühe reichtragende,		
Bindsalat, siehe Salat-Sorten, 4.	Contrat view			51		fleischige Schwertbohne Allgebot 110 1	30 -	
Blätterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Bleichsellerie, siehe Sellerie.			1			,, verbess. Riesen-, mit sehr langen fleischigen	70	
Blumenkohl, siehe Kohl-Sorten, 1.						Schoten Anger 150 1 Krummschnabel (Diamant), sehr frühe feine	10 -	
						dickfeischige Brechbohne Anhang 140 1	60 -	
Bohnen-Sorten:						Neger, frühe mit schwarzen Bohnen. Sehr frühe Sorte, welche besonders gern zu späteren		
Preise veränderlich.						Aussaaten (bis Anfang August) genommen wird . Anker 46 -		-
1. Krup- oder Buschbohnen.						TIOM OF LOWING OF LIGHTS OF THE SECTION OF THE SECT	70 – 70 –	
a) Grünschotige.						Nieren, weisse langschotige, sehr voll-		
Allerfrüheste weisse langschotige	Alrtnen	64	_	80		tragend. Hoher Körnerertrag, gute Kochbohne. AllStich 04 -	10 -	
Treib., Besonders früh, langschotig u. reichtrag. Allerfrüheste zartschotige Brech., mit	Aktuar	OT		00		Non plus ultra, mit gelben Bohnen und hell- grünen äusserst zarten Schoten. Besonders früh	90	
braunen Bohnen. Eine sehr frühe, ausserst	41	20		70		und sehr reichtragend	70 -	
reichtragende Sorte m. zarten, dickfleisch. Schoten Alpha, rein ohne Fäden. Aus der	Alarm	56		10		Osborne's früheste Treib Anion 54 — Pariser, runde gelbe. Ertragreiche, zum	.0	
weissen Hinrichs Riesen gezüchtet, besitzt sie die			191	-		Trockenkochen beliebte Sorte Anwalt 1		
guten Eigenschaften dieser bekannten Sorte, hat derselben jedoch voraus, dass sie 10 bis 14	433	100		00		Prinzess-, gelbe. Frühe, sehr wolltragende Anwand 54 -		
Tage früher reift	Albano Albert	100	1	20		Reis-Perl-, kleinste Perlbohne A0rta 1201 1		
Delicatess-, lange schwarze fadenlose, sehr zart Englische Treib-, gelbe. Sehr früh, zart und						lange breite Whelle missis built	20	
reichtragend	Alfons	60	-	80		zarte, ausserst vollhängende Schwertbohne . Apfel 110 1 : Schlacht-Schwert-, hochstau-	30	
Englische Treib-, gelbe ohne Fäden, siehe Treib- Triumph.			6			dige allergrösste lange breite		
Flageolet-, Chevrier's grünbleibende	Alibi	80	1	-	-	Ist in der Schote noch etwas grösser als vor-	40	
rote Pariser, mit grossen, roten Bohnen. Früh, langschotig und sehr reichtragend	Alkali	64		80		stehende Sorte und im Bau hochstaudig Apostol 120 1 Schwert-, extra breite Apostol 100 1	20 -	
, Weisse Pariser. Im Wuchse hochstaudig						" holländische. Sehr früh und voll-		
und kräftig ist diese Sorte mit langen, dickfleischigen Schoten voll behangen	Allgäu	180	2	_	-	tragend. Eignet sich zum Treiben, sowie auch Appell 86 1	-	
y Victoria. Die Bohne ist etwas spät, in						Schwert-, mittelbreite frühe weisse Aquavit 86 1		-
der Schote aber lang und sehr fleischig. Weisse. Sehr früh, fein und langschotig.	Alltag Alose	150				, Nordstern. Allerfrüheste extra breite weisse Schwertbohne, die infolge ihres		
Fruheste unerschöpfliche remon-						niedrigen Wuchses auch für Treibzwecke geeignet ist - 3	2	
tierende, ist sehr früh und trägt ununter- brochen bis zum Herbst. Schoten mitteleross						Sachswochen mit college Bohner Bosendare	20 12	
und fleischig	Alpin	76	-			fruh, langschotig und sehr reichtragend . Arbuse — 1 Speck-, dickfleischige weisse, Schote		1110
Hamburger Glas Hinrichs Riesen mit bunten	Also	80	1		3-36	rundlich, dickfleischig und sehr zart Arheiter 94 1	100	
Bohnen	Altar	80	1			Speck-, dickfleischige verbesserte Arg 96 1		
, Riesen mit bunten Bohnen						Tausend für Eine (Reis Perl) Arion 120 1 Thuringia, Riesen-Zucker-Brech-, mit	±U	
ohne Fäden	Alwin	90		10		ausserordentl. langen u. dickfleischigen Schoten Armee 120 1	10 -	
Hinrichs Riesen mit weiss-	Amboss	100	1	20		Triumph-(Engl.Treib-,gelbe)ohneFäden, mit gelben Bohnen. In Schots wie Hinrichs Riesen,	2	
grund. Bohnen ohne Fäden	Ampel	100	1	20	1	nur nicht ganz so lang, aber rein ohne Fäden . AFROID 72 -		
Vorstehende 4 Sorten sind sehr langschottg, be-			-			Zucker-Brech Arrest 70 - S	30	
sonders dickfleischig u. ausserordentlich ertrag- reich; bevorzugteste Brech- u. Konservenbohnen.						Vorzügliche Sorte mit zarten, dickfleischigen	20	
Juni, Heinr. Mettes-, allerfrüheste Krup-		1				fadenlosen Schoten Art 100 1 : Zucker-Brech-Dattel (Saxonia). 1st be-		
bohne, siehe Neuheiten Seite 104.	Amt					sonders fruh und gibt reiche Erträge; die Schoten		
The same of the sa		To the				sind mittelgross, dickfleischig und sehr zart . AFIUS 180° 1		

2	пен		IAT.	UL	20,	Queumisai g.		1001	-	1	90
Bohnen-Sorten:	Telegr Wort	100 Kilo	1 K		20 Gr	Bohnen-Sorten: 2. Stangenbohnen.	Telegr Wort	IXIIO	1 Kil		Gr.
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NAME	11010	M.	M.	3	3			M.	M.	9	4
1. Krup- oder Buschbohnen. a) Grünschotige (Fortsetzung).		T'e				a) Grünschotige (Fortsetzung).			-		
Zucker-Butter-, dickfleischig (Holländ.						Phänomen, früh, sehr ertragreich, mit langen, dickfleischigen Schoten	Besau	130	1	50	-
donnelte Prinzess). Frühe dickfleischige		00	4			Schlacht-Schwert, Heinr.					
zarte Brechbohne	Asche	80	1	70		Mettes volltragende längste					
Zucker-Butter-Brech, mit weissen Bohnen. Schoten mittelgross, zart und dickfleischig	Aspik	90	1	10	-	Riesen - Steht an der Spitze aller Schwert- bohnen. Bringt riesig grosse, breite Schoten und	Dogtock	110	1	30	
Zucker-Nansen ohneFäden, m. gelbenBohnen,	Act		1			ist sehr volltragend . Schlacht-Schwert, grösste extra breite.	Besteck	110		5	
langen runden, sehr dickfleischigen Schoten . Zucker-Perl. Frühe feinschotige kleine Perl-	Ast					Aehnelt der vorstehenden Sorte	Betty	100		20	
bohne mit Fäden	Atlas	80	1			Schwert, extra breite	Beute Bezirk	90 84	1	10	
Zucker-Perl-, Volger's ohne						Schwert, mittelgrosse weisse Speck, allerfrüheste dickfleischige, sehr	Dezirk	OI			1
Fiden. Vorzügliche reichtragende und sehr zarte, kleine Perlbohne, ganz ohne Fäden	Attika	96	1	10	-	volltragende dickfleischige Schoten, 12—14 cm lang.	Bild	96	1	10	-
Zucker-Perl-Perfektion, ohne						Speck, blauschotige, mit violetten Bluten u. Schoten. Ergiebig u. von feinem Geschmack.	Binde	120	1	40	-
Fiden. Die Pflanze hat einen kräftigen geschlossenen Wuchs, ist ganz ohne Ranken						Zehnwochen, allerfrüheste mit langen, flei-	B. Creek	100			1
ansserordentlich reichtragend und sehrwiderstands-					PAGE 1	schigen, dunkelgrünen Schoten	Bitte	120	1	40	-
fähig gegen ungünstige Witterung. Die Schoter sind ganz frei von Fäden, äusserst zart und von		1	-			Zucker-Butter-Brech, rheini-					
vorziiglichem Geschmack. Als Konservenbohne	1 - 01	96	1	10	_	schotige, zum Einmachen besonders geeignete Sorte	Bläser	110	1	30	-
zucker-Perl-, Holsteiner. Sehr volltragende			The same	18		Zucker-Brech. früheste. Wächst schnell und entwickelt sehr frühzeitig lange, fleischige Schoten	Bleiche	110	1	30	
mittelgrosse Perlbohne, welche auch viel zun Ausreifen als Kochbohne gebaut wird	I I	66	-	80	_	Zucker-Rrech, fadenlose, Ganz frei von					
Zucker-Spargel, feine graue mit silberweisser		00	The same	00		Fäden, sehr zart und von feinem Geschmack .	Blondin	130	1	50	-
Schoten	Anshug	60	10.70	80		Zucker-Brech, Präsident Roosevelt. Besonders empfehlenswerte Sorte mit langen,	The Date	100		F.0	
b) Gelbschotige.			118		1	fleischigen, vollstandig ladeniosen Scholen	Bock	130		50 60	
Wachs-Brech- mit schwarzen Bohnen	. Auslese	100		20	-	Zucker-Perl ohne Fä-	Boje	140	1	00	109
Beides sehr feine, dickfleischige, voll	Aussen	180	4		VA :	den. Sohr arciabige, feinste zarte kleine		22			
tragende Wachsbohnen ohne Ranken.				1		Peribohne, ganz ohne Fäden. Als Konserven- bohne sehr geschätzt	Bonbon	150	1	70) _
" Butter-Königin, mit weissem Kor und langen dickfleischigen Schoten	Avers	160	1	80	_	Zucker-Perl-Riesen, ohne Fäden. Dieselbe,	2011001			1	100
" Casseler, Schirmers mit vio						eine bedeutende Verbesserung der hinlänglich bekannten Zucker-Perl-, besitzt alle guten	THE NAME OF STREET			181	
letten Bohnen. Mittelfrühe Sort	0 7	90	1	10	-	Figure the ften dieser Sorte, hat derselben aber	Bord	180	2		
mit mittellangen, sehr fleischigen Schote , Dattel, sehr langschotig, früh un	d _			100		voraus, dass die Schoten um die Hältte länger sind b) Gelbschotige.	Doru	100		100	13
reichtragend; Musserst zart	. Dack	124	1	40	-	Wachs-, Algier. Grosse weisschalige mit					
" Flageolet. Eine der lohnendsten Sorter sehr früh, zart und langschotig	Bagno	130		50		schwarzen Bohnen. Sehr widerstandsranig	Borte	120	1	40	0 -
mit banten Bohnen	. Balg	160	1	80	-	" Flageolet-, mit roten Bohnen. Sehr frih und zart, im Ertrage alle					
, mit Weissen , Hat eine kräftigen Wuchs, ist mittelfrü	n h	la passa		1		anderen Sorten übertreffend	Brache	180			-
und Heiert none Ertrage grosse	1 70 11	200	2	20) _	" Flageolet-, mit weissen Bohnen.	Brasse	220	2	40	1
zarter Schoten					1	,, Fürst Bismarck, mit weissen Bohnen. Langschotig ganz ohne Fäden	Bravo	160	1	80) -
fleischige und volltragende Wachsbohn	Bandit	170	1	90		Gloria. Fadenlose, weisskörnige, für	2 3				
, Ideal, (Riesen - Zucker - Brech Wachs-), mit weissen Bohnen. I						Conservenzwecke vorzüglich geeignete Sorte mit langen rund, fleischigen Schoten	Bremse	180	2	-	
niedrig im Wuchs, mittelfrüh ur	d			4		Königin-, mit schwarzen Bohnen. Dick-	D	160	1	80	0 -
entwickelt lange dickfleischige, zar Schoten		180) 2	3 -	-	fleischig, sehr zart	7 17 1				
Mont d'or, frihe goldgelbe, ausser	at					ausserordentl. langen, fleischigen Schoten		160	1	80	1
zarte ohne Fäden; Schoten rundlich mittelgross.	. Barke	110	0 1	30	0 -	,, Mont d'or. Zarteste goldgelbe Wachs- ohne Fäden, frith und sehr volltragend	Brot	120	1	40	0 -
Neger, früheste gelbschotige m		100	0 1	20	0 -	Mont d'or, verbesserte, goldgelbe	Bruder	150	1	70	0 -
Perfektion, mit schwarzen Bohne	n.					ohne Fäden Brech- mit langen					
Starkwüchsig, früh und reichtragen widerstandsfähig gegen Witterungsei						dicken wachsgelb. Schoten; sehr reichtr schwarze roemische gelb-	Brut	130	1 1	50	-
flüsse. Schoten lang und mittelbreit	. Batzen	130		1 6		schotige, dickfletschige zarte ohne					
" Schwert, lange breite gelbschotige " Zucker-Perl-, ohne Fäden, äussen	. Beben	140				Fäden, trägt sehr voll	Duger	120		4	0 -
zarte Wachs-Salatbohne	. Beet		- 2	2 2	0 -	" weisse roemische gelbschot " Zucker-Perl-, feine Salatbohne ohne			1		
2. Stangenbohnen.	-		1	No.	1	Fäden	Bürste	160	1	8	0 -
a) Grünschotige.						c) Türkische Prunk- oder Feuerbohnen.					
Avantgarde. Sehr früh, mit langen, breit	en					Die Feuerbohnen sind, da sie sehr schnell wachsen, zu	r				
Schoten. Weniger empfindlich, daher auch i	ur Damier	12	0	1 4	0 -	Bekleidung v. Lauben, Gittern. etc. vorzüglich geeignet Rotblühende		72	-	9	0 -
ranhere Gegenden geeignet	D 10-11	11			0 -	Schmetterlingshohne. Die Blüten zeichner	1		6		
Don Carlos. Mittelfrth, sehr dickfleischig u	nd Daire	11	0	1 3	0 _	sich vor allen Dingen durch die Grösse de leichtgewellten, schneeweissen Flügel aus, zu					
Excelsior, sehr frühe, langschotige Zuck						denen das Lachsrosa der Fahne in ansprechenden	Cäsar	150	1	7	0 -
Brech- mit braunen Bohnen	. Beiche	11	0	1 3	0 -	Weisse, weissblühende (Wollenbohne)		70	1000	-	1750
Fürst Bismarck. Eine frühe, langschot sehr volltragende fadenlose Zucker-Brechbohn	ge Bella	11	0	1 3	0 -	, weissblühende Czar, mit sehr langer	Chef	100	1	2	0 -
Heureka (Carolines Liebling). Hochfei	10,			1	1	Weisse weissblühende verb. Riesen-					
sehr zu empfehlende Stangenbohne von un midlicher Ertragsfähigkeit. Die ganz fadenlog	er-			1		noch gross- und breitschotiger als die Czar .	. Chinon	120		1 4	- 0
Schoten sind besonders dicknessing, ausse	rst					Zweifarbige, buntblühende	China	80			100
zart und halten sich, ohne hart zu werden, a fallend lange	. Denger	11	0	1 3	0 -	3. Puff- oder Gartenbohnen				1	
Juli. Früheste, volltragende mit kleineren, run	d-		19		1	(auch grosse od. dicke Bohnen gen.)	:		1	-	
lichen, fleischigen Schoten. Rankt nicht besond hoch und kann daher an kleinen Stangen er	ler D. L.	90		1 1	0 -	Gewöhnliche grosse weisse	. Cortes	42	200	- 6	100
Reisern gezogen werden	. Berber	0		- 1		Hamburger Markt	. Dacn	48			30 - 70 -
	20	1000		4						-	1/1
Korbfüller. Frihe volltragende, langschot mittelbreite Schwertbohne Perplex (Graf Zeppelin), volltragende, s	. Bergen	11	.0	1 3	30	Hangdown-, sehr ertragr., grossschot., abhing Hangdown-, verb. Riesen-,	. Dame	52			70 -

		1		- //				-	-
		100	1 K	100	20		100	Kilo	20
		Kilo			Gr.	187 - 4		44	-
Bohnen-Sorten:	Telegr Wort	M.	M.	3	3			M. 1	0 20
3. Puff- oder Gartenbohnen (Fortsetzung).	Wort						5.00	0.00	
Johnson's Wonderful, wunderbare lang-	Dame	10	-1	BO			DECEMBER OF THE PERSON NAMED IN		0 20
schotige	Darre	48 70		500			100	4 3	0 20
Mailändische, grünbleibende	David	54			SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART	" Plümager, grüne federkrause,	240	9 6	0 10
Mazagan-, ganz frühe kleine niedrige.	Degen	48		August 1			720	4 0	0 10
Monarch-, grosse langschotige	Dekort	40		00		" von Natur ganz gelbe krause, feine krause gelbe	100	4 3	0 20
Weisse, weissblühende und		- 6						3 8	0 15
weissbleibende, langschotig. Ahnlich der Mazagan, hat abhängende Schoten.						Engl. Futterrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.			
Ganz vorzüglich; behält nach der Konservierung				00				336	100
ihre helle Farbe	Demos	100	1	20	-				
Weisse, weissblühende, weissbleibende		1977				Erbsen-Sorten:			
und weisskeimige						g. bedeutet grünes, w. weisses Korn.			
Diese Sorte besitzt dieselben Eigenschaften, wie die vorstehende, ist ausserdem aber weiss-						1. Zucker-Erbsen,		FF	
keimig	Depot	120							
Windsor-, grosse grünbl. engl	Deuten	64	-			welche mit der Schale gegessen werden. Höhe			
" weisse "	Diana	64	-	80	-	Butter-, dickschotige, w., sehr fleischige, 0,70 schöne Sorte	80	1 -	-
Beliebte reichtragende Sorten mit grossen zarten Bohnen .						Frühe de Grace oder Kuchshaumw			
Hite grossen zarten bonnen .						zum Treiben 0,20 Fakir	200	2 2	0 -
Debranknaut Will Jon Die Konbount	Diele	200	0	20	10	Frühe grünbleibende, runzl. Mark-			
Bohnenkraut, Kölle oder Pfefferkraut	Diele	200	4	40	10	g 0,80 Falte	-	1 4	0 -
" perennierendes Winter-, (Satureya	Diktot		6		20	Frühe niedr. volltragende		1	
montana) 94	Diktat	101	0	200	40	1Fusshohe, w., sehr volltragend, fein	00	1 1	0
Boretsch, Borago oder Gurkenkraut				274	THE PARTY NAMED IN	im Geschmack	96	1 1	.0
Die jungen Blätter werden feingeschnitten als Salatheigabe verwandt	Direkt	160	1	80	10	Frühe niedrige volltragende 11/2	90	1 1	0
Broccoli, siehe Kohl-Sorten, 2.	12 17 19				The same	2 100 2000 0011 0000	90	1 1	
Brunnenkresse, siehe Kresse.					H. C.	The state of the s	00	1 1	
Buchweizen, siehe am Schlusse des		100		13.5		Graue Mammuth, mit riesigen dick- fleischigen Schoten 1,80 Feier	180	2 -	
Gemüsesamenteiles.	The second second					Riesen 1,50 Feld	140		0 -
Kanariensamen, siehe am Schlusse des						Schnahel- mit langen			
Gemüsesamenteiles.						dickfleischigen Schoten . 1,80 Ferne	140	1 6	0 -
Cardobenedicten (Centaurea bene-					12.00	" , Schwert-, Delika-			
dieta)	Diva	100	1	20	10		180	2 -	
	A STATE OF THE STATE OF		3	1	15	77	140	1 6	
Cardy, spanischer (Cardon d'Espagne) 24	Dom		0		10	Heinrich-, w. sehr frühe mittelh. zartsch. 0,80 Finale	120	1 4	.0
Carotten, siehe Möhren.		1909				Moerheims weisse Riesen-, w., sehr		0	
Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1. Champignonbrut, siehe am Schlusse des						zart und grossschotig 1,50 Firma	-	2 -	
Gemüsesamenteiles.		183	800	3		Säbel-, Heinr. Mettes ver-			
	D 44	100	1	00	10	besserte frühe breite	93		
Cichoriensalat, buntblättr. Forellen	Dotter	160			10	krummschotige Riesen-,	160	1 0	0 -
Brüsseler Witloof	Drehen	140	1	00	10		160	1 8	0
Cichorienwurzel:			-		10	Säbel-, frühe breite krumm-	150	1 7	0 -
Magdeburger spitzköpfige	Drüse	200			10		150	1 100	
" spitzköpfige verbesserte	Danst	200	The state of the s		10		120	1 4	
" " gehaltreichste	Dusel	300	3	30	15		120	1 4	.01
Riesen-, cylinderförmige (badische		0.40				Spargel- oder Flügel-Erbsen, rot-	00		
walzenförmige)	Echo	240			10	blühend, braunkörnig 0,30 Floss	90	1 1	0 -
Schles. halbl. dicke (Braunschweiger).	Eduard	280	3	-	10				
Citronenmelisse, siehe Melisse.	THE SALES					2. Schal- oder Kneifel-Erbsen,	-	133	1 19
Coriander (Coriandrum sativum) .		00	al.	00	10	welche ausgepahlt werden müssen.			
einjähriges Küchenkraut	Ehrlich	00	-	80	10		100	1 2	01-
Crambe maritima, siehe Meerkohl.		1	100		4.0	Alaska, sehr frühe grünbleibende g 0,80 Flügel Bishops,mittelfrühe,langschotige,w. 0,60 Föhre			00 -
Dill (Anethum graveolens)	Eiland	72	last.	90	10		110	1 8	007
Eierfrucht (Solanum Melongena).	d Branch		588		13.5	Buchsbaum - Zwerg-, No. I (de		-	
Kann im freien Lande, wie auch in Töpfen ge-	all the said		Ball .		2 7 3 3	Grace) an allerfriiheste niedrige	100	1	
zogen werden. Die Frucht wird, nachdem sie						sehr reichtragend	66	- 8	50 -
ausgehöhlt und mit Butter, sowie hart gekochtem Ei gefüllt ist, im Ofen gebacken.					1	Buchsbaum-, Nr. 2, w 0,30 Frage	0.0.		70 -
gestreifte Riesen	Einfalt	-	7	-	25	" Schnabel-, w. Frühu. sehr reichtr. 0,30 Frei	130	1 5	
lange violette von Palermo	Einheit	-	6	-	20	Caractacus, sehr frühe, w 0,70 Freude	-	1 1	0 -
längliche violette	Einlage	-	6	-	20	Carter's first crop, C.'s erste			19
längliche weisse	Einsam	-	6	-	20	Ernte w	-	1 1	
runde blaue	Eis	-	6	-	20	Daniel O'Rourke, w., mittelfrühe . 0,80 Frost	90	1 1	0 -
runde weisse	Elend	-	6	-	20	Eclipse, siehe Harrisons Vorbote			
scharlachrote	Elster	-	6	-	20	Excelsior, w. Für Konservenzwecke		1	
schwarze Riesen	Empor	-	12	-	30	besonders geeignete Sorte mit langen	66	_ 8	30 -
violette New-Yorker Riesen	Enge	1-	14	-	40	Express, g., sehrfrühe grünbleibende 0,80 Furche	100		
violette Zwerg-, allerfrüheste	Ente	1	7	-	25	Folger, grünbleibende			
Mischung	Epoche	-	6	-	20	Braunschweiger, g., mittelfrüh,		Jan 1	
Fightness						sehr volltragend, im Korn grünbleibend;	20		10
Eiskraut (Mesembrianthemum crystal-								- 8	
linum) Suppenkraut mit dicken fleischigen	Erfolg		R	80	20		110	1 8	50 -
Endivien, Sommer-, siehe Salat-Sorten, 4.	Liftong	1	10	00	20	Gold-oder Wachs-, goldgelbkörnig,	00		10
Endivion Winter C.	To the same		1		17.50		60	- 8	- 100
Endivien, Winter-, Casseler grüne	The last	000	0	00	10	Gold vom Blocksberge, w., ertrag-	60	-	20
krausgeränderte	Erker	260	2	00	10				80 -
" Winter-, Escariol, grosse grüne			1183				90	1 1	10 -
breitblättrige vollherzige	Erstling	380	4	-	20	Harrison's Vorbote (Eclipse), g., sehr früh u. reichtr., im Korn grünbleibend 0,80 Garn	100	1 2	20 -
* Escariol, grosse gelbe breitbl.						Kentish Invicta, g., sehr frühe grün-		R	
vollherz. 1st haltbarer als die					1	bleibende 0,80 Gattung	100	1 2	20 -
krausen Sorten, eignet sich daher besser für den Winterbedarf als diese	Eskorte	340	3	60	15		110	1 8	
II AMIN'S WALL STORY		100000	100	1	WEST,	77 3 1 6	THE GO.	-	-

4	пеш	" IA	101	LC	3 0	Zuedillibui gi				-	-
Erbsen-Sorten:	Telegr Wort	100 Kilo	Kilo	G	20 dr.	Futter-Runkelrüben, siehe Rüben-Sort. 5. Gartenkresse, siehe Kresse.	Telegr	100 Kilo M.	Kil M.	0 G	20 Ir.
2. Schal- oder Kneifel-Erbsen (Fortsetzung). Höhe		0,01					04	100		20 20	
Laxton's Prolific, g. & w., lang- Mtr.	Cablinda	84	1 -			A SANCE OF THE PROPERTY OF THE		90		10	
schotige	Gebärde	04	1	8		grüne gefüllte Kopf		80	1		10
früheste. (Maikönig.) w. Die						Grassamen, s. a. Schlusse d. Gemüsesament.					
ertragreichste früheste Schalerbse. Die	a work					Gurken: 1. Landgurken.	2000				
sind sehr vollkörnig	Gebiet	100 70	1 2	7000		(Große eigene Kulturen.)	C 1001	000	7		01
Mai-, gewöhnliche 0,80 Ruhm von Cassel w 1,20	Gebühr	66			_	22444	Gestüt Getadel	660	7 7	40	25 25
Schnabel-, französische, w., fruh und		00	_ 8	20		Formosa-Kletter-, reightragender und wider-		740			
reichtragend 1,20 Schnabel-, grossschotige, w.	Geduld	00		30		standsfähiger als die japanische Klettergurke.	Getier Getreide	740	12	80	30
spätere, starkwüchsige, sehr gross-	E LIBERT					Japanische Kletter-, eignet sich zur Kultur	des estab				
schotige, äusserst reichtragende Sorte; vorztiglich zum Einmachen 1,20	Gefecht	66	- 8		-	an Stangen, Spalieren etc., hat reichen Ansatz					
gewöhnliche w	Gefion	54 80	1	70		ten. Besonders widerstandsfähig	Gevatter	720 700	7	60 40	25
", grünbleibende, gr 0,90 ", Riesen- w 1,25	Gefühl	66	- 8	1100	-	Mittellange grüne sehr volltrg.	Gewand	100		40	40
Victoria, grosse grüne g 1,40	Gehalt	42	- 1			Die beste halblange Gurke z. Einmachen	0.01.01	660	7		25
Wilhelm I., g. & w., mittelfriih, mit	Geheul	44	-	60		Mittellange grüne volltrag., südd. Saat Schlangen-, lange grüne ver-	Gewinn	600	0	40	20
dunkelgrünen Schoten 0,90	Geier	84	1	_	_	besserte. Sehr reichtragende	~ "11	000	0	40	00
						Sorte. Vorzügliche Salatgurke		900	9	40	30
3. Mark-Erbsen,						" lange weisse verbesserte grüne Calbenser, Salat und Ein					
runzlige (eckige).	Hiller of	100				machegurke	Gibbon	800	8	40	30
Abundance, g., halbhohe, amerikanische Sorte, sehr reichtragend 0,60	Gejodel	120	1	40	-		Gift	800	8	40	30
British Wonder, g. &w., sehr ertragreich 0.40	Gelände					, dunkelgrüne mit schwarzen	Nington	900	0	40	30
Canning, Weisse, mittelfrühe, sehr volltragende, weisskörnige, besonders für	0.11			00		Stacheln, ganz vorzüglich " grüne chinesische	Ginster Gisela	-	10	1000	30
Konservenzwecke geeignete Sorte U,90	Geld	110	1	30		grünbleibende chine-		000	-		05
Canning, grünbleibende, besitzt die- selben Eigenschaften wie die weisse						sische, sehr reichtragend	Glanz	660	7		25
Canning und ist ebenso wie diese für Konservenzwecke ganz besonders geeignet 0,90	Gelese	140		60	-	grüne Rothenseeer, als Salat- und Einmachegurke vorzüglich;	Claich	760	8		30
Champion of England, g., hohe grüne 1,30	Gelten		1	20		gegen Mehltau nicht empfindlich Trauben-, kurze grüne frühe, sehr echt,					
Charles the First, g., hohe spate Sorte mit dunkelgrünen etwas gebogenen Schoten 1,00	Gemahl	120	1	40	-	volltragend		470	5 4		20 20
Daisy, g., niedrig, sehr ertragreich und wohl- schmeckend, besonders grossschotig 0,40		180	2		_	" kurze grüne russische	0120200	380 600		40	
Day's Early Sunrise (Sonnenauf-	0,022					" Muromsche, kurze früh. feinste russische	Glosse	-	6		20
gang), w., sehr frühe weisse, volltrag. 0,45	Gemüt	100	1	20		" Pariser oder Cornichon, kurze, vorzüglich zum Einmachen	Glut	460	4	90	20
Delicatesse, g. Sehr volltrag. mittelfrühe Sorte mit ziemlich langen, etwas gekrümm-		140	4	00		, Vesterås, kurze grüne	Gnom	380	4		20
ten Schoten. Vorzügliche Konservenerbse 0,900 Dr. Mc. Lean, g., niedr. grüne, sehr fein 0,60	Genau General	140		60 20		Unikum, sehr reichtrag., dickfleisch., grünbleib. Sorte	Gobelin . Gondel	960 720	10	60	30
Duke of Albany, a sehr schöne Sorte	1 Steel Sales		200			Walzen von Athen, lange grüne	Gosse	560		-	20
mit dunkelgrünen, grossen u. vollen Schoten 1,40 Fairbeard's Nonpareil, w., hohe	Genick	140	1	60		2. Treib-Gurken.		1 K	ilo 1	20	Port.
weisse, volltragende 1,20	Genua	110	1	30	-	Arnstädter Riesen-Schlangen-, grüne,		M.		Gr.	d 3
Germania, g. Kleinkörnige, zu Konservenzwecken vorzüglich geeignete Sorte 1,30	Genuss		1	60		echt	Graben	100	-	240	25
Gradus (Ideal), a. con., früheste gross-		150	100	12		" schneeweisse Riesen-, früh u. reichtr.	Graf			130 400	
schotige, sehr stisse und ergiebigeMarkerbse 0,80 Jenny Lind (Knight's-Marrow), w.,	Geolog	150	1	70		Becks Neunzehnhundert	Graphit Grau			130	35 S (S) (S)
grosse weisse, sehr schön und ertragreich 1,00	Gepfeife			20	and the second	Beste von Allen	Grazie	360	-	800	50
Little Gem, g., früheste grüne 0,40	Gerade	130	1	50		Brödels Treib-, vortreffliche Sorte	Grell	60	-	140	20
Non plus ultra, g. & w., hohe, ausserst 1,30	Geraufe	1 1 1 2	-	-	-	Deutscher Sieger, neu. Von erstaunlicher Fruchtbarkeit; Früchte lang, schlauk, dunkel-	Onicaha	270		enn	10
Pride of the Market, g., grüne, robuste 0,60 Senator, g., ganzausserordentl. ertragreich.	Gerhard	140	1	60		grun, am untern Ende bellgestreift	Grieche	210		000	10
Di- 1 achmahalfarmigan Schoton sind	Geröil	160	1	80		ken, glatten, grünen, bis 75 cm langen, fast samen-	Grille		_	800	50
mit Körnern voll besetzt 0,70 Stratagem, g., niedrige grüne 0,60	Gerüst	140	A COUNTY	The same	1	losen Früchten; sehr ertragreich	WIIII				
Telegraph, g., volltragend, sehr langschot. 1,5	0 Gesang		1	40	-	dunkelgrün, sehr widerstandsfähig, sehr früh und ungemein volltragend	Grob	100	_	240	25
Telephone, g., hohe grüne, mittelfrühe Sorte, von kräftig. Wuchs, die mit ausserge-				1		Hampels Juwel von Koppitz	Grotte	80	-	200	25
wöhnl, grossen Schoten reich behangen ist 1,0	0 Gesäss	1140	1	60		Königsdörffers Unermüdliche. Trägt sehr reich bis zum Herbst und befällt nicht. Frucht					
Amerika, nur etwas höher 0,2	5 Geselle	160	1	80	-	lang, grün, hellgestreift und weissstachelig.	Grund		-	300	30
Wunder von Amerika, g .,						Noas Treib-, sehr zu empfehlende Markt- sorte von ungewöhnlicher Tragbarkeit	Gruseln	96	-		25
ganz niedrige grüne. Eine der dank- barsten Zwergerbsen. Sie wird ca. 20 cm		100		000		Non plus ultra, frühe grüne englische	Gudrun	28	-		10
hoch, ist sehr früh u. besonders volltragend U,2	0 Gesetz	160	1	80	1	Prescot Wonder Reichards weisse Treib-, sehr fein, volltrag.	Gulden	300 50			45 15
Wunder von Witham, g., ähnlich der Wunder v. Amerika, die Schoten sind	A STATE OF				1	Rockfords Improved	Guss	220			40
jedoch erheblich grösser als die dieser Sorte. Ausserord. zart u. sehr süss im Geschmack			riple			Rollison's Telegraph, 70-75 cm lg.,	Güte	_		600	40
entwickelt sie sich früher als alle andern Markerbsen 0,3	0 Gesicht	160	1	80	_	schwarzgrun, weissstachelig, ganz echt Ruhm von Quedlinburg, schneeweisse				000	100
Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.			144			Riesen-, 70—75 cm lang	Habe	60			20
Esdragon (Artemisia Dracunculus)						Rytows Zimmer-, volltragend, zur Topfkultur		60 76			20 20
Findet als Suppen- und Salatkraut, ferner au beim Einmachen von Gurken etc. Verwendung.	Gesims		50)	120	Schwanenhals, z. Treiben w.f. freie Land geeign Triumph von Würzburg, reichtragend,		, 0			
Feldsalat, siehe Rapunzel.	0	10	1	00	10	grün, 50-60 cm lang	nagel)UC	40
Fenchel, gewöhnlicher deutscher					10	1 Sortiment von 15 Sorten 2 on. 40 on 1 , , 10 , 1 on. 60 S	Hälfte				
süsser Bologneser Futterrüben engl., siehe Rüben-Sorten,			1	1	1	Mehrere Sorten gemischt	Hals	15	-	140	110

	110111		WHY	-	,	- Quodinious 9.	_
	Telegr	100 Kilo	l Kil	lo	20 Gr.	Kullsurten. Telegr. Kilo Thu	20 Gr
	Wort	M.	N	8		3. Kopfkohl oder Kraut. Wort M. M. S.	
Gurkenkraut, siehe Boretsch.		010.	772.	~	101	a) Weibkoni (Fortsetzung):	
Hanfsaat, siehe am Schlusse des Gemüse-						Erfurter, extra früher kleiner weisser. Irene 440 4 70 2	20
samenteiles.			1			" runder Zucker Sehr empfeblenswerte mittelfrühe festköpfige Sorte von niedrig.	20
Hafer-Wurzel, beste lange glatte	Hammel	320	3	40	15	Wuchse	20
Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.				3		Express, extra früher spitzer. Ganz besonders früh Islam 380 4 — 5	20
Hirse, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.						Fünfkirchner, sehr früh, mittelgross Jacke - 5 - 2	20
Isop (Hyssopus officinalis) 94	Hand	170	1	90	10	Glückstädter, früher grosser runder feinrippiger Japan 660 7 – 5	25
Kamille (Matricaria Chamomilla)	Hantel				30	feinrippigerJapan 660 7 - Griechischer Centner-, grosser weisser Jonas 360 3 80	
Kapuzinerkresse, siehe Kresse.	II (MILEO)					Holländischer, feiner früher Jugend 280 3 - 1	
Kartoffelsamen, siehe am Schlusse des				5.00		" grosser später Jura 480 5 10 5	20
Gemüsesamenteiles.						Johannistag (Joanet), allerfrühester	00
Kartoffeln, siehe am Schlusse des Gemüse- samenteiles.						runder Kabale 400 4 30	20
Kerbel, gewöhnlicher	Harm	80	1		10	Magdeburger, grosser runder weisser,	15
moosartig gekrauster	Haschen	90			10	kraut	
grosser spanischer	Haube	_			20	Münsterländer, niedriger fester plattrunder . Käfig 350 3 70 Ochsenherz, grosser früher Kahn 360 3 80	
Kerbelrüben (Scandix) im Septemb.						Ruhm von Enkhuizen, sehr früh mit	
bullosum) gow zn gaen	Haupt				15	grossen kugelrunden Köpfen, gelblich-	90
" grosse verbesserte	Haustier		9	-	20	grün Kalb 760 8 — Schweinfurter, sehr zarter grosser Kälte 570 6 10	
Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.		100	E .			Ulmer Spitz- oder Filderkraut Kamm 560 6 —	
		-	100	19	1075	Winnigstädter, spitzer weisser, echt Kanal 440 4 70	20
Vohl Carter			100		1	Yorker, extra früher kleiner weisser . Kanne 240 2 60	
Kohl-Sorten:			127			Zucker- oder Maispitz, allerfrühester . Kantine 400 4 30 Zuckerhut, extra früher kleiner weisser Kapelle 4 4 40	
1. Blumenkohl oder Carviol.					THE REAL PROPERTY.		P. S.
Algier, sehr grosser, mittelfrüher mit	TT 1		00	133	00	b) Rotkohl: Berliner, früher teiner fester dunkelroter Kapsel 600 6 40	20
blendend weissen Köpfen	Hecke Heide		32 10		80		40
Asiatischer, früher grosser Berliner Treib-, früher, sehr schön	Heim		100000		70	Dänischer Steinkopf. Neue empfehlenswerte	00
Cyprischer, früher grosser	Hektar	-	10	-	30	Sorte mit festen, runden, dunkelroten Köpfen Karo – 24 –	60
Dänischer Export	Helm	-			180	Erfurter, kleiner frühester fester	
Englischer, früher grosser Englischer, später grosser	Herbst Herold		10		30	blutroter, Heinr. Mettes	
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, eigener	nerona		-		00	Schlossmarke. Aus schön entwickelten, aufs peinlichste auf Feinheit, Formen-	
Zucht, I. Qual., ganz echt. Vorzüg-	No. of the last			-		and Farhenochtheit sawie Frühzeitiskeit	30
lichste, früheste Sorte, von ganz niedrigem Wuchs und mit kleiner Belaubung; zum Früh-	100000					ausgenotomous riopton gonneticon comin votagiton	
treiben, als auch zur Landkultur geeignet. Die grossen festen Köpfe sind blendendweiss.						Erfurter, kleiner, frühester, fester, blutroter, Elite-Qualität, sehr gut Karst 760 8	30
100 Korn 30 &	Herweg	-	180)	450	Middle of the state of the stat	20
Erfurter Zwerg-, allerfrühester, gute			MO		100	Erfurter Schwarzkopf. Vorzügliche, mittel-	
Qualität grosser früher	Heuer Hilfe		76 24		190		20
Holländischer Zwerg-	Hinsicht		18			Hamburger Markt-, mittelfrüher	90
Frankfurter Riesen- (italienischer Riesen-),						grosser, schwarzroter Kauz 520 5 60 Holländischer, grosser blutroter rund-	20
für den Herbst	Hitze	960	10	-	30	köpfiger Keim 380 4 —	20
Italienischer non plus ultra, extra grosse.	Höfling	1060	11		30	Mohrenkopf, schwarzroter mittel-	
Lenormand, mit niedrigem Strunk	Holder	-	30	-	80	früher, Heinr. Mettes Schloss-	
Primus, allerfrühester kurzstrunkiger			165		30	marke. Zur Heranzucht dieser Züchtung	
italien. Riesen Schneeball, Zwerg-, allerfrühester		1	12		130	finden nur schön entwickelte, typische, tief- schwarze Köpfe Verwendung. Die Qualität	200
Treib-, sehr niedrig, mit festen				1	138	ist infolgedessen in jeder Hinsicht vorzüglich Kerze 660 7 -	25
Köpfen, auch fürs freie Land geeignet	Horst	-	80	-	200	Mohrenkopf, schwarzroter, mittelfrüher,	90
Utrechter, später grosser, extra	Hugo Humor		19		40 30	Elite-Qualităt, sehr gut	
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	Hamor	4-16	112		100	Zenith, feiner dunkelroter, mittelfrüher,	
THE RESIDENCE AND PROPERTY.			1		1	fester Kirsche 660 7	
2. Broccoli oder Spargelkohl.			1		1	Zittauer Riesen-, grosser dunkelblutroter Klage 600 6 40	20
Französischer weisser	Hürde	-	- 8	3 _	- 30	A CHEEN AND THE COMMENT OF THE PARTY OF THE COMMENT	1
" violetter		-	- 8	3 -	- 30	4. Wirsing, Savoyerkohl oder	1
			13		1	Börskohl,	Sec.
3. Kopfkohl oder Kraut.			150			Rlumenthaler, trüher krauser gelber . Klatsch 340 3 60	
The state of the s	H. Chris		1	1	12	Casseler, grosser dunkelgrüner krauser Kleinod 280 3 -	
a) Weisskohl:			10			Chou Marcelin, niedriger ausdauernder Klient 280 3 — Eigenkanf Ein sehr delikater Frühwirsing. Klirren 340 3 60	
Amager, dänischer Winter- mit hohen	Idiam	ATT	0 5		- 20	Enfantan callenings Winter confeliche	
Strunk Braunschweiger, allergrösster	Idiom	41	10		20	Wintersorte Kill 320 5 40	15
platter fester weisser, I. Qua	- Land Control					Frankfurter Zuckerhut, extra früher	10
lität	Ilse	34	0 3	6	0 15	Groot's Liebling, extra feingekrauster	
Braunschweiger, grosser platter weisser gute Qualität	Infant	32	0 2	4	0 15	früher Knauf 280 3	
Büdericher, früher runder kurzstrunkige	r Inland	22			0 10	Johannistag, sehr früher stumpfspitzer Kneten 350 3 70 Kitzinger allerfrühester stumpfspitziger Knie 470 5	
Casseler, extra grosser früher kegel						Kitzinger, allerfrühester stumpfspitziger Knie 470 5 — Quedlinburger, grosser später krauser	40
förmiger	. Instinkt	47	0 5	-	- 20	gelbgrüner, extra feine Wintersorte Knospe 300 3 20	
Dithmarscher, runder früher; sehr zart i	Intakt	1 -	-18	-	-130	Sennfelder, mittelfrüh. zarter gelbgrüner Knute - 4 20	1 20

0	HOI		IANA		209	7	Quedinipui g.					
Kohl-Sorten:	Telegr Wort	100 Kilo	1 Ki	10	20 Gr.	-	Kohlrabi (Fortsetzung):		100 Kilo	1 Ki		CI.
4. Wirsing, Savoyerkohl oder Börskohl		M.	-/n.	2	2	1			UIU	ORU.	~!	~1
(Fortsetzung).							Treib-,feinstlaub.weisser, Heinr. Mettes Schlossmarke	Kralle				100
	Vahal	200	0		15		Diese Züchtung dürfte die denkbar grösste					100
Ulmer, frühester kleiner krauser grüner		300	3	20	15	-	Garantie für die Heranzucht von äußerst frühen schnellwüchsigen und schön entwickelten					
" mittelfrüher krauser grüner		360		80		KRITER	Knollen bieten, da sie ausschließlich aus voll-		77.00			120
Vertus, grosser später krauser dunkel-	II O O O I II	000			6 6	Dema	ausgewachsenen, auf das schäriste auf Früh- reife, Feinlaubigkeit und Sortenechtheit ge-					
grüner, sehr festköpfig	Koch	420	4	50	20	-	prüften Knollen gezüchtet ist.		112			1
Wiener Treib-, frühester kleiner krauser		200			00	- Anna	Treib-, feinlaub. Weisser vorzügliche	Unamna	een	7		25
gelbgrüner	Koffer	380			20		blauer Elite-Qualität	Krampe Kranich	660	-		25
Wiener, früher krauser grüner	Kogel	300	3	20	15	1	Wiener Glas-, frühester weisser	Manion	000			20
Wolfenbütteler Markt-, früher niedriger	Kognak	Salahi —	3	60	15	1	feinbl., I. Qual	Krasis	360	3	80	15
gelbgrüner	MUSHAN	To The	0	00	10	1	frühester weisser feinbl.,				00	1.
Wirsingsorten	Koje	_	8	-	30		ganz vorz. Handelsware blauer feinbl.,	Kratzen	340	3	60	15
					183		" " " I. Qual.	Krawall	420	4	50	20
5. Rosen- oder Sprossenkohl.						1	feinbl., ganz		TAU	1	00	20
					1		vorz. Handelsware	Krebs	380	3000		20
Um schöne, gute Rosen zu erzielen, schneidet man im September das Herz der Pflanzen aus.						-	Strunkkohlrabi, böhmischer blauer.	Kreide	-	100		20
Aigburth, halbhoher, mit grossen, festen Rosen	Kokett	400		1000	20		Die Knolle des Strunkkohlrabis bildet einen	Kreisel	-	6	-	20
Brüsseler Sprossen, hoher, extra schön	Kolberg	280	3		15	NAME OF TAXABLE PARTY.	zartfleischigen Strunk von riesigen Dimensionen,					100
Hercules, Heinr. Mettes		Ting.	30.0				die kleineren Blätter geben ein vorzügl. Gemüse, die grösseren ein ausgiebiges wertvolles Futter			1000	10	
Schlossmarke. Aus frühzeitig		1211.8		1	1	Ottor	the grosseren em ausgrenzes wortholds I deter	A THE OWNER OF		100		
schön entwickelten, mit besonders festen					100					100		100
Rosen sehr reich besetzten Exemplaren ge- züchtet, stellt diese Züchtung eine hochfeine	September 1		100			1	Kohlrüben,	1		13		100
Qualität dar	Kolchis	-	10	-	30					1		180
Hercules, Elite-Qualität, sehr schön	Kolin	-	7	-	25		(Steckrüben, Dorschen, Wrucken,					100
Niedriger, extra	Kollege	360	3	80	15		oder Erdkohlrabi):					
Pariser Markt-, halbhoher	Koller	300	3	20	15		Apfel-, plattrunde gelbe		110			10
Perfection, halbhoher, sehr empfehlenswert	Kolmar	320	3	40	15		Bangholm, gelbe rotköpfige			2 10		10
e Distantabl				1			Grosse glatte gelbe		76			10
6. Blätterkohl.							" weisse		76 96			$\begin{array}{c c} 0 & 10 \\ 0 & 10 \end{array}$
Dreienbrunner, gelbgrüner sehr feinge-		Harry Control		1		200	Hoffmanns Riesen-, gelbe	Kreuz Kringe!	86			- 10
krauster	Koloss	240	2	60	10		weisse		100	100		0 10
Hamburger Markt- (Lerchenzungen)	Komet	420	1	50	20		Laing's, grosse gelbe rotköpfige		90			0 10
halbhoher, feiner, grüner	Komma	220	V V M		10		Porfection welle) glotte ganzhlättrige Sorter		100			0 10
grüner krauser	Kommis		1		10		weisse) mit zartem Fleisch	Krone	130			0 10
Halbhoher, grüner, mooskrauser	Kompot		3	40	15	5	Pommersche Kannen, weisse	Krösus	130) 1	1 50	0 10
Mosbacher, halbhoher hellgrüner sehr					100		Riesen-, glatte gelbe kurzlaubige					1
krauser	Komtur				20		zartem Fleisch	. Krug	100			0 10
Niedriger brauner krauser	Konfekt Konflikt			20	10		" gelbe rotgrauhäutige \sehr ergiebig		72			0 10
grüner krauser	Kongo	220			10		" weisse " Futtersorten		84			$- \frac{10}{10}$
Palmbaum, hoher	Konkrei		5				Rutabaga oder Kelrot	Kruste Kiibel	100		1 2	0 10
Plimagen oder Feder-, rotge-							Schmalz-, feinste glatte gelbe	Kücken			1 1	0 10
scheckter zierend	Konrad		6	-	- 20)	" " weisse	Kugel	120	100		0 10
weissge-	171				- 30	1	Schwedische, grosse gelbe grünköpfig	e Kühne	84		1 -	- 10
scheckter)	Konsole	100	8		10		Westerwälder, weisse rotköpfige	. Kulanz	10	0	1 2	0 10
Schnitt-, brauner	Konsul	280			- 15		Wilhelmsburger oder Elbdeicher rund		96		1 1	0 10
goldgelber zarter, rheini-					130		gelbe grünköpfige	Kulm	90	1	1 1	0 10
scher selbstschliessender.	Konvik	t 320	0 8	3 40	0 15	5	Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3. Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1					
, gelber	Konzep				0 10			1 2 2 3 3				
" grüner	Kopal	90			0 10		Krauseminze (Mentha crispa) reine	r		46		
Baum- oder Kuhkohl, grosser grüner.	Köper	18	0 2	2 -	- 10	0	Same 21 10 000 Korn 6 A		n			
Mark-, Diepholzer dickstrunkiger,	Word		1	1 51	0 20	0	1000 Korn 80 J, 100 Korn 15 A				9 -	_ 3
blauer				1 5	0 20	0	Kresse, Brunnen- oder Wasser echte zarte Erfurter .					_ 3 _ 7
" oder Strunk-, hoher brauner	Kopte	32	0	3 4	0 15	5	"Garten-, gelbe breitblättrige englisch		70			00 1
" " grüner	77 7	30	0	3 2	0 15	5	grüne gewöhnliche					0 1
Riesen-, blauer, 2 bis 21/2 Mtr. hoch					- 20		, extra krause		60	0 -	- 8	30 1
Strunkkraut, bis 11/2 m hoch, bildet kein					15	5	" perennierende amerikanische .	. Kur	15	0	1 7	70 1
Köpfe	. Kören			3 -	- 18	J	"Kapuziner- oder indianische (Tropaed					0 1
Kohlrabi (Oberkohlrabi):							lum majus)				-	30 1
Delicatess, Weisser) mit aufrecht stehender	Korn		- 1	0 -	- 30	0	Kümmel (Carum Carvi)	. Kurbel	70			00 1
, blauer Laub, sehr früh u. zan	Korona		- 1	0 -	- 30	0	Winkle Conton		1	Kilo	2	0 -
Dreienbrunner, früher weisser zarter	. Korpus	66	0	7 -	- 2	25	Kürbis-Sorten:		-4	4 5	2 4	F. 6
Englischer Glas-, früher weisser feine	r Korsar				0 10		1. Speise-Kürbisse.		On the	. ~	" ~	
Fruhe feine Landsorte, die sehr lange zart bleib	Kosak	28	80	3 -	- 1	6	Riesen-, birnförmiger gelber	. Kurfürs	et 1	8 _	5	0 2
Goliath, verbesserter weisser Riesen-	. Kosmos	32	0	3 4	10 1	15	Melonen-Zentner-, echter alle	r- Kullul	30 1		1	
blaner	. Kostün				70 2		grösster gelber	. Kurios	2	20 -	- 5	0 2
Prager weisser Treib- (Originalsaat							Der beste zum Einmache	en,	19			
Vorzüglicher Treibkohlrabi	Koter				- 10		wird bis 100 Kilo schwer.					
Riesen-, weisser	. Kotze				20 1		Zentner-, echter aller gröss gelber genetzter		9	20 -	_ 5	0/5
, blauer	. Krach				$\begin{vmatrix} 30 & 2 \\ 30 & 1 \end{vmatrix}$		Zentner-, echter alle					
Später weisser zarter					- 1		grösster gestreifter	Kurve	1	2 -	13	30 1
, blauer zarter		100	1	-	1 1	-	3	The same of the same				

	Hein	· I	VI	et	te,	Quedlinburg.				7	
	Talogy	1	1	20	Port.		Telegr	1		20	Pourt.
Kürbis-Sorten.	Telegr Wort	Kilo		Gr.	S P		Wort	Kilo		Gr.	3
		M.	71	2	~1	Liebesapfel, Enormous	Lena	No. 1		60	10
I. Speise-Kürbisse (Fortsetzung): Riesen-Melonen-Zentner-, echter aller-						Ficarazzi, mittelgross, scharlachrot,	Lenore	8		30	10
grösstar grüner	Kürze	12	_	30	15	die früheste und beste Sorte zum Treiben Gold-Jubiläum, neu, mittelfrüh, rund,	Denote	0		30	10
Zentier, echter aller-	MATERIAL PROPERTY.	107				glatt, goldgelb	Leo	16	-	40	10
grösster weisser.	Küster	15		-	15 15	" Green Gage, rund, citronengelb,	Lanna	45	-	10	10
" echt. allergr. gemischt Mammoth Pumpkin	Kutte	15		40 40	15	sehr fein	Lepra	15		40	10
Cocozelle von Tripolis, dunkelgrün, sehr				66		Geisenheimer). Sehr reichtragend, besonders	Lese	28		70	10
früh, ohne Ranken	Kyros	6		20		zur Anpflanzung für rauhe Lagen geeignet.	nese	20			10
Squash Prolific Early Marrow	Labe	8		30	15	"König Humbert, mit grossen, pflaumenförmigen, scharlachroten					
Vegetable Marrow, englischer Schmer	Labsal	5	-	20	10	Früchten	Letzten	6	-	20	10
Long Green	Lache	5	-	20		" Merveil du Marché. Ausserordentlich halt-					
Long White	Lack Lader	5 5		20 20		bare, mittelfrühe, mittelgrosse Sorte von leuchtend karmesinroter Farbe. Die glatten,					
Valparaiso, dunkelroter	Lager	8	- 1	30	15	sehr fleischigen Früchte sind von vorzüglichem Geschmack	Leute	20	-	50	10
a li mochgener	Laie	12		30	15	" Optimus, fruh; Fruchte sehr gross, glatt, and	Levit	15		40	10
gelb mit weissen Streifen grüngestreift	Laken Lama	8	4	30	15 15	karmesinrot Perfection, rund, glatt, rot, festdeischig	Lias	12		30	10
Grosser gelber 100 Kil. 160 M.	Lamm	1	80	10	10	, Phänomen, gross, leuchtend karmesinrot	Libretto	16	-	40	10
" grüner 100 Kil. 200 M.	Lancier		20	10	10	" Ponderosa, Früchte ungewöhnlich	Liebe	20		50	10
Mehrere Sorten Speise-Kürbisse gemischt	Landen	6		20	15	gross, rund, karmesinrot, festfleischig Präsident Garfield, vorzüglich	Lied	16	1000	40	10
Küchen-, grosser gewöhnlicher 100 Kil. 100 M.	Lange	1	20	10	_	The Mikado, sehr früh; Früchte sehr					10
1 Sortiment Speise-Kürbisse von 10						gross, glatt, purpurrot.	Liga	24 16	-	60 40	10
Sorten 1 M.	Lärm					The Trophy, scharlachrot, sehr gross. Up to date, mittelgrosse, glatte, leuchtend	Lilie	10		40	10
2. Zier-Kürbisse.			-			karminrote Früchte	Lina	15		40	10
Angurien-(Cucurbita Anguria), zu Lauben						" Zwerg-, frühester roter, vorzuglich . " Mischung von obigen Sorten	Linie Lira	10 8		30 30	10
geeignet	Lanke	10	-	30	10	" Mischung von obigen Borton	Bira	100			20
Stachelbeer- (Cucurbita Grossularia), kleinster, sehr zierend	Lappe	10		30	10	The second secon		Kilo		Kilo	Gr.
Flaschen- (Cucurbita Lagenaria)	Lärche	6	-	20	10	Tiphotople (7 1) 00 1 1) 01	T 24.	Al.		3	4
Herkuleskeulen	Larve	6	-	20	10	Liebstock (Levisticum officinale) 24. Linsen, siehe am Schlusse des Gemüse-	Lite		20		50
Cucurbita Melopepo:	Lasche	8		30	10	samenteiles.					
Apfel-, allerkleinster grüngestreifter . , kleiner rotgestreifter	Lase	8		30	10	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) 24	Litotes	_	5		20
" kleiner weisser	Lässig	8	-	30	10	Löwenzahn, gewöhnlicher	Litzo		5	40	20
Apfelsinen-, echter	Last	8		30	10	Lupinen, siehe am Schlusse des Gemüse-					
Birn-, kleiner marmorierter	Lasur Latent	8 8		30	10	samenteiles. Mairüben, siehe Rüben-Sorten, 1.					
Crook Neck	Laterne	8	-	30	10	Mais, Speise-, Crosby's Early Sugar	Livius	-	1	80	10
Füllhorn, mit Warzen	Latsche			25		Mais, siehe am Schlusse des Gemüsesamen-					
Glocken-, grosser	Latz Latte	7		25 25	10	teiles.		THE S			
Kaisermütze, orange	Lauf	8		30		Majoran, französischer Stauden- (Origanum majorana) ⊙	Lob	500	5	40	20
" weisse	Laune	8		30	10	" perennierender (Origanum vulgare)24		-	16		40
Pulverhorn	Laura Laute	7 7		25 25	10	== (0.000) (0.000)					
Seeigel-, gestreifter	Lava	7	-	25	10						
Straussenei-, grosser	Lawine	7	-	25	10	Mangold					
Türkenbund-, grosser roter	Leben Lebus	7		25 25	10	(Beete, Beisskohl oder Römisch-Kohl):					
gruner gestreifter gestreifter	Lecke	7		25	10	Breitblättriger grosser	Lockung	84		=	
" gelber	Leder	7		25	10	Chilenischer gelber, sehr schön Goldgelb gerippt	Löffel Logis	180 120	1000	40	4 40
kleiner roter grüngestreifter	Legat Legion	8	-	25 30	10	Lucullus, gelb mit breiten, weissen Rippen	Lolch	200		20	The Court of the
Mischung grossfrüchtiger Sorten	Lehde	5	_	20	10	Karmesin gerippt	Lora	-	1 1	-	10
" kleinfrüchtiger Sorten	Lehne	5		20	10	Scharlachrot gerippt	Löss Löss	90		10	and the latest the same of the latest terms and the latest terms are the
" aller Sorten Ein Sortiment von 12 schönen Sorten	Leib	4	50	20	10	Silber- (Poirée à cardes blanches). Mit	- Alkaria				
60 d	Leibnitz					sehr breiten dicken, weissen, Rippen, von feinstem Geschmack	Lot	100	1	20	10
, 6 schönen Sorten						Mariendistel (Carduus marianus) ①	Lotse		1		
Lauch, siehe Porro.	Leich					Meer- od. Seekohl (Crambe maritima)	Löwe		5		20
Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) 24	Leid	3	60	15	_				8	-	30
Leinsamen, siehe am Schlusse des Ge-	Hold		00	10		Melisse, Citronen- (Melissa officinalis) 24	Leider		1 0	-	
müsesamenteils.						The state of the s		Kil Kil	0	20 Gr.	Port.
Liebesapfel (Tomate), grosser roter	Lalland	1	00	10	1	Melonen:		-M.	Si	2	31
, Acme, früh, glatt, dunkelrot mit	Leibach	1	00	10		Amerikanische fürs freie Land	Lüge	16	-	40	10
violettem Schein	Leine	12		30	10	Ananas-, grünfleischige	Lucas	16	-	40	10
, Alice Roosevelt. Eine der fruh. Sorten mit				700	1	,, rotfleischige	Lumme	12		30	
tberreichem Ansatz von schönen, runden, glatten, dunkelscharlachroten, sehr delikaten Früchten	Leis	30	-	80	10	feinschalig	Lunch	48	-	120	20
" Conqueror. Früchte sehr gross, platt-		10	The second	20	10	Cantaloupe, Consul Schiller, grösste genetzte gelbe, bis 5 kg schwer, sehr wohlschmeckend	Luppe	40	_	100	15
rund, glatt, rot; sehr früh dänischer Export- Allerfrüheste Sorte,	Leite	12	18	50	10	Cantaloupe de Paris, Pariser Markt-	11			1	THE REAL PROPERTY.
mit mittelgroßen, fast kugelrunden, glatten,				-	133	melone. Ist von kräftigem Wuchs und sehr widerstandsfähig. Die grossen Früchte sind				147	
leuchtend dunkelroten Früchten; äußerst er- tragreich, sehr empfehlenswert	Lektion	16	-	40	10	kugelförmig und stark gerippt	Lüster	20	-	50	10

					,						
lelonen (Fortsetzung):	Telegr Wert	1 Kile	0 (20 Gr.	Port.	Möhren (Fortsetzung):	Telegr Wort	100 Kilo	1 Kil		20 Gr
Cantaloupe de Honfleur, sehr dicke Netz-	Lüttich	M.	7		A 10	d) Feld- oder Futter-Sorten.		M.	M.	4	4
" grosse genetzte	Lydia	16	-	40	10	Altringham, lange rote süsse	Metall	200	2	30	10
" Präsident Greig, rotfleischig, sehr fein prolific de Trévoux, rotfleischig, dünn-	Lysol	46	- 1	.00	15	Abgeriebener Same		320	3	50	15
schalig	Maar		The second second	70	15	,, verbesserte lange rote grünköpfige Abgeriebener Same	Metope Metteur	220 340		50 70	
Französische weisse Land	Macht Made		60	20	10	Champion, verbess. halblange dicke gelbe,	meneur	940	0	10	10
Gurkenmelone, im unreifen Zustande als	made	0			10	abgeriebener Same	Metze	370		-	
Salatgurke, im reifen als Melone zum Einmachen	Maffia	30		80	15	Lange rote	Meute Michel	180 320		10 50	
zu verwenden	Maffia Mage	12		30	15 10	Lobbericher, cylinderförmige, gold-	e arte				
Korallenriff, sehr früh, grossfrüchtig, mit grün-	Magnus			70	15	gelbe, stumpfe Abgeriebener Same	Midas Miene	300 420		30 50	
Malta, rotfleischig	Mahlzeit				10	Pfälzer, halblange goldgelbe stumpfe.	Miete	300		30	
Skillmanns genetzte	Mainz	20	-	50	10	Abgeriebener Same	Milch	420	4	50	2
Sucrin de Tours, zuckersüsse Netz- Sutton's Duke of Edinburgh, grosse	Major	16		40	10	Rheinländer Riesen-, cylinderförmige, goldgelbe, stumpfe	Mille	800	3	30	1
grüne, schön genetzt, rotfleischig	Makame	32	-	80	15	Abgeriebener Same	Mime	420		50	
, Golden Champion, oval, goldgelb, schön			15			Riesen-, orangegelbe (orangerote) grünköpfige (Yellow Belgian)	Minna	200	9	30	1
genetzt, grünfleischig und von vorztg- lichem Geschmack	Maki	40	- 1	100	15	Abgeriebener Same	Minute	300	3	30	1
Viele Sorten gemischt, extra	Malaga	12	-	30	10	" rote	Minze	200		30	
Ein Sortiment von 15 Sorten 2 M. Wasser-Melonen, gemischt	Maler Malta	6		20	10	Abgeriebener Same	Mirakel Mirza	320 220		50 50	
3	The same					Abgeriebener Same		300	3	30	1
						" weisse grünköpfige	Mission	130 220		60 40	
öhren, Mohrrüben, Carotten		100	1		20	Abgeriebener Same ,, verbesserte weisse grün-	Mistel	220	4	40	.1.
auch Gelbrüben genannt.		Kilo	Ki M.	39/10/10	Gr.	köpfige	Mitlaut	160		90	
Ich bitte stets zu bemerken, ob der Samen in bgeriebenem oder abgeriebenem Zustande gewünscht		ore.	OPL.	~!	~!	Abgeriebener Same Saalfelder, dicke gelbe	Mittler Mob	240 200		60 30	
a) Kurze beste Speise-Sorten.						Abgeriebener Same	Moder	280		-	
Belot (verbess. Duwiker) sehr früh	Malter	320	3	50	15	Stensballe, halblange rotgelbe, besonders					
Abgeriebener Same	Malz	420	4	50	20	für leichten Boden geeignet, abgeriebener Same	Modus	370	4	_	2
Duwiker, feine rote kurze stumpfe Abgeriebener Same	Mamsell Mandat	280 400			15 20	Süchtelner, dicke, goldgelbe, stumpfe,		201	0	00	
Guérande, dunkelrote, abgeriebener Same	Manege	400			20	sehr ertragreich Abgeriebener Same	Mogeln Mocant	300		30 50	
Holländische Mistbeet-, feine rote kurze	Manie	300			15	St. Valery, lange rote ertragreiche,	Molch	240	2	70	1
Abgeriebener Same Pariser Markt-, runde. Allerfrüheste	Manko	380	Mil	a.g	20	Abgeriebener Same Vogesische, lange dicke weisse, ab-	Molke	340	3	70	1
kleine, feinste Treib-Carotte	Manna	440			20	geriebener Same	Molton	300	3	30	1
Abgeriebener Same	Mantisse Maräne	660 380			25 20						
Abgeriebener Same	Marder	600			20	Mohn, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					
Um die typische Form zu bilden, verlangen die vorstehenden 2 Pariser Carotten-Sorten unbedingt						Oberkohlrabi, siehe Kohlrabi.					
guten lockeren Boden.						Pastinaken, halblange, weisse, fein-	100				
b) Halblange beste Speise-Sorten.			1915			laubige	Monarch	90	1	10	
Amsterdamer halblange rote, auch zum	35				00	,, lange weisse grosse	Mongole Monokel	80 90	1	_	
Treiben Abgeriebener Same	Marine Markise	570		10	20 25	"Sutton's Student, sehr dicke grosse.	Monopol	90	1	10	
Bardowieker, halblange feine rote	Markus	340	3	70	15	Petersilie, farnblättrige, sehr zierend.	Monsum	110	1	30	1
Abgeriebener Same Berliner Markt, siehe Bardowieker.	Marone	470	5	-	20	" mooskrause feinste	Moor	150		70	
Braunschweiger halblange rote	Marstall	320	3	50	15	" Myatts, englische zierende	Morast	100	100	-	
Abgeriebener Same	Martini	470			20	, Non plus ultra	Morelle Moros	180		70	
Carentan-, halblange scharlachrote, Abgeriebener Same	Massel Massel	400 480			20 20	,, Schnitt-, gewöhnliche	Mosaik	80	1	-	
Chantenay, halblange frühe rote dick-	200					" verbesserte dichtlaubige " Zwerg-, ganz extra krause	Most Möwe	90 150		10 70	
halsige abgeriebener Same Frankfurter halblange rote	Massiv Matsch	420 340			20 15		III O W C	100			
Abgeriebener Same	Matilde	440			20	Petersilienwurzel, Bardowieker lange glatte	Mühe	80	1	_	1
Consenheimer (Frankfurter Treib-),			-	-		Berliner, halblange	Mumie	-	1	40	1
Abgeriebener Same Hamburger, halblange frühe rote	Matze Maurer	380			20 20	, extra krausblättrige (Ruhm v. Erfurt)	Mündel	100		20 20	
Nantaise, halblange rote stumpfe	Maus	320	3	50	15	Pfeffer, grosser spanischer ①	Murane Mus	180	Lucia de	_	
Abgeriebener Same		450 370		80	20 20	" siehe auch Blumensamen-Verz. Cap-	mus	100			
" verbesserte, halbl. rote stumpfe. Abgeriebener Same		480			20	sicum.					
						Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.					
c) Lange beste Speise-Sorten.	Vain	200	0	20	10	Pfefferminze (Mentha piperita) 24	Wnoil	200			
Braunschweiger lange rote. Abgeriebener Same		200 320			10 15	1000 Korn 1 M., 100 Korn 20 A Pferdebohnen, siehe am Schlusse des Ge-	Musik		1		
Feine lange rote	Melasse	200	2	30	10	müsesamenteiles.	Section 18th	1			1
Lange rote stumpfe ohne Herz	Melodie	320 440			15 20	Pfiücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.					
Abgeriebener Same Quedlinburger, lange dunkelrote.	Menage Menorka				20 15	Pimpinelle, feine Garten- mit rötlich.		E	N.		
Abgeriebener Same	Mentor	400	4	30	20	Blattstiele 24	Muster	180	2		1
Sudenburger lange rote dicke glatte, Abgeriebener Same		280 380	3	10	15 20	Plümagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Porro, Sommer-, früher französischer.	Mot	280	3		1
Angertenener Same	1108861	11000	I	110	120	, runer manzosisoner.	TILLE	(Luco)	9		

									-		-
	Telegr	100 Kile	1 Ki	lo	20 Gr.		Telegr	100 Kilo	1 Kil	lo	20 Gr
	Wort.	M.	M.	3	2	Rettich:	Wort	M.	M.	3	3
Porro, Winter-, Brabanter, gan, besond. dicker	Mütze	460		90		Frühlings-, runder weisser, sehr zeitig u.	Orkan		3	-	15
" Carentan Riesen dickpolliger	Myrte Nabel	560 440		90	annual market	Mai-, Delikatess, weisser früher halbl. zarter		120		40	10
" " Musselburger, sehr grosser	Nachhut	540	5	80	20	,, Dresdener Bündel, sehr früher, feiner, runder, gelber	Offried	120	1	40	10
Rouen, monströser kurzer dicker Portulack, gelber	Nahe Nachen	470		60	20	" ovaler goldgelber	Otto	120	1	40	10
grüner ①	Nadel	240 240			10	,, ,, Weisser Treib, sehr zart, auch fürs freie Land geeignet	0xyd	110	1	30	10
Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten 3				1		, Stuttgarter, runder weisser Treib, der früheste; kurzlaubig und sehr zart	Ozon	100	1	20	10
Rabinschen, siehe Rapunzel						" Wiener, feiner runder gelber	Pacht	106		20	
Radies:				18		Sommer-, Bobenheimer, langer schwarzer mit weiss genetzter Haut; sehr zart	Poddy	100	1	20	10
Erste Ernte, ovales feurigscharlach- rotes kurzlaubiges Treib	Nagen	120	1	40	10	" Frankfurter Riesen, langer grauer	Paket	90	1	10	10
Rundes Berliner Treib, sehr frühes						" langer schwarzer	Palma	104	1000		10 10
scharlachrotes kurzkrautiges Dreienbrunner, scharlachrotes, kurz-	Naiv	120	1	40	10	" " weisser	Pandur Panther	100	1	20	10
laubiges, zum Treiben u. fürs freie Land	Nanny	120		40		" " weisser Strassburger	Papa	110	100000		10
" Express, frühest leuchtend scharlachrotes gelbes kurzkrautiges	Narbe Narzisse	180		30	10	" runder roter	Pardon Paria	100			10
" Hamburger Treib, sehr früh, hell-	TORNE WE					" " weisser	Parole	120	A STATE OF THE PARTY OF		10
karmin	Nashorn Natron	120 120		40		* Weisser Salvator. Bei Aussaat im Januar erntet man bereits im		1			
, Non plus ultra, leucht. rotes.				100		März schöne weisse Rettiche. Für den Anbau im Sommer ebenfalls				-	-
Entwickelt sich auffallend schnell rosenrotes, frühes kurzlaubiges .	Nautik Naxos	160 100		80		empfehlenswert	Pascha Passion	110	3		15
, , kurzlaubiges Treib	Neffe	110	1	30	10	" chinesischer runder scharlachroter	Pastor	200	2	20	10
" " mit weisser Spitze " " untere Hälfte weiss	Neid Neige	110			10 10	langer roter von Gournay	Pathos	120	1	40	10
Rundes Rubin. Ein hochfeines, rubinrotes Treib-	1,0180					Herbst-, Münchener Bier,		1			
radies, das sich, da fast ohne Blätter, besond, zu Aussaaten im Mistbeet zwischen Salate etc. eignet	Nelke	200	9	20	10	Nur aus schön entwickeiten, vor dem Ver-		E			
Rundes scharlachrotes, frühes kurzlaub.	Nero	106	-	20		pflanzen auf das schärfste auf Formenechtheit sortierten Rettichen gezogen. Ganz vorzüglich .	Patron	150	1	70	10
" " m. weiss. Spitze (ScarletGem)	Netz	140		60		Herbst-, MünchenerBier, Elite-Qualität,	Detail	110	100	20	10
Triumph, weiss mit scharlachroten Streifen	Neujahr	280	3		15	, runder rotschaliger	Patzig Paula	110 110		30	
" weisses frühes kurzkrautiges	Neutral	100			10	" Stuttgarter weisser Riesen	Pedant	110	1	30	10
, Würzburger Riesen-Treib (Car- dinal). Bildet leuchtend karmesinrote						Winter-, langer schwarzer, sehr fest u. haltbar	Peking Pendel	110		100000	10
besonders grosse runde Knollen, welche						, runder schwarzer. Die haltbarste und					1
lange stehen können, ohne holzig oder hohl zu werden	Nichte	200			10	beliebteste Wintersorte	Pepin Peri	140		60 30	10
Hercules. Von langlicher Form u. dunkelrosen-	Niete	100	1	20	10	,, Pariser, langer kohlenschwarzer	Perle	130	1	50	0.000
roter Farbe, ist das Radies zarter, grösser und noch haltbarer als das Würzburger Riesen	Nil	280	3	_	15	Rhabarber, neuer milder englischer 24	Person	130	1		10 140
Kegelförmiges scharlachrotes, kurzlau-						" Cyklop, Stengel rot, bis 2 kg schwer, neu " Paragon, riesig	Peseta Petrus		12		80
ovales rosenrotes mit weisser Spitze,	Nisten	140		60	100	" Stutts Monarch, mit riesigen, sehr zarten	Pfad		30		80
ist sehr zart u. eignet sich besonders zum Treiben Ovales rotes mit weissem Ende	Nomade Nona	120 100	1	40	10	Stielen, ganz vorzüglich Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.	Tiau	470	00		
Ovales scharlachrotes Pariser Treib,	Nona	160		1		Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.					20
ovales scharlachrotes mit weisser	Nonne	120	1	40	10	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) 94 Roterüben, siehe Rüben-Sorten 4.	Pfalz		9		30
Spitze, vorzüglich	Nota	100			10						
Ovales weisses Treib	Notiz	120	1	40	10	Rüben-Sorten: 1. Mai-Rüben. Amerikan., früh. plattr. weisse rotköpf.	Pfau	110	1	30	10
Langes Eiszapfen, reichlich fingerlang, weiss und fast durchsichtig, sehr früh und	Noterrobe	140	4	60	10	Goldball, goldgelbe runde	Pfeife	140	1	60	10
hochfein im Geschmack	Notwehr Nudel	140 110			10	Holländische frühe plattrunde weisse .	Pferd	90			10 10
" " mit weissem Knollenende		110				Malteser, kleine platte gelbe frühe	Pfiesel Pflaster	120	-		10
(Chartier's)	Nuss Nymphe	110 120		30 40	10	Münchener Treib-, plattrunde weisse rot-		120	4	40	10
" " mit weissem Knollenende .	Obdach	120			10	köpfige, sehr frühe und zarte Vertus, halblange weisse stumpfe	Pflock Pfote	_	3	-	15
weisses mit grünem Kopf	Oberon Oblate	110 120		10000	10 10	Stielmuss. Die Blätter und Blattstiele liefern	2001	110	1	30	10
Rapontica - Wurzeln, grosse gelbe						ein in manchen Gegenden geschätztes Gemüse 2. Herbst=, Stoppel= oder Wasserrüben.	111120				3
(Oenothera biennis)	Obolus		1	20	10	Bortfelder lange gelbe	Pickel	60		80	10
Raps, s. am Schlusse d. Gemüsesamenteiles.						" echte verbesserte Fühnensche	Pilger	66			10
Rapunzel, Rabinschen oder						Eirunde weisse rotköpfige	Pinne Pirat	110 110			10
Feldsalat:	0.7	0.10	-	00	10	Halblange weisse rotköpfige Lange weisse	Pistole	110	1	30	10
Dunkelgrüner vollherziger, kleine Köpfe bild. Gewöhnlicher kleinblättriger, auch Feld-	Ocker	240	2	60	10	Runde schwarze	Plage	110 100		30 20	
krop oder Schafmäulchen genannt.	Odium	160		80		" weisse " grünköpfige	Planke Platin	110	1	30	10
Holländischer, grosser breitblättriger . Italienischer grüner (Régence)	Oheim Oktav	200 140		20	10 10	, rotköpfige m. hochstehend. Laube		110	1	30	10
" gelber	Olive	320	3	40	15	Teltower oder Märkische, kleine weisse. Gedeiht am besten in leicht. Boden, in welchem	DI 14	100	4	20	10
Löffelblättriger (Coblenzer)	Omen	320	3	40		sie auch nur ihren pikant. Wohlgeschmackbewahrt Ulmer lange weisse grünköpfige	Pleite Plenum	100 120		40	
Raute od. Weinraute (Ruta graveolens) 24 Reseda odorata, wohlriechende Reseda.	Opal	250	7	70	25	" längste weisse rotköpfige mit boch-				30	
grandiflora	Optik Orange	$\frac{250}{270}$	2	70 90	10	stehendem Laube	Plumpe Pluto	110 110	1	30	10
" " " ameliorata	Organ	380		_		Wilhelmsburger, runde gelbe		120	1	40	10

					,		
Rüben-Sorten (Fortsetzung).	Walana	100 Kilo	Kil Kil		20 Gr.	Rüben-Sorten (Fortsetzung).	20 Gr.
3. Englische Futterrüben.	Telegr Wort	M.	M.	3	8	Wort	3
Direct aus England importierte Saat. Vorzüglichste Sorten.						5. Futter-Runkel-Rüben (Fortsetzung). (Golden Tankard, gelbfl. Walzen-,	
Green-top Yellow Bullock	Pol	110			10	wegen ihres hohen Nährwertes sehr geschätzt Rabatt 58 - 70	1000
Purple-top Yellow Bullock	Polka Poltron	110 100		20	10	Kirsche's Ideal, I. Nachbau Rabiat Rache 50 - 70	The same of
" White Red-top	Pompös	150	1	70	10		-
White Globe	Pony Porter	160 120			10	The state of the s	1
Obige Sorten gemischt	Pose	110			10	Leutewitzer, runde dicke gelbe Rate 62 - 80 Mammuth (Elvetham's Riesen-),	
						Manmuth (Elvetham's Riesen-), grösste rote Rauch 54 - 70	1
4. Roterüben oder Salat-Beete.						1 Derndorfer, runde dicke gelbe Keal bu - bu	
Durch jahrelange intensive züchterische Arbeit - jede Rübe wird vor dem Verpflanzen auf Formenechtheit						runde dicke rote Rebe 64 - 80	1
und durch Anschneiden auf dunkle Farbe des Fleisches geprüft — habe ich von Aegyptischen sowie langen						Olivenf. gelbe Riesen-, des Barres Recke 56 - 70	
schwarzroten und runden schwarzroten Salatrüben ganz vorzügliche Qualitäten gezüchtet, die ich zum Unter-						₹ Pohls rote Riesen Regel 66 - 80	-
schied von der auch guten sortenechten Elite-Qualität mit dem mir gesetzlich geschützten Warenzeichen						weisse Riesen Region 66 - 80 Riesen - Pfahl-, lange gelbe Regung 54 - 70	- 500
"Heinr Mettes Schlossmarke" bezeichne.			5.90			Regung 54 - 70 Reif 56 - 70 Reif 56 - 70	
Aegyptische plattr. dunkelrote	Potenz	300	2	20	15	Tannenkrüger Riesen-	
Heinr. Mettes Schlossmarke Aegyptische plattrunde dunkelrote,	LOTERZ	300	U	20	10	Walzen-, gelbe Reihe Reitel 66 - 80 Riesen-Walzen-, rote Reitel 68 - 80	
gute Elite-Qualität	Prahm	260			10		
Eclipse, runde kupferrote frühe Erfurter halbl. schwarzr. dunkellaubige	Prallen Praser	140 240			10 10	hohen Nährwert, besondere Haltbar- keit und volle gleichmäss. Walzen-	
Lange schwarzrote, Heinr. Mettes	114801	210	2	30	10	form ganz besonders aus.	
Schlossmarke	Prezel	100	1	20	10	Vauriac, gelbe Riesen Rekord 60 - 80 5 Zucker-Futter-, weisse grünköpf Rekurs 66 - 80	
Lange schwarzrote, gute Elite-Qualität	Primas	90	1	10	10	rote. neu, sehr em-	
Lange schwarzrote dunkell., lange, glatte Rübe m. ganz schwarzr. Fleisch u. dunkler Belaub.	Prison	240	2	60	10	pfehlenswert, Vilmorinsche Züchtung Reling 66 - 80	
Non plus ultra, (birnförmige Kölner), halblange schwarzlaubige	Produkt	940	2	60	10	6. Zucker-Runkelrüben:	
Kunde schwarzrote Zucker-, Heinr.	Trodust	210		00		Preise veränderlich.	
Mettes Schlossmarke, von voller runder	Projekt	200	9	20	10	Imperial, echte weisse Renette 52 - 70	
Form: sehr zart und süss Rund.schwarzr.Zucker-,gut.Elite-Qual.	Prosa	160			10	Klein Wanzlebener, erster Nachbau . Rentei 52 - 70 Darrribe, weisse, sehr ertragreich Renuls 60 - 80	
* schwarzrote dunkellaubige	Protz	300	7000	30	15	Darrrübe, weisse, sehr ertragreich Repuls 60 – 80 Elite-Züchtungen:	
5. Futter-Runkelrüben.	40.25					Heinr. Mettes zuckerreichste Elite (Type Klein Wanzlebener) Respekt 80 1 -	-
						Specialität Heinr. Mette, zuckerreichste	
Preise veränderlich. Die Züchtung von Futter- und Zuckerrübensamen ist						bei hohem Quantum Rettung 80 1 - Rübsen, siehe am Schlusse des Gemüse-	
eine Spezialität meiner umfangreichen Kulturen. Mein Muttersamen ist ausschliesslich aus voll ent-						samenteiles.	10
wickelten, formschönen und nach jeder Richtung hin vollkommenen Mutterriben gezogen. Bei den Futter-	The state of					Rumex, siehe Spinat. Saffor (Carthamus tinctorius) Revers — 1 —	10
rüben wird auf typische Form und höchstes Quantum bei gutem Nährwert, sowie auf Haltbarkeit gezüchtet.						Saffor (Carthamus tinctorius) Revers - 1	10
Die Polarisation von ca. 40 000 Stück jährlich wird in meinem eigenen, mit allen Instrumenten der Neuzeit	10.00					Salat-Sorten:	
eingerichteten Laboratorium von sachverständiger Hand ausgeführt.	Proposition in the					1 Ventualet	
Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.	The ar						
Eckendorfer Walzen-, gelbe	Prunk	56			-	a) Treib - Sorten. w. bedentet weisser, s. schwarzer Same.	
Tilenday with " rote	Psyche Puder	56 48	6	70 60		Bruingeel früher holländischer, w Rhetor 340 3 60	0 15
Flaschen-, gelbe	Paff	48	-	60		Eier, früher, gelber, w Richard 470 5	- 20
Klumpen-, gelbe	Puffig	48	-	60	The same of	Heinr. Mettes Treib, sehr früher, festköpfiger, mittelgrosser, gelber Treibsalat. Anch als früher Landsalat empfehlenswert. Riefe 400 4 30	000
rote	Pulle Puls	50		70) -	Auch als früher Landsalat empfehlenswert . Riefe 400 4 30 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	- 20
" rote " " " "	Pulver	52 56		70		Kaiser Treib, gelber, w., nur zum Treiben	0 15
weisse " " " " " " " " " " " " " " " " " "	Puma Pumpe	54	100000	7(Steinkopf, früher gelber, w., extra. Einer	- 20
" rote "	Pankt	56	-		10000	der besten Treibsalate. Sehr fest u. haltbar hippe 470 5 - früher goldgelber. 20	- 25
" weisse "	Punsch Pupille	50 52		7(" früher fester grüner, s Ritz 420 4 50	0 20
g Oberndorfer, gelbe	Pappe	58		7(Wheeler's Tom Thumb, s Robert 400 4 3	0 20
Pfahl-, gelbe	Puter Putz	62 50		80	200	b) Freiland-Sorten.	
" rote	Pyramide		1	7(All the year round, festköpfiger gelber, s. Robust 440 4 76	
Walzenförmige Riesen-, gelbe	Quader Quadrat	56	Marie Control	70		Asiatischer, grosser gelber, w Rogen 340 3 6	0 1
	Quantitut					Australischer Riesen-, s Roland - 6	20
di Eckendorfer Riesen- Walzen-, gelbe	Qual	60			0 -	Cazard. Grosser gelber festköpfiger Salat, der	2
Riesen-Walzen-, rote	Qualm	60	1-	- 8	0 -	besonders deshalb, well er schwer in Samen schiesst, sehr zu empfehlen ist, g Rosine 6 2	0 20
weisse gemischt	0	$\begin{vmatrix} 62 \\ 60 \end{vmatrix}$			0 -	Cyrius, (Mogul), allergrösster gelber	
Erfurter Pfahl, lange gelbe	Quästor	54	-	- 7	0		0 1
Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe "Riesen-Walzen-, rote " weisse gemischt gemischt Flaschenf. grösste gelbe Riesen- " rote " rote	Quecke Queiss	56		7		roten Kanten, gross und fest; halt sich	0 0
rote "	Quelle	1 50		- 7	0 —	sehr lange, S Roulade 600 6 4	0120

	Heinr.	. IAI	et	te	, (Lueannburg.			-	1.1.	
28 45	Telegr	100 1 Kilo 1	Kil	0	20 Gr.	S-lat Conton (7)		100 Kilo	1 Ki	10	20 Gr.
Salat-Sorten:	Wort	M. 0	M.	91	2	Salat-Sorten (Fortsetzung):	41010	M.	M.	21	3
1. Kopfsalat (Fortsetzung).	Dalda.	240	9	20	15	4. Römischer- oder Bindsalat			100		
Dresdener, grosser gelber, w Erfurter Dickkopf, grosser, gelber, sehr	Rubin	340	3 6	00	19	(Sommer-Endivien).					
zarter, w	Rüde	460	4 9	90	20	Pariser gelber, Romaine blonde, w		340		60	
Erstling. Sehr früher, kleiner brauner, fest- köpfiger Salat, w.	Rügen	-	5 -	-	20	" grüner, w	Scherbe	360	3	80	19
Faulenzer, festköpfiger gelber, s., für	Rum	140	4	70	20	vorzüglich	Schere	300	3	20	15
alle Jahreszeiten empfehlenswert. Festköpfiger gelber, gelber Same		360	3 8	200	272361	Sachsenhäuser, gelber selbstschliessender	Scherz	320	3	40	15
gelber, spät aufschiessender,	Rüpel	600	6	40	20	(Casseler), w., sehr zart Zwerg-Schluss-, gelber, extra schön		320		40	16 40
grosser zartester, w Forellen, bunter grosser, w	Rute	420	4			Salatbeete, siehe Rüben-Sorten, 4.		1			
englischer kleiner Blut, s	Saal	-	5		20	Salbei (Salvia officinalis) 24	Schild	240	2	60	10
, Goldforellen, sehr zart, fest- köpfig, braunrot gesprenkelt, w.	Sache	500	5	40	20	Sauerampfer, grossblättriger Garten	Schilf	300	3	20	15
Fürchtenichts, grosser fester gelber, s.		440	4			, von Belleville, sehr grossblättrig	Schirm	320	3	40	15
Haarlemer brauner, s	Sahne	320	3	40	10	Savoyerkohl, siehe Kohl-Sorten, 4.	Dougram	020			
köpfiger, in.	Saite	560	6	-	20	Schalotten, siehe Zwiebeln, 2.					
Laibacher Eis, w., fest, sehr lange in Köpfen stehend	Salär	500	5	40	20	Schnittlauch, siehe Zwiebeln, 1. Schnittsalat, siehe Salat-Sorten, 3.					
Laitne blonde. w., gross and schör	Salbung	380	4	-	20	Schwarzkümmel, siehe am Schlusse des					
Maikönig, früher gelber, Heinr. Mettes						Gemüsesamenteiles.	Cablacht	160	1	90	20
Schlossmarke, w. Aus vollentwickelten auf das schäriste auf Frühreife, typische Form		6.4				Schwarz-Wurzeln od. Scorzoner.	Schlacht Schlaf	520		60	
und Farbe ausgezeichneten Köpfen, die wiederum						Seekohl, siehe Meerkohl.					
züchtet, dürfte diese Züchtung in Bezug auf Frühzeitigkeit und schöner Kopfbildung zu den						Sellerie.		5.03			
besten gehören, die es zur Zeit gibt	Salm	-	6	50	20	Die Knollen lieben einen kühlen, feuchten, im Herbst					
Maikönig, früher gelber, w. Elite-	0.1	-00	-	00	00	gut gedüngten Boden. Aussaat Ende Februar-Anfang März auf ein warmes Mistbeet. Um kräftige Pflanzen					
Qualität, sehr gut	Salon	520	5	00	20	zu erzielen, säe man den Samen recht dünn. Anfang bis Mitte Mai versetze man die Pflanzen auf 30—35 cm					
krauser w	Salta	380	4	10	20	Entfernung und achte, um schöne, grosse Knollen zu ge- winnen, darauf, dass sie nicht zu tief gesetzt werden.				1	
" gelber krauser rotkantiger, w	Salz	440	4	70	20	Knoll-, Apfel-, kurzlaubiger runder.					
Pariser Zucker, gelber, w. Als grösster,	Swill					Bringt frühzeitig mittelgrosse, sehr zarte, reinweisse Knollen	Schlau	480	5	10	20
zartester und am längsten in Köpfen stehender Salat besonders zu empfehlen	Samt	460	4	90	20	" Delicatess. Die ovalrunde Knolle ist vollständig glatt, ohne Nebenwurzeln					
Passe-Partout, festköpfiger gelber, s., für alle Jahreszeiten empfehlenswert	Sänfte	440	4	70	20	und besitzt ein schneeweisses, äusserst	Schleier		15		10
Perpignaner, grosser fester gelber						zartes, wohlschmeckendes Fleisch		440	15		
Prahl, gelber, s	Santa Sarg	360 440	3 4		15 20	" " " kurzlanbiger, extra grosser	G.1.1	F00		10	90
Prinzenkopf, grosser gelber holländ., w.	Satan	340	3	70	15	früher	Schleppe	500	9	40	20
" grosser gelber rotkantiger, w Quedlinburger Schloss, grosser, zarter	Satrap	420	4	50	20	glatter	Schleuder				
fester und haltbarer Salat	Satyr	500	5	40	20	,, Non plus ultra,	Schliff	500	5	40	20
Riesen-Krystall, w. Eine vorzügliche neue Sorte, die sich sehr früh schliesst und ausser-	~					glatter mit festem, weissem, zartem und stark aromatischem Fleisch	Schlinge	540	5	80	20
ordentlich lange in Köpfen steht	Sauer	-	6	40	20	Schneehall, nen sehr feinlaubig mit	Schringe	010	AD IN		
gelb, mittelgross, fest und sehr zart. Steht sehr lange in Köpfen	Scene	760	8		30	mittelgrossen, runden, glatten Knollen. Das Fleisch ist weiss und zart.	Schloss	_	40	-	100
Silberball, grosser, fester, zarter, w.	Schabin	10000		When the		Schnitt-, aromatischer, extra krauser vielstengliger	Schluck	200	0	20	10
Trotzkopf, grosser brauner, w. Bildet grosse, feste, zarte Köpfe, ist gegen Hitze						, gewöhnlicher	Schluss	200 100	1	20	10
sehr widerstandsfähig und eignet sich auch besonders zu Wintersalat	Schacht	660	7	_	20	" krauser	Schmach			80	
" grosser, gelber, fester Winter-, w.		470	5		20	Bleich Golden self blanching, goldgelb, selbstbleichend	Schmatz		10		30
Turnauer Hartkopf, sehr schöner fester gelber, w	Schaffer	480	5	10	20	" weisser englischer	Schmaus	220			
Winter, brauner, w	Schakal	300	3	20	15	Senf, s. am Schlusse d. Gemüsesamenteiles. Seradella, siehe am Schlusse des Gemüse-					
, Butterkopf, w., sehr gross und zart .	Schalk Schalter	360			15 15	samenteiles.					
,, Nansen oder Nordpol, w., mittelgross,						Sonnenblumen, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles und im Blumensamen-					
varte Köpfe bildend, grünlichgelb. Wunder der 4 Jahreszeiten (Besson) s.	Schande Schanze	400			20 20	Verzeichnis unter "Helianthus".					
Beste Sorten gemischt	Schar	320			15	Sommer-Endivien, siehe Salat-Sorten, 4.			1		
Salatsamen, alter zu Vogelfutter, siehe am Schlusse des Gemüsesamenteiles.					2 24	Spargel-Erbsen, siehe Erbsen-Sorten. Spargelpflanzen, siehe am Schlusse des					
2. Pflücksalat.						Gemüsesamenteiles.					
Amerikanischer brauner, w	Scharpie	560	6		20	Spargel-Salat, siehe Salat-Sorten, 3. Speisekürbis, siehe Kürbis-Sorten, 1.					
Australischer gelber, w	Scharte	520				Speise-Mais, siehe Mais					
3. Schnitt- oder Stechsalat.						Speiserüben, siehe Rüben-Sorten, 1 u. 2.					
Früher gelber runder w	Schatz	200	2	20	10	Spargelsamen:			7.5		
, , , verbesserter hohibl. Butter-,w., sehrzart	Schaufel	280	3		15	Argenteuil, allerfrühester, kommt 10-14 Tage früher als die anderen Sorten	Schmelz		2		10
Gelber krausblättriger, w	Scheffel	240	2	60	10	Englischer Ricsen Ruhm von Braunschweig, sehr gross	Schmied	220	2	40	10
" krausblättriger, s	Scheide Schein	380			10 20	und zart, bester Massenspargel	Schmiss	240	2	60	10
Spargelsalat (Lactuca angustana),	THE COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.					Schneekopf, weisser Riesen. Die Köpfe bleiben auch über der Erde noch eine zeitlang	THE RESERVE		SUPERIOR STATE		
die Stengel werden wie Spargel zubereitet	Schelle	380	4		20	schneeweiss	Schmu	1-	16	-	40

The state of the s	Telegr	100	1 K	ilo	2()	Wintenkel siche Wall Garten & Malan	100	1 Ki	lo I	20
Spinat:	Wort	Kilo		100	- 100	Winterkohl, siehe Kohl-Sorten, 6. Wirsing, siehe Kohl-Sorten, 4.	Kilo		0	ar.
Bloomsdale, amerikanischer	Schnabel		m.	~!	2	Wrucken, siehe Kohlrüben.	M.	M.	2	2
Dunkelgrüner spätaufschiessender	Commence					Zierkürbis, siehe Kürbis-Sorten, 2.				
rundsamiger	Schnake	58	-	70		Zuckerrüben, siehe Rüben-Sorten, 6.				
Dunkelgruner spätaufschiessender mit						Zucker-Wurzeln (Sium Sisarum) Selters		6	-	20
grossem dicken Korn	Schnapp	60	-	80						
Flämischer Riesen, rundsamiger, dun- kelgrüner	Schnell	60	_	80		Zwiebeln: 1. Samen.				
Gaudry, sehr grosser rundblättriger	Schnitt	58						ASH	5	
J., Stone I didnight		00				Birnförmige (Hanauer), lange süsse gelbe Seele	-	12	-	30
Gaudry, Riesen-, siehe Neuheiten S. 104	Schnöde	-				Braunschweiger dunkelrote platt-		10		00
Gragger hroithlättning with and and	Calman	10		70		runde harte, Semme		10		30
Grosser breitblättriger mit rundem Samen Grosser langblättr. mit scharfem Samen	Schnur Schober		=			Bronzekugel, grosse, runde, goldgelbe, fein- schalige, haltbare Zwiebel		12	-	30
Rundblättriger Winter- mit rundem	Denouel	0.0	TIES.	.0		THE PERSONAL AND RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND	1			
Samen	Schöffe	58	-	70	-	Frühlingszwiebel, allerfrüheste Weisse, liefert sowohl die ersten grünen				
Savoyer, grossblättr. gelber, scharfsamig	Scholle	54		70	-	Zwiebelschlotten, als auch bereits in den Monaten				
Triumph, dunkelgrüner sehr dick-			2			April bis Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Man sät den Samen Ende Juli – Anfang August ins				
blättriger. Die grossen, dunkelgrünen, sehr dickfleischigen, krausen Blätter schliessen sich			-		100	Freie, verpflanzt die Sämlinge Anfang Oktober		100		
in reichem Ansatz gedrängt um den Mitteltrieb			1			mit Abständen von 10-15 cm in 25-30 cm von- einander entfernte Reihen. Unter einer leichten				
und hält sich die ganze Pflanze, bevor sie in Samen schiesst, in diesem Aufbau auffallend lange	Schorf	66		80	-	Decke von Laub oder Tannenreisig überwintern die Pflanzen gut. Mit dem Erwachen der Natur				
Victoria - Riesen grösster, breitblättriger.			100		58.1	beginnen die Zwiebeln zu treiben und erreichen		1		
dunkelgrüner, spätaufschiessender. Geeignet für Frühjahr und Herbst-Aussaat	Schote	64		80	-	je nach den Umständen im April bis Mai ge- nügende Grösse, um geerntet zu werden.	_	20		50
Virollay, grossblättriger Riesen-	Schrank	58			-	THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	000	10	0.00	30
Englischer perennirender Winter-		100		4.0		Holländische blassrote, plattrunde Sekan , blutrote, plattrunde harte Sekt	960			30
(Rumex patientia), Ampfer Spinat.	Schrei	120			10	" gelbe plattrunde, " Sekum		10		30
Neuseeländischer (Tetragonia expansa) Sprossenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.	Schrift	110	1	50	10	,, hellgelbe, plattrunde " Semue	960	10		30
Steckrüben, siehe Kohlrüben.						schwefelgelbe, plattrundeharte Senior	-	11		30
Steckzwiebeln, siehe Zwiebeln. 2.						silberweisse plattr. harte Sente		16		
Stoppelrüben, siehe Rüben-Sorten, 2.			la l			James', feinste haltbarste Sorte, oval Serail Königin (Queen), sehr frühe, kleine, silberw. Serbe	560	10		
Strunkkraut, siehe Kohl-Sorten, 6.			-10			Madeira, grösste platte Riesen-, Serva	500			20
Tabak:						runde	500			20
Amersforter runder dickblättriger	Schrot		9	60	15	Madeira-Zwiebeln müssen in ein Mistbeet oder in Töpfe gesäet u. anfangs Mai ausgepflanzt werden.				
Cuba	Schuss			-		Tripoli rote platte Sesam	420	4	50	20
Goundy, echter lang- und breitblättriger	Schuh			-		" weisse " Sherry	500			20
Havanna	Schurz		14	-	40	Zittauer Riesen, runde blutrote Sidney		12	-	30
Maryland			10			, , gelbe Siegel	1160	12	-	30
Muscateller Salonichi	Schuft Schuld		8 6		202	" " schwe- felgelbe Silbe		19		30
Sumatra	Schuppe		14			Winterhecke Silo	420			20
Virginischer langblättriger	Schur		14 12	-	30	Schnittlauch Simpel				90
Thymian, Sommer- oder französischer 24			22							
winter- oder dentscher of	Schweis		18			2. Steckzwiebeln.				Ti rail
Tomaten, siehe Liebesapfel.					1234	Preise veränderlich.				
Tripmadam	Schwert	-	-	-	130	Getrocknete gemischt, kleine Sinn	60	_	80	
Waldmeister (Asperula odorata) 24 .	Schwül	-	16	-	40	" " kleinste Sirene	80	1	_	-
Wassermelonen, siehe Melonen.						Kartoffelzwiebeln Skalde	r 100		20	
Wasserrüben, siehe Rüben-Sorten, 2. Weinraute, siehe Raute.			1375			Knoblauch Skat	60	-	80	-
Wermuth (Artemisia Absynthium) 24	Sock-t-		0		20	Perlzwiebeln, von Juli bis Oktober lieferbar. Preis nach Marktlage.		16.5	130	
Wicken, s. a. Schlusse d. Gemüsesamenteiles	Sechster		0		20	Schalotten, gewöhnliche allerfeinste Skonto	200	2	20	
Winter-Endivien, siehe Endivien					Name of	" grosse haltbare dänische gelbe Slave	70		90	
Winterheckezwiebeln, siehe Zwiebeln, 1.			1			" Holländische braune Skudo	60		80	
							SULT W			

Gräser-, Kleearten, Oeconomische Samen etc.


Preise veränderlich.

Abnehmer von grossen Quantitäten bitte ich nach Spezialpreisen anzufragen.

Telegr.	100 Kilo	1 K	Tilo	Gräser (Fortsetzung):	Telegr	100 Kilo	1 K	ilo
213223	M.	M	2	Honiggras, Holcus lanatus. Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere		M.	M	
Smart	150				Sonde	40		60
	116	1	30			241		
Sofa	56	-	70	Gartenrasen zu empfehlen hochfein		200	No. of Concession, Name of Street, or other party of the Concession, Name of Street, or other pa	20 10
	350	3	80		Sorte	190	2	10
	1947			buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches	Snachtal	100	9	
	510	9	90	Futtergras fein	Spalet	164		80
	480	5	10	Rasenschmiele, Aira caespitosa. Aus-				
		a La		ringerem Boden gedeihend	Spanne	92	1	10
Sonate	156	1	70	Rasenstraussgras, Agrostis capillaris.	Sparta	150	1	70
3 1 1	Wort Smart Sockel	Telegr. Wort Smart 150 Sockel 116 Sofa 56 Soldat 350 Söller 510 Sommer 480	Telegr. Wort Kilo M. M. M. M. M. Smart 150 1 16 1 1 1 1 1 1 1	Telegr. Kilo M St Smart 150 1 70 Sockel 116 1 30 Sofa 56 70 Soldat 350 3 80 Söller 510 5 50 Sommer 480 5 10	Honiggras, Holcus lanatus. Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen. Sockel 116 1 30 Sofa 56 — 70 Soldat 350 3 80 Kammgras, Cynosurus cristatus. Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen . hochfein fein Soldat 350 3 80 Knaulgras, Dactylis glomerata. Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras hochfein fein Sommer 480 5 10 Rasenschmiele, Aira caespitosa. Ausdauerndes Untergras auf trockenem und geringerem Boden gedeihend	Honiggras, Holcus lanatus. Geeignet zum Anbau auf Moorböden, auf welchen bessere Gräser nicht mehr gedeihen. Sonde Sockel 116 1 30 Kammgras, Cynosurus cristatus. Als Untergras für Dauerwiesen, ebenso auch für Gartenrasen zu empfehlen hochfein fein Soldat 350 3 80 Knaulgras, Dactylis glomerata. Sehr buschiges, ausdauerndes und höchst ertragreiches Futtergras hochfein fein Spachtel Spalet	Telegr. Wort Wort Wort Wort Wort Wort Wort Wort	Telegr. Wort Wort Wort Wort Wort Wort Wort Wort

	Telegr	100 Kilo	1 K	ilo		Telegr	100 Kilo	1 K	ilo
Gräser (Fortsetzung):	Wort	M.	M.	3		Wort	M.	M.	-18
					Gräser (Fortsetzung):				
Raygras, englisches, Lolium perenne tenue, hochfein	Spaten	54		70	Strandhafer, Elymus arenarius. Dient				
fein	Speck	50	-	70	zur Befestigung von Böschungen, Dünen etc	Spreize	330	3	50
, englisches, Paceys allerfeinstes.	Speise	58	-	70	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
Das englische Raygras ist seiner schnellen und sicheren Entwickelung wegen als				Mar.	Timotheegras, Phleum pratense. Aus-				
Beigabe für Rasen- u. Weidegrasmischung sehr wertvoll.				25	dauerndes, sehr ergiebiges Obergras. Hält auf schwerem guten Boden 6 Jahre und länger. In				
, französisches, Avena elatior.					zwei- und mehrjährigen Kleegrasgemengen sehr vorteilhaft hochfein	Sprotte	120	1	40
Starkes, hohes Futtergras, besonders ge- eignet für trockenen Boden	Spelz	150	1	70	fein	174 4	110		30
, italienisches, Lolium italicum.									
Nahrhaftes Futtergras, gedeiht am besten auf mildem, durchlassendem Boden , .	Sperre	58		70	Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus pra-				
			200		tensis. Hohes nahrhaftes Gras für mässig feuchten Boden hochfein	Stadel	186	2	
Rispengras, gemeines, Poa trivialis. Ein kräftiges ausdauerndes, von allem Vieh gern					fein	Stahl	146		60
genommenes Gras, speziell für nassen Boden ge-	Spessart	250	9	70					
eignet	phessare	200	4	10	Wiesenrispengras, Poa pratensis. Ein				
Rotschwingel, Festuca rubra. Vortreff-		-			frühes, reiches Gras. Verlangt nur lockeren Boden, gleichviel, ob trocken oder nass hochfein	Stamm	250	0	70
liches Untergras für Dauerwiesen, namentlich für etwas trockneren Boden sehr geeignet.	Spiegel	170	1	90	fein	Stanze	240		60
					to be a second of the second o				
Schafschwingel, Festuca ovina. Zur Anlage von Schafweiden auf ärmeren Böden					Wiesenschwingel, Festuca pratensis.				
geeignet hochfein		166	1	80	Vortreffliches Wiesen- und Weidegras von hohem, kräftigem Wuchs. Liebt feuchtes Klima und gu-				
fein	Spion	156	1	70			266		80
Schmiele, gebogene, Aira flexuosa.		1923			fein	Statio	248	2	60
Zu empfehlen für geringere Sandböden und schattige Stellen	Spree	78	_	90	Wiesentrespe, Bromus pratensis	Statut	126	1'	40
Outroll		Section 1	THE STATE OF	West - 13			200	B. Carlot	

Meine Grassamen-Mischungen



sind unübertroffen in ihrer Zusammenstellung und von vorzüglicher Reinheit und Keimfähigkeit. Eine sachgemässe Behandlung vorausgesetzt, werden sie selbst den allerverwöhntesten Ansprüchen genügen. Als Spruchen gehugen. Als Aussaatquantum rechne man für die Mischungen durchschnittlich 2¹/₂ bis 3¹/₂ Kilo auf 100 □ m. Mit Rücksicht auf die verschiedenartigen Ansprüche, die be-züglich der Dichtigkeit an einen Rasenteppich gestellt werden, sowie mit Rücksicht auf die Möglichkeit eines regelmässigen Schnittes und der Bewässerung, kann man ein bestimmtes Quantum nicht gut festsetzen. Es kann jedoch als Anhalt dienen, dass 1 Ctr. für den Morgen als das Mindestmass

Morgenals das Mindestmass gilt. Die geeignetste Zeit zur Ansaat von Rasenflächen ist ein windstiller Tag im April oder Mai. Zu zeitiges Säen hat keinen Zweck, da der Erdboden noch zu kalt ist und der Samen, anstatt zu keimen, fault. Vorhergegangene Lockerung und gute Planierung ist unbedingt nötig. Das Ausstreuen ist möglichst gleichmässig zu bewirken und der Samen sofort einzuharken und festzuwalzen oder mit Trittbrettern festzutreten. In 14—20 Tagen, je nach der Witterung, keimt die Saat und ist der Rasen nun, wenn ca. 5—7 cm hoch, zu schneiden. Für die spätere Behandlung ist öfteres Schneiden und bei andauernder Trockenheit Bewässerung zu empfehlen.

Gras-Mischungen für Park- und Garten-Anlagen.	Telegr Wort	Kilo	1 Kilo
Park- oder Bleichrasen-Mischung Zusammengesetzt aus feinen niedrigen Gräsern zu dauernden schönen Rasenplätzen Berliner Tiergarten-Mischung	Spirre	70	- 90
Hochfeine Mischung für leichten und mittleren Boden. hochfein fein	Spleisse Spore	80 74	1 - 90

Gras-Mischungen (Fortsetzung):	Telegr Wort	Kilo	1 Kilo
Teppichrasen-Mischung Heinr. Mette Schlossmarke. Diese Mischung ist aus den hochfeinsten, niedrigen,feinblättrigen Grasarten zusammengestellt und biete ich damit für ganz kurz zu haltende, sogenannte englische Rasenplätze, das beste, was geliefert werden kann. Extra-Prima Qualität	Staude	120	1 40
Schattenrasen - Mischung Für sehattige Lagen in allen Bodenarten	Steg	100	1 20

	Kilo Md	
	3 4	3
en i		
		THE REAL PROPERTY.
	- 4	40
-	+ -	
	- 4	40
		SA SHIP
		40 40
		40
	- 4 - 4	40
	- 4 - 4	
		40

	Hein	r. N	Лe	tte,
	Talaon	100	1 K	la
Oekonomische Samen etc.	Telegr Wort	Kilo		
Oekonomische Gamen etc.		eM.	M	N
Preise veränderlich.		7		
Bei grösserem Bedarf Preise brieflich.				
Ackerspörgel, Riesen- (Spergula maxima).	Tanne	32	-	40
Besenkorn, amerik. Holcus sorghum. Vor-	Manin	30		40
zügliches maisartiges Grünfutter	Tapir Tarif	30		40
, silbergrauer	Tasse	32		40
Canariensamen	Tatze	36	-	50
Hanf, gewöhnlicher	Tanmel	36	-	50
Hirse, gelbe gewöhnliche	Tazette	38	_	50
" weisse französische	Teer	40		30
Kartoffelsamen, beste frühe Sorten 20 Gr. 1,50 M.	Teil		60	
" beste späte Sorten . 20 Gr. 1,50 M.	Teller	_	60	-
Leinsamen	Tempo	60	-	80
Linsen, breite weisse Heller-	Tenne Teppich	42		60 25
weisse	Terrine	20		30
gelbe	Terz	17	=	25
fehlenswerteste Gründungungspflanze. Aus-				
Mais, früher kleiner gelber (Zea praecox)	Teufel	32	_	40
Reift auch im nördlichen Deutschland und				
sollte, da er ein gutes Futter für Fasanen bietet, in jeder Fasanerie angebaut werden.	SE TO BE		FIRE	00
" Badischer, grosser brauner oder roter " " gelber	Thema Thron	42 32		60
" Pferdezahn, amerikanischer	Tiegel	26	_	35
, handverlesen	Tinte	30		40
Mohn, blauer, mit grossen geschlossenen				
Köpfen	Tochter	90	- C T T T	10
weisser " " "	Tokio Tonne	110 48	1	30 60
Gibt bei früher Aussaat schon Anfang Mai ein	TOMAKO	10		
besonders vom Milchvieh gern genommenes Grun- futter. Als Gründüngungspflanze in flach geschälte				
Getreidestoppel angebaut, bereichert er den Acker mit grosser Menge organischer Substanz.	Marie Links			
Pferdebobnen, Quedlinburger	Torkel Toste	25 50	368	35 70
Raps, Winter	Tour	48		60
Schwarzkümmel (Nigella sativa)	Trage	130	1	50
Senf, brauner gelber	Trajekt Trakt	84 54	1	70
Seradella.	Hakt	01		
Gibt ein nährreiches von dem Vieh gern ge- fressenes Futter und wird auch zur Gründüngung			118	
Sonnenblumen, einfache	Trapez Tratte	32 48		60
russische Riesen-	Treber	66		80
Vogelwicken, Vicia cracca	Trense.	34	-	50
Wicken, graue	Tribun	26		40
villosa). Begnügt sich mit dem leichtesten Boden				
und gibt schon Mitte Mai einen reichen Futterer- trag. Da die Zottelwicke sehr lange Ranken bildet,		1000		
bedarf sie einer Stütze und wird aus diesem Grunde gern im Gemenge mit Johannisroggen gesäet.				
Zottelwicke, reine Saat	Trieb	56		70
Zuckerhirse, Sorghum saccharatum	Trift			
Ein ganz vorzügliches, nahrbaftes, dem Pferde-	Trine	36		50
zahnmais ähnliches Grünfutter. Höhe 2-3 Meter.	111116	00		00
D: 64 0		1		
Bienenfutterpflanzen.	m tu	100		
Phacelia tanacetifolia	Tritt	180	2	-
Bienenweide. Aussaat 2—3 Kilo pro Morgen. Borago officinalis, Boretsch. Blüht ununter-		1		
brochen den ganzen Sommer und wird von den	med del	100	4	90
Bienen gern genommen Dracocephalum moldavicum	Trödel	160	1	80
Mittelhohe blaue, reichblühende, von den Bienen sehr gesuchte Sommerblame	Trog		1	20
1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen	1108			
(12 Sorten, je 20 gr.) 2 M.				
1 Sortiment bester Bienenfutterpflanzen (12 Sorten, je 1 Portion) 60 -		To the		
Mischung bester Sorten für dauernde				00
Bienenweide 20 Gr. 15 &		1	3	20

19 16 -44	Telegr Wort	100 Kilo	1 Kilo
Vogelfutter.	1100	M.	M. Si
In bestgereinigten Qualitäten.			
Bennysamen für alle Finkenarten wird		The s	
auch von allen andern Körnerfressern		Sept.	
sehr gern genommen		60	- 80
Buchweizen, gewöhnlicher		30	- 40
" silbergrauer		32	- 40
Canariensamen oder Glanzkorn		36	- 50
Cichoriensamen		100	
Hanfsamen		36	- 50
Hirse, gelbe		38	- 50
" französische feinste weisse		40	- 50
Kürbiskerne		80	1
Leinsaat		60	- 80
Mais, Pferdezahn-, grosskörniger für Papa-		26	- 35
" kleinkörniger gelber / geien		42	- 60
Mohn, blauer		90	1 10
" weisser		90	1 10
" gemischt.		80	1 -
Negersaat, ein vorzügliches Futter für alle		54	70
Körnerfresser speziell für alle Finkenarten		50	$- 70 \\ - 70 $
Raps, Winter-		48	- 60
Rübsen süsse, Prima Qualität		180	2 -
Salatsamen, weisskörniger		100	1 20
" schwarzkörniger		48	- 60
Sonnenblumen, gewöhnliche		66	- 80
russische Riesen, grosskörnige		00	- 00
Champignonbrut.			
Kultur-Anweisung wird jeder Bestellung gratis bei- gegeben.			
A CONTRACT SE		Torre	
		7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Company of the Compan			
	ETHERE .		
	The state of the s	100	in the second
		Brace.	
		1	
The second secon		1	- AL 19
1000 Marie Carlotte C		P. Tall	
Steine, gepresste beste englische		50	- 70
Lose Form, feinste hochkeimfähige, garan-			
tiert jungfräuliche Brut, ganz frisch		Call of	
und durchaus zuverlässig		120	1 40



Champignon - Tafelbrut ,,blanc vierge".

Diese Brut wird in Form der nebenstehenden Abbildung direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keim eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sicheren Anwachsen, grössten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äussert.

100 Tafeln M. 40,-, 10 Tafeln M. 4,50, 1 Tafel 50 3.

Bremer Poudrette (Fäcalguano).

Der beste organische, dem Peruguano gleichkommende Dünger. Enthält ca. 7 0 / $_{0}$ Stickstoff, 2^{1} / $_{2}$ 0 / $_{0}$ Phosphorsäure, 2^{1} / $_{2}$ 0 / $_{0}$ Kali und ca. 75 0 / $_{0}$ humusbildende, meist organische Substanzen, welche in leicht löslicher Form dem Boden bedeutende Nährstoffe zuführen. Gebrauchsanweisung wird jeder Bestellung beigefügt. Preis für 1 Ztr. 11 M ab hier in Original-Säcken von 1^{1} / $_{2}$ Ztr. Für grössere Posten Preise brieflich.

Saat-Kartoffeln.

Der Versand von Kartoffeln in grösseren Posten erfolgt bei frostfreiem Wetter von Ende März ab. Kleinere Sendungen werden, wenn verlangt und es die Witterung erlaubt, den Samenaufträgen beigepackt. Beim Pflanzen der Kartoffeln beachte man, dass diese auf-

recht, mit den Keimen nach oben gepflanzt werden, wodurch der Keimprozess wesentlich begünstigt wird. Als Aussaatquantum können im Durchschnitt für mittelgrosse Sorten ca. 5 Ctr. und für grosse 8-10 Ctr. pro Morgen angenommen werden.

	Bei	grö	sse	rem	Bed	larf Preise brieflich.			
Frühe Sorten.	Telegr Wort	100 M.		Kilo A	Kilo St	Salate Surecia	100 Ki	Ku	lo Kilo
Sechswochen, lange weisse, allerfrüheste gelb- fleischige Nierenkartoffel. Behauptet als ältere Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Ge-				TO ST		gelbeu. gelbfleisch. Salatkartoffel. Hochf. im Geschmack Salat-, rote (Victoria). Hochfeinste, rotschalige,	16 -	-100	0 25
Sorte durch früheste Reife, sowie hochfeinen Ge- schmack von den vielen heute angepriesenen Früh- kartoffeln immer noch den ersten Platz	Troja	20		120	30	Salat-, schwarzblaue (schwarze Mäuschen). Nierenförmige, schwarzschalige Knolle mit schwarzblau marmoriertem Fleisch. Effektvoll zum Gar-	16 -	10	0 25
Veitchs improved ash-leaved, Eine sehr frühe, feine gelbfleischige nierenförmige Sorte. Ist der älteren Sechswochenkartoffel sehr ähnlich;	75	-		400		Tannenzapfen, blassrote. Lange, den Tannen-	20 -	- 120	0 30
reift 8 Tage früher. Sehr empfehlenswert Frühe blaue. Sehr frühe, ertragreiche, feine Gemusekartoffel für Massenbau	Tross Trübsal	12		120 80	20	zapfen ähnelnde Knollen, mit rosa Schale u. gelblich- weissem Fleisch. Die ertragreichste aller Salat- kartoffelsorten	16 -	100	25
Kaiserkrone. Genetzte, weissfleischige, mehlige Frühkartoffel von grosser, länglichrunder Form. Sehr ertragreich.	Tulpe	12		80	20	Topinambur, Erdapfel (Helianthus tuberosus). Für Wildparke gibt es keine bessere An-			
Rosen-, rote. Eine der reichtragendsten, wider- standsfähigsten Frühkartoffeln für Massenbau	Tunika	10		70	20	pflanzung als "Topinambur". Die bis faustgrossen, apfelförmigen Knollen sind unempflndlich gegen Kalte u. werden vom Wilde gern ausgescharrt u. gefressen.			
Delicatess, blassrote, länglich runde, gelblich- fleischige, sehr feine und ertragreiche Frühkartoffel mit rosa Schale	Turf	12		80	20	Die starken, weit über mannshohen Stengel mit dem dicken Blattwerk gewähren speziell den Rebhühnern u. Fasanen einen ausgezeichneten Schutz. Laub u. jüngere			
Juni Ovalrunde, gelbsleischige, sehr mehlig kochende, allerfritheste, feinste Speisekartossel	Türkis	18		120	30	Zweige werden vom Hochwild gern genommen. Sie gedeihen im geringsten Sandboden, wo Kartoffeln und Getreide nicht mehr fortkommen, und ist die An-			
reiche Frühkartoffel	Turm	12		80	20	pflanzung zu obigem Zwecke warm zu empfehlen. Die Knollen werden auch an Fohlen verfüttert Helianthi. Eine neue Gemüsepflanze, von der die	8 -	50	15
Speise-Sorten.						Wurzeln, die in ihrem Geschmack an Sellerie er- innern, als Salat und auch in der gleichen Weise wie			
Magnum bonum. Grosse weisse Speise- und Wirtschaftskartoffel. Gibt reiche Erträge und ist sehr widerstandsfälig	Tusche	10		70	20	Schwarzwurzel Verwendung finden. An die Bodenbeschaffenheit stellt die Pflanze keine grossen Ansprüche. Schon auf geringeren Böden gedeiht sie sehr gut. Mit			
Mühlhäuser. Hochfeine, gelbfleischige. rundliche Speisekartoffel	Туре	12		80	20	der Ernte beginnt man im Spätherbst, wenn die Pflanzen anfangen abzusterben. Die grösseren Wurzeln ver- wendet man zu Gemüsezwecken, während man die			AR.
Royal Kidney. Ist mittelfrüh und liefert hohen Ertrag. Die Knolle ist nierenförmig, weissfleischig und hat ganz flach liegende Augen	Uebel	12	_	80	20	kleineren wieder zur Auspflanzung, die im Herbst u. im Frühjahr vorgenomen werden kann, benutzt. Kulturanleitung und Beschreibung über			100
Schneeflocke. Mittelfrühe, reichtragende Sorte mit länglichen, weissfleischigen, mehligen Knollen. Ganz besonders haltbar	Uhu	10		70	20	die verschiedenartige Verwendungsweise wird jedem Auftrage gratis beigefügt. 100 Stecklinge M. 4.—, 10 St. 50 3 Vorhut			
Suttons Reliance. I angliche, feinschalige, weiss- fleischige Speisekartoffel. Mittelfrüh und höchst ertragreich. Durchschnittsernte 150 Zentner pro						Comfrey, Symphytum asperrimum. Comfrey ist eine die Schweinehaltung sehr verbilligende Futter-			100
Up to date. Züchtung Findlays. Hoch-	Ulme	10	Till I	70	20	pflanze. Er wächst auf allen Bodenarten, wird bis 1 Mtr. hoch, kann jährlich 6—8 mal geschnitten werden und hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Die Pflanze bleibt bis zum Abblühen weich u. saftig u. bietet grün,			
feine weisse, ausserordentlich ertragreiche Speise- kartoffel. Beste Sorte der Gegenwart	Union	9		60	15	oder mit anderen Futterstoffen gekocht, den Schweinen			
Zuckerkartoffel. Sehr feine, rundliche gelb- fleischige Tafelkartoffel	Untier	12		80	20	ein vorzügliches, gern genommenes Futter. Etr ein Schwein genügen wenige Ruten Anbau. Zur An- lage sind ca. 100 Stecklinge pro Rute erforderlich. Kulturanweisungen auf Verlangen gratis.			
Futter-Sorten.						Meine Preise für Stecklinge sind:			The same
Riesen-, blaue. Ausserordentlich ertragreiche, vorzügliche Futterkartoffel. Reifezeit Oktober .	Ursel	9		60	15	per 1000 St. 10 9 8 6,50 M.		1	
Spargelpflanzen, allerfrüheste	Argenteuil.	ein	jäh	rige	e	TelegrWort Valand 1000 St. 14 M, 100 St. 1. Varia 1000 St. 18 M, 100 St. 2.			
Riesen-, echte.		е				Vase 1000 St. 14 M., 100 St. 1.	.60	M.	
Ruhm von Br	zweijähri aunschwei:	ge g, e	injä	hris	е.	Velum 1000 St. 18 M., 100 St. 2 Vergil 1000 St. 14 M., 100 St. 1.			
		Z	wei	jähr	ige	Verkauf 1000 St. 18 M., 100 St. 2.	, Table	M.	
" Schneekopf, ei	njanrige . veijährige					Versand 1000 St. 16 M., 100 St. 1. 100 St. 1. 100 St. 20 M., 100 St. 2.			
						al () "la "la tata Dilaman kaingan dia		1	

Blumenkohlpflanzen, echte Erfurter Zwerg- I. Qual., starke überwinterte Pflanzen, bringen die sichersten und besten Resultate beim Treiben. Von Mitte März ab versendbar, wenn die Witterung es gestattet 100 St. 3.- M.

Plakate. Sowohl mein Gemüse-, als auch mein Blumenplakat empfehle ich meiner werten Kundschaft als ganz besonders wirksames Reklamemittel.

Die auf den farbigen Plakaten dargestellten Gemüse und Blumen sind von einem erstklassigen Künstler in meinen Kulturen nach der Natur gemalt und dann zu Plakaten zusammengestellt, die in künstlerischer Hinsicht alles bisher Vorhandene übertreffen. Das Gemüseplakat (Format 90×60) bringt 53 der wichtigsten Gemüsesorten wie: Bohnen, Erbsen, Gurken, Kohle etc., das Blumenplakat (Format 98×65) 65 der wichtigsten Blumensorten, wie: Astern, Stiefmütterchen, Phlox, Levkojen etc. etc. in Buntdruck zur Darstellung. Als Verkaufspreis habe ich für die Plakate meinen Selbstkostenpreis festgesetzt, und zwar:

Für das Gemüseplakat Mk. —.80 per Stück, für das Blumenplakat Mk. 1,10 per Stück. Die Plakate bilden einen hervorragenden Schmuck für jedes Schaufenster und Laden und dürften unzweifelhaft den Absatz in Gemüse- und Blumensamen erheblich steigern.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir noch meine farbigen Futterrübenplakate in empfehlende Erinnerung zu bringen. Ich liefere diese in effektvoller und chromolithographiseher Ausführung und zwar:

Nr. I (Format 100×72) mit Abbildungen von 10 verschiedenen Rübensorten à Mk. -,90 per Stück
Nr. II (" 90×60) mit Abbildung von 6 verschiedenen Rübensorten und 1 Möhre à " -,50 "
Auf Wunsch füge ich jedem Auftrage auf Gemüsesamen im Werte von mindestens 200 Mark und jedem Auftrage auf Blumensamen im gleichen Werte je 1 Gemüse- bezw. Blumenplakat, jedem Futterrübensamen-Auftrage im Gewicht von mindestens 200 kg 1 Futterrübenplakat Nr. II gratis bei.

Samen von Zierpflanzen,

als

Sommerblumen, Stauden, Topfpflanzen, Blattpflanzen, Schlingpflanzen, Zierfrüchten, Gräsern etc.

Die Kultur von Zierpstanzen-Samen wird in meinem Geschäft von Jahr zu Jahr bedeutend vermehrt und, wo es noch wünschenswert ist, werden einzelne Arten verbessert. Auch ist es stets mein Bestreben, durch alljährlich neue Zusammenstellungen von Gruppen aller Art meinen werten Geschäftsfreunden, sowie überhaupt allen Garten-Liebhabern, welche meine Gärten besuchen, eine leichtere und bessere Auswahl bestimmter Spezies, welche sich zu Gruppierungen eignen, zu verschaffen, und besonders diesen Zweig der Gärtnerei immer mehr zu entwickeln und zu vervollkommnen. Von denjenigen Spezies, von welchen sich Samen hier nicht züchten lässt, beziehe ich denselben aus zuverlässigen Quellen des Auslandes. Bei frühen Herbstbestellungen werde ich, wenn es nicht anders gewünscht wird, alle die Sorten, welche noch nicht versendbar sind, sobald dies möglich, nachsenden. Zur Bezeichnung der einzelnen Sorten genügt die Angabe der Nummer.

Sortimente nach meiner Wahl.

Die nachstehenden Sortimente enthalten von jeder Sorte eine Portion. Bei der Zusammenstellung derselben ist die Verschiedenartigkeit der Farben und Formen in weitgehendstem Maasse berücksichtigt, sodass auch in den kleinen Sortimenten die Hauptfarben der betreffenden Gattung vertreten sind. Teilungen oder Aenderungen an diesen, können, weil von Beginne der Saison an fertig vorrätig, nicht vorgenommen werden.

the Party of the State of the S	M.	4	Committee and the second secon	M.	3
Einjährige Pflanzen. 5000 Sommerblumen, 300 Sorten 5002	12 8 4 2 1	- - - 50	Einjährige Pflanzen (Fortsetzung). 5058 Topfpflanzen. Eine Auswahl der besten, für Töpfe, Kästen, fürs Zimmer und das Freie geeigneten Arten, passend für Blumenfreunde, welche keinen Garten besitzen. Sie lassen sich sämtlich leicht aus Samen kultivieren, verlangen nur hinreichend Feuchtigkeit, Licht und Luft und gedeihen alle in gewöhnlicher, guter Humus-Erde. 25 Sorten	1 	40 70 40
			Perennierende Pflanzen.		
5012 Sommerblumen, gleich ins Freie zu säen 100 Sorten 5014 """"""""""" 25 Sorten 5018 """""""""""""""""""""""""""""""""""	3 1 - 2 1 - 1	60 80 90 45 50 25 60 30	5064 Stauden, 50 Sorten schönste ausdauernde 5066 "25 "" 5068 "12 "" 5070 Einfassungspflanzen fürs Freie, 12 Sorten 5072 " 6 " 5074 Schlingpflanzen fürs Freie, 6 Sorten " 5076 Blattpflanzen, im Freien ausdauernde, 6 Sorten 5078 Ziergräser fürs Freie, 12 Sorten 5080 " " 6 "	1 - - -	90 50 70 40 35 50 60 30
5030 " 12 "	=	50 30	Samen von Ziersträuchern und Bäumen.		
5034 Gräser, 25 Sorten 5036 12 7 5038 6 7 5040 Blattpflanzen fürs freie Land, 25 Sorten 5042 7 7 7 12 7 6	1 - 1 -	10 50 30 90 90	5082 Ziersträucher, zu Anlagen etc. geeignet, 25 Sorten 5084 " 12 " 12 5086 Nadelhölzer (Köniferen) fürs Freie 12 " Verschiedene Sortimente.	1 _	20 60 60
5046 Immortellen, 25 Sorten	1	50			
5048 , 12 ,	1	25 60 35 30 50 30	Zusammengestellt aus einjährigen, perennierenden und strauchartigen Pflanzen. 5088 Kalthauspflanzen, 25 Sorten 5090 12 " 5092 Warmhauspflanzen, 25 Sorten 5094 12 " 5096 Distel-Arten fürs Freie, 6 Sorten	1	80 90 80 90 50

			,	- Carolina 9		-
		M.	4		M.	4
8000	Distinguism 10 Senten files Walt and Wannings			5200 Petunia hybrida 8 Sorten	-	35
ספטט	Blattpflanzen, 12 Sorten, fürs Kalt und Warmhaus, meist solche, welche während des Sommers			5202 , grandiflora 12 ,	1	50
	gut im Freien gedeihen, worunter einige			5204	-	75
	fürs Zimmer sich befinden	-	90	5206 , , , fimbriata 6 ,	-	75
5100	, 6 Sorten desgleichen		50	5208 " " fl. pleno 6 "	1	-
5102	Felsen-Pflanzen, 12 Sorten, zur Verzierung von Felsen		00	5212 Phlox Drummondi 12 ,	-	75
	und Steinpartien		80	5214 , , , 6 ,	1	40
5104	6 Sorten desgleichen		40	5216 , nana compacta 12 ,	1	10 60
9108	Ampel-Pflanzen, 6 Sorten, ausdauernde und strauch-		50	5218 " " " 6 " · · · · · · · · · 5220 " Graf Gero 6 " · · · · · · · ·		70
5108	Wohlriechende Pflanzen für Töpfe, 12 Sorten		70	5222 grandiflora 18	1	
5110	6	-	40	5223 , , , 12 ,	_	80
5112	Schlingpflanzen zu Lauben, 12 Sorten	-	50	5224 6		40
5114	, , 6 ,	-	30	5226 Portulaca grandiflora, einfach 8 "	-	40
		-		5228 " " fl. pl., gefüllt 8 "	-	60
	Acacia 6 Sorten	-	40	5230 Primula chinensis fimbriata 6 ,		-
	Amarantus 12 " · · · · · · ·	1	50	5232 , fl. pl. 4 , (à 10 Korn)	1	- 75
	Aquilegia 12 ,	1	70 35	5233 , obconica grandiflora 6 Sorten		70
5122	Aster, siehe Seite 19—24.	1	00	5235 6	-	35
	Balsaminen, siehe Seite 29.	1	-	5236 Ricinus 12 ,	-	50
5123	Calliopsis (Coreopsis) 10 Sorten	-	45	5238 , 6 ,	-	25
5124	Campanula, perennierende 12 "	-	70	Rittersporn, siehe Seite 28 und 29.		QF.
5126	, 6 ,	1-	35	5239 Salpiglossis variabilis 6 Sorten		35 45
	Canna (incl. Crozyscher) 12 ,	-	70 35	5240	I	60
	Capsicum annuum 8 ,		70	5242 " " " 6 "	_	45
5132	Gelosia Cristata Italia	_	45			
	Chrysanthemum, einjährige 12 ,	-	50	Scabiosen, gefüllte, siehe Seite 32.		
	Clarkia 12 ,	-	50	5243 Schizanthus 8 Sorten	-	45
5186	6 ,	-	25	5244 Senecio elegans fl. pl. 6 Sorten	-	50
	Collinsia 8 ,	-	25	5245 , nana fl. pl. 6 , 5246 Silene 12 Sorten		60
	Convolvulus tricolor 8 ,	1		5217 , 6 ,	-	30
5146	Cucurbita Melopepo, Zierkürbisse, 25 Sorten	1	50	5248 Solanum, ornamentale 8 Sorten		50
5148		120	50	5249 Lycopersicum, Liebesapfel 12	-	60
5150	Türkenbunde 6 "	-	30	5250 " Melongena, Eierfrucht 8 Sorten	-	50
	Dianthus barbatus 6 ,	-	35	5252 Tagetes erecta fl. pl. 6 ,	-	35
5154			55 35	5254 , patula , , 6 ,		30
5156 5158	7 7 7		70	1 5258 Thunhergia 6	_	50
5160	6	-	35	5260 Tropaeolum Lobbianum 12 "	_	50
	Gilia 710 Sorten	-	50	5262 , 6 ,	-	25
5167	Godetia 12 "	-	60	5264 " majus 12 "	-	50 25
7100	Goldlack, siehe Seite 28.		20	5265 " " 6 "		50
	Gomphrena 6 Sorten		30 40	5266 , nanum (Tom Thumb) 12 ,		25
	Helichrysum monstr. fl. pl. (compositum) 6 Sorten , nanum fl. pl. 6 ,		40	5268 Verbena hybrida 6 "	_	60
5172	Lathyrus odoratus 24 Sorten	-	90	5269 compacta 6	-	90
5174	18	1 -	70	5270 , grandiflora 6 ,	-	90
5176	12	-	50	5271 Viola cornuta 6 ,	-	60 75
5178	6 ,	-	25	5272 " odorata 6 "		10
5190	Levkojen, sieĥe Seite 25—27. Lobelia 12 Sorten		70	5273 Viola tricolor maxima (Stiefmütterchen, Pensées)		
5182	n 6 ,	1	35	18 Sorten		20
	Löwenmaul siehe Seite 29 und 30.		TONS .	5274 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	11	80
5184	Lupinus 20 Sorten	-	80	5276 , , , 6 ,		40
5186	. 12	-	50	5278 " Trimardeau 12 "	1	10 60
F400	Malven, gefüllte, siehe Seite 31.		GE	5280 ", " 6 "		40
	Mimulus 12 Sorten		65		1	-
5192	Mohn, gefüllter Garten-, siehe Seite 30.	7	00	Winde, Trichter-, siehe Seite 30.		HES.
	Mohn, gefüllter Päonien-, siehe Seite 30.		10.93	Wunderblume (Mirabilis), siehe Seite 31.	100	1
	Ranunkel-, siehe Seite 31.			5288 Xeranthemum 6 Sorten	-	35
5194	Myosotis 12 Sorten	1 =	80	5290 Zinnia elegans fl. pl. 10 ,	-	70
5198	6	-	40	5292 " " " 6 "		60
5196	Nemophila 12 ",		60	5294 " " pumila fl. pl. 8 "		60
5198	Pentstemon 6 ,		100	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	H.	



Haupt-Florblumen-Sortimente.

Halbe Portionen und Gewichtsteile im Werte unter 10 Pfg. werden nicht abgegeben.

Quantitäten unter 5 Gr. werden mit einem entsprechenden Aufschlage berechnet.

In den Port. der Astern und Levkojen sind 100 Korn enthalten.


Astern, extra gefüllte (Aster chinensis fl. pl.).

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893, auf der Gartenbau-Ausstellung in Magdeburg 1895 und auf der großen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem ersten Preise ausgezeichnet.

Die Aster ist mit Recht eine der beliebtesten Sommerblumen, denn kaum gibt es noch eine Zierpflanze, welche eine so vielfältige Verwendung fände, als gerade diese. Mit bewunderungswürdigster Ausdauer ist von den berühmtesten Samenzüchtern eine Verschiedenheit in der Form sowohl des Wuchses, als auch der Blumen erzielt worden, wodurch sie zur Topf-Kultur, zu Gruppen, zu Buketts und Kränzen sowie zum Trocknen gleich empfehlenswert erscheint. Mit Vorliebe habe ich stets einen besonderen Wert auf die Kultur dieser Spezies gelegt und keine Kosten und Mühe gescheut, um wünschenswerte neue Formen zu erzielen und ältere zu verbessern, und kann ich deshalb in nachstehenden Sortimenten eine Auswahl bieten, welche von keiner andern übertroffen wird. Da mir ein grosses Areal zur Samen-Zucht zu Gebote steht, so ist es mir möglich, auch den grössten Anforderungen zu genügen und stets mit nur gutem, frischem Samen zu bedienen.

The state of the s	Orcome	Sam	or the boardier.	
The second with the second second	20 Gr.	Port.	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	Gr. Gr.
The canonical and the second s	M. s			M. 8 8
Hohe Sorten.			Päonien-Perfektion-Pyramiden-Aster.	
			(Mettes verbesserte.)	
Betteridges (verbesserte Reids) Aster.			Prachtvolle Varietät, deren Blumen von allergrösster Voll- kommenheit und reinster Päonienform sind.	
Extra geröhrt und gefüllt.			5430 Fliederblau. 5450 Purpurviolett.	
5301 Violett. 5314 Pfirsichblüte. 5304 Lila. 5316 Weiss.			5432 Dunkelblau. 5452 Viktoriarot mit	
5306 Indigoblau. 5318 Hellblau.			5434 Hellblau mit weiss. weiss. 5436 Weiss. 5454 Dunkelblutrot.	
5306 Indigoblau. 5308 Rosa mit weiss. 5320 Weiss, rot ge- 5310 Karmesin. 5320 sprenkelt.			5436 Weiss. 5454 Dunkelblutrot. 5438 Zartrosa. 5456 Feurig-scharlach. 5440 Rosa mit weiss. 5458 Feurig-scharlach	
5312 Violett mit weisser 5322 Schwefelgelb.			5440 Rosa mit weiss. 5458 Feurig-scharfach 5442 Karmesin mit weiss. mit weiss.	
Mitte.	21	1.0	5444 Violett mit weiss. 5460 Viktoriarot.	
Jede Sorte separat 1000 K. 30 J, Kil. 20 M.	- 50)10	5446 Hellblau, 5462 Reinrosa. 5448 Karmesin.	
5326 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 25 & Kil. 16 M.	- 40	10	Jede Sorte separat 1000 Korn 70 s, Kil. 120 M.	2 80 15
5328 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 40 &		1	5480 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 60 3 Kil. 100 M.	2 40 15
5330 , , 6 , à 100 , 25 g			5482 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1,20 M.	2 10 10
			5484 " " 12 " à 100 " 80 %	
Kugel-Pyramiden-Aster.			5484 " " " 12 " à 100 " 80 3 5486 " " 6 " à 100 " 40 3 5488 Schwefelgelb 1000 Korn 90 3	3 80 20
Blumen gross, kugeltörmig, fein geröhrt.			5490 Surprise. Chamoisrosa mit karminrot getuscht;	3 60 20
5350 Dunkelblau, 5362 Dunkelblutrot.	10 3		seltsame Spielart 1000 Korn 90 & 5492 Amethyst, neu, prachtvoll 1000 Korn 70 &	2 80 15
5352 Weiss mit dunkel- 5364 Helllasurblau. blauem Herz. 5366 Dunkelrosa.				
blauem Herz. 5366 Dunkelrosa. 5354 Weiss mit karme- 5368 Feurig-scharlach.			Ball- oder Juwel-Aster.	
sinrotem Herz. 5370 Karmesin mit weiss,			Prächtige Klasse mit mittelgrossen, ballförmigen, dicht-	
5356 Weiss. mosaikartig. 5358 Dunkelkarmesin. 5372 Zinnoberkarmin.			geschlossenen Blumen.	
5360 Blassschwefelgelb.			5512 Dunkelrosa. 5522 Reinweiss.	
Jede Sorte separat 1000 Korn 40 4, Kil. 60 M.	1 40	10	5514 Apfelblüte. 5524 Scharlach. 5516 Karmesin. 5526 Hellblau.	
5380 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 35 & Kil, 48 M.	1 20	10	5518 Dunkelblau. 5528 Purpurviolett.	
5382 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 60 &			5518 Dunkelblau. 5528 Purpurviolett. 5520 Rotviolett. 5530 Brillantrosa. Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 3, Kil. 140 M.	3 30 15
5384 , , , 6 , à 100 , 30 d			5536 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 -8	00015
			Kil. 110 M. 5538 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 70 4	2 60 15
Ringel-, Kranz- oder Kokarden-Aster.			5540 6 . à 100 40 s	OF.
Die Blumen dieser Klasse sind päonienblütig und zeichnen sich sämtlich durch weisse Mitte aus. Der Wuchs			5532 Purpurbraun, neu	25
ist pyramidenförmig.	14			
5400 Hellblau. 5406 Rosa. 5402 Dunkelblau. 5408 Rötlich-lila.			Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster.	
5404 Dunkelkarmesin. 5410 Violettrot.	18		Reizende und reichblühende Varietät mit imbriquterten	
Jede Sorte separat . 1000 Korn 70 J, Kil. 120 M. 5414 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 J,	2 80	15	Blumen, letztere sämtlich mit weisser Mitte. 5560 Violett. 5566 Dunkelkarmesin.	
Kil. 96 M	240	15	5562 Rosa. 5568 Blutrot.	
5416 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 4	FIR	1	5564 Hellblau. 5570 Karmin.	

Kokarden- oder Kronen-Pompon-Aster (Fortsetzung):	20 Gr. M. 2			20	
	M. s		權하는 이 지원 시간 경기 보다 그렇게 발표를 하고 있었다. 경기 전에 보는 사람이 모든 사람이 되었다.	Gr.	
T T O			Strahlen-Aster.	M.	9
Jede Sorte separat 1000 Korn 50 4, Kil. 76 M. 5574 Dieselb. in best. Misch. 1000 Korn 40 4, Kil. 60 M. 5576 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 4		0 15	Pflanze von kugeligem Bau, 40-60 cm hoch, reichverzweigt, mit langen, schlanken Aesten; Blumen sehr lang gestielt, 12-14 cm im Durchmesser, mit spitznadelför-		
Riesen-Viktoria (Washington)-Aster.			migen Blumenblättern. Vortreffliche Schnittblume und Gruppenpflanze.		
Sehr grossblumig. 5590 Weiss. 5592 Rosa. 5600 Feurig-scharlach. 5594 Hellblau. 5602 Purpurviolett.			5746 Karmesin. 5754 Zartrosa. 5748 Dunkelblau. 5756 Hellblau. 5750 Weiss. 5758 Purpurviolett.		
5596 Karmesin. Jede Sorte separat . 1000 Korn 90 3, Kil. 160 M. 5606 Dieselb. in best. Misch. 1000 Korn 80 3, Kil. 140 M. 5608 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3		0 20 15	Jede Sorte separat 1000 Korn 40 J, Kil. 60 M. 5770 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 35 J Kil. 48 M.	14	
Riesen-Komet-Aster. 5628 Weiss, i. Verblühen 5640 Hellblau mit weiss. rosa (die Braut). 5642 Lachsrosa.		100	5772 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3 5760 Lasurblau, neu 1000 Korn 40 3 5762 Amarant, neu 1000 Korn 40 3, Kil. 60 M 5774 Elfe, karmin auf weissem Grunde, neu	1614	30 1
5630 Karmesin. 5643 Weiss, später lasurbl. 5632 Hellblau. 5634 Rosa mit weiss. 5645 Karmesin mit weiss			5776 Leuchtend schwefelgelb, neu 1000 Korn 1,40 M.		
5636 Rosa. 5646 Brillantkarmin. 5638 Schwefelgelb. Jede Sorte separat. 1000 Korn 60 J, Kil. 110 M. 5660 Dieselb. in best. Misch. 1000 Korn 50 J, Kil. 80 M.		0 15	Straussenfeder-Aster. Pflanze 50—60 cm hoch, mit langgestielten, sehr grossen, pudeligen, lockeren, vortrefflich zum Schneiden geeigneten Blumen.		
5662 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 80 3 5664 " " 6 " à 100 " 40 3 5626 Weiss 1000 Korn 70 3, Kil. 120 M. 5648 Amethyst, reizend, neu 1000 Korn 1,— M.		0 15 0 25	5790 Reinweiss. 5791 Zinnober. 5792 Leuchtend rosa. 5793 Hellscharlach. 5794 Hellblau. 5794 Hellblau. 5802 Brillantkarmin.		
5652 Königin von Spanien, zart gelb, im Verblühen fleischfarbig, neu 1000 Korn 90 3 5654 Rubin, prachtvoll 1000 Korn 60 3, Kil. 100 M. 5656 Triumph von Paris, weiss mit grosser gelber,		- 25 0 15	5795 Weiss, später rosa. Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 4, Kil. 80 M.	2 -	
geröhrter Mitte, neu 1000 Korn 90 3 Komet-Aster, siehe mittelhohe Sorten.	4 -	- 25	5812 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 3 Kil. 66 M. 5814 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3 5818 Terrakottafarben 1000 Korn 40 3, Kil. 72 M.	18	
Riesen-Hohenzollern - Aster. Pflanze von demselben Habitus wie die Kugel-Aster. Die			5822 Phantasie - Aster, kanariengelb. Pflanze ca.		
riesigen Blumen, die mit etwa 50 cm langen Stielen ge- schnitten werden können, erreichen bis 20 cm im Durch- messer und haben die grösste Ähnlichkeit mit denen eines grossblumigen japanischen Chrysanthemums. Sie ist die grossblumigste aller bis jetzt existierenden Astern und ist			60—75 cm hoch, von kugeligem Bau, mit langen Aesten; Blumen ca. 10—14 cm im Durchmesser, mit zungenförmigen, reinweissen, feinlockigen Randblüten und tiefgelben, geröhrten Scheiben- blüten. Aeusserst wertvoll zur Binderei.	16	80
als Schnittblume von sehr hohem Werte. 5680 Weiss 1000 Korn 60 4, Kil. 100 M. 5682 Karmesin 1000 , 60 4, Kil. 100 M.	24	0 15	Japanische Aster.	1,	,
5684 Rosa 1000 " 60 J, Kil. 100 M. 5686 Silberlila 1000 " 60 J, Kil. 100 M. 5688 Dunkelblau 1000 " 60 J, Kil. 100 M. 5690 Hellblau 1000 " 60 J, Kil. 100 M. 5692 Purpur, neu 1000 " 60 J, Kil. 100 M.	24 24 24 24	0 15 0 15 0 15 0 15 0 15	Pflanzen ca. 40–50 cm hoch, von pyramidalem Wuchse; Blumen ca. 10–13 cm im Durchmesser, mit langen, nadelförmigen Blüten, von seltsamer Erscheinung. Vor- trefflich zur Binderei geeignet.		STATE OF THE STATE OF
5693 Pfirsichblüten . 1000 " 60 J, Kil. 100 M. 5694 Rosa mit weiss 1000 " 60 J, Kil. 100 M. 5696 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 J	24	0 15 0 15	5846 Rosa. 5850 Fleischfarben. 5848 Karmesin. Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3	36	60
Kil. 80 M. 5698 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 S	2-	- 15	5858 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 3 Kil. 130 M. 5860 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 75 3	3	-
Frühblühende Hohenzollern-Aster. 5700 Dunkelblau, neu 1000 Korn 40 s, Kil. 66 M. 5702 Hellblau, neu 1000 " 40 s, Kil. 66 M.		0 10	5856 Porzellanblau, neu 1000 Korn 2, - M. 5844 Weiss	-	-
5704 Karmesinrot, neu 1000 , 40 s, Kil. 66 M. 5708 Weiss 1000 , 40 s, Kil. 84 M.	162	0 10 - 15 0 10	5852 Rotviolett	-	
5712 Rosa 1000 , 50 , Kil. 84 M. 5714 Dieselben in Prachtmischung . 1000 Korn 40 ,	2 -	- 15	Mittelhohe Sorten.		
Kil. 60 M. 5706 Silberlila, neu . 1000 Korn 40 4, Kil. 66 M. 5707 Brillantkarmin, neu 1000 Korn 40 4, Kil. 66 M.	16	0 10 0 10 0 10	Feder- oder Röhr-Aster. Sehr reichblühend, Blumen geröhrt und extra gefüllt.		
Amerikanische Busch-Aster. Wegen des späten Blühens von hervorragendem Werte			5960 Violett mit weiss. 5974 Himmelblau mit weiss. 5962 Dunkelkarmesin. 5964 Weiss. 5976 Kupferrosa.		
und vermöge der langen Stiele und grossen Blumen, vor- treff lich zum Schneiden geeignet. 5722 Hellrosa. 5732 Rosa mit weiss. 5724 Indigo. 5734 Dunkelblau.			5966 Apfelblüte. 5978 Weiss m. karmesin- 5968 Violett. roter Mitte. 5970 Rosenrot. 5980 Dunkelscharlach. 5972 Dunkelblau. 5982 Dunkelscharlach		The second second
5726 Lavendelblau. 5736 Lachsrosa. 5728 Karmesin. 5742 Bunkelscharlach. 5730 Zinnoberkarmin.	1	- 10	mit weiss. Jede Sorte separat 1000 Korn 25 g, Kil. 16 M. 5990 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 20 g		
Jede Sorte separat 1000 Korn 40 J, Kil. 40 M. 5738 Diesel. in best. Misch. 1000 Korn 30 J, Kil. 32 M. 5740 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 30 J 5720 Reinweiss 1000 Korn 40 J, Kil. 50 M.		80 10	Kil. 12 M. 5992 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 50 3 5994 " " 6 " à 100 " 25 3	-	30



	20 Gr. M. A	te Port.
Tannenbaum-Aster.	0,0,19	3
Von pyramidalem Wuchse, stark verzweigt, sehr reichblühend.		
6002 Schneeweiss, effekt- 6008 Rosa. voll. 6010 Feurig-scharlach.		
6004 Hellblau, 6012 Karmesin. 6006 Dunkelblau,		
Jede Sorte separat 1000 Korn 35 4, Kil. 40 M. 20 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 30 4	1-	10
Kil. 32 M. 22 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 35 4	- 80	10
Kugel-Aster.		
Blumen geröhrt, extra gefüllt und grossblumig.	2	
6040 Lasurblau. 6054 Weiss. 6042 Pfirsichblüte. 6056 Rosenrot. 6044 Violett. 6060 Karmesin.	100	(April
6044 Violett. 6060 Karmesin. 6046 Fleischfarben. 6062 Schwarzblau mit 6048 Dunkelblau. weiss.		
6048 Dunkelblau. weiss.		
6050 Rosenrot mit weiss. 6064 Dunkelblutrot. 6052 Dunkelrot m. weiss.		
Jede Sorte separat . 1000 Korn 30 4, Kil. 24 M. 68 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 25 4		10
Kil. 20 M. O Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 45 s	- 50	10
72		200
out Schweielgelb, neu 1000 Korn 1,— M.	4 -	20
Rekord-Aster.		
anze von kräftigem Wuchs und kugeligem Bau, 40 bis om hoch und 40 bis 50 cm im Durchmesser. Blumen		SEL S
15 cm im Durchmesser, hoch gewölbt, mit langen, delförmigen Blüten. Reizend als Gruppenpflanze und Schnittblume.		
6074 Hortensienrot 1000 Korn 1, - M.	4 -	
6076 Hellrosa	4 -	20 20
6080 Leuchtend rosa (vorjährige Neuheit)	- -	40

	20 Gr.	Port.
Päonienblütige Kugel- od. Uhland-Aster.	M. 18	nd .
Eine für Gruppen unschätzbare Varietät. Blumen sehr		
gross schön päonienblittig und extra getüllt.		
6094 Feurig-scharlach m. 6108 Hellblau mit weiss.		
weiss. 6110 Rosa mit weiss.		- 7
weiss. 6098 Rosa, weiss um- flort. 6110 Rosa mit weiss. 6112 Zinnoberkarmin, weiss umflort.		
flort. weiss umflort.		
6102 Dunkelblau. 6116 Leuchtend ziegel-		
flort. weiss umflort. 6100 Karmesin. 6114 Feurig-scharlach. 6102 Dunkelblau. 6116 Leuchtend ziegel- 6104 Hellblau. rosa mit weiss. 6106 Purpurviolett. 6118 Brillantlila. Jede Sorte separat1000 Korn 40 4, Kil. 70 M.		
6106 Purpurviolett. 6118 Brillantlila.		
Jede Sorte separat1000 Korn 40 3, Kil. 70 M.	1 70	10
6124 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 g Kil. 56 M	1 30	10
6126 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn . 70 3	1 50	10
6128 6 _ à 100 35 4		
6128 " " 6 " à 100 " 35 3 6096 Schneeweiss 1000 Korn 50 3, Kil. 90 M.	2 20	15
Crossblumine Desen Asten		
Grossblumige Rosen-Aster.		
Schöne grossblumige Varietät von pyramidalem Wuchse, mit rosenförmigen Blumen. Sehr verbessert.		
6136 Fleischfarben. 6144 Dunkelkarmesin		
6138 Rosenrot. 6146 Dunkelblau.		
6136 Fleischfarben. 6144 Dunkelkarmesin 6138 Rosenrot. 6146 Dunkelblau. 6140 Hellblau. 6148 Violett mit weiss.		
6142 Weiss. 6150 Dunkelscharlach.		
assent.		
(A) MARCHON	30	
		1.5
The second secon	PARTY.	
ATTO DE LA PORTE	191	19
		-
	-430	

-	12 nemi i	AICI	109	Quedinioni 9.		_
Cartemodylasia	and the second s	20 Gr.	Port.	Anmut-Aster.	G	0 r.
	Grossblumige Rosen-Aster (Fortsetzung): 6152 Feurig-scharlach. 6154 Feurig-scharlach mit weiss. 6159 Weiss später rosa.	M. of		Aeusserst reich- u. sehr frühblüh., vortreff lich zur Binderei. 6310 Hellblau. 6312 Karmesin. 6318 Lebhaft rosa. 6314 Dunkelblau. 6320 Fleischfarben.	M.	4
	6156 Brillant-karmin. Jede Sorte separat 1000 Korn 60 4, Kil. 96 M. Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 3 Kil. 72 M.	2 40		Jede Sorte separat 1000 Korn 30 J, Kil. 40 M. 6926 Dieselben in bester Mischung Kil. 32 M. 6328 Das Sortiment von 5 Sorten à 100 Korn 25 J		80
616	2 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 £ 4	2 20	15	Liliput-Aster. Ausserordentlich reichblühende Rasse mit kleinen Blumen; für Buketts. 6348 Rosa. 6344 Reinweiss.		
6170	O Phoenix - Aster, Jungfräulein (Daybreak-Aster). Im Habitus am ähnlichsten der gross-blumigen Rosen-Aster. Blumen weiss mit rosa Anflug 1000 Korn 80 3, Kil. 140 M.	3 20	20	6340 Karmesin. 6346 Feurig-scharlach. 6342 Weiss mit karmesin- 6348 Dunkelblau. roter Mitte. Jede Sorte separat 1000 Korn 35 J, Kil. 48 M. 6354 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 30 J	1	20
Prä	Viktoria-Aster. chtige Gattung von robustem Wuchse, mit grossen,			6356 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 25 4	1	
hoch da	gewölbten Blumen, die sich durch die regelmässig chziegelförmige Lage der Blumenblätter auszeichnen. 6190 Karminrosa. 6192 Dunkelblau mit Spitzen.			Königin der Hallen-Aster. Sehr frühblühend und vortrefflich zum Schneiden geeignet.		
	weiss. 6208 Pfirsichblüte. 6194 Purpurviolett. 6210 Karmesin mit weiss. 6196 Karmesin. 6212 Dunkelblau. 6198 Hellblau mit weiss. 6214 Weiss, i. Verbl. rosa.			6380 Rötlichlila. 6381 Fleischfarben. 6382 Rosa. 6384 Weiss. 6386 Hellblau. 6388 Karmesin. 6390 Dunkelblau.		
	6200 Hellblau. 6216 Feurig-scharlach. 6202 Weiss, i. Verblühen 6218 Indigo auf weissem Grunde. 6204 Rötlich-lila. 6220 Zartrosa			Jede Sorte separat 1000 Korn 30 j, Kil. 28 M. 6396 Dieselben in bester Mischung Kil. 24 M. 6398 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 25 j 6392 Dunkelscharlach, neu 1000 Korn 30 j, Kil. 32 M.		80
				6393 Schwarzpurpur, neu 1000 Korn 40 J, Kil. 40 M. 6394 Pfirsichblüten, neu1000 Korn 40 J, Kil. 40 M.	1	
				Mignon-Aster. In Habitus, Höhe und Bau der Blumen der Viktoria- Aster ähnlich, jedoch reichblühender und kleinblumiger. 6404 Karmin. 6414 Weiss, im Verblühen 6406 Rosa, weiss umflert.		
				6408 Reinweiss. 6410 Rosa. 6412 Hellblau 6418 Feurig-scharlach. 6420 Dunkelblau.		
				Jede Sorte separat 1000 Korn 50 s, Kil. 72 M. 6428 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 40 s Kil. 60 M. 6430 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 55 s 6432 , " " 6 " à 100 40 s	1	18
	RE			Damen-Aster. Diese neue Spielart zeichnet sich von allen andern Astern		
622	Viktoria-Aster. Jede Sorte separat 1000 Korn 1 M., Kil. 200 M. 8 Dieselben in bester Mischung. 1000 Korn 90 & Kil. 160 M.		0 20	durch grossen Blütenreichtum und ganz eigenartige Be- laubung aus. Im Habitus ähnelt sie am meisten der Mignon-Aster, aus der sie stammt. Die Blumen sind kleiner und zierlicher als die der letzteren. Blätter sehr		
628	4 " " 6 " a 100 " 50 s	9.0	000	schmal, lineallanzettlich. Sehr wertvoll als Schnittblume. 6454 Weiss (weisse Dame) 1000 Korn 50 3 Kil. 76 M.		18
	6223 Weiss 1000 Korn 90 g, Kil. 160 M. 6236 Dunkelpurpur, neu 1000 Korn 1,— M. 6238 Kanariengelb, neu 1000 g, 1,— M. 6240 Dunkelblutrot, neu 1000 g, 1,10 M.	4 -	$ \begin{array}{c c} 0 & 20 \\ - & 20 \\ - & 20 \\ 0 & 20 \end{array} $	6456 Rosa		1 6 1 6 1 6
	6242 Miss Roosevelt, gelb, in zartfleischfarben übergehend, neu 1000 Korn 1,— M. 6244 Carmen, dunkellachsrosa, weiss umflort, neu 1000 Korn 1,40 M.		0 20 - 2 5	6464 Graziella, karmin, weiss gestreift, 1000 Korn 40 J, Kil. 66 M. 6466 Weiss, später lasurblau 1000 Korn 40 J, Kil. 60 M.		16
De	Viktoria-Nadel-Aster. r Wuchs ist dem der vorigen gleich; die Blumen je-			6470 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 40 3 Kil. 56 Ma 6472 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3		1 4
doc	h haben eine vollkommene Kugelform, welche durch geröhrten, vorn zugespitzten Blumenblätter, die strak- lenförmig von der Mitte ausgehen, gebildet wird. Vorzüglich.			Prinzess-Aster. Der Mignon-Aster sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Blumenblättern; sehr lange blühend; vortrefflich zum	2	
	6280 Hellblau. 6288 Dunkelkarmesin. 6282 Dunkelviolett. 6290 Feurig-scharlach. 6294 Leucht. karminrosa. 6292 Reinweiss.			Schneiden. 6478 Rosa. 6484 Schneeball. 6480 Hellblau. 6486 Karmesin. 6482 Weiss, später rosa. 6488 Dunkelblau.	The same of the sa	The second second
629	6286 Pfirsichblüte. Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3, Kil. — M. 96 Dieselben in bester Mischung. 1000 Korn 70 3, Kil. 120 M.		20 20 30 15	Jede Sorte separat 1000 Korn 50 J, Kil. 76 M 6496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 40 J Kil. 60 M	8	1 8 1 4
624	98 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 d			6498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40		

Ticilii. It	1100	i e c ,	Quedinburg.	20	
	20 Gr.	Port.		20 Gr.	2
Aeusserst zierliche, reichblühende Varietät mit dichtge- füllten, fein imbriquierten Blumen. 6524 Helblau. 6542 Weiss, im Verblühen	M. s	4	Zwerg-Bukett-Aster (Boltze) (Fortsetzung). Jede Sorte separat . 1000 Korn 45 .4, Kil. 76 .M. 6816 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 .4 Kil. 66 .M. 6818 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 .4 6820	18	3 3 80 15 60 10
6528 Weiss. 6530 Karmesin. 6530 Karmesin. 6530 Karmesin. 6532 Blutrot. 6534 Rosa. 6536 Dunkelblau. 6536 Dunkelblau m. weiss. 6540 Purpurviolett. Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 J, Kil. 66 M. 6558 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 40 J	1 60	10	6820 6788 Scharlach 1000 Korn 60 4 6812 Dunkelkarmesin mit weiss, neu. 1000 Korn 60 4 6812 Dunkelkarmesin mit weiss, neu. 1000 Korn 90 4 Zwerg-Kokarden- oder Kronen-Aster. Reizende Varietät mit weisser Mitte. 6842 Rosa. 6846 Hellblau. 6844 Karmesin. 6848 Violett.		10 15 10 20
6560 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 60 4 6562 , , , 6 , à 100 , 35 4 Komet-Aster.	1 40	10	Jede Sorte separat 1000 Korn 1,10 M. 6854 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 90 3 6856 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 60 3	48	30 25 - 20
Mit sehr grossen, denen der japanischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen. 6570 Rosa. 6584 Weiss mit hellblau. 6574 Hellblau. 6588 Schneeweiss. 6576 Hellblau mit weiss. 6590 Karmesin. 6578 Lilarot. 6580 Weiss mit lila. 6582 Weiss mit rosa. Jede Sorte separat. 1000 Korn 50 J, Kil. 84 M.	2-	15	Verbesserte Zwerg-Bukett-Pyramiden-Aster. Eine ausserordentlich reichblühende, ganz konstante Varietät. Jede Pflanze bildet einpyramidenförmiges Bukett. 6908 Dunkelblau. 6918 Leuchtend blutrot. 6910 Karmin. 6920 Blutrot mit weiss. 6912 Hellblau. 6922 Lebhaft rosa. 6914 Weiss. 6924 Dunkelblaum.weiss. 6916 Pfirsichblüte. 6926 Scharlach. Jede Sorte separat. 1000 Korn 60 4, Kil. 100 M	2.4	10 15
6598 Dieselb.in bester Misch. 1000 Korn 40 5, Kil. 66 M. 6600 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 80 5 6602	2 -	15	6930 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 3 Kil. 80 M. 6932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 70 3 6934 , , , 6 , à 100 , 40 3	2	15
Pompon-Kugel-Aster (Trophaee). Eine sehr zierliche Spielart von gefälligem Wuchse, mit äusserst zarten, fein imbriquierten Blumen. Sie ist ganz konstant im Wuchse wie in der Blume, weshalb sie sich sowohl zu Gruppen, wie zu Buketts und Kränzen empfiehlt. 6628 Karmesin. 6630 Weiss. 6638 Blutrot. 6634 Dunkelviolett. 6640 Rosa. Jede Sorte separat		0 10 0 10			
6664 Herkules-Aster, weiss. Pflanze von kugeligem Bau, sehr kräftigem Wuchs, 40—45 cm Höhe. Blumen von edler Form, ca. 15—16 cm. Durchmesser, dicht gefüllt, fein lockig 1000 Korn 3,— M. 6690 Juno-Aster, reinweiss. Pflanze von kugeligem Bau, ca. 30—40 cm hoch. Blumen gross, hoch gewölbt, dicht gefüllt, 10—12 cm im Durchmesser. Prächtige Gruppenpflanze und wegen ihrer langen	16	45	Niedrige Päonien-Periektion-Aster.		
Rlütenstiele gleichzeitig sehr wertvolle Schnittblume. 1000 Korn 1,20 M. Niedrige Sorten. Zwerg-Aster. 6752 Feurig-karmesin. 6754 Blutrot. 6754 Dunkelrot m. weiss. 6756 Karmesin. 6758 Lasurblau.	6	- 25	Niedrige Päonien-Perfektion-Aster. Eine sehr zu empfehlende Varietät. 6960 Schwarzblau. 6972 Weiss. 6962 Dunkelblau m. weiss. 6974 Hellblau mit weiss. 6964 Rosa. 6976 Karmesin. 6966 Hellblau. 6978 Hellkarmin. 6968 Karmesin mit weiss. 6980 Dunkelscharlach m.		
6758 Hellblau. 6770 Dunkelblau. 6760 Weiss. 6772 Rosenrot. 6762 Weiss mit karmesin. 6774 Schwarzblau. Jede Sorte separat . 1000 Korn 50 4, Kil. 80 M. 6778 Dieselb in bester Misch. 1000 Korn 40 4, Kil. 64 M. 6780 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 60 4 6782 , , , 6 , à 100 , 30 4		15 10	6970 Leuchtend dunkel-scharlach. Scharlach. G982 Zartrosa. Jede Sorte separat . 1000 Korn 60 4, Kil. 110 M. 6986 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 50 4 Kil. 90 M. 6988 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 4 6990 , , 6 , à 100 , 40 4		60 15 20 15
Zwerg-Bukett-Aster (Boltze). Schr zu empfehlende, ganz konstante und äweserst reichblühende Varietät. 6790 Karmin. 6802 Weiss mit dunkelrotem Herz. 6804 Rosa mit weiss. 6804 Rosa mit weiss. 6806 Weiss. 6798 Dunkelblau. 6800 Weiss m. violett. Herz 6810 Karminrosa.		1	Zwerg-Viktoria-Aster. Ganz konstant; zu Einfassungen und niedrigen Gruppen. 6994 Schneeweiss. 6996 Karminrosa. 6998 Hellblau mit weiss. 7000 Hellblau. 7002 Karmesin. 7004 Violett(dunkelblau), 7012 Dunkelscharlach. 7014 Scharlach mit weiss. 7016 Hellgelb. 7006 Rosa mit weiss,		

	,			
对数 国际产生中国的产生	20 gr. d		20 Gr.	Port.
Town Wilder Act of Charles And and Charles	M. of of	Zwerg-Königin-Aster.	M. 3	4
Zwerg-Viktorla-Aster (Fortsetzung).	0 00	Eine elegante Varietät von 25 cm Höhe und gedrungenem		
Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 J, Kil. 130 M. 7018 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 J	3 - 20	Wuchse. 7120 Karmesin. 7128 Lila,		To the
Kil. 110 M.	2 60 15	7122 Rosa. 7130 Brillantrosa.		
7020 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 85 3		7124 Hellblau. 7132 Weiss.		
7022 , , , 6 , à 100 , 50 s		7126 Dunkelblau. 7134 Hellscharlach, neu.	0 00	
Total and the same the alleged care		Jede Sorte separat . 1000 Korn 60 J, Kil. 90 M. 7140 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 45 J	2 20	15
Zwerg-Chrysanthemum-Aster.		Kil. 76 M.	180	10
Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für nie-		7142 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3		
drige Gruppen und Einfassungen; mit extra gefüllten,		7135 Purpurviolett, neu 1000 Korn 50 s, Kil. 84 M.	2 -	15
effektvollen, grossen Blumen.		A THE CONTRACTOR OF THE PARTY O		
7044 Leuchtend ziegel- rosa mit weiss. 7064 Weiss, im Verblühen		A CONTRACT OF THE PARTY OF THE		
7046 Weiss, im Verblühen lasurblau.				10
rosa. 7066 Dunkelblau.				
7048 Rosa. 7068 Karmin und weiss. 7050 Karmesin. 7070 Dunkelblaum. weiss.	图 "			
7052 Hellblau mit weiss. 7072 Feurig-scharlach.				
7054 Hellblau. 7074 Leuchtend ziegel-				
7058 Weiss. rosa. 7060 Feurig-scharlach mit 7076 Kupferscharlach.				
weiss. 7078 Purpurviolett.				
Jede Sorte separat . 1000 Korn 80 s, Kil. 140 M.	3 30 20			
7084 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 3				
Kil. 100 M.	2 40 15			
7086 Das Sortiment von 18 Sorten à 100 Korn 1,20 M.				1
7088 , , , 12 , à 100 , 80 s	T ISBN 1			
7090 ", ", ", 6 ", à 100 ", 40 -3		500		
7092 Rosa m. weissen Spitzen, Zwerg-ChrysPerfekt.				
7094 Lila mit weissen Spitzen, Zwerg-Chrys-Perfekt.	4 - 20	Triumph-Aster.		
1000 Korn 1,10 M.	5 - 25	Triumph-Aster.		
		Eine neue, prächtige Zwerg-Form.		
		7148 Dunkelscharlach . 1000 Korn 1,20 M., Kil. 250 M.	5 60	25
		7150 Dunkelscharlach mit weiss .1000 Korn 1,20 M. Kil. 250 M.	5 60	95
		7152 Weiss 1000 Korn 1,20 M., Kil. 250 M.	5 60	
	Jan 1	7154 Dunkelviolett 1000 Korn 1,20 M., Kil. 250 M.	5 60	
		7156 Dunkelpurpur		50
		7160 Pfirsichblüten 1000 Korn 3,50 M.		50
THE STATE OF THE S		7166 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,— M. Kil. 200 M	1 = 0	OF
		7168 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 80 3	4 50	20
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	9	Zwerg-Komet-Perfektion-Aster.		
		Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume.		
		7180 Reinweiss 1000 Korn 70 - 8, Kil. 120 M.	2 80	15
		Zwerg-Hohenzollern-Aster.		
		7192 Weiss	1 60	
		7194 Karmesin	1 60	
		7198 Lasurhlan	1 60 1 60	10
		7200 Dunkelblau	1 60	10
		7202 Rosa, neu	1 60	10
		Kil. 56 M.	1 40	10
		7216 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 4		189
and the second s		Zwerg - Damen - Aster,		
Zwerg-Chrysanthemum - Aster.		7234 Mischung, neu	4 -	120
was Apollo Actor as				

7240 Apollo-Aster. Seltsame, äusserst reichblühende Aster, die flachkugelige Büsche von 20—30 cm Höhe und 25—30 cm Durchmesser bildet. Blumen ca. 3—4 cm im Durchmesser, flach, gut gefüllt und von hellblauer Farbe mit vereinzelten kleinen weissen Flecken und Streifen. Vorzüglich zu Gruppen, Beeten, Rabatten und Einfassungen geeignet.

Kil. 140 M., 20 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 80 B., Pr. 15 B.

7248 Waldersee-Aster. Merkwürdige, ganz aparte, äusserst reichblühende Aster von ca. 25 cm Höhe und 20–25 cm Durchmesser. Blumen 2–3 cm Durchmesser, äusserst zierlich, schön gefüllt, zartrosa mit weissen Streifen. Besonders wertvoll für niedrige Gruppen, Teppichbeete und Einfassungen. Kil. 220 M., 20 Gr. 5,— M., 1000 Korn 1,10 M., Pr. 25 &

Mischungen gefüllter Astern.

7280	Mischung b	ester hoher Klassen	1	Kil.	60	M.,	20	Gr.	1,40	M	1000	Korn	40	do	Port.	10	of
7281	Water with the	" halbhoher Klassen															
7282	A STATE OF	, niedriger Klassen															
7284	, all	er Klassen															

Mischungen einfacher Astern.

Levkojen.

Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 und auf der grossen Gartenbau-Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet.

Nur eigener Zucht in Töpfen, wie im freien Lande. Sorten, die nicht ganz extra ins Gefüllte fallen und schön und rein in Farbe sind, führe ich nicht, wie aus dem jährlichen Flore ersichtlich, welcher allein auf Stellagen über 150,000 Töpfe umfasst.

In den Port. sind 100 Korn enthalten.

In den I	ort. s	sind I	100 Korn enthalten.		
	20 Gr.	ort.	to mole 5001 Newboard versus the close	20 Gr.	Pert.
Cheiranthus annuus fl. pl.	M. of	A P	Diese unterscheiden sich von den englischen durch kräf-	M. 3	45
Englische Sommer-Levkojen.			tigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen.		
Frühblühend, niedrig, extra gefüllt.			7582 Karminrot. 7608 Weiss, niedrig.		
7450 Isabellenfarben. 7474 Chamois.			7584 Hellblau. 7610 Dunkelkarmesin.		
7452 Fleischfarben. 7476 Aurorafarben.			7586 Ziegeirot. 7612 Kanariengeld (ein- 7588 Chamois. fache gelb).		
7456 Apfelblüte. 7480 Schwarzbraun.			7590 Fleischfarben. 7614 Feurig-purpur.		
7458 Brillant-gelb. 7482 Reingelb.			7594 Kastanienbraun. 7618 Purpurviolett.		
7462 Karminrot. 7486 Dunkelviolett.			7596 Dunkelblutrot 7620 Karminrosa.		
7450 Isabellenfarben. 7474 Chamois. 7452 Fleischfarben. 7476 Aurorafarben. 7454 Braunviolett. 7478 Kastanienbraun. 7456 Apfelblüte. 7480 Schwarzbraun. 7458 Brillant-gelb. 7482 Reingelb. 7460 Ziegelrot. 7484 Hellviolett. 7462 Karminrot. 7486 Dunkelviolett. 7464 Pfirsichblüten. 7488 Blutrot (viktoriarot). 7468 Lasurblau. 7490 Rosa.			7598 Karmesin. 7624 Purpurbraun.		
7468 Lasurblau. 7492 Karminpurpur. 7470 Dunkelblau. 7494 Weiss.			7600 Leuchtend purpur- 7626 Hochrot.		
7470 Dunkelblau. 7494 Weiss. 7472 Hellblau.			7602 Braunviolett. Schein.		
Topfsamen, jede Sorte separat 1000 Korn 70 3			tigeren Wuchs, längere Blütezeit und grössere Blumen. 7580 Dunkelblau. 7582 Karminrot. 7582 Karminrot. 7584 Hellblau. 7586 Ziegelrot. 7588 Chamois. 7590 Fleischfarben. 7592 Brillant-rosa. 7594 Kastanienbraun. 7596 Dunkelblutrot (viktoriarot). 7598 Karmesin. 7600 Leuchtend purpurkarmin. 7602 Braunviolett. 7604 Schwefelgelb. 7630 Weiss. 7630 Weiss. 7630 Korm 80 3		
Kil, 180 M. 7498 , in bester Mischung 1000 Korn 60 g	4 -	15	Kil. 220 M.	5 -	15
Kil. 140 M.	3 20	10	7636 , in bester Mischung. 1000 Korn 60 s Kil. 180 M	4 20	15
Landsamen, jede Sorte separat . 1000 Korn 50 g Kil. 100 M	2 40	10	Landsamen, jede Sorte separat 1000 Korn 50 g Kil. 120 M.	2 80	15
7500 , in bester Mischung 1000 Korn 30 & Kil. 60 M.	1 40	10	7637 , in bester Mischung. 1000 Korn 40 & Kil. 70 M.	170	
7502 Das Sortiment von 22 Sorten à 100 Korn 7504 , , , 18 , à 100 Korn 7506 , , , , 12 , à 100 Korn 70 doi 7508 , , , 6 , à 100 Korn 35 doi Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.			7638 Das Sortiment von 24 Sorten à 100 Korn		
7504 " " 18 " à 100 Korn (195)			7640 , , , 18 , à 100 Korn		
7506 " " 12 " à 100 Korn 70 3 6 7508 "			7640 , , 18 , à 100 Korn 1,50 M. 7642 , , 12 , à 100 Korn 80 J 7644 , , , 6 , à 100 Korn 40 J		
Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen.					
Vorzüglich gefüllt. Die Pflanze bildet ein pyramiden-			Englische Sommer-Levkojen mit Lackblatt. 7680 Weiss (kugelblütig). 7690 Karminrosa.		
förmiges, geschlossenes Bukett.			7684 Schwefelgelb. 7692 Dunkelkarmesin. 7688 Dunkelblau. 7694 Hellblau.		
7534 Dunkelblutrot. 7544 Hellblau. 7536 Purpurkarmin. 7546 Dunkelblau. 7538 Weiss. 7548 Chamois. 7540 Rosa. 7550 Karmesin.			Topfsamen, jede Sorte separat. 1000 Korn 60 -3		
7538 Weiss. 7548 Chamois.			Kil. 160 M. 7708 , in bester Mischung 1000 Korn 50 3	3 60	15
7540 Kosa. 7550 Karmesin. 7542 Kanariengelb.			Kil. 120 M.	2 80	10
Jede Sorte separat. 1000 Korn 70 4, Kil. 190 M.	4 50		7712 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 35 3		
7556 Beste Mischung 1000 Korn 60 3, Kil. 150 M. 7558 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3	3 50	15	Grossbl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.		
We We A			Prächtige Form. 7730 Dunkelblutrot. 7736 Kanariengelb.		
			7730 Dunkelblutrot. 7736 Kanariengelb. 7732 Porzellanblau. 7738 Dunkelblau. 7734 Karmesin. 7740 Weiss.		
			Topfsamen, jede Sorte separat 1000 Korn 70 3	4 60	15
			7748 ,, in bester Mischung 1000 Korn 60 g Kil. 180 M.	4 20	15
			7750 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 4		
	NO DE		Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Riesen-		
			Remontant) [Excelsior]. Eine ausserordentlich schöne und lange blühende Klasse.		
			Pflanzen etwa 70-80 cm hoch, von äusserst kräftigem		
	701		Wuchse, mit sehr langem, dicht-traubenförmigen Blüten- stande; Blumen sehr gross, dicht gefüllt.		
			7782 Dunkelblau. 7788 Rosa, 7784 Hellblau. 7789 Purpurbraun.		Mary P.
Englische Sommer-Levkojen.			7786 Karmesin.	Part In	42

Zo neinr. N	Met	te,	Quealinburg.		
	20 Gr.			20 Gr.	
Riesen-Stangen-Sommerlevkojen (Fortsetzung). Jede Sorte separat 1000 Korn 90 4, Kil. 270 M. 7800 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 4,	M. 3	20	Grossblumige Riesen-Baum-Sommer- Levkojen (Bomben-Pyramiden).	M. n	-
Kil. 250 M. 7802 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 4 7780 Schneeweiss 1000 Korn 1 M., Kil. 320 M 7790 Leuchtend blutrot, neu 1000 Korn 1,30 M.	5 60 7 20 8 80	20	Bis 75 cm hoch werdend, von baumartig-verzweigtem Habitus und sehr kräftigen Wuchse, mit sehr grossen, dichten Rispen grosser, schön gefüllter Blumen. Sehr zu empfehlen.		The state of the s
Dresdener remontierende Sommer- Levkojen. Mit grossen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden. 7822 Rosa. 7822 Fleischfarben. 7824 Apfelblüte. 7834 Goldig-chamois. 7826 Dunkelblau. 7836 Blutrot. 7828 Kanariengelb. 7838 Brillantlila. 7840 Brillantrosa. Jede Sorte separat. 1000 Korn 70 4, Kil. 210 M. 7850 Dieselben in bester Mischung. 1000 Korn 60 4	4 80	The same	8040 Leuchtend purpur- karmin. 8052 Weiss. 8042 Goldig-chamois. 8054 Veilchenblau. 8044 Dunkelkarmesin. 8056 Fleischfarben. 8058 Rosa. 8048 Hellblau. 8060 Kanariengelb. Jede Sorte separat . 1000 Korn 90 3, Kil. 250 M. 8066 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 80 3 Kil. 220 M.	56	-
Kil. 170 M. 7852 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn 70 \$ 7854 , , , 6 , à 100 , 40 \$ 7842 Schneeweiss 1000 Korn 80 \$ 7844 Kaiserin Auguste Victoria, zart silberlila, neu 1000 Korn 90 \$	5 20 6 40	20	8068 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn		
Grossblum. Pyramiden - Sommer-Levkojen. 7880 Purpurviolett. 7882 Hellblau. 7884 Aurorafarben. 7886 Brillant-lila. 7886 Dunkelblau. 7890 Weiss. 7890 Weiss.			zweigung und langer Blütezeit. 8100 Weiss. 8112 Dunkelblutrot. 8102 Fleischfarben. 8114 Brillant-rosa, gross- 8104 Karmesinrot. 8106 Dunkelviolett. 8106 Purpurkarmin, 8108 Hellblau. 8110 Schwefelgelb.		AND THE PERSON OF THE PERSON O
Jede Sorte separat. 1000 Korn 80 s, Kil. 240 M. 7930 Dieselben in bester Mischung. 1000 Korn 70 s, Kil. 210 M.	5 40		Jede Sorte separat 1000 Korn 70 g, Kil. 210 M. 8124 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 g Kil. 160 M.	38	
7932 Das Sortiment von 10 Sorten à 100 Korn	5 60		8126 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 55 3 8128 " " 6 " à 100 " 40 3		
Bismarck-Sommer-Levkoje. Remontierende, bis 80 cm hohe Sommer-Levkoje, von pyramidalem Bau und kräftigem Wuchse, mit grossen gut gefüllten Blumen. 7938 Schneeweiss, neu 1000 Korn 90 J, Kil. 260 M. 7939 Kanariengelb (vorjährige Neuheit) 1000 Korn 1,20 M.					
Grossblumige Zwerg-Pyramiden-Sommer- Levkojen.	10	30			
Ebenso vorzüglich wie die großblum. Pyramiden-Sommer- Levkoje, doch niedriger und kompakter. 7954 Hellblau. 7962 Brillant-gelb mit 7956 Fleischfarben. Lackblatt. 7958 Dunkelblau. 7964 Reinweiss. 7960 Karmesin. 7966 Dunkelrosa.					The state of the s
Jede Sorte separat 1000 Korn 1, — M. 7974 Dieselben in bester Mischung . 1000 Korn 90 s, Kil. 280 M.	6 40		Zwerg-Bukett-Sommer-Levkojen. Immerblühende Sommer-Levkojen.		
7976 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 3 7978 Schneeflocke. Schneeweiss, mit Lackblatt; die früheste aller weissen Sommer-Levkojen, zum Tretben besonders geeignet 1 Gr. 1 M.			Blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst. 8140 Rotbraun. 8142 Karmesin. 8150 Dunkelblau. 8152 Feurig karmesin-		
Triumph-Sommer-Levkoje. Eine prächtige, reichblühende Varietät von 40–50 cm Höhe, kräftigem Wuchse und starker Verzweigung, mit grossen, schön geformten und dicht gefüllten Blumen. Bringt einen hohen Prozentsatz gefülltblühender Pflanzen hervor.			8146 Weiss. purpur. 8148 Fleischfarben. 8154 Hellblau. Jede Sorte separat 1000 Korn 70 3, Kil. 210 M. 8158 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 60 3 Kil. 170 M. 8160 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 40 3	4 -	
8000 Fenrig karmesinpurpur 1000 Korn 90 3	6 -	20			
Grossblumige Zwerg-Königin-Sommer- Levkoje.		34	Herbst-Levkojen. Unübertroffene, gut gefüllte Sorten.		Section 1
Eine sehr reichblühende, höchst effektvolle Varietät von ca. 20 cm Höhe, starker Verzweigung und kräftigem Wuchse. Blumen gross und schön gefüllt. 8020 Dunkelblutrot 1000 Korn 1,20 M.	10	20	8200 Karminrot. 8208 Karmesin. 8202 Fleischfarben. 8210 Hellblau. 8204 Rosa. 8212 Pfirsichblite. 8206 Weiss. 8214 Dunkelblau.		

	A STREET, SQUARE, SQUA	DESCRIPTION NAMED IN		1 8 3
	20 Gr.	Port		20 Gr.
	M. 3		Winter-Levkojen (Fortsetzung).	M. 3 3
Herbst-Levkojen (Fortsetzung).			8448 Ruhm v. Elberfeld, feurig karmesin 1 Gr. 50 4	8 - 25
Jede Sorte separat 1000 Korn 1,20 M.	8-	- 25	8450 Kaiserin Elisabeth, grossblumig, leuchtend karmin-	
8220 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,10 M.		- 20	rosa 1 Gr. 60 d	10 - 30
8222 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 75 &		1 1 1		
8224 , , 6 , à 100 , 55 g			Frühblühende grossblum. Winterlevkojen	
			(Nizzaer).	
Frühblühende Herbst-Levkojen.			Diese kommen sehr schnell zur Blüte, sodass sie ebenso-	
8244 Karmesin. 8254 Dunkelblau.		100	gut als frühblühende Sommerlevkojen behandelt werden	
9046 Waiss 8956 Waissmit Lackhlatt		1	können. Sie sind äusserst wertvoll, namentlich als	
8246 Weiss. 8256 Weissmit Lackblatt. 8248 Karmin. 8258 Karmin, Lackblatt,			Schnittblumen.	
8250 Blassblau. 8260 Braunvolett mit		133	8452 Schöne von Nizza, zart fleischfarbrosa 1000 Korn 60-9	
8252 Rosa. Lackblatt.			Kil. 160 M.	3 60 15
Jede Sorte separat 1000 Korn 1,20 M.	8_	25	8453 Königin Alexandra, ähnlich der vorigen, Blumen	
8268 Dieselben in bester Mischung 1000 , 1,10 M.		20	zartlilarosa, schön 1000 Korn 60 4, Kilo 160 M.	3 60 15
8270 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 75 &		-	8454 Mandelblüte, weiss, karminrosa angehaucht, neu	
8272 " " 6 " d 100 " 55 3			1000 Korn 90 s, Kil. 250 M.	5 50 20
0212 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			8455 Schwefelgelbe Riesen, neu 1000 Korn60-3, Kil. 180 M.	4 - 15
Schottische Herbst-Levkojen.			8456 Hellblaue (hellviolette) Riesen, neu 1000 Korn 1 M.	
			Kil. 300 M.	6 60 25
8300 Weiss. 8304 Karmesin. 8302 Dunkelblau. 8306 Scharlach.			8457 Weisse Riesen 1000 Korn 40 3, Kil. 72 M.	1 80 10
Jede Sorte separat 1 Gr. 65 g	11	-35	8458 Rosa , 1000 Korn 50 , Kil. 90 M.	2 20 10
8314 Dieselben in bester Mischung 1 Gr. 60 g	10 -	30	8459 Leuchtend karmesinrote Riesen, neu 1000 Korn 60 g	
8316 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 70		100	Kil. 200 M.	4 50 20
Das Solument von a Soluen a 100 Kom 10 3	1	1000	8460 Dunkelblaue Riesen, neu 1000 Korn 90 3, Kil. 280 M.	6 20 20
		1	8462 Blutrote Riesen, neu 1000 Korn 1,40 M.	8 80 30
		1	8464 Dieselben in bester Mischung Kil. 115 M.	2 80 15
	134 2	1	War War I Window I alice	AND IN COME
		The same	Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.	
A WAS A STANDARD OF THE STANDA		1	8467 Dunkelblau. 8469 Rosa.	
	1313		8468 Hochrot. 8470 Weiss.	
			Jede Sorte separat 1000 Korn 1,— M.	6 40 20
			8471 Dieselben in bester Mischung 1000 " 90 3	5 60 20
			8472 Das Sortiment von 4 Sorten à 100 Korn 40 d	0.5
			8473 Brillantrosa, grossblumig, prachtvoll 1 Gr. 80 &	12 - 35
	10		77 1 1 3776 (1 1 1 1	
	PARTE.		Kokarden - Winter - Levkojen.	100
			Blumen ausserordentlich gross und extra gefüllt.	
			S480 Weiss. 8486 Karmesinrot. 8482 Lasurblau. 8488 Violettpurpur. 8484 Dunkelblan 8490 Anfelblite.	Fig. 19
		1	8482 Lasurblau. 8488 Violettpurpur.	
		1650	8484 Dunkelblau. 8490 Apfelblüte.	10 m
	1	100000	Otor Dunnoistan.	
		100	Jede Sorte separat 1000 Korn 90 4	6 - 20
TIP THE TIPE TO TH			Otor Dunnoistan.	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$
Gracellander Veder Levision			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 4	
Grossblumige Kaiser-Levkoje.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 4 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 4 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 4	
			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 3 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 3 Cheiranthus Cheiri.	
Grossblumige Kaiser-Levkojen.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 4 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 4 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 4	
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 3 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 3 Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack.	
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Haupt-			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 3 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 3 Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität.	
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 3 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 3 Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack.	5 - 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M.	3 60 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 , goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 , kanariengelber 1000 Korn -,80 M.	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 4 - 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn -,80 M.	3 60 15 4 40 20 3 60 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M.	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 - 15 5 - 20 5 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten.		95	Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner 1000 Korn 1, - M.	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8354 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M.		- 25	Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8350 Pleischfarben. 8342 Rosa. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M.		- 25 - 25	Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 "brauner 1000 Korn 1, - M.	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 — 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleisehfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 "brauner 1000 Korn 1, - M. 8614 "kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8614 "kanariengelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 - 20 6 - 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8350 Pleischfarben. 8342 Rosa. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 , goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 , kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 , violetter oder blauer . 1000 Korn 1,- M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1,- M. 8612 , dunkelbrauner . 1000 Korn 1,- M. 8613 , goldgelber 1000 Korn 1,- M. 8614 , brauner 1000 Korn 1,- M. 8615 , kanariengelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 - 20 6 - 20 3 60 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleisehfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn -, 70 M. 8604 , goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8606 , kanariengelber 1000 Korn -, 70 M. 8608 , violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 , , dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 , , goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 , , brauner 1000 Korn 1, - M. 8616 , kanariengelber . 1000 Korn 1, - M. 8617	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 - 20 3 60 15 3 60 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 & 8364 " , 6 " à 100 " 60 &			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -, 80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -, 80 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -, 80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 "brauner 1000 Korn 1, - M. 8615 Busch-, brauner	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 — 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 — 20 6 — 20 3 60 15 3 60 15 4 — 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat. 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 & 8364 m 6 m. à 100 m 60 & 8364 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -, 80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -, 80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 " "dunkelbrauner 1000 Korn 1, - M. 8613 " goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 " brauner 1000 Korn 1, - M. 8615 " kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8616 " kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8617 " goldgelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 — 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 6 — 20 3 60 15 3 60 15 4 — 15 4 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat. 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 & 8364 m 6 m. à 100 m 60 & 8364 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6 m. à 100 m 60 & 83664 m 6			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner . 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,80 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 "violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 " prauner . 1000 Korn 1, - M. 8615 "kanariengelber . 1000 Korn 1, - M. 8616 "kanariengelber . 1000 Korn 1, - M. 8617 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8618 Busch-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8620 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8621 "blauer (violetter) 1000 Korn -,80 M. 8622 "blauer (violetter)	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 3 60 15 4 — 15 4 40 20 3 60 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 , à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,80 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn 1,- M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1,- M. 8612 "dunkelbrauner . 1000 Korn 1,- M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1,- M. 8614 "brauner 1000 Korn 1,- M. 8615 "kanariengelber 1000 Korn 1,- M. 8616 "kanariengelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 3 60 15 4 — 15 4 40 20 3 60 15 6 — 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn -,80 M. 8604 , goldgelber 1000 Korn -,80 M. 8606 , kanariengelber 1000 Korn -,80 M. 8608 , violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-,violetter(blauer)1000 Korn 1, - M. 8612 , dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 , goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 , brauner 1000 Korn 1, - M. 8615 , kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8616 , kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8617 , goldgelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 3 60 15 6 — 20 8 — 30
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn -, 70 M. 8604 , goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8606 , kanariengelber 1000 Korn -, 80 M. 8608 , violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8612 , dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8612 , dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 , goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 , brauner 1000 Korn 1, - M. 8616 , kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8618 Busch-, brauner 1000 Korn 1, 20 M. 8618 Busch-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8620 , goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8624 , dunkelbrauner 1000 Korn -, 80 M. 8624 , dunkelbrauner 1000 Korn -, 80 M. 8626 , schwefelgelber (kanarieng.)1000 Korn -, 70 M. 8628 Zwerg-Busch-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8628 Zwerg-Busch-, brauner	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 — 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 3 60 15 6 — 20 8 — 30 6 — 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus Incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -,70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -,70 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -,70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn 1,- M. 8608 "violetter oder blauer . 1000 Korn 1,- M. 8610 Zwerg-Stangen-,violetter(blauer) 1000 Korn 1,- M. 8612 "dunkelbrauner . 1000 Korn 1,- M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1,- M. 8614 "brauner 1000 Korn 1,- M. 8616 "kanariengelber . 1000 Korn 1,- M. 8617 "kanariengelber 1000 Korn 1,- M. 8618 Busch-, brauner 1000 Korn 1,- M. 8619 "goldgelber 1000 Korn 1,- M. 8610 "brauner 1000 Korn 1,- M. 86110 "control of the control of t	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 3 60 15 4 — 20 6 — 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 "			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -, 70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -, 80 M. 8608 "violetter oder blauer 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 "brauner 1000 Korn 1, - M. 8615 Busch-, brauner 1000 Korn 1, - M. 8616 "kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8617 "kanariengelber	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 - 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 - 20 6 - 20 3 60 15 4 - 15 4 40 20 3 60 15 6 - 20 6
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8350 Fleischfarben. 8342 Dunkelviolett. 3354 Pfirsichblüten. 3468 Olieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 "			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 "dunkelbrauner 1000 Korn -, 70 M. 8604 "goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8606 "kanariengelber 1000 Korn -, 80 M. 8608 "violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 "dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 "brauner 1000 Korn 1, - M. 8615 "kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8616 "kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8617 "goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8618 Busch-, brauner 1000 Korn 1, 20 M. 8619 "goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8620 "goldgelber 1000 Korn -, 70 M. 8621 "blauer (violetter) 1000 Korn -, 80 M. 8622 "blauer (violetter) 1000 Korn -, 80 M. 8623 "blauer 1000 Korn 1, 20 M. 8634 "dunkelbrauner 1000 Korn 1, 20 M. 8635 "blauer	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 3 60 15 4 — 20 6 — 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 3354 Pfirsichblüten. 346860 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 1,20 M. 8364 " , 6 " à 100 " 60 § Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8406 Hellblau. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot.			Jede Sorte separat	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 - 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 - 20 6 - 20 3 60 15 4 - 15 4 40 20 3 60 15 6 - 20 6
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 3354 Pfirsichblüten. 3468 Oleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " , 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8406 Hellblau. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot.			Jede Sorte separat	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 - 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 - 20 6 - 20 3 60 15 4 - 15 4 40 20 3 60 15 6 - 20 6
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8424 Rotbraun. 8406 Karminrot. 8426 Feuerrot.			Jede Sorte separat 1000 Korn 90 J 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 J 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 J Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn -, 70 M. 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn -, 80 M. 8604 , goldgelber 1000 Korn -, 80 M. 8606 , kanariengelber 1000 Korn -, 80 M. 8608 , violetter oder blauer . 1000 Korn 1, - M. 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1, - M. 8612 , dunkelbrauner . 1000 Korn 1, - M. 8613 , goldgelber 1000 Korn 1, - M. 8614 , brauner 1000 Korn 1, - M. 8616 , kanariengelber 1000 Korn 1, - M. 8617	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 3 60 15 4 40 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20 6 40 20 8 80 30
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,30 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot.			Jede Sorte separat	3 60 15 4 40 20 3 60 15 4 - 15 5 - 20 5 40 20 5 40 20 5 - 20 6 - 20 3 60 15 4 - 15 4 40 20 3 60 15 6 - 20 6
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot. Korn.	8 -	25	Jede Sorte separat	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20 8 80 30 4 — 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 3354 Pfirsichblüten. 3466 Sorte separat	8 -		Jede Sorte separat	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 3 60 15 4 40 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20 6 40 20 8 80 30
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dleselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot. Korn.	8 -	25 25	Jede Sorte separat	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20 8 80 30 4 — 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 " 6 " à 100 " 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot. Korn. Jede Sorte separat	8 -	25	Jede Sorte separat	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 8 80 30 4 — 15 4 80 20 4 — 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. Jede Sorte separat. 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 , 6 à 100 , 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8418 Karmesin. 8406 Furpurrot. 8402 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8410 Hochrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot. Korn. Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8436 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 3 Kil. 212 M. 8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 3 8440 , 6 à 100 45 4	8 -	25 25	Jede Sorte separat	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 8 80 30 4 — 15 4 80 20 4 — 15
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot,extra. 8344 Dunkelviolett. Jede Sorte separat. 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 , 6 à 100 , 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8418 Karmesin. 8406 Furpurrot. 8402 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8410 Hochrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot. Korn. Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8436 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 3 Kil. 212 M. 8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 3 8440 , 6 à 100 45 4	8 - 4 8	25 25	Jede Sorte separat	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20 8 80 30 4 — 15 4 80 20 4 — 15 4 40 20
Grossblumige Kaiser-Levkojen. Reichblühender und buschiger als die Herbst-Levkoje, blüht unter Umständen schon im ersten Jahre. Ihre Hauptblüteperiode ist jedoch im zeitigen Frühjahr bis in den Sommer hinein. Durchwinterung frostfrei. 8338 Weiss. 8346 Hellblau. 8340 Karmesin. 8350 Fleischfarben. 8342 Rosa. 8352 Dunkelblutrot, extra. 8344 Dunkelviolett. 8354 Pfirsichblüten. Jede Sorte separat 1000 Korn 1,30 M. 8360 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 1,20 M. 8362 Das Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 80 3 8364 , 6 à 100 , 60 3 Cheiranthus incanus fl. pl. Winter-Levkojen. Nachstehende, sehr ins Gefüllte fallende, unübertroffene Sorten kann ich nur aufs beste empfehlen. 8400 Karminrosa. 8416 Rosenrot. 8402 Hellblau. 8418 Karmesin. 8404 Dunkelblau. 8420 Brillantrosa. 8406 Purpurrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8422 Fleischfarben. 8408 Karminrot. 8424 Rotbraun. 8410 Hochrot. 8426 Feuerrot. 8412 Weiss mit dunklem 8428 Dunkelblutrot. Korn. Jede Sorte separat 1000 Korn 90 3 8436 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 70 3 Kil. 212 M. 8438 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 90 3	8 - 4 8 8 -	- 25 - 20 0 15 - 25	Jede Sorte separat 1000 Korn 90 8496 Dieselben in bester Mischung 1000 Korn 80 8498 Das Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 50 6 Cheiranthus Cheiri. Gefüllter Goldlack. Vorzüglichste Qualität. 8600 Stangen-, brauner 1000 Korn 70 8602 , dunkelbrauner 1000 Korn 70 8604 , goldgelber 1000 Korn 70 8606 , kanariengelber 1000 Korn 80 8608 , violetter oder blauer 1000 Korn 1 8610 Zwerg-Stangen-, violetter (blauer) 1000 Korn 1 8612 , dunkelbrauner 1000 Korn 1 8613 , goldgelber 1000 Korn 1 8614 , brauner 1000 Korn 1 8616 , kanariengelber 1000 Korn 1 8618 Busch-, brauner 1000 Korn 1 8620 , goldgelber 1000 Korn 70 8622 , blauer (violetter) 1000 Korn 80 8624 , dunkelbrauner 1000 Korn 80 8624 , dunkelbrauner 1000 Korn 80 8628 Zwerg-Busch-, brauner 1000 Korn 1 20 8630 , blauer 1000 Korn 1 20 8632 , blauer 1000 Korn 1 20 8634 , dunkelbrauner 1000 Korn 1 20 8636 , goldgelber 1000 Korn 1 20 8638 , schwefelgelber (kanarieng.) 1000 Korn 1 20 8638 , schwefelgelber 1000 Korn 1 20 8654 , 6 à 100 Korn 80 8655	5 — 20 3 60 15 4 40 20 3 60 15 5 — 20 5 40 20 5 40 20 5 40 20 6 — 20 3 60 15 4 — 15 4 40 20 8 — 30 6 — 20 6 40 20 8 80 30 4 — 15 4 80 20 4 — 15 4 40 20

28 Heinr.	vie	tte	, Quedinburg.		
	20 Gr. M. s	Well a		20 Gr. M	Fort.
	010. 3	19			
		ST.			
CANOPAGE SALE	100	413	AND CELE		
		2 28			
		THE P			
					100
Gefüllter Goldlack, Busch-					
Einfacher Goldlack. 8680 Aurora, leuchtend chamois Kil. 10 M.	-	30 10			
8682 Belvoir Castle, niedrig, goldgelb Kil. 5 M. 8683 Cloth of Gold, grossblumig, goldgelb. Kil. 18 M.	- 8	50 10	E Wood Co		
8684 Dunkelbrauner grossbl. Busch- (Dresd.) Kil. 20 M. 8686 Dunkelbrauner grossblumiger Zwerg-Busch-		15	Gefüllter hoher Rittersporn.		
(Tom Thumb), ganz extra Kil. 40 M. 8689 Dunkelroter (blutroter) Kil. 5 M.	- 2	- 15 $20 10$	Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl.		
8690 Eastern Queen, reizend aprikosenfarben in zartrosa übergehend Kil. 20 M. 8691 Edelstein, rubinroter Zwerg (Tom Thumb) Kil. 20 M.	- 6	50 10 50 10	Niedriger Hyazinthen-Rittersporn.		
8692 Früher Harbinger, leuchtend braun . Kil. 4 M. 8694 Pariser frühester, hellbraun; Sämlinge blühen im	- 5	20 10	8806 Chamois. 8822 Apfelbüte.		
ersten Jahre Kil. 6 M 8695 " blutroter, Sämlinge blühen im ersten		20 10	8808 Violettrot. 8810 Weiss. 8814 Dunkelblau. 8826 Purpurviolett, weiss		
Jahre Kil. 18 M. 8696 Goldgelber (Golden King) Kil. 4 M.		50 10 20 10	8816 Rötlich-lila. gerandet.		
8698 Golden Tom Thumb, goldgelber Zwerg Kil. 20 M 8699 Goliath. Von riesigem Wuchse, sehr grossblumig		50 10	ladenfarben).	_ 9	20 10
dunkelbraun; schönste Treibsorte, neu Kil. 30 M 8700 Linnaeus. Pflanze ca. 40 cm. hoch, sehr reichblühend		80 15	8836 Dieselben in bester Mischung Kil. 5,60 M. 8838 Das Sortiment von 12 Sorten 50 3		20 10
Blumen gross, weisslich gelb, in rosa übergehend neu		60 10 30 10	8840 , , 6 , 25 3		
8701 Primrose, schwefelgelb, prächtig Kil. 12 M 8702 Ruby Gem, rubinviolett mit bläulichem Glanze, sehr schön Kil. 10 M		30 10			
8704 Ruppert-Lack. Von üppigem Wuchse, sehr grossbl. leuchtend rote und dunkelbraune Färbungen; ner	,	40 25	Riesen-Hyazinthen-Kittersporn.		
8705 Schwarzbrauner grossblumiger russischer Treib- Kil. 50 M		20 15	8858 Schokoladenfarben, 8864 Rotgrau.	10	
8706 Schwarzbrauner Tom Thumb Kil. 50 M 8707 Violetter Kil. 7 M	1 1	20 18 25 10	8862 Indigoblau. 8868 Ziegelrot.		25 10
8708 Vulkan, feuerrot, prachtvoll Kil. 14 M 8720 Mischung aller Sorten Kil. 4,40 M	4 -	40 10 20 10	1 8870 Diegalhan in haster Wischung Kil. 6.— M.		20 10
8730 Tom Thumb (Zwerg) - Varietäten gemischt prächtig Kil. 20 M		50 10			TO IT
8734 Das Sortiment von 12 Sorten à 100 Korn 70 - 8736	8		Delphinium Ajacis elatior fl. pl.		E 37
8740 Winterblühender (Cheiranthus Kewensis). Das Er gebnis einer Kreuzung des perennierenden Cheiranthus mutabili mit unserem Goldlack (Cheiranthus Cheiri). Gelangt in 5—	8		Hoher Rittersporn. 8890 Ziegelrot. 8898 Weiss.		
Monaten nach der Aussaat zur Blüte, ist von monatelang an dauernder Blütezeit und ganz besonders für den Winterflor ge eignet. Die Pflanze bildet einen reich verzweigten Busch. A	n		8892 Lila. 8902 He lblau. 8894 Dunkelblau. 8904 Fleischfarben.		
den schlanken Stengeln erscheinen die Knospen schwarzbraun die Blumen, zuerst schwefelgelb, gehen allmählig in orangegel oder purpurviolett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Fa	b -		Jede Sorte separat	-	25 10 20 10
ben an ein und derselben Pflanze 1 Gr. 70	4 12	- 3	8910 Das Sortiment von 6 Sorten 25 3		
Gefüllter Rittersporn.			Delphinium Consolida fl. pl.		100
Delphinium Ajacis ranunculiflorum			Levkojen - Rittersporn. 8930 Dreifarbig. 8938 Hellblau.		5
plenissimum. Ranunkel-Rittersporn.		100	8932 Dunkelblau. 8940 Lila. 8934 Dunkelrosa. 8944 Vierfarbig.		
Pflanze 50 cm hoch, mit kugeltörmigen, ganz extra ge füllten Blumen.	e-		8936 Fleischfarben. Jede Sorte separat Kil. 12 M.		30 10
8770 Rosa. 8776 Ziegelrot. 8772 Fleischfarben. 8778 Weiss. 8774 Violett. 8780 Aschgrau.			8950 Dieselben in bester Mischung Kil. 7,50 M.		25 10
8774 Violett. 8780 Aschgrau. Jede Sorte separat Kil. 6 A 8788 Dieselben in bester Mischung Kil. 5 A	K	20 1	0 8954 " " 6 *	-	40 10
8790 Das Sortiment von 6 Sorten	4	1	8946 Leuchtend karmin, neu	1	- 15

Heinr. I	Ale.	rre,	Quedinburg.	29	
THE CHECK LINES SHEET COMES WHEN THE	20 Gr. M. 4		Commission of the second secon	20 Gr. M. s	d. Post.
Kandelaber-Rittersporn.			Verbesserte Kamelien- oder gefleckte		
Delphinium Consolida candelabrum fl. pl.			Balsaminen. Prachtvoll grossblumig und dicht gefüllt.		50
Kandelaber-Rittersporn. Reizend; Stammhöhe nur 30 cm; verzweigt und reichblühend.			9258 Scharlach. 9268 Granatrot. 9260 Violett. 9270 Purpurrot. 9262 Karmesin. 9272 Hellblau.		
8970 Schwarzblau		0 20 30	9264 Lilarosa. 9274 Lila.		
8972 Violett	2 6 4 8	$\begin{array}{c c} 0 & 20 \\ 0 & 25 \end{array}$	9266 Karminrosa. 9276 Karminrot. Jede Sorte separat	1 - 80	15 10
8976 Hellblau	26	$ \begin{array}{c c} -25 \\ 020 \\ 025 \end{array} $	9292 Das Sortiment von 10 Sorten à 50 Korn 55 &		
8982 Brillantrosa, neu 8986 Dieselben in bester Mischung	- -	- 30 - 25	Gefüllte Zwerg-Balsaminen.		
8988 Das Sortiment von 6 Sorten			9318 Violett(dunkelblau). 9330 Karmesin. 9320 Weiss. 9332 Granatrot.		
Kaiser-Rittersporn.			9322 Purpur. 9334 Lila. 9324 Pfirsichblüte. 9336 Scharlach. 9326 Fleischfarben. 9338 Dreifarbig.		
9000 Dreifarbig. 9006 Rosa. 9002 Schwarzblau. 9008 Violett. 9004 Hochrot gestreift. 9010 Lasurblau.			9326 Fleischfarden. 9538 Dienardig. 9328 Lilarosa. Jede Sorte separat Kil. 18 M.	- 50	10
Jede Sorte separat Kil. 16 M. 9020 Dieselben in bester Mischung Kil. 12 M.	H	0 10 10	9346 Dieselben in bester Mischung Kil. 12 M	- 30	10
9022 Das Sortiment von 8 Sorten	_4	0 10	9350 , , , 6 , à 50 , 20 4		
9030 Brillantrosa		0 15	Gefüllte Zwerg-Kamelien-Balsaminen. 9870 Scharlach. 9878 Kupferrot. 9879 Violett. 9880 Lila.		
Impatiens Balsamina fl. pl.			9372 Violett. 9380 Lila. 9374 Purpurrot. 9382 Fleischfarben. 9376 Karmesin. 9384 Ziegelrot.		
Gefüllte Balsaminen. 9182 Weiss. 9148 Dunkelviolett.			Jede Sorte separat Kil. 20 M. 9394 Dieselben in bester Mischung Kil. 16 M.	- 50 - 40	10 10
9134 Scharlach. 9150 Dunkelblutrot. 9136 Lila. 9152 Chamoisrosa.			9396 Das Sortiment von 8 Sorten à 50 Korn 35 4 9398 , , , 6 , à 50 , 25 4		
9138 Dreifarbig gestreift. 9154 Weiss, scharlach 9140 Weiss, violett gestreift. 9160 Solferino, gestreift.			Antirrhinum majus.		
9142 Purpur. 9162 Karmesin. 9146 Hochrosa.			Hohes Löwenmaul. 9500 Album, weiss. 9518 Galathée, karmesin 9502 Ghestia, dunkelblut- mit weiss.		
Jede Sorte separat Kil. 16 M. 9164 Dieselben in bester Mischung Kil. 12 M.	- 4 - 3	0 10	rot. 9520 Nigrescens, tief- 9504 Brillant, scharlach, schwarzpurpur.		
9168 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 50 4 9170 , , , 6 , à 50 , 25 &			goldgelb und weiss. 9522 Album rubro-stri- 9506 Luteum rubro-stri- atum, gelb, rot ge- streift.		
Rosen-Balsaminen,			streift. 9524 Roseum, rosa. 9508 Crescia, dunkel- 9526 Sulphureum, schwe-		
dichtgefüllte, grossblumige. 9192 Chamois. 9210 Dunkelblau (violett).			scharlach. felgelb. 9510 Firefly, orangeschar- 9528 Weiss m. rosa Lippe. lach, gelb u. weiss. 9530 Atrococcineum,		
9194 Scharlach. 9214 Chamoisrosa. 9196 Dunkelblutrot. 9220 Blassgelb. 9200 Weiss. 9222 Purpur.			9512 Delila, karmin, gelb leuchtend schar- und weiss. lachrot.		7
9202 Karmesinrot. 9224 Dreifarbig. 9206 Apfelblüte. 9226 Rosa.			9514 Henry IV., leuch- 9532 Romeo, tief rosa. tend zinnober.		
9208 Lîlafarben. Jede Sorte separat Kil. 30 M.	H lan	0 10	9516 Papilionaceum, pur- pur mit weiss. Jede Sorte separat	_40	10
9280 Dieselben in bester Mischung Kil. 26 M. 9284 Das Sortiment von 12 Sorten à 50 Korn 70 3		0 10	9542 Beste Mischung	- 30	10
9286 , , 6 , a 50 , 35 s		1	9546 , , , 6 ,		

30 Heinr. M	ette	9, 1	Quedlir
	20	Port.	The same
Antirrhinum majus. Hohes Löwenmaul (Fortsetzung):	Gr. M. s		Antirrhin
9534 Karmin, stark leuchtend, rein karminrot, neu			9689
9550 Korallenrot, sehr effektvoll Kil. 16 M.	- 40 - 40		
9552 Fenerkönig, rosa mit orange Kil. 16 M.	- 40	10	9694
9554 Rubin, einfarbig rubin (vorjähr, Neuh.)			0000
100 Port. 30 M., 10 Port. 3,50 M.		40	9696
9558 Tricolor fl. pl., gefüllt, purpurrot mit gelber		40	9698
Lippe und weissem Schlunde, neu		TU	1-8-8
	No. 1		9710
Antirrhinum majus grandiflorum.			9724
Grossblumiges Löwenmaul. 9576 Album. 9592 Kermesinum splen-			0.2
9576 Album. 9592 Kermesinum spien- 9578 "rubro-striatum. dens.			
9580 Brillant. 9594 Luteum.			A
9582 Crescia. 9596 "rubro-striatum.			
9584 Delila. 9598 Striatum. 9586 Firefly. 9600 Papilionaceum.			Wenn de wickeln
9588 Galathée. 9602 Roseum.			sind zur
0500 Gall mit orange			00000 2007
Jede Sorte separat Kil. 17 M.	- 50	10	9726
9618 Prachtmischung Kil. 15 M 9620 Das Sortiment von 12 Sorten 75 g	- 40	10	9728
9622 " " 6 "	201		9128
9628 Queen Victoria, mit teiner Belaubung und grossen,		10	9730
blendend weissen Blumen Kil. 30 M.	- 80	10	0000
The state of the s			9732
			9734
	12 31		9736
			9738 9740
			Jed
			9762 Be
			9764 Da
	19 33		9766 , 9772
			9774
			9
Antirrhinum, majus nanum "Schwarzer Priuz."			
Antirrhinum majus nanum.			
Halbhohes Löwenmaul.			
9650 Album. 9666 Galathée. 9652 , rubro-striatum. 9668 Henry IV.	1 100		1
9654 Aureum rubro- 9670 Kermesinum splen-	13 31		
striatum. dens, leuchtend kar-	1 199	MA	
9656 Aurora (cupreatum). mesin. 9658 Brillant. 9671 Sulphureum (lu-		1	
9660 Crescia. govi surprimedim (10	1 1	1	1-11
9662 Delila. 9672 Papilionaceum.	1 3 3	1	
9664 Firefly. 9673 Roseum.	10	10	An
Jede Sorte separat Kil. 16 M. 9674 Beste Mischung obiger Sorten Kil. 12 M.	- 30	10	
9675 Das Sortiment von 12 Sorten	200	1	
9676			
9677 Deflance, feurigscharlach, neu Kil. 100 M.	240	120	
9678 Feuerkönig, orangescharlach mit weissem Schlunde, neu Kil. 100 M.	240	20	A STATE OF
9679 Gloriosum, nurnurkarmin mit weissem Schlunde			
und weiss gerandeter Lippe, neu Kil. 28 M.	- 70	0 10	
9680 Koralleurot, neu		15	
9682 Dainty Queen, lachschamois mit leuchtend			A Page
aelber Lippe, neu	4 -	- 20	
9683 Daphne, karminrosa, Schlund weiss, Unterlippe	0	- 15	A Land
weiss getuscht, neu Kil. 80 M 9684 Roseum superbum, **artfleischfarbigrosa, neu		- 15	
9685 Golden Fairy, hellfleischfarbigrosa, Lippe zitro-			1 5112
nengelb gefleckt, Blätter gelbgrün (vorj. Neuh.)		- 40	A Colle
9686 Rubin, einfarb. rubin, prachtv., neu		-20 -40	
9687 Frinz Chamois, goldigenamois (vorj. Neumett.) 9688 Leuchtfeuer, feurigzinnober (vorj. Neuheit)		-40	1
	E No	HER	

20 Gr. Mis um majus nanum. Halbh. Löwenmaul. (Forts.): 9 Buff Queen, zartrosa mit tiefkanariengelber Mitte, orange getuscht (vorj. Neuheit). 4 Königin des Nordens, reinweiss, schmalblättrig 50 10 6 SchwarzerPrinz, dunkellaubig, mittief schwarzpurpurnen Blumen, prächtig . Kil. 80 M. 8 Grandiflorum Golden Queen, grossblumig, rein-gelb Kil. 24 M. 80 10 60 10 Albino, rahmweiss, fleischfarbig getuscht, reizend (vorj. Neuheit)...

Mischung, reiz., zarte getuschte Nuancen, prachtvoll zur Binderei (vorj. Neuheit)

3

40

40 40

1 20 15


 $\begin{array}{c|c}
2 & -15 \\
1 & 80 & 15
\end{array}$

ntirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.

er Same zeitig im Frühjahr ausgesät wird, entdie Pflanzen einen sehr reichen Blumenftor, und Topfkultur, wie zu Gruppen und Einfassungen gleich empfehlenswert.

6 Cinnabarinum, leuch- 9742 Cupreatum, kupfertend zinnober. rot. 8 Henry IV., zinnober 9744 Crescia, dunkelscharlach. mit gelb. 0 Sulphureum, leuch- 9746 Kermesinum, tend schwefelgelb. mesinrot. 9748 Orange, orangegelb, auf hellrotem Album rubro - striatum. Luteum rubro-stri-Schlunde. 9750 Galathée. atum. 9752 Roseum. 6 Delila. 9754 Firefly. Album. 0 Brillant.

4 Foliis aureis,,Sonnengold", gelbblätt., gemischt



ntirrhinum majus Tom Thumb. Zwerg-Löwenmaul.



Ipomoea purpurea. Trichterwinde.

neinr. iv	nette,	Quealinburg.	0.1
	20 Gr. d		20 Gr. A.
Ipomoea purpurea. Trichterwinde.	M. J J	Mirabilis Jalapa nana.	ाट स्रु स्
Schnellrankende Schlingpflanze für Lauben, Spaliere,		Zwerg-Wunderblume.	
Mauern, Balkons etc. Der Same wird Anfang April ins freie Land gesät.		Eine reizende und ganz konstante Zwergform mit dunkel- grüner Belaubung. Eignet sich zu Einfassungen und	
9840 Reinweiss. 9854 Weiss mit rosa		niedrigen Gruppen ganz vorzüglich. 10074 Karmin. 10082 Gelb mit rot.	
9842 Rosenrot. Schlund. 9844 Dunkelblau. 9856 Karminrot (Dickin-		10076 Dunkelkarmin. 10084 Weiss mit rot. 10078 Dreifarbig. 10086 Weiss mit gelb.	
9846 Blassblau. soni). 9848 Weiss mit lila 9858 Dunkelviolett (spec.		10080 Gelb.	20/10
Flecken. 9850 Weiss mit rot ge- 9860 Hellinkarnatrot.		Jede Sorte separat	- 15 10
streift. 9862 Dunkelblutrot (Bur-		10096 Das Sortiment von 6 Sorten	
gestreift. 9864 Dreifarbig, gestreift.	1010		
Jede Sorte separat	$-10 10 \\ -10 10$		
9872 Das Sortiment von 12 Sorten			
Althaea rosea fl. pl.			
Gefüllte Malven oder Stockrosen.		Se Se Alle	
Extra gefüllte englische Malven.			
9888 Apfelblüten. 9898 Kastanienbraun.			
9890 Brillantrosa. 9900 Scharlach. 9892 Karminrot. 9902 Rosa.			
9894 Karmesin. 9904 Violettpurpur.			
Jede Sorte separat Kil. 60 M.	1 40 15	A TOTAL STATE OF THE STATE OF T	
9914 Beste Mischung Kil. 40 M. 9916 Das Sortiment von 10 Sorten	1-10		
9918 " 6 "	1 40 15	No.	
9924 Schwefelgelb Kil. 60 M.	1 40 15	Mirabilis Jalapa nana. Zwerg-Wunderblume.	
Chatana navasta anglisaha Prais Malyan		Mirabilis Jalapa foliis variegatis	
Chaters neueste englische Preis - Malven. Ganz extra gefüllt.		Tom Thumb. Zwerg-Wunderblume mit bunten Blättern.	
9930 Brillantrosa. 9940 Leuchtend rosa, 9982 Karminrot. goldig schattiert.		10108 Reinweiss. 10116 Weiss mit rot.	
9934 Karmesin. 9942 Kirschrot.		10110 Dreifarbig. 10118 Dunkelkarmesin. 10112 Gelb mit rot. 10120 Reingelb.	TO THE
9988 Gelb auf dunklem 9946 Violettpurpur.		10114 Karmin. Jede Sorte separat Kil. 3,60 M.	_ 25 10
Grunde. Jede Sorte separat	8 20 20 2 50 15	10130 Beste Mischung Kil. 3, — M. 10132 Das Sortiment von 6 Sorten 30 4	- 10 10
9956 Beste Mischung. Kil. 110 M. 9958 Das Sortiment von 10 Sorten. 90 s	20010	THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T	
9960 " " 6 " 60 4 9964 Reingelb Kil. 140 M	3 20 20	Papaver Rhoeas fl. pl. Gefüllter Ranunkelmohn.	130
9966 Reinweiss	5 60 25	10156 Karmesin. 10162 Scharlach.	
Mirabilis Jalapa. Wunderblume.	100	10158 Karmesin m. weiss. 10164 Scharlach m. weiss. 10160 Rosa. 10166 Weiss.	
10000 Gelb. 10012 Weiss mit rot.		Jede Sorte separat Kil. 5, — M. 10176 Dieselben in bester Mischung Kil. 4, — M.	- 20 10
10002 Gelb mit rot. 10014 Dreifarbig. 10004 Rosa. 10016 Hellila.		10178 Das Sortiment von 6 Sorten 30 d	12 12
10006 Karmesin. 10018 Weiss. 10008 Feuerrot. 10020 Weiss mit gelb.	T LEUR	Papaver somniferum fl. pl.	
10010 Fleischfarben. Jede Sorte separat	- 10 10	Gefüllter Gartenmohn. 10190 Purpur. 10204 Granatrot auf	
10026 Beste Mischung . 100 Kil. 140 M., Kil. 1,60 M. 10028 Das Sortiment von 10 Sorten	- 10 10	10192 Zinnober auf schwarz. Grunde. weissem Grunde. 10206 Dunkelschwarz-	No. of Contract of
10028 Das Sortiment von 10 Sorten 25 3 10030 , , 6 , 25 3		10194 Fast schwarz. braun m. zinnober. 10196 Mohngrau. 10208 Rosa auf weissem	
		10198 Inkarnat mit Grunde.	
Mirabilis Jalapa foliis variegatis.		10200 Dunkellila. schwarz. Grunde.	
Buntblättrige Wunderblume. 10040 Karmesin. 10046 Weiss mit rot.		10202 Purpur auf schwar- 10214 Weiss mit hell- zem Grunde.	
10049 Woise 10048 (tell).		Jede Sorte separat Kil. 3,— M.	— 15 10
10044 Dreifarbig. 10050 Gelb mit rot. Jede Sorte separat Kil. 2,20 M. 10060 Beste Mischung . 100 Kil. 140 M., Kil. 1,60 M.	- 10 10 - 10 10	10224 Beste Mischung	- 10 10
10060 Beste Mischang. 100 Km. 140 cm, Km. 1,00 500 10062 Das Sortiment von 6 Sorten	الم	10228 , , 6 , 5	

	32 neille.	AICT	,	
1	200 X MAN.	20 Gr.	. Port.	
		M3	3	
			200	1
				1
	The state of the s			
	The state of the s			
	W. al.			
	Papaver paeoniflorum fl. pl. Gefüllter Paeonien-Mohn.			
	10250 Prächtig scharlach. 10264 Mohngrau.			
	10252 Dunkelmordoré. 10266 Weiss, rotgestreift. 10254 Hochrot. 10268 Nankinggelb. 10256 Rosa. 10270 Scharlach m. weiss.			
	10258 Purpur. 10272 Weiss. 10260 Weiss mit rosa. 10274 Hellgelb.			
	10262 Schwarzbraun mit			
10	Jede Sorte separat Kil. 3,20 M. 1280 Reste Mischung Kil. 2,40 M.	- 15 - 10	10 10	
10	282 Das Sortiment von 12 Sorten			
	The Land Control of the Table To			
Se	Scabiosa. Witwenblume. the dankbar blühendes Sommergewächs, das sich zur Be-			
pf	lanzung von Gruppen, Rabatten etc. vortrefflich eignet.			
he	liebtesten und bei Trauerdekorationen von grossartiger Tirkung. Blütezeit von Anfang Juli bis zum Herbst.			
	Scabiosa atropurpurea major. Hohe Skabiose.			
	10400 Mennigrot. 10414 Schwarzpurpur m. 10402 Schwarzpurpur. weiss.			
	10406 Ziegelrot. 10418 Kirschrot.			
	10408 Fleischfarben. 10420 Goldgelb. 10410 Kirschrot m. weiss. 10422 Schwefelgelb.			
	10412 Lila. Jede Sorte separat Kil. 4,60 M.	- 20	955 O S 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	
10	0428 Beste Mischung	- 20	10	
10	0432 , , 6 ,			NAME AND ADDRESS OF THE OWNER,
S	cabiosa atropurpurea major grandifl. fl. pl.			
L	Grossblumige hohe gefüllte Skabiose. Die Blumen, 6-7 cm im Durchmesser, empfehlen sich			
n	icht nur durch die bedeutende Grösse, sondern auch durch gren lange anhaltenden Flor, welcher erst durch den			
H	rost zerstört wird. Zur Binderei eine sehr schätzenswerte und angenehme Erwerbung.			
	10456 Schwarzpurpur mit 10468 Ziegelrot. weiss. 10470 Reinweiss.			
	10458 Weiss mit lila. 10472 Kirschrot. 10462 Kirschrot m. weiss. 10474 Fleischfarben.			-
	10464 Purpur. 10476 Ziegelrot m. weiss. 10466 Lila. 10478 Feurig-scharlach.		1	-

	20 Gr.		Port			
Scabiosa atropurpurea major grandiflora (Fortsetzung):	M	4	성			
Jede Sorte separat Kil. 16 M. 10486 Beste Mischung Kil. 12 M. 10488 Das Sortiment von 12 Sorten 70 4	1000	10 3				
10490 , 6 ,	_ 7 _ 7					
Scabiosa atropurpurea major grandiflora flore pleno.			in the second se			
Scabiosa atropurpurea major grandiflora compacta fl. pl.						
Halbhohe grossblumige gefüllte Skabiose.						
Dies ist die empfehlenswerteste und reizendste halbhohe Varietät der Skabiosen, welche durch gleichmässigen Ha- bitus, grosse, dichtgefüllte und schön geformte Blumen den herrlichsten Effekt hervorruft.						
10514 Schwarzpurpur mit 10522 Purpur. weiss. 10524 Lila.	100					
10516 Weiss mit lila. 10526 Kirschrot. 10518 Schwarzpurpur. 10528 Weiss. 10520 Kirschrot m. weiss.		-	10			
Jede Sorte separat Kil. 24 M. 10534 Beste Mischung Kil. 20 M. 10536 Das Sortiment von 6 Sorten 40 3						
Scabiosa atropurpurea nana flore pleno. Gefüllte niedrige Skabiose.						
Eine sehr empfehlenswerte Erwerbung. Die Blumen sind so stark gefüllt, dass sie einem geröhrten Pompon-Zwerg- Chrysanthemum ähnlich sehen.						
10558 Purpur. 10568 Feurig karmesin. 10560 Schwarzpurpur. 10570 Dunkelrosa. 10562 Ziegelrot. 10572 Gestreift. 10564 Weiss. 10574 Lasurblau. 10566 Rosa.		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
Jede Sorte separat Kil. 8,— M. 10580 Beste Mischung Kil. 6,— M. 10582 Das Sortiment von 9 Sorten 45 3 10584 6	-	30 20	10 10			
Scabiosa atropurpurea nana Tom Thumb fl. pl.			100			
Gefüllte Zwerg-Skabiose.						
Prachtvolle Varietät, die sich besonders durch den niedrigen Wuchs vorteilhaft auszeichnet. Bei einer Höhe von 20 cm erreicht die Pflanze 30 cm im Durchmesser, entwickelt einen bis zum Spätherbst anhaltenden, überreichen Flor von dichtgefüllten und schön geformten Blumen. Diese Eigenschaften machen sie besonders zu Einfassungen und Teppichbeeten ganz unschätzbar.						
10594 Schwarzpurpur. 10600 Feurig karmesin. 10596 Rosa. 10602 Lasurblau. 10598 Weiss. 10604 Ziegelrot.		90	10			
Jede Sorte separat		30	10			

Sommerblumen, Stauden und Topfgewächse.

Erklärung der Zeichen.

- Einjährige Pflanzen und solche zweijährige, die im Frühjahr ansgesäet, schon im ersten Sommer bilthen. Alle diese Sorten, welche nicht mit M, K, W versehen sind, werden gleich ins freie Land gesäet.
- A Stauden oder perennierende Pflanzen. h Strauchartige Pflanzen.
- Zierfrüchte.

- Einfassungspflanzen.
- Blattpflanzen.
- S Schlingpflanzen.
- M Solche einjährige und mehrjährige Pflauzen, die, wenn sie rechtzeitig im ersten Sommer oder Herbst blühen sollen, schon im März
- oder April ins Mistbeet oder in Töpfe gestet und im Mai ins freie Land an ihre bestimmte Stelle gepflanzt werden müssen. Kalthauspflanzen.
- W Warmhauspflanzen.
- Z Zwiebel- und knollenartige Pflanzen.

Um ein gutes Keimen der Samen zu erreichen, hüte man sich vor einem zu starken Bedecken der Samen mit Erde! Der doppelte bis dreifache Durchmesser der Samen ist als Normalhöhe der bedeckenden Erdschicht anzunehmen. Zu viel Sonne und zu grosse Nässe schaden den Saatbeeten. Man halte die besäeten Flächen regelmässig feucht und schattig bis zum Aufgang der Samen. — In falscher Behandlung, nicht aber in der Beschaffenheit der Samen liegt in den meisten Fällen der Grund zu Misseriolgen.

Halbe Portionen und Gewichtsteile unter 10 3 werden nicht abgegeben.

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA		1	0	0	i,	Lar Aggain (Timmopoleggie)
	Kil	0	G	r,	Por	ħκ Acacia (Zimmerakazie). 1 20 ξ
10700 24 SMF Abobra viridiflora, mitscharlachroten					8	Allgemein beliebte Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. Aussaat im zeitigen Frühjahr in sandige Moor-oder Heideerde. Es empfiehlt M. S M. S
Früchten, schön	14	-		40	10	sich, die sehr harten Samen vorher einzuquellen, um die Keimung zu beschleunigen.
10706 AM Abronia arenaria, von kriechendem						10726 Acacia albicans, hellgelb 60 10
Wucnse, mit rein wachsgelben,						10728 ", arabica
äusserst wohlriechenden Dolden-						10730 " armata, schön, gelb
Blumen	-		1	80	20	10731 " Baileyana, äusserst reichblüh., goldgelb — — 1 60 15
Mai ins Freie pflanzen. Blüht von Juli bis						10782 " cultriformis, Blätter blaugrün, Blüten
Oktober. Auch zur Topfkultur als Ampel- pflanze geefgnet.						hellgelb
10710 OM umbellata grandiflora, feuriglila	8	80	_	30	10	10734 ", dealbata, Blätter weissbestäubt, Blüten
10712 OSK Abrus precatorius (Paternosterbohne).	15		-	40	10	gelb
Abutilon (Schön- oder Samtmalve).						10738 " Farnesiana, gelb 2 40 - 10 10
Strauchartige Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer. Auszusäen im						10739 " floribunda, Winterblüher, m. duftenden,
Frühjahr in Töpfe, mässig warm, u. dann in Töpfen weiterzukultivieren. 10716 hW Abutilon hybridum, Prachtmischung		_	1		20	gelblichweissen, kugelrunden Blüten. 7 60 25 10 10740 "linitolia, flachsblättr., schöne Topfpflanze 6 — 20 10
10718 , hybridum maximum, neue			T	BEE	20	10740 "Initolia, flachsblättr., schöne Topfpflanze 6 — 2010 10741 "Iongifolia(latifolia), gelb, reiz. Topfpflanze 3 60 — 15 10
riesenblumige Spielarten						10742 , lophantha, helloelb
10 Port. 4,50 M.	-	-	-	-	50	10746 , Neumanni, blassgelb 4 60 - 20 10
W. W						10750 " speciosa
						10751 " " compacta
		34		1		10754 "melanoxylon, Blüten gelb, wohlriechend 14 — 40 10 10755 "Nemu, reichblühend, Blumen karminrosa 16 — 40 10
		20				10756 paradoxa
						10757 , pycnantha (peteolaris), goldgelb 6 - 20 10
What was a second						10759 ", semperflorens, immerblühend, prächtig 6 - 2 10
						10764 , Mischung vieler Sorten 4 50 - 20 10
						дв Acanthus (Bärenklau).
						Hübsche Blattpflanze, die besonders auf dem Rasenparterre als Einzelpflanze von dekorativer Wirkung ist. Aussaat im Frühjahr
						in sandige Lauberde; anfangs warm und schaftig zu halten und die
						jungen Pflänzchen später einzeln in kleine Töpfe zu setzen. Im Sommer an einen sonnigen Platz des Gartens auszupflanzen. Während
	2					des Winters ist Deckung nötig.
						10770 Acanthus mollis, weichblättrige, weiss, rosa
						oder lila
				13		
		1		937		10784 94 Achillea Ptarmica fl. pl., weiss, gefüllt 4 _ 20 10788 Ptarmica fl. pl. ,,Perle", reinweiss, extra gefüllt 5 _ 20
						10788 "Ptarmica fl. pl. "Perle", rein-
						Beide Sorten vorzügliche Schnittblumen.
						10796 ZW Achimenes, Prachtmischung
				3		10000 Korn 4 M., 1000 Korn 50 4 25
						Ackelei, siehe Aquilegia. 10806 21 Aconitum Napellus, Eisenbut, dunkel-
						10806 24 Aconitum Napellus, Eisenhut, dunkel- blau. Aussaat im August ins Freis 28 — 70 10
						August In August Ins 1744
The second secon						
	Selve			2		O Acroclinium.
	10					A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
		9				Wertvolle immortellenartige Pflanze,
				B. C.		deren Blumen sich zu Kränzen und
	191				1	Buketts vortrefflich eignen. Aussaat
						Anfang April ins Freis. Blütezeit Juni-September.
				100	EL I	
The second secon					17	10814 Acroclinium roseum, rosenrot 5 — 20 10
Acacia armata.		-		1		10818 " roseum fl. albo, glänzend weiss 5 - 2010

		man malesandrone	-	-	-	and the owner
		1		26 Gr		Port.
		Kil.				A A
10000 4	croclinium roseum fl. pl., gefüllt, rosenrot		80			1
10826	roseum fl. albo pl., gefüllt, weiss		80			2000
10880 21						
10000 4	Blumen gross, glockenförmig,					
	dunkelblau	_		1	60	15
10831 24			(Ži)			
20001 4	blauen, hängenden Blüten	_	_	-	80	10
10834 2			-	2	40	20
20002	Auszusäen im August in Töpfe, später zu pikieren,					
	und im Frühjahre auszupflanzen.					
Adon	is (Adonisröschen oder Bluts-Auge).			33	-	
Baliebte Blu	me die sich überall verwenden lässt. Sie wird 40-50 cm			150		10
hosh und	blüht den ganzen Sommer. Aussaat im März-April ins					
10840 ①	freie Land. Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-					
10040	röschen; blutrot	1	60		10	10
10844 ①			00		10	10
10022	chen, blutrot	1	60	_	10	10
10848 21			00			-
10010 2	chen, glänzend gelb	8	80	_	30	10
10856	ME Aethionema Buxbaumi, Steinkresse,					
20000	helllila	15	-	-	40	10
10860 2	grandiflorum, grossbl., dunkelrosa	-		6	-	25
10864 2		-	-	1	80	15
	Für sandigen, steinigen Boden, auch zu					D.
10070 0	Einfassungen geeignet. Aussat im August.					1
10872 2	K Agapanthus umbellatus, Schmucklilie,	94			60	10
	Kalthauspflanze mit 40 cm hohem Blütenschafte.	24		-	00	10
	Blüht Sommerund Herbst. Aussaat warm, in Töpfe.					
10880 K	Agathaea coelestis, reichblühend, blau	40	-	1	-	15
	中央企业的发展 医多种性 医多种性 医多种性					1831
						175
10000						
						1



Agathaea coelestis monstrosa.

Agathaea coelestis monstrosa. Pflanze von kräftigem Wuchse, ca 35 cm hoch werdend Blumen doppelt so gross als die der Stammart, blau, prächtig (Vorj. Neuheit).

10 Port. 4,50 M. Herrliche Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.



Que	dlin	burg.					
	A STATE OF THE STA	(D) 14 1	Kile	1	20 Gr	1	Port.
		K Agave (Prachtaloe).	M.	-	M.		d d
egen lb	tvolle I	ken, fleischigen, grünen oder gelb gestreiften Blätter Dekorations- und Solitär-Pflanze. Ueberwinterung					3
oi + 5	Grad R.	, hell und trocken. Sie verlangt schwere, steinige,					
		Aussaat in Töpfe, die warm zu stellen sind.	14	-	_	40	10
0890		americana fol. variegatis, buntblättrige	20	-	-	50	
0894		Franzosini. 1000 Korn 6 M. 100 Korn 70 3	-	-	-		20
.0896	"	gemischt	20	-	-	50	10
	-	(T-1-1-1-1-)		36		-	
vecant	im Man	geratum (Leberbalsam). z und April auf ein mässig warmes Beet oder					
n Töpfe	. Auspfl	anzung, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten		Me I			
ind. E	in sehr	dankbares Sommergewächs zu Teppichanlagen und s nimme mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit					
		s nimmt mit jedem Standort vorlieb. Blütezeit Juli—Herbst.	60		1	40	15
10898	OA	Vortrefflich zum Schneiden geeigneter Winter-	0.0				
10000	OM	bluher furs Kalthaus und Zimmer.	22			60	10
10900	OM	Lasseauxi, rosa, schön					**
10001		als die vorstehende	-	-		-	
10910	⊙ M	mexicanum (coeruleum), blau	6	40	-	20	10
10914	-	album, weiss	0	40	-	20	10
10918		" nanum, niedrig, blau	7	<u>-</u>		25	10
10922		, Blausternchen (neu),				ING	FILE
		10—12 cm hoch, äusserst			200	100	
		reichblühend, hellblau, zu	1	61		35.1	
		Teppichbeeten vorzüglich geeignet . 1 Gr. 2,— M	_	_	36		50
10928	E	Rine Perfection, grosshi			00		
- COMO		blau, extra, neu	16	-	-	40	100
10929	E	" " " luteum, niedrig, hellgelb	10	-	-	30	10
10980	E	grandiflorum album, gross-	16			40	10
10984	R	blumig, reinweiss, neu Prinzessin Victoria Louise,	10			1	
LUUUX	114	neu, hellblau mit weisser					
		Mitte, reizend	16			40	
10938		" Imperial Dwarf Blue, blau	16		_	40 30	
10942		White, weiss	15			40	
10948		weiss	9	-	-	30	2000
10950	E	, Swanley Blue, niedrig, grossdoldig	12	-		30	
	E	" hohe Sorten gemischt	$\begin{vmatrix} 6 \\ 10 \end{vmatrix}$		_	20 30	
10953	E	" niedrige "	10		1	00	
Agro				1			
werden 4	40-70	eren schönsten, reichblühendsten Freilandblumen und em hoch. Aussaat der einjährigen Sorten (A. coeli-					
rosa) im	März-A	pril direkt an Ort und Stelle, die der ausdauernden (coronaria) im Juni-Juli.					
10954	⊙E	coeli-rosa, Himmelsröschen, rot	4		-	20	
10958		, alba, weiss	4	40	_	20	10
10962		nana fimbriata, niedrig, gefranst	4	40	-	20	10
10986	21	coronaria, Vexiernelke (gekrönte Licht-		100	1	000	
	1	nelke), rot	4 2	10	-	20	10
10970		alba, weiss	3 3	40 80	1		10
10974		gemischt	3	80			10
	24	flos Jovis, Jupiters Lichtnelke, hochrosa	6	60	-	20	1000
10986	24	hybrida Walkeri, leuchtend rosa	-	-	-	80	10
11000	212	Allium neapolitanum, perennierendes		1			
		Zwiebelgewächs mit reinweissen Blu-	18			50	10
11004	DV	men, zu Buketts	10			00	10
11004	DA	zinnoberroten Blumen, Winterblüher			1		1
		1000 Korn 1,70 M.	-	-	-	-	20
11010	BK	Aloë, gemischte Sorten,					20
		10000 Korn 11 M., 1000 Korn 1,20 M.		18			20
		⊙ M Alonsoa.			1	100	
Im Mär	warm	auszusäen und nach Abhärtung Ende Mai in sonniger					
		Entfernung auszupflanzen. Höhe 60-80 cm. Blütezeit Juli-September.					
	Alon	soa albiflora, weiss	3	10000	100	- Carrier	10
11024 11028	. "	grandiflora, scharlach	5 5				10 10
11028	39 37	" gracilis, sehr zierlich, hellscharlach	6	1 3 0 1		1000000	10
11036	"	Mutisi, chamoisrosa, innen scharlachrot	5	80	-	20	10
11040	"	Warscewiczi, mennigrot, grossblumig.	5	80	-	20	10
11044	21E	Alsine pinifolia (gracilis), niedrig, weiss,					
		sehr zierend, z. Einfassungen vortreffl.	1-	-	-	80	10
11048	31 K	Alstroemeria chilensis, in schönen	H		1	10	18
		Nuancen	44		1 4	110	.10

пен	Heinr. Wette, Quedinburg.							
© 4 Althaea hybrida semperflorens (immerblühende Malven oder Stockrosen).	Ki M.		20 Gr. M.	Po	11208 • caudatus, Fuchsschwanz, hängend, dun- M. & M.			
Im Marz ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesäet, fangen die Pflanzen bereits im Juli in allen Schattierungen an zu blühen und geben bis in den Spätherbst einen ununterbrochenen Flor. Die Pflanzen werden bis 3 m hoch und verzweigen sich reichlich,					$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	10 10		
11056 Einfache in schönster Mischung 11070 flore pleno, gef. in schönster Mischung, neu 11084 flmbriata fl. pl., gefranste gefüllte in	18 40	1		- 15	mit leuchtend karmesinrot, prächtig 10 – – 11218 • hybridus Brillant, verschieden rot- blättrig	50 10		
schönster Mischung, neu	84		2 -	- 15	11220 • hybridus Queen Victoria, schön 10 — — 11224 • BM melancholicus ruber, mit dunkel- roter Belaubung			
dauernde Malven), siehe Hauptflor- blumen. 11146 24 "rosea fimbriata fi. pl. (Allegheny-	10		1	15	Blüten	100		
Malven), halbgefüllt, gemischt fimbriata alba fl. pl., weiss, halbgefüllt, neu	-			0 15	11236 • M salicifolius, weidenblättrig 16 – Sehr effektvolle Solitärpflanze auf Rasenplätzen. 11240 • sanguineus, blutrot	40 10 10 10		
Alyssum (Steinkraut). Reichblühende, wohlriechende Einfassungspfianze. Die einjährigen (Benthami-Sorten) sät man von März-April ins Freie und verdünnt					11244 • speciosus aureus, goldgelb			
später die Pflanzen; die ausdauernden im Juni-August. 11152 24 argenteum, Blumen gelb, Blätter weissl. 11156 ©E Benthami (maritimum), weiss 11160 " compactum (erectum), gedrungen,	9 6		$-3 \\ -2$		11252 marmoratus, Blätter grün mit gelb und karminrot marmoriert, prächtig			
weiss, reizend, konstant 11162			- 3 - 5		11260 • viridis, hängend, grün	10 10		
Alyssum mit aufrecht stehenden, langen Rispen reinweisser Blumen, neu. * procumbens, sehr niedrig, weiss 11166 AE rostratum, niedrig, reichblühend, gelb	18		- 5: - 4:	0 10	11280 ZW Amaryllis hybrida, Mischung prächtigster Spielarten 1000 Korn 16 M. 100 Korn 1,80 M.	_ 30		
11168 HE saxatile compactum, gedrungen, gold-			- 30		Sekönes Zwiebelgewächs mit prachtvoll gefärbten, grossen Blumen, fürs Warmhaus oder Zimmer. 11286 • Ambrosia mexicana, wohlriechend 10	30 10		
					M Anmobium. Sehr gesuchte, weisse Immortelle, sur trocknen Binderei. Aussaat im März ins Mistbeet. Auspflanzung Mitte Mai, im allseitigen Abstande von 30 cm. Höhe 1 m. Blütezeit Juli—Oktober.			
					11290 Ammobium alatum, geflügelt 2 60 – 11292 " grandiflorum, grossblumiger als die erstere 3 40 –			
Alyssum Benthami compactum.					Ammobium alatum.			
Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz).					ME Anagallis (Gauchheil). Kleine, sehr zierliche, einjährige Gruppen- und Einfassungspflanze, die sich auch zur Topfkultur eignet. Aussaat im Marx, ins Mistbeet; Auspflanzung Ende Mai. Sie liebt sonuige Lage, wird 25 bis 30 cm hoch und blüht von Juli-September.			
prächtigen Blattzeichnungen zur Geltung zu bringen. Einige Sorten können direkt ins Land gesät werden, während die andern im März hes halbwarme Mistbeet oder in Töpfen auszusken und die jungen Pfänzchen gegen Ende Mai auszupflanzen sind.					11804 grandiflora carnea, grossblumiges Gauchheil, fleischfarbig	30 10		
					11308	70 10		
					11324 ", Napoleon III., purpurkarmesinrot	0 10 10 10		
		1			Schöne, dekorative, völlig winterkarte Stauden mit bis 1 m hoch werdendem Blütenschafte. Aussaat im Mai ins kaite Mistbeet oder ins freie Land. Sie lieben einen sonnigen Standort.			
					11340 Anchusa Barrelieri, niedrig, frühblühend, blau 20 – 5 11344 " capensis, blau, sehr schön	10 10		
				Mar. 1991. 1975	11852 , Italica, blau			
Amarantus tricolor. 11188	2 8	30 -	- 10	10	Ol Anemone (Windröschen). Weit verbreitete, allgemein beliehte, winterharte Stande mit bis 1 m hohen Blütenschäften. Aussaat im Mai ins kalte Mistbeet oder in			
11200 BM bicolor, zweifarbig, grün u. goldgelb Für Töpfe und zu Gruppen.	4 2	-	- 10	10	Töpfe; Auspfianzung im Sommer. Verträgt Halbschatten. Vorzüg- liche Schnittblume. 11364 coronaria "von Caën", Prachtmischung	0 10		
", ruber, feurig scharlachrot belaubt	4 6	10 -	- 20	110	11372 , alba (Honorine Jobert), weiss, prächtig - - 5	-25		

36 Heir	II.	IV	iet	le,	Quedinburg.
The Complete of the section of the contractions and the	Kil		20 Gr.		Aquilegia (Ackelei, Hahnensporn) [Fortsetzung]: 10 60.
11386 OK Angelonia grandiflora, hellblaue, wohl-	M.	3	M. of	13	11684 Jaetschaul, grossblumig, gelb mit rötlichem M. 3 M. 3 Sporn, sehr schön
riechende Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer	_		5 -	25	11688 Skinneri, scharlachrot mit gelben Spitzen 130 - 3 - 2
11388 21 K Anomatheca cruenta, dunkelrot	44	-	1 10	15	11692 stellata fl. pl., gemischt, sehr schön 12 - - 30 1
Reizend als Topf- u. Gruppenpflanze für den Frühjahrsflor. 11390 21 Antennaria margaritacea, prächtige,			ave.		11696 Vervaeneana fol. variegatis, buntblättrig, sehr dekorativ und ganz konstant 24 601
weisse Strohblume, vortrefflich zur	TO.		100	1=	11700 vulgaris fl. pl., gefüllte in vielen Farben 12 - 301
Binderei	76		1 80	710	11704 gefüllte und einfache Sorten gemischt 12 - 301
11400 ©E Anthemis arabica, arabische Kamille, goldgelb	7	80	- 25		11720 21E Arabis alpina, Alpengänsekraut. Sehr
11401 💿 24 "Kelwayi, gelb, schön	10		1 80		frühblühend; Blüten weiss,
11403 24 Anthericum Liliago, weiss			100		Blätter weisslich 15 - 401
reichblühend	-	wheen	7 20	30	grossblumig, reinweiss, sehr
11412 W Anthurium crystallinum, reizend 100 Korn 2,— M.				30	schön 1 Gr. 1 M — — 18 — 2 nana compacta, niedrig,
11416 W . Scherzerianum grandiflorum,			ulig		sehr hübsch, neu 1 40 1
grossblumig, brillantscharlach,				- 30	11723 24 ", aubrietioides, rosa, neu, Missernte
herrlich 100 Korn 2, — M. Antirrhinum majus, siehe Hauptflor-				100	1000 Korn — M., 100 Korn — 3 — — — — Zu Einfassungen und Felsenpartien äusserst wert-
blumen.					voll. Aussaat im Juni-August. Blütezeit Marz-Mai.
11424 WS Antigonum leptopus, prächtig rosa, reizend	18		- 50	0 10	11726 KB Aralia Moseri, von gedrungenem Wuchs, mit dunkelgrünen Blättern;
11590 24 Apocynum androsaemi folium, Fliegen-					bedeutende Verbesserung von
fänger, zartrosa, leicht wohlriechend					A. Sieboldi 10000 Korn 16 M, 1000 Korn 1,80 M 5
1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M. 1 Gr. 5 M.	-			- 30	11728 KB "nymphaefolia, herrl. Blattpflanze
4 Aquilegia (Ackelei, Hahnensporn).					1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 g 2
Eine unserer bekanntesten und besten winterharten Stauden, die eine				1	1000 Korn 1 M. 54 - 1 30 1
vielseitige Verwendung findet. Die hohen Sorten eignen sich vorteilhaft zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen und kommen auch im					11734 KB , Sieboldi, bekannte Toptpflanze
Halbschatten fort. Im Mai-Juni auszusäen, später zu verpflanzen und wie die andern Perennen zu behandeln. Blütezeit von Juni-August.					fürs Kalthaus und Zimmer 10000 K. 7 M., 1000 K. 80 g
11600 alpina atrocoerulea, dunkelblau, prächtig	9		- 30		Lieferbar in frischer Waare gegen Ende März oder Anfang April.
11604 " superba, dunkelblau mit weiss	10		- 41 - 80		
11612 bicolor fl. pl., violett mit weiss	12	-	- 30	10	
11616 , fl. rubro pl., rot mit weiss	12	-	- 30	10	
11620 californica hybrida, Blumen gross, hellgelb, mit orangerotem Sporn	56	-	130	15	
11624 canadensis, safrangelb und scharlachrot			1 20		
11628 , elatior, höher, prächtig	22		- 60	and the same of	
11636 chrysantha, prächtig goldgelb	48	-	1 20		
11640 "fl. pl., goldgelbe gefüllte grandistora alba, grossblumig, weiss	48		1 20		
11648 coerulea, grossblumig, blassblau mit weiss,			1 40	1,-	
prächtige Farbe	60		1 40	110	
lang gespornt, blassblau mit					Aralia Sieboldi.
schwefelgelb, reizend	36		- 80) 10	11746 • ME Arctotis breviscapa, kurzschaftiges Bär-
11656 , fl. pl., neu, reizende gefüllte, vor- nehmlich weisse, gelbe, hell- und					ohr, orangefarbig 80 - 2 - 2 11750 • M grandis, reichblühend, weiss, 50
dunkelblaue Spielarten 1 Gr. 55-3	-		8 80	0 30	bis 75 cm hoch, vorzüglich 16 - - 40 1
11658 , fl. roseo, zartrosa mit weisser Mitte und gelben Staubfäden, neu 1 Gr. 60 &	_			30	Aussaat im März, warm; Auspflanzung im Mai, im Abstande von 25-30 cm.
11660 Durandi fl. pl., prächtig gestreift, gefüllt.	22	-		0 10	11760 hK Ardisia crenulata, bekannte strauch- artige Topfpflanze mit scharlachroten
11664 formosa fl. pl., blau, gefüllt	10	_	- 30		Beeren 1000 K. 10 M, 100 K. 1,20 M. - - - 2
11672 " rubra fl. pl., rot, gefüllt	7	-	- 25	5 10	Fürs Kalthaus und Zimmer. 11770 hWS Aristolochia elegans
11676 glandulosa vera, grossblumig, dunkelblau				30	11772 hWS " fimbriata, purpurgelb
mit weiss, prachtvoll	10	-	- 30	0 10	1000 Korn — M. - 1 20 1 11774 h.WS grandiflora, Blumen 30-40 cm
help A					im Durchmesser 100 Korn 4 M
NOR THE RESERVE OF THE PERSON					11776 hWS , ornithocephala, mit grossen,
					braungetigerten Blumen 1000 Korn 2,20 M 6 60 2
					11778 hWS " ringens, Blumen gross, prächtig
					1000 Korn 3,50 M., 100 Korn 45 s
SUPERIOR OF THE SECOND OF THE					blithend, dunkelpurpur mit weiss; prächtige, interessante Blüte. 11780 24 Armeria cephalotes, grossköpfige Gras-
JAN 1 VI DE 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18					nelke, Blüten rosa, Blätter
					graugrün, prachtvoll
		1			11782 \mathfrak{A} , dianthoides, weiss \mathfrak{A} \mathfrak{A} \mathfrak{A} formosa, rosenrot, schön \mathfrak{A} \mathfrak{A} \mathfrak{A}
TO THE MEDITAL TO THE PARTY OF		1			11786 94 , hybrida, reichhaltige
		1	To Be		Mischung heller Farben 12 — 30 1
				17	11790 M Arnebia cornuta. Reichblühend; Blumen leuch-
				133	tend gelb mit schwarzbraunen Flecken; prachtvoll. Reiner Same 1000 Korn 2,60 M.,
SIN W				1	100 Korn 85 4 - - - - 2

1886 M. 4 4 4 4 4 4 4 4 4		1	-	-	Lai		-		00	1+
184 185 186		Kil	0	Gr.	Por		Ki	lo	Gr.	Por
Herbstaster (Sternblume)		M.	3			11864 21 Asphodelus luteus, gelber	M	. 3	M	5 3
### Apparagus acutifolius, spitchildrigen 1838 hw 1800 Korn 8.20 de 1800 Korn 8.20 de 1800 Korn 18.20 de 1870 9. 187							22	-	-6	0 10
Tight 9										
Herb started (Sternblume)								794	piege .	No.
1764 91										
1764 91										
1764 91						Hanhstesten (Sternhluma)				100
Armein forme. Bish O M B Armica montana (Reg. Walivertel) gall is a production of the former	, Whiteleffer									100
Amerika forma. Arratia forma.						Schnittblumen, anspruchslos an Boden und				
1794 9 Arrica montana (Berg. Wollverlei).gold 48 1 10 15 1800 O MB Artennisia amus, einjähr. Beljakes 1 10 15 1800 O MB Artennisia amus, einjähr. Beljakes 1 10 15 1800 O MB Artennisia amus, einjähr. Beljakes 1 10 10 1800 O MB Artennisia amus, einjähr. Beljakes 1 10 10 1800 O MB Artennisia amus, einjähr. Beljakes 1 10 10 1800 O MB arreartea, veelashildrity, gröchlifty 10 10 10 10 1800 O MB arreartea, veelashildrity, gröchlifty 10 10 10 1800 O MB arreartea, veelashildrity, gröchlifty 10 10 10 1800 O MB arreartea, veelashildrity, gröchlifty 10 10 10 10 10 10 10 1										0 81
Armeis formes. 11784 21 Arnica montand (Berg-Wohlverleh) cell 48 — 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua, cinjabr. Beljanz 1 20 15 1180 0 /B Artenisla annua cinjabr 1 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15						mer. Ihr Hauptwert besteht darin, dass sie im				
Arment formes. 11794 2] Arricanoman. 11794 2] Arricanoman. 11809 0 MB arricanoman. 11818 2] Arricanoman. 11818 3] Arricanoman. 11818 4] Management in the arricanoman in										100
Arricamonfana (Berg, Wohlveriei).gelb 48 100 1800 OHB Artenusia annua, cimight. Belipus:	THE PROPERTY OF THE PERTY OF TH					blumen off sehr fühlbar wird.				aut.
11794 Q. Arricamontana (Borg-Wohlverlei).gold 48 - 120 15 1890 Q. 180 24 24 25 10 1898 Q.	Armeria formosa.					The state of the s	20		- 5	010
1800 O.H. Artenuisia annua, cinjular, Beijuss		48		1 2	0 15	11882 - longinetaloides "Goliath".	20	1000	20.0	
1888 Aram sanciam (Schwarze Kalla) 2 0 0 10 1188 2 Amelius rosens, helicos, nea 10 25 1884 9 1885 9 Amelius rosens, helicos, nea 10 10 1888 9 1		1	80	- 1	0 10			58		Sili
11818 91			80	- 2	5 10			384		10-
1888 91			00		010	44000	-OLY		10	25
11826 9 Ascleplas tuherosa, knollige Seiden planae, orangegols, 50—60 on hoch, soline. 1183 1184 1185			50							-160
Palance orangogob, 50 — 60 om hoch, schön 1830 2 Asparages acuticities, which is declared annual in the football in adeland Annual in the football in acuticity of the football in acutic					10					1
1830 9 Asparagus acatifolius, splitbilitriger 1832 hW Coopert, school-content 1832 hW Coopert, school-content 190 Korn 3,60 .d. - 45 1833 hW Coopert, school-content 190 Korn 3,80 .d. - 45 1834 hW 190 Korn 3,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 3,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 3,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 3,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 3,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 3,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 1,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 1,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 190 Korn 1,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 1834 hW 190 Korn 1,80 .d. - 50 1830 hW 1834 hW 183				1	1 81	blau, prächtig				
1839 1900	schön	50	-	12	0 15	11888 94 , Bigelowi, halbhoch, blau				
1839 24 Saparagus acutifolius, spitchilitridge 15 40 10 13700 91 13700 9		Torial Paris			2 5		37.1		3/8	
1882 hW Coopert, scheeltronkend, schin, nea. 1000 Korn 3, 0. d. - 45 1870 9] ptarmidalis hybridus, blase Farben, schin nea. 1000 Korn 3, 0. d. - 50 1870 9] pyramidalis hybridus, blase Farben, schin nea. 1000 Korn 3, 0. d. - 50 1870 9] pyramidalis hybridus, blase Farben, schin nea. 1000 Korn 3, 0. d. - 50 1870 9] subceruleus (sijnostephioides), blasidichidus, schry propath, nea. 1000 Korn 3, 0. d. - 50 1870 9] tonellus (dantaus, vart, helblog, gross), blasidichidus, schry propath, nea. 1000 Korn 1, 0. d. - 50 1871 9] strellus (dantaus, vart, helblog, gross), blasid, nedell, prichtly, gross-blamis, rather blase schin, nea. 1000 Korn 18, d. - 50 1871 9] strellus (dantaus, vart, helblog, gross), blasid, nedell, prichtly, gross-blamis, part, helblog, schin, nea. 100 Korn 18, d. - 50 1871 9] strellus (dantaus, vart, helblog, gross-blamis, part, helblog, gross-blamis, part, helblog, schin, helblog, s				100			100		1	10
1882 hW	Zierspargel	16		_ 4	0 10	13700 24 ptarmicoides, weiss	28	_	- 70	0 10
100 Korn 3,60 .de 100 Korn 3,80 .de 100 Korn 1,80 .de 100	11832 hW , comorensis, starkrankender Zier-					13702 9 ", pyramidalis hybridus, blaue				
1833 hW					AF		-	-	- 90	10
11834 hW decumbens 100 Korn 38.0 M 11836 hW plumosus elegans, schr fein, neu, 100 Korn 18.6 M 100 Korn 18.6 M 11832 Asparagus plumosus sur robustus, schr lein, neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus sur robustus, schr lein, neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 hyparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus plumosus send neu 100 Korn 14.0 M 11842 Asparagus prachtooli, vorterfiliche zu Ampeln und zur feinen Binderei 100 Korn 14.0 M 11842 hyparagus prachtooli, vorterfilichez-Säuten 1000 Korn 12.0 M 11846 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11846 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11846 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 12.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 13.0 M 11856 hW Asparagus spreadus plumosus sorten send neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus sorten send neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus not neu 100 Korn 14.0 M 11856 hW Asparagus spreadus n			-		- 45	The state of the Company of the Company of the state of t	60		1 01	1=
1884 h W										
1834 h W decumbens 1000 Korn 18 M., 100 Korn 19 d Audaacerde Topfplane fürs Warmhans und Zimmer Binna weisen uir des Stable 1836 h W plumosus elegans, schr fein, neu, 1000 Korn 18 et. 100 Korn 2 et. 100 Korn 2 et. 100 Korn 2 et. 100 Korn 18 et. 100 Korn 14 et.		_		- 3	- 50	" sometime (delinerally)	0		30	10
1000 Korn 18 d, 100 Korn 18 d, 200	11834 hW " decumbens				1	blumia, rosalila, prächtig		-	5 40	20
1836 hW plumosus clegans, schr fein, near 1713 9 Astillae (Hoteia) Davidly, ca. 2 m hoch 1718 9 Astrantia major, helivosa 1718 9 Astrantia majo	1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3	-			-20	13710 94 , perennierende Sorten gemischt . 4	10	-	1 -	10
1838 h W plumosus elegans, schr fein, neu, 10 h Korn 2 ch. 10 h Korn 2 ch. 10 h Korn 2 ch. 11838 h W plumosus nanus, niedrig 1000 K 16.h. 100 Korn 1,80 hc. 11842 Asparagus plumosus robustus, schr lang w. stark wachsend, neu tark neu ta	und Zimmer; Blume weiss mit roten Staub-				1	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	76	-	1 80	15
18715 9 Astrantia major, hellrosa									B	95
11838 h W plumosus nanus, niedrig 1000 K 16 M, 100 Korn 1,80 M 11842 Asparagus plumosus robustus, selve lang u. stark wachsend, meu 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 15 M. 1000 Korn 15 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 19 M. 1000 Korn									700	100000
1838 h W plumosus nanus, niedrig 1000 K 16 d. 100 K orn 1,80 d. 11842 Asparagus plumosus robustus, selv lang u. stark wachsend, neu 1000 K orn 14 d. 100 K orn 1,60 d. 11844 h W Asparagus scandens deflexus, prachtvoll, vortreffilich zu danpeln und zur feinen Binderei 1000 K orn 1,20 d. 11845 h W Asparagus sprengeri (falcatus), retisende Dekorationspflanze 1000 K orn 1,20 d. 11846 h W Asparagus Syrengeri (falcatus), retisende Dekorationspflanze 1000 K orn 1,20 d. 11845 h W Asparagus Syrengeri (falcatus), retisende Dekorationspflanze 1000 K orn 1,20 d. 11846 h W Asparagus Syrengeri (falcatus), retisende Dekorationspflanze 1000 K orn 1,20 d. 1200 K orn 1,20 d. 13734 21 Leichtlini, grossblumig, daminelbank prachtvolle ranharror. Blume veiss, wolhriechend Eine nieht geong zu empfehiende Top fund dampejblanze für Gewöchshabat und Zimmer. 1000 K orn 1,40 d. 1000 K o		-	_	_	-30				2	
1842 Asparagus plumosus robustus, selv lang u. stark wachsend, wei 1000 Korn 14 M. 100 Korn 160 M. 11844 hW Asparagus scandens deflexus, prachtvoll. vortreeflicher Binderei 100 Korn 18 M. 100 Korn 19 M. 100 Korn 18 M. 100 Korn 19 M	11838 h W , plumosus nanus, niedrig					blume, gelbblühend	3	80	- 15	10
sus robustus, sehr lang u. stark wachsen, neu 1000 Korn 14 M. 200 Korn 14 M. 200 Korn 14 M. 200 Korn 14 M. 200 Korn 160 M. 200 Korn 160 M. 200 Korn 18 M. 200 Korn 19 M. 20					- 30	13721 Atripley hortensis currento-rosea				105
lang u. stark wach send, new 1000 Korn 14 M. 100 Korn 1,60 M. 11844 hW Asparagus scandens deflexus, prachtoolt, vortrefficite v. Ampelu und zur feinen Binderei 100 Korn 1,20 M. 11845 hW Asparagus spinous, sockironkend, vortreffichz. Säuden 1000 Korn 10 M. 100 Korn 120 M. 11846 hW Asparagus Sprengerl (falcatus), retiende Dekorationsphlane 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 10 M. 1000 Korn										
Send, neu 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 1,60 M. 11844 hW Asparagus prachtvoll, vortreff- lich zu Ampeln und zur feinen Binderei 100 Korn 4 M. 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 10 M. 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 2 M. 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 15 M. 1000 Korn 15 M. 1000 Korn 15 M. 1000 Korn 16 M. 1000 Korn 17 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 19 M. 1000 Korn 10 M. 1000 Korn 19 M. 1000 Korn 10 M. 1000							1	86	- 10	10
100 Korn 14 M. — — — 25 100 Korn 16 M. — — — 25 11844 hW Asparagus scandens deflexus, prachtvolt, nortrefficing scandens deflexus, prachtvolt, nortrefficing lich zu Ampeln und zur feinen Bindereit 100 Korn 4 M. — — — 50 11845 hW Asparagus spin noons, hockronkend, vortrefflichz. Säulen 100 Korn 120 M. 11846 hW Asparagus spin 100 Korn 120 M. 11846 hW Asparagus Sprengert falcatus), reizende Dekorationsphanze 1000 Korn 12 M. 100 Korn 14 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 14 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 14 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 14 M. 100 Korn	send, neu					18722 , hortensis purpurea, reizende				1
11844 hW Asparagus scandens deflexus, prachtvoll, vortreflich zu Ampeln und zur feinen Binderei 100 Korn 4 M. 11845 hW Asparagus spinosus, binosus, hockronkend, vortreflichz.Säulen 1000 Korn 12 M. 11846 hW Asparagus Sprengeri (falcatus), reizende Dekorationspflanse 1000 Korn 18 M. 11000 Korn 18 M. 11000 Korn 18 M. 11000 Korn 18 M. 11000 Korn 18 M. 1000 Korn 10 M. 11848 hW Asparagus spinosus spinosus spinosus present (falcatus), reizende Dekorationspflanse 1000 Korn 18 M.	1000 Korn 14 M.						-	00	10	110
Scandens deflexus, prachtvoll, vortrefficitic zu Ampeln und zur feinem Binderei 100 Korn 4 M. 20 11845 h.W. Asparagus spinosus, sochrankend, vortreffiche z. Sütlen 100 Korn 1,20 M. 100 Korn 1,20 M. 11846 h.W. Asparagus sprengeri (falcatus), reizende Dekorationsystanze 10000 Korn 18 M. 100 Korn 30 J. Bringt schnoll und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshau und Zimmer. 1848 h.W. Asparagus sprengeri (state tus), reizend 100 Korn 140 M. 11856 OE Asperulla zurre actosa, blaublühender Waldmeister 25 80 30 11858 OL mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshau und Zimmer. 1 60 — 10 10 11858 OL mengen kende Art	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	- -		- 25	Belaubung	1 6	80	- 10	110
prachtvoll, vortreff-lich zu Ampeln und zur feinem Binderei 100 Korn 4 M. 2 11845 hW Asparagus spinosus, hochrankend, vortrefflichz. Säulen 1000 Korn 10 M. 100 Korn 12 M. 11846 hW Asparagus Sprengeri filo Korn 18 M. 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 14 M. 2 M. 2 M. 1856 DIS wettichlatus, prachtvolle rankende Art						or Aubrietia				181
lich zu Ampeln und zur feinen Binderei 100 Korn 4 M. 11846 ħ W Asparagus spi- nosus, hochronkend, vortrefflichz.Säulen 1000 Korn 1,20 M. 11846 ħ W Asparagus Sprengeri falca- tus), reizende De- korationspflanze 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 140 M. 11848 ħ W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 14 M. 1000 Korn 15 M. 1000 Korn 16 M. 1000 Korn 16 M. 1000 Korn 17 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 18 M. 1000 Korn 19 M. 1000						Niedrige, reichblühende, ausdauernde Stauden, zur Ausschmückung				
1846 W Asparagus Sprengeri 100 Korn 2 M. 1000 Korn 1 M. 100 Korn 2 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 2 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 2 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn 2 M. 1000 Korn 1 M. 1000 Korn						von Felsengruppen und zu Einfassungen besonders geeignet.				
100 Korn 4 M. 1845 W Asparagus spinous, hochronkend, vortreffichz. Säulen 1000 Korn 10 M. 1000 Korn 10 M. 1000 Korn 10 M. 11846 W Asparagus 10000 Korn 18 M. 1000 Korn 19 M.						13724 24 Aubrietia Bougainvillei, niedrig, dun-				The state of
nosus, hochrankend, vortrefflichz Säulen 1000 Korn 10 16, 100 Korn 1,20 M. 11846 † W Asparagus Sprengeri (falcatus), reizende Dekorationspflanze 10000 Korn 18 M. 1000 Korn 2 M. 1000 Korn 30 J. Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mongen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze für Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 140 M. 11856 © E Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister		-			- 50	kelblau		-	2 40	20
vortrefflichz.Säulen 1000 Korn 10 Mz 100 Korn 120 Mz 100 Korn 120 Mz 100 Korn 120 Mz 11846 ħW Asparagus Sprengeri (falcatus), reizende De- korationspflanze 10000 Korn 18 Mz, 10000 Korn 12 Mz 1000 Korn 140 Mz 11848 ħW Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 Mz 1000 Korn 140 Mz 11850 218 "verticillatus, prachtvolle ran- kende Art					100	13726 24 "Eyrel, sehr früh- und reichblühend,				1
1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M. 11846 h W Asparagus Sprengeri (falcatus), reizende Dekorationsynfanze 1000 Korn 13 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 12 M., 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 12 M. 1000 Korn 12 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 140 M. 100 Korn 140 M. 11856 OE Asparagus etnissimus, sehr fein, reizend							19	3	1	20
100 Korn 1,20 M 11846 h W Asparagus Sprengeri (falcatus), reizende De- korationspflanze 1000 Korn 18 M, 1000 Korn 30 J Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 h W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 11850 DLS verticillatus, prachtvolle ran- kende Art					THE					
11846 † W Asparagus Sprengeri (falcatus), reizende Dekorationspflanze 10000 Korn 18 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 30 J Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpfanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 140 M. 11850 24 S " verticillatus, prachtvolle rankende Art			_ -		- 25					
Sprengeri (falcatus), reizende Dekorationspflanze 10000 Korn 18 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 30 J Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend 1000 Korn 12 M., 100 Korn 140 M. 100 Korn 140 M. 100 Korn 12 M. 100 Korn 10 J. 100 Korn 12 M. 100 Korn 12	完成 别\$0.\$00 图 \$2.\$0 \$2.\$				1	rosa, prachtvoll 1 Gr. 90 -		- 1	6 -	40
korationspflanze 10000 Korn 18 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 30 J Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 hW Asparagus tennissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40	Sprengeri (falca-								1	
10000 Korn 18 M., 1000 Korn 2 M., 1000 Korn 30 J. — — — — — — — — — — — — — — — — — —		443			150	224				1
Asparagus Sprengeri. Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M. 100										1
Asparagus Sprengeri. Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M. 10								10		
Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen hervor. Blume weiss, wohlriechend. Eine nicht genug zu unpfehlende Topf und Ampelpfianze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 11856 ©E Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister	Asparagus Sprengeri. 100 Korn 30 3	-	_		- 20					1
empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer. 11848 † W Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 11856 © E Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister	Bringt schnell und leicht überausschönes Schnittgrün in Mengen					2000				
11848 ħW Asparagus tenuissimus, sehr fein, reizend . 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M. 100 Korn 1,40 M. 11850 9↓S "verticillatus, prachtvolle ran- kende Art	empfehlende Topf und Ampelpflanze fürs Gewächshaus und Zimmer.									100
reizend 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M. 11850 9⊥		1								1
11850 2↓S	reizend 1000 Korn 12 M.									No.
11856 ⊙E Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister				-	25					
11856 ⊙E Asperula azurea setosa, blaublühender Waldmeister				3 80	130	300 - 100 -				
Waldmeister			0	0 00	100				100	THE STATE OF
zum Schneiden	Waldmeister	1 6	0 -	- 10	10			3	1	
				36					5	
Hegonia Erfordia.			25 TO 100	No. of London				1		
	" outlain, walumeister, weiss	10 -	1	-14	JII.	begonia Artordia.		1		

	38 Heir	ır.	M	ett	te,	, Quedlinburg.	
		Kilo M.		20 Gr. M. 4	de Port.	40000 to the destruct to the D. M. M. t. M. t.	
	18744 hK Azalea Indica, Mischung vieler Sorten					1000 Korn 30 4 52 - 20)
	1 Gr. 60 & Sehr verbreitete und allgemein beliebte, strauchartige Topfpflanze.	-		8 80	30	13811 ", lachsrot, auffallend schöne Färbung	
	Der sehr feine Same ist in stark mit Sand vermischte Haideerde auszusäen, nicht zu bedecken. Die jungen Sämlinge sind zeitig zu					1 Gr. 3,— M., 1000 Korn 30 3 — 52 — 20 13814 "leuchtend feuerrot, extra grossblumig")
	pikieren. Ueberwinterung hell, unter Glas bei ca. 5 Grad R.				33	1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 4 52 - 20)
	Balsaminen, siehe Hauptflorblumen. 18750 2 Baptisia australis, blau, prächtig	-	-	- 30	10	1 3818 * Mammut, sehr grossblumig, hellscharlach 1 Gr. 4, — M., 1000 Korn 40 4 — — 72 — 25	5
100	13756 WS Basella tuberosa alba, weiss, reizende Schlingpflanze			2 -	15	13822 , marmorata, prachtvoll gefleckte (mar-	
	18760 Bartonia aurea, goldgelbe Bartonie,					1 Gr 450 M 1000 Korn 40 d 80 - 25	5
	sehr reichblühend	9 .		- 30	10	13823 " marmorata magnifica, Prachtmischung	
	zw Begonia (Schiefblatt).					neuer Hybriden, reizend marmorierte in den mannigfältigsten Färbungen,	
	Die Anzucht der Begonien aus Samen erfordert eine gewisse Geschicklichkeit und gewissenhafte Pflege, lohnt aber dann durch gute Erfolge. Der sehr feine Same wird zwecks gleichmässiger					neu 1 Gr. 6 M, 1000 Korn 50 s 110 - 30)
	Verteilung mit trocknem, feinkörnigem Sande vermischt und mit diesem recht dünn auf Schalen oder Töpfe gesät. Gleich-					1 Gr. 5, - M, 1000 Korn 50 4 25	5
	mässige Wärme, Schatten und Feuchtigkeit ist Bedingung. Sobald die Pflänzchen 2 Blätter zeigen, müssen sie pikiert und der Sorte					13880 mit weisser Mitte 1 Gr. 4 M	5
	und dem Zweck, dem sie dienen sollen, entsprechend, entweder in Töpfen oder im freien Lande weiterkultiviert werden.					13834 , orange . 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 4 - 52 - 20	
	13770 boliviensis superba, prächtig zinnoberrot				20	13835 ", purpurrosa, neu 1 Gr. 6 M, 1000 Korn 50 4 30	
	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 30 4 13772 corallina, Blüten scharlach, Blätter punktiert				20	13838 , rosa 1 Gr. 3 M, 1000 Korn 30 J 52 - 20 13842 , scharlachrot 1 Gr. 3 M, 1000 Korn 30 J 52 - 20	
	1000 Korn 70 s 13774 Davisi, leuchtend scharlachrot, reichblühend		-		30	13844 ", reinweiss 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 30 J 55 - 20	
	1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 40 s	-	-		20	ZW Begonia hybrida gigantea fl. pl.	
	13776 dichroa. Blätter glänzend grün, weiss punk- tiert; Blumen prachtvoll leuchtend lachsrosa,					(gefüllte riesenblumige Knollenbegonien).	
	neu 1000 Korn 1,50 M. 13778 Erfordia. Reichblühend, karminrosa; vor-	-	-		40	13848 Gefüllte in Prachtmischung 1 Gr. 16 M. 1000 Korn 80 s 3	5
	züglich für Gruppen; auch guter Winter-				0	13849 , chamois, extra grossblumige, zarte, reizende Färbung 1 Gr. 18 M.	
	blüher 1 Gr. 4,50 M., 1000 Korn 50 3 13782 Froebeli, glühend scharlachrot				25	1000 Korn 90 8 38	5
	1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 40 s 13786 hybrida, knollentragende, einfache Sorten		-		20	dunkelblutrote, extra grossblumig 1 Gr. 20 M., 1000 Korn 1, — M. — — — 40	0
	in schöner Mischung 1 Gr. 1,60 M.,			20	000	13852 , goldgelbe, extra grossblumig 1 Gr. 18 M. 1000 Korn 90 4 38	5
	18790 fl. pl., gefüllte Varietäten in schöner			28 -	20	13853 " lachsrote, effektvolle Färbung	
	Mischung 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 70 3		-		30	1 Gr. 18 M, 1000 Korn 90 3 31	S
	zw Begonia hybrida gigantea				1	1 Gr. 20 M., 1000 Korn 1 M 40	0
	(einfache riesenblumige Knollenbegonien). Diese bieten das Vollkommendste, was existiert. Die Blumen stehen					1000 Korn 80 4 3	5
	aufrecht, frei über dem saftig grünen Laube und erreichen eine Grösse bis 15 cm Durchmesser.				15	13857 ", zartrosa, extra 1 Gr. 18 M. 1000 Korn 90 d	5
	18794 gigantea, extra grossblumige in Pracht- mischung 1 Gr. 2,20 M., 1000 K. 30			40 -	20	13858 , scharlachrote, extra grossblumig 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 80 3	5
	13796 , Heinr. Mettes Elite - Mischung, ganz			10	120	13859 , schwefelgelbe, reizende, zarte Farbe	
186	extra gross und schön 1 Gr. 3,50 M 1000 Korn 40			62 -	- 25	1000 Korn 1,60 M 6	U
	13798 " crispa(fimbriata), prächt.gekrauste gross-					13866 WS Begonia Lumminghi. Rankend, Blüten lachsrosa, in grossen	
	blumige in schönster Mischung 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 30			50 -		Rispen stehend; blüht von	
	18799 , schwefelgelb 1 Gr. 4 M., 1000 K. 40 e 13800 , weiss 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 e		_	72 -	- 25 $- 25 $	für Ampeln. 10000 Korn – M.,	
	18801 " " zartrosa, neu 1 Gr. 6 M				- 30	13870 W metallica, Blätter metallisch	10
-	18802 , cristata, reizende bärtige grossblumige				100	glänzend, schön 10000 Korn 8 M.	30
	in prächtigster Mischung 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 40	8 -		70 -	- 25	13874 W Pearcel, goldgelb, fürs Warmhaus	
						una Zimmer 1 Gr. 1,50 M.	20
	680						
			The same of				
						1 my 022	
	pr. 1/4 natürl.	100					
	Grösse.					Begonia Rex.	
	Dogoma ny priva Bigantea.	"		-	10/8		

Heil	ır.	IV	let	te,	Quedlinburg.		3	9
Parania Day bybylda Dlatt Daysian	1 Ki		20 Gr.	Port	Bellis (Fortsetzung):	1 Kilo	20 Gr	out
13880 W Begonia Rex hybrida, Blatt-Begonien in den prächtigsten Zeichnungen,	10		M.	1000		42	M.	Contract of the last of the la
Prachtmischung . 1000 Korn 1,20 M.	-	-	- -	- 45				
Zur Gewächshaus- und Zimmerkultur, Allgemein beliebt.								
w Begonia semperflorens (immerblühende Begonien).				1				
Die strauchartigen, nicht knollentragenden Begonien sind zur Bepfian-								
rung von Gruppen und Teppichbeeten unentbehrlich. 18890 alba, weiss	-	_	18	0 15	LEWON OLONG		18	
13894 Anna Regina 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 3	-	-	40 -	- 25			10	
Blüten in der Knospe dunkelkarminrot, im Aufblühen hellkarmin, im Verblühen dunkelrosa. Aeussorst reichblühende, effektvolle								
Gruppen- und Topfpflanze. 13898 atropurpurea (Vernon) 1 Gr. 40 3	-	-	6 -	- 20			1	
Hat sich als eine Gruppenpfianze I. Ranges erwiesen. Die jungen Blätter sind von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald als die Pfianzen					TO SULVINION STATES			
der Sonne ausgesetzt sind, in ein schönes Dunkelrot mit Metallglanz übergeht. Die leuchtend karmesinroten Blüten mit goldgelben							18	
Staubfäden heben sich reizend von dem braunroten Laube ab. 13899 atropurpurea fl. pl., Blumen gefüllt, leuch-							100	
tend karmesinrot, dunkellaubig (neu)				100	Bellis perennis fl. pl.			
1 Gr. — M., 1000 Korn 2 M. 13900 Berna, grossblumig, karmin, dunkellaubig				- 60	14006 perennis fl. pl. "die Braut", reinweiss, ganz besonders schön	80 -	4	- 20
1 Gr. 1,70 M.		-	30 -	- 25	14008 , maxima fl. pl., extra grossblumige in			
18902 coccinea (Vulcan), dunkelscharlach, dunkel- laubig	-	_	14 -	- 20	schönster Mischung	40 -	3	20 20
18903 gracilis, sehr zierlich, äusserst reichblühend,					grossblumige ranunkelblütige Spiel-			
brillant rosa 1 Gr. 1,70 M. 13904 Brillant. Blumen leuchtend scharlach,			30 -	20	arten, prächtig	20 -	28	80 20
Blätter glänzend braunrot, neu			00	20	grossblumig	64 —	5 8	80 25
1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 & 13905 , Feuerball, feurig karmesin, neu					14016 "ranunculiflora alba plena, reinweisses gefülltes ranunkelblütiges Tausend-			
1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 & 18906 , luminosa. Blumen feurig dunkel-	-	-	40 -	- 25	schön, reizend. Vorj. Neuheit.			
13906 " luminosa. Blumen feurig dunkel- scharlach; Blätter glänzend rotbraun,					14016 , fl. pl. Schneeball, schneeweiss, sehr			- 55
effektvoll, neu 1 Gr. 5 M., 1000 K. 50 4 13907 "Prima Donna. Blumen gross, vonklarem,			90 -	30	grossblumig	24 -	5	- 25
nach der Mitte karmin abgetönten Rosa.					14018 " monstrosa alba fl. pl., extra gefülltes weisses Riesen-, neu 1 Gr. 1, – M.		16	- 35
Vorj. Neuh 10 Port. 3,50 M. 18908 Rubin. Pflanze ca. 25 cm hoch; Blätter metallisch	-	-		-40	14020 , rosea fl. pl., extra gefülltes rosen-	100	100	
glänzend rotbraun; Blumen in der Knospe kupfer- rot, wenn voll entfaltet, leuchtend tief karminrot,					rotes Riesen-, neu 1 Gr. 1,20 M. – 14023 " fl. pl. tubulosa, gefüllte geröhrte in		22 -	- 40
neu . 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 50 s	-	-		- 30	schönster Mischung 10 Port. 4,50 M.	-	-	- 50
13910 , Prachtmischung 1 Gr. 2, — M., 1(00 Korn 30 3	1		36 -	25	14024 ⊙S Benincasa ceri- fera, Wachskurbis	7 00		05 10
13911 grandiflora rosea, grossblumig, rosa, schön			6 60		14030 OM Bidens atro-	1 80	- 2	25 10
13912 " rosea delicata. Blumen gross, entzückend zart rosa. Vorjährige Neuheit.				133	sanguinea (Dahlia Zimapani), dunkel-			
100 Port. 36 M, 10 Port. 4 M, 13913 Lachskönigin, Knospen glänzend lachsrot,	-	-		- 45	blutroter Zwei-			
Blüten lachsrot, allmählig in lachsrosa über-					zahn, langstielige Schnittblume 3	2 -	_ 8	80 15
gehend (vorjähr. Neuheit) 1 Gr. 8 M. 1000 Korn 70 &				- 35	Aussaat im Marz ins Mistbeet; Auspfianzung im Mai.	4		10 10
18914 magnifica, karminscharlach, sehr schön neu					14032 ⊙M Bidenshumilis			
18915 rosea, rosa			26 -	20	(Cosmos sul-			
13916 Triumph, Blumen gross, prächtig schneeweiss,					phurea), gelb.	8 -	- 3	30 10
neu 1Gr. 8 M., 1000 Korn 70 4			240	35	Bocconia japonica. goldgelb, prächtig -		- 8	80 15
13922 compacts alba, niedr., kompakt, weiss 1 Gr. 1, 20 M.	-		22 -		14036 WS Bignonia Tweediana, gelb, schön	3 60	- 1	15 10
13926 , atropurpurea (Zwerg - Vernon) 1 Gr. 2, - M., 1000 Korn 40 4			36 -	-125	14038 K Billhergia zehrina, Blätter weiss- gebändert 1000 Korn 4,50 M.			
Aeusserst eficktvoll, zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.					100 Korn 60 J			- 25
13927 , fl. pl. (Little Gem, Bijou), ge-					14039 W Bocconia frutescens, prächtige Blatt- pflanze		-8	10 15
füllte Teppichkönigin, prachtvoll 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 70 &		_		35	14040 AB , japonica	8 -	-3	30 10
13930 "rosea, rosa 1 Gr. 1,40 M.	-	_	24 -	20	grünen Blättern und langer Blütenrispe, wird 2 m hoch. Der Same liegt lange und muss in Töpfe gesät und warm gestellt werden.			
18944 hybrida fl. pl., neue gefüllte gemischt, prächtig 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 40 4		_		25	14041 K Boehmeria nivea (China-Gras), seltsam 4	2 -	1 -	- 15
18954 W Begonia Scharfflana, rosa, Winterblüher					14042 K Boronia megastigma, Winterblüher, reichblühend, mit braunen Blumen	The second		
1000 Korn 1 M.	-	-	-	40	von köstlichem Wohlgeruch			20
18956 W " Schmidti, weiss 1 Gr. 2 M. 1000 Korn 30 4		_		20	14048 K Bonapartia hystrix, prächtig			- 20
Vorstiglicher Winterblüher, fürs temperierte Haus und Zimmer.					1000 Korn 8 M., 100 Korn 40 4 -		-	- 25
NE Bellis (gefülltes Gänseblümchen, Maass-					1000 Korn 3,50 M, 100 Korn 45 4 -	-		- 25
liebchen oder Tausendschön).					14046 K Bosea Yervamora, mit dichten Rispen kleiner, roter Beeren		_ 0	0 15
Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sat von Juni-August, unter Glas oder ins Freie, in fein subereiteten Boden,					14047 KS Boussingaultia baselloides, üppig-		0	
pikiert und pfianzt dann, wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von grossem Effekte.		8			wachsende Kletterpflanze, mit wohl- riechenden Traubenblüten –		18	0 15
14000 perennis fl. pl., der Same ist nur von ganz extra	100		9 00	100	14048 W Bouvardia Jacquini, scharlachrot,			3
gefüllten Blumen gewonnen, I. Qualität 14004 " fl. albo pleno, reinweiss, ganz konstant	96 -	-	2 30		prächtige Topfpflanze 1000 Korn 6, – M2 100 Korn 70 d		-	- 25
	4				, 5/54 AVV AVV 10 4 11			

ONR Brachycome (Kurzschop). Data is no take rack lines, and size gazes Same liketra.	40 Hein	r.	M	et	te	,	Quedlinburg.
Ballet is in thich mode Blanch fold the general forms bloods and planch in the problems in the deficiency of the Blanches persons of the Blanches persons of the Blanches persons of the Blanches persons in the College of the Blanches and the Blanches fold the Blanc	Reachycome (Kurzschonf)	1 Kil	0	20 Gr.	Port.		Calceolaria (Fortsetzung): Kilo Gr. 2
Section Proceedings 1. No. 10 Institution processes 1. No. 10 1. N	Bildet 25 cm hohe, runde Büsche, die den ganzen Sommer hindurch	M.	8				M. 3 M 3 3
14006 theridifolia alba, wester 14006 telectia, rea. 14008 telectia, rea. 14009	pfianzung im Mai. Zu Einfassungen ganz besonders geeignet.	0.4		0	01		
14058 rose, reserved 24 rose r							
Hoog genischt 22	14056 , atroviolacea, Blumen dunkel-						
Mac at in Mar. wwn am, pitent sells and shorts before Each and the second shorts and shouts and shorts and shorts and shorts and shorts and shorts and s							
Men at a liter wern aar, pilcet stilg and sheak flesh and on and stalls sheap contributed and the large state of the large stat							
Men at a liter wern saw, pilcet stilg and sheat Each Main of the Main Corn and Table Sheaper Carefully and State 1400 and Table Sheaper Carefully and State 1400 and State	2 171						
and State. Samilar, sendable Lags and Striller, between 14072 o'M Browll Ita Czerwikalows Kil, industed blook a 1813, ocess. 80 - 5010 14076 o'M elain, blas. 80 - 5010 14088 o'K jamesoni, profession or profession of the sendance of the se	Man ast im Mary warm and nikiert zeitig und nflangt Ende Mai				1		
14076 OM elata, bota elata elabora ela	an Ort und Stelle. Sonnige, geschützte Lage und kräftige, lockere				1		
14000 g. alba, socias \$0 — 0010 14088 © K. Jamesoul, priedidg orange \$0 — 0015 14092 © K. speciosa major . 1 Gr. 2, - 66, \$0 — 0015 14092 © K. speciosa major . 1 Gr. 2, - 66, \$0 — 0015 14092 © K. speciosa major . 1 Gr. 2, - 66, \$0 — 0015 14092 © K. speciosa major . 1 Gr. 2, - 66, \$0 — 0015 14092 © K. speciosa major . 1 Gr. 2, - 66, \$0 — 0015 14098 © J. S. dioto, mit welsses Blumes und selected sel	14072 OM Browallia Czerwiakowskii, dunkelblau			-	· will a	CALL BY	
1408 9 K Jamesoni, profectifig violetty of the professional profession							
1408 © K Jamesoli, prachtigo orange 1000 K, 45,0 M, 100 K, 80 d speciosa major. I dr. 2 — M laber illumon gross preksite julia. 14092 © K speciosa major. I dr. 2 — M laber illumon mit schwarzen Besren	14084 ", " purpurea, prächtig violett-		8-1				
14092 © K speciosa major 1 Gr. 2 - de, process major 1 Gr.		36	-	- 6	001	5	
14092 OK speciosa major 1 dr. 2 with the control of		-	-	_	- 2	25	Calcoolaria hybrida grandiflora, getigerte und getuschte gemischt.
14096 918 Bryonia alba, welsas Zaunrihe mit schwarzaen Beeren					9	00	14220 OM Calceolaria pinnata, gelb, zu Gruppen - 2 40 15
14006 QJS Bryonia alba, welsse Zaunrithe mit schwarzen Beerea. 14100 QJS diolea, mit welssen Blumen und roten Beerea. 15 — 40 lu Sausseri echallwähnige sta C. kyristen entwerdelige in April 16 in Stopie averselan mit system entwerdelige Friedrich in Professione Versiglie progress. Auch num Answarzen Errich in Prachicular Versiglie progress. Auch num Answarzen Errich versiglie progress. Auch num Answarzen Errich versiglie Prachicular	In Töpfen zu kultivieren; guter Winter-						
schwarzen Beren. 4100 918 dioies, mit weisen Blumen und roten Beoren. 4100 918 dioies, mit weisen Blumen und roten Beoren. 4100 918 dioies, mit weisen Blumen und roten Beoren. 4110 © SMF Bryonopsis erythrocarps, mit gestreit. 4110 © SMF Bryonopsis erythrocarps. 4110 © SMF	biüker; Biumen gross, prachtig biau.					The same of	1000 Korn 50 d 110 - 30
schwarzen Beeren. 100 218 dioics, mit weissen Blumen und zugen der Vieren auch zu weissen hier verschieft verschieft wie der Vieren verschieft zu erstellen Behäldiger von Waten, Zusane det verschieft den Prichten 100 Korn 75 d. 100 Korn 75 d		4 2			10	0	
Acuseret chaceliveladeg in April in Toga aversages and spates annaphanes. Zer chreshes Beliefing on Whates, Zhuam de 14110 SMF Bryonopsis erythrocarps, mit gestrefite the Prichten prompsis erythrocarps, mit gestrefite prompsis erythrocarps, and for Waitswelling in Olicago 1898 mit Grand der Waitswelling in Olicago 1898 mit Grand der Verlage grand for ersten freise ausgezeich net ersten freise ausgezeich net ersten freise ausgezeich net ersten freise ausgezeich net ersten freise ausgezeich erste geogreit, mass aber und mit ersten gestrefite prompsis ersten verweibnische Golden ersten freise ausgezeich erste geogreit, mass aber und mit ersten ersten freise ausgezeich gestre erste geogreit, mass aber und mit ersten ausgezeich gestrefite prompsis ersten ersten gestrefite ges		10		- 4	FO 1	U	
assengthance. Zur schnichten verschipt speaken. Zhang hig gestreid. 14110 © SMF Brychyllun cenatum, Grossuloceae, schöner Winterbläher 1000 Korn 2,4 M. 14116 K Brychyllun cenatum, Grossuloceae, schöner Winterbläher 1000 Korn 3,4 d. 14120 © M Cacalia sonchifolia (coccinea, Emilia fammea), hochrot. 14124 sonchifolia aurantiaca, poldagelb. 14130 WZ Caladium, buntblättrige in Prachten mischung 1000 K. 5, — M., 100 K. 60 d. Bekambe Bittylanav Euw Warmhaus und dimmer. Calampelia sontra, siche Eceremocarpus socher. 14150 QE Calaminda alpina, früh-u-reichblühend, blaw, cortreffich zur Sichepartien. Calamindia alpina, früh-u-reichblühend, blaw, cortreffich zur Sichepartien. Calandinia. Nicolige Sommerbliners in April ao Ot und Siele auszusee. Cumbella sit awaightig; un Einfeausgen, niedrigen Beeten, Falspartien etc. geeigneit, muse aber. un in ersten Jahre un blahen, im Mars. auf nime Laber muse aber. 14166 © Mg grandiflora, grossblumig, ross. 14168 © Mg umbellata, dolderblätig, dunkelpropurret, prichtig ever of the control of the contr	roten Beeren			- 8	30 1	LO	14234 h K " rugosa, strauchartige getigerte
14110 © SMF Bryonopsis erythrocarps, mit gestreif- ton Frichten	auszupfianzen. Zur schnellen Bekleidung von Wänden, Zäunen etc.					ZHORMHOTE	
tion Frichten Bryophyllum crenatum, Crassulaceae, schöner Wintarblühler 1000 Korn 35 d 14120 © M Cacalla sonchifolia (coccinea, Emilia flammea), hochrot. 14124 sonchifolia aurantiaca, goldgelb. 14130 WZ Caladium, bunblättige in Frachtmischung 1000 K, 5, — M. 100 K, 60 d Behande Blättghaue flaw Wamhaus and Zimmer. Cajophora lateritia, siche Loasa lateritia. Calampelis scabra, siche Eccremocarpus scaber. 14150 9LE Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calampelis scabra, siche Eccremocarpus scaber. 14160 © M grandiflora, grossblumig, rosa		7	60	_ 9	25	10	1000 Korn 70 3 3
Achiever Winterbillier 1000 Korn 24,0.46 14120 © M Cacalia sonchifolia coccinea, Emilia sonchifolia arrantiaca, goldgelb concinea, Emilia sonchifolia concinea, emilia son	ten Früchten	1				- Carried	
100 Korn 35 d flammea), hockrot. 14124 sonchifolia coccinea, Emilia 8 sonchifolia aurantinca, goldgelb 14130 WZ Caladium, buntblättrige in Pracht- mischung 1000 K. 5,—M. 100 K. 69 d Calphora lateritia, steller Losas lateritia. Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber. 14150 9LE Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calandina, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, bläu, vortrefflich zu Steinpartien. Calendula (Ringslhume). Calendula (Ringslhume). Acassat im Reptst der Prühight rin zund Biltzeit Juni-September. Pile hier aufgesihrten größlume, weiss. 14280 © hybrida, Bastard-Ringelblume, weiss	14116 K Bryophyllum crenatum, Crassutaceae,	Total Control		18	0		
finaminea), hochroft. 14124 sonchifolis aurantiana, goldgelb. 14130 WZ Caladium, bunkhittrige in Pracht- misching 100 K. 60 — 6. 110 K. 60	100 Korn 35 g	-	-	-	5	25	
14130 WZ Caladium, buntblittige in Practic mischung 1000 K, 5, — M. 100 K, 804 Betamic Battplanes fine Wermhaus and Zimmer. Calampelia scarba, siche Ecoremocarpus scaber. 14150 PE Calamintha alpina, früh-u.reichblühend, bläu, vortrefftich zu Steinpartien . — — 280 20 Calampelia scarba, siche Ecoremocarpus scaber. Calamintha alpina, früh-u.reichblühend, bläu, vortrefftich zu Steinpartien . — — 280 20 Calampelia scarba, siche Ecoremocarpus scaber. Nidrige Sonnerdimen: im April an Ort und Stella sussimistische Canadillorimens: im Battellorimens: im April an Ort und Stella sussimistische Canadillorimens: im Battellorimens: im April an Ort und Stella sussimistische Canadillorimens: im Battellorimens: im April an Ort und Stella sussimistische Canadillorimens: im Battellorimens: im Battellorimens: im Battellorimens: im Battellorimens: im Battellorimens: i					30	10	in Chicago 1893 mit dem
mischung 1000 K. J., M. 100 K. 60 s Betanute Biathfanos für Warmhaus und Zimmer. Calophora lateritia, stiche Loasa lateritia, Calampelis scabra, siche Ecoremocarpus scaber. 14150 9LE Calamintha alpina, früh-u. reichblühend, blau, vortreffiche zu Steinpartien. Calandrinia. Niedrige Scamerilmens; im April an Ort und Stelle auszusen. Cumbellat sit sweighting; az Rinfasungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geoignet, mass aber, um in ersten Jahre zu blahen, im Mars ard sinem habbavenen Kasten ausgests und dann verpfants werden. 12 — 30 10 14160 OM grandiflora, grandiflora, grandiflora, grandiflora, grandiflora, grandiflora, grandiflora grandiflora file pla, sebr grandiflora, grandiflora, constitutive del mubellata, oldenbildig, dannetpurpur- rot, prüchtig. K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoflelblume). Bel Annota der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beschten, was bel Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vosichtig mit trochsene Sanda varnische susanstan, die jungen Bel Annota der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beschten, was bel Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vosichtig mit trochsene Sanda varnische susanstan, die jungen Bel Annota der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beschten, was bel Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vosichtig mit trochsene Sanda varnische susanstan, die jungen Betanten Weckse, reichbildinend 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 30 d 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 3							
Bekannte Blattpflance fur Warnhaus und Zimmer. Cajophora lateritia, stele Loasa lateritia. Calampelis scaber. 14150 91E Calamintha alpina, früh-u.veichlühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien. Ealandrinia. Niedrige Sommerblanens in April an Ort und Stelle aussinense. Canthern in Martin alpina, früh-u.veichbühend, gelb. Calandrinia. Niedrige Sommerblanens in April an Ort und Stelle aussinense. Canthern in Martin in Martin and Stelle aussinense. Canthern in Martin i					-	20	
Calampelis scabra, siehe Eccremocarpus scaber. 14150 9LE Calamintha alpina, friih-u.reichblühend, blau, vortreflich zu Steinpartien . Calandrinia. Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszusein. C. umbellats ist zweijahrig; zu Einfasungen, niedrigen und dann verpfant weden. Albe om grandiflora, grossblumig, rosa. 14160 Om grandiflora, grossblumig, rosa. 14164 Om grandiflora, grossblumig, purpurviolett. 14168 om mbellata, doldenblütig, dunkelpurpurvrot, prüchtig. K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumig Pantofielblume). K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumig Pantofielblume). K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumig Pantofielblume). Lee olaria hybr. grandiflora (grossblumig Pantofielblume). Calamdella (Ringelblume). Lee olaria hybrida, Bastard-Ringelblume, veiss officinalis grandiflora fi. pl., schr grossblumig prossblumig prossblumig prossblumig prossblumig prossblumig prossblumig proposal in grandiflora in the constant in the den Pflanzen regelmassige Lofting und Feuchitette, was bei Begonien gesagt ist bur sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenen Sande vermieht auszusen; die jungen flanzen, ist weighing ste kultivreen, juli uszusene und an einem hellen, trockem Orte bei 5 Grad R zu überwintern. Blüteseit von Mai-Juni, 14190 grossblumige getigerte, quaz vorzüglich sehon in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 50 - 32 - 20 14198 getuschte zwers, sehr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 - 4 - 40 - 25 14292 getuschte Zwers, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 80 - 4 - 40 - 25	Bekannte Blattpflanze fürs Warmhaus und Zimmer.	1				00	14246 , nana tigrina, niedrige ge-
scaber. 14150 9LE Galamitha alpina, früh-u.reichblühend, blau, vortrefflich zu Steinpartien . Calandrinia. Niedrige Sommerblumen; im Andi an Ort und Stelle aussausen. C. unbellata ist zweighnirg; zu Steinspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Besten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten 14160 OM grandiflora, grossbumig, rosa	Cajophora lateritia, siehe Loasa lateritia.						
Calandrinia. Niedrige Sommeblumen; in April an Ort und Stelle ausmasen. C. umbellata ist weighing; are Elfanssungen, niedrigen Beeten, Felspartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu blahen, im Marx and einem halbwarmen Kasten ausgesati und dann verpfanart werden. 14160 © M grandiflora, grossblumig, rosa							14258 M scabiosaefolia (californica), sehr
Calandrinia. Niedrige Sommerblumen; im April an Ort und Stelle auszunsen. Risten und Stelle auszunsen. C. umbellsta ist zweijährig; zu Einfassungen, miedrigen Beeten, Felapartien etc. gesienet, mussa aber, um im ersten Jahre zu bilnen, im Marx auf einem halbwarnen Kasten ausgesät und dann verpfanat werden. 14160 OM grandiflora, grossblumig, rosa. 14164 OM speciosa (Lindleyana), purpurviolett. 14168 OME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpurrot, prüchtig. K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantofielblume). Bei Annucit der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt int. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trocknem Sande vernüseige Litrung und Feachtigkeit, weil sie sonst holde Takalange verligt werden missen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfonaren, ist zweijährig zu kultivieren, m Juli auszunsen und an einem hellen trocknem Orte bei Grand R. zu derwinnen. Eliteseit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichwung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J 14198 getigerte Zwerg-, cztra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 14292 "getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 14292 officinalis grandiflora sulphurea				2	80	20	reichblühend, gelb 12 — 30 1
Niedrige Sommerblumen; in April an Ort und Stelle auszunsen. Niedrige Sommerblumen; in April an Ort und Stelle auszunsen. C. umbellata ist zweijahrig; zu Einfasungen, niedrigen Beeten, Felpartien ete, geeignet, muss aber, un in ersten Jahre zu binhen, im Marz auf einem halbwarmen Katen ausgesät und dann verpfanzt werden. 14160 ⊙ M grandiflora, grossblumig, rosa	out, toron off vector and secondari vector a					10	Calendula (Ringelblume).
nussen. C. umbellata ist zweijahrig; zu Einfassungen, niedrigen Beeten. Felapartien etc. geeignet, muss aber, um im ersten Jahre zu bühlen, im Marz auf einem halbwarnen Kasten ausgesät und dann verpfanzt werden. 14160			1				Aussaat im Herbst oder Frühjahr ins Land. Blütezeit Juni-Sep-
14160 OM grandiflora, grossblumig, rosa 12 — 30 10 14168 OME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpurrot, prüchtig 110 K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantofielblume). Bei Ansucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der schr feine Same ist vorsichtig mit trockseem Sande vormischt suszusten; die Jungen Pflancen ist bei den Pflancen istelnt vorsichtig mit trockseem und in Töpfen weiterzulkuitvieren. Zu besoluten ist bei den Pflancen istelnt vorsichtig wirden missen, die dann durch Tabaksrauch oder istelnt vorsichten, m. Juli aususten und an einem bellen, trechnem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön im Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 - 1 14194 getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 1	zusäen. C. umbellata ist zweijährig; zu Einfassungen, niedriger	1					stielige Schnittblumen gern zu grossen Sträussen verwendet.
14160 • M grandiflora, grossblumig, rosa. 14164 • M speciosa (Lindleyana), purpurviolett. 14168 • ME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpurrot, prüchtig. K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume). Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Eegonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszussen; die jungen Pfanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pfanzen regelmäsige Litting und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge verligt werden missen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Töpffanzen, ist zweijshrig zu kultivieren, im Juli auszussen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 40 g 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 50 g	Jahre zu bluhen. im Marz auf einem natowarmen hasten ausgesa	t					
14164 OM speciosa (Lindleyana), purpurviolett. 14168 OME umbellata, doldenblütig, dunkelpurpurrot, prächtig. K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume). Bei Ansucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vernischt aussnäsen; die jungen Pfanzen seind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pfanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blatthausen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslaug vertigt werden müssen. Die C. ist eine unsever schönsten krautartigen Topfpfanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli aussnäsen und an einem hellen, trecknem Orte bei 6 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J 14194 getuschte in prachtvollom Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J 14198 getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblüthend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 14202 getuschte Zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 14202 getuschte Zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 J 14202 officinalis grandiflora sulphurea	und dann verpnanzt werden. 14160 • M grandiflora, grossblumig, rosa	12	-	-	30	10	grossblumia, extra gefüllt, dunkel-
K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume). Bei Ansucht der C. ams Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockerem Sande vernischt auszusäen; die jungen Pfanzen sind zu pitieren und in Töpfen weiterzukultvieren. Zu beobachten ist bei den Pfanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertigt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweigiährig zu kultivieren, im Juli auszusaen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 frad R. zu berwintern. Blützecht von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 g 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 30 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 2 getuschte Zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 g 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 2 getuschte Zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 g 3 getuschte Zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 30 g 4 getuschte zwerg-, schr schöne Farben	14164 • M speciosa (Lindleyana), purpurviolett.	2	-	-	10	10	or winds
K Calceolaria hybr. grandiflora (grossblumige Pantoffelblume). Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszussen, die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beookachten ist bei den Pflanzen regelnässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattlausen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge verligt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautztigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszussen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 forda R. zu überwintern. Blützeseit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J. ———————————————————————————————————	rot. prächtig	-		1	_	15	
(grossblumige Pantoffelblume). Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszusäen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertigt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijahrig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trockenen Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blützesit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J. 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J. 14194 , getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J. 14195 , getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J. 14202 , getuschte Zwerg-, schir schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J. 14292 officinalis grandiflora sulphurea				8	50		
Bei Anzucht der C. aus Samen ist im allgemeinen dasselbe zu beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockenem Sande vermischt auszussen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmasige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszussen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwinten. Blützetit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 - 32 14194 getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 - 32 14198 getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 - 32 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 - 40 - 25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	K Calceolaria hybr. grandiflora						
beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same ist vorsichtig mit trockneme Sande vermischt auszussen; die jungen Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu beobachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuchtigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszussen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J. 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J. 14194 getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J. 14198 getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J. 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J. 14292 officinalis grandiflora sulphurea	Pol turneht der C ans Samen ist im alloemeinen dasselhe z	u		10	BUL!		1 2000 May 1/1/2 2 5
Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu be- obachten ist bei den Pflanzen regelmässige Lüftung und Feuch- tigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 3 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 3 14198 getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 50 3 14202 getuschte Zwerg-, selvr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 3 14202 officinalis grandiflora sulphurea	beachten, was bei Begonien gesagt ist. Der sehr feine Same is	t					
tigkeit, weil sie sonst leicht von Blattlausen befallen werden, die dann durch Tabaksrauch oder Tabakslauge vertilgt werden müssen. Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Toptpfsanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusäen und an einem hellen, trecknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 3 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 3 1 4198 getigerte Zwerg-, eetra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 3 14202 getuschte Zwerg-, selv schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 3 — 40—25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	Pflanzen sind zu pikieren und in Töpfen weiterzukultivieren. Zu be	- Feb			199		
Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, ist zweijährig zu kultivieren, im Juli auszusaen und an einem hellen, trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Juni. 14190 grossblumige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J 14198 getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 16 getigerte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 14292 officinalis grandiflora sulphurea	tigkeit, weil sie sonst leicht von Blattläusen befallen werden, di	0	1 12				
trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blützeit von Mai-Juni. 14190 grossblumlige getigerte, ganz vorzüglich schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 80 J 14198 getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 14202 getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 167. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 14292 officinalis grandiflora sulphurea	Die C. ist eine unserer schönsten krautartigen Topfpflanzen, is	t					
schön in Form und Zeichnung 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 J 14194 , getuschte in prachtvollem Farbenspiel 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J 14198 , getigerte Zwerg-, extra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 14202 , getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 14292 officinalis grandiflora sulphurea	trocknem Orte bei 5 Grad R. zu überwintern. Blütezeit von Mai-Jun	i.					
1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40 3		n			X L		
1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 30 J — 32 — 20 14198 "getigerte Zwerg-, eetra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J — 70 — 25 14202 "getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J — 40 — 25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 40	3 -	-	-60	-	25	Profession Control of the Control of
14198 "getigerte Zwerg-, eetra schön, von kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 14202 "getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J - 40 25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	14194 , getuschte in prachtvollem Farbenspie	4 _		- 32	_	20	
kompaktem Wuchse, reichblühend 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 50 J 70 - 25 14202 "getuschte Zwerg-, sehr schöne Farben 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 J 40 - 25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	14198 " getigerte Zwerg-, extra schön, von	n		-			
14202 "getuschte Zwerg", sehr schone Farben - 40 - 25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	kompaktem Wuchse, reichblühend		- Contraction	70		95	
1 Gr. 2.20 M., 1000 Korn 30 J 40 - 25 14292 officinalis grandiflora sulphurea	TARRO MATTERIA TO THE CONTROL OF THE TOTAL O	1/2			1000		
14206 "getigerie und getuschte Zweig-, ge- mischt 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40 d — — 56 — 25 14210 "hohe Sorten gemischt". 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 d — — 40 — 25	1 Gr. 2.20 M., 1000 Korn 30	8	-	- 40	-	25	14292 officinalis grandiflora sulphurea
14210 , hohe Sorten gemischt . 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 30 40 25 14296 , fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben, dicht gefüllt 2 80 - 10 10 10 10 10 10 10	mischt 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 40	8 -	-	- 56	-	25	extra gefüllt, hellgelb 2 80 – 10
1000 Korn 50 3 - - 40 - 25 archt gefuut 2 50 - 10 10	14210 , hohe Sorten gemischt . 1 Gr. 2,20 M	19		40		0=	14296 , fl. pl. Le Proust, aprikosenfarben,
	1000 Korn 30	9 -		740		(EX)	arem gefum 2 00 -10

Heir	11."	IVI	et	te,	Quealinburg.			4	1
Calendula [Ringelblume] (Fortsetzung):	1 Kil		20 Gr.	ort		Ki	10	20 Gr.	Pert.
14800 officinalis fl. pl. Meteor, schön gestreift,			M. s		Calliopsis (Fortsetzung):			2.4	8 8
goldorange mit hellgelb	4	40	- 20	10	Outhopers (Forestonang).				
14304 ranunculoides fl. pl., schön gelb 14308 ranunculoides sulphurea fl. pl.,	3	40	- 15	10			14		
schwefelgelb		20	- 10	10			1		
14312 , superba fl. pl., prächtig	0	90	11	110					
goldgelb, extra gefüllt 14316 "fl. pl., gefüllte gemischt			- 10 - 10		// 9				
14324 • pluvialis, regenanzeigende Ringel-		100			1100				
blume, weiss			$-\frac{15}{-20}$						
KZ Calla.									
Prächtige Zimmerpflanzen. Aussaat im März in Töpfe oder Schalen. 14340 aethiopica (Richardia aethiopica), weiss	18		- 50	10					
14344 " candidissima, blendendweiss	24	-	- 60	10					
14348 ", compacta (nana), niedrig	24	-	- 60	10					
blumig, reinweiss, die allerschönste					A STANDING SET				
1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 s 14353 grandiflora gigantea Nicolai, mit	-	-		25	ALD.				
prachtvollen, grossen Blumen					Calliopsis.				
1000 Korn 5 M, 100 Korn 80 8	-	-	-	25	, receiving, proceeding,	4	40	- 6	20 10
G William A					14422 " nana radiata Goldstrahl, leuchtend goldgelb mit purpurbraun, neu	90		_ }	50 10
		1		100	14423 , , radiata tigrina (Tigerblümchen),			3-1	
					neu	36	-	- 8	90 10
					14428 ", purpurea, braunrot				20 10 20 10
					14429 " stellata purpurea, gesternte purpur-				1
The state of the s					braune, neu	36		- 15	90 10
	195				Neuheit.)				10 20
					14431 Hohe Sorten gemischt				15 10 20 10
					14440 • M Callirhoë pedata, fussförmige Schönquellblume, glänzend karmesin	6	80	_	20 10
					14444 2 verticillata (involucrata), dunkel-				
					rot, grossblumig	20		- 5	50 10
					gemischt 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3	_	_		- 25
					Allgemein bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Die ziemlich harten Samen werden feucht und warm ausgesät; sie liegen 6-8 Wochen				4
Calla aethiopics					bis zum Aufgange.				
14354 aethiopica multiflora praecox, vielblumig.					Companyla (Clarland)			+	
frühblühend 1000 Korn 5 M.,				35	Campanula (Glockenblumen).				
14355 " multiflora praecox maxima candi-				25	Die einfährigen Arten sind im März mässigwarm unter Glas oder im April direkt ins Land und die ausdauernden im Mai ins kalte				
dissima, Hammonia" (Weisse Dame),					Mistbeet oder in Töpfe auszusäen, später ins Land zu pflanzen und wie die anderen Stauden zu behandeln. Sie lieben alle kräf-				
sehr reichblühend, mit riesigen, rein- weissen Blumen, vortrefflich zum					tigen Boden und freien, sonnigen Standort. Blütezeit Juni- August. 14468 ①E attica, dunkelblau, zierlich	30		_ 8	80 10
Schnitt 1000 Korn 8 M.,					14472 , alba, weiss	30	-	- 8	30 10
14356 , Perle von Stuttgart, gedrungen, reich-		-		30	14476 A E carpathica, niedrig, reichblühend, blau 14480 alba, weiss				25 10 30 10
blühend, reinweiss, prächtig			3 14		14484 OE dichotoma, prächtig blau, reichblühend		1	7	70 10
1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 g	-	-		25	14488 AK fragilis, hellblau, schöne Ampelpflanze 14490 AE glomerata acaulis, niedrig, dunkelblau	-	-	3 2	20 20
14360 • M Callichroa platyglossa, breitzungiger			000	10	1 Gr. 40 s	_	_	6 -	- 20
Schönstrahl, gelb, weissrandig	12		- 30	10	14492 1 grandis, blau, grossblumig				10 15
⊙ M Calliopsis (Coreopsis). Schöngesicht.	-				14496 , alba, reinweiss, grossblumig 14498 K Leutweini, weiss				- 25
Bei den Calliopsis sind die gelben und braunen Farbentone am stärksten vertreten. Wegen ihres Blütenreichtums zu Gruppen und					14499 24 longistyla. Pflanze bis 1 m hoch				
Rabatten sehr beliebt. Aussaat im März ins halbwarme Mistbeet, oder Ende April direkt ins freie Land.		20			wachsend, mit zahlreichen, blau- violetten Blumen, neu . 1 Gr. 60 &		_	10 -	- 30
14370 Atkinsoni, grossblumiq, gelb mit brauner Mitte			- 15		14500 ⊙ Loreyi (ramosissima), blau	34	-	- 9	00 10
14374 cardaminifolia hybrida, gelb, schön 14378 , atrosanguinea, blut-	4	40	- 20	10	14504 , alba, weiss	32		14	10 15
braun (purpurbraun)	5	60	- 20	10	14512 94 Medium alba, weisse Marienglockenblume	20	-	- 5	50 10
14382 , nana compacta atrosanguinea, niedrig, blutrot	6	40	- 20	10	14516 , alba fl. pl., gefüllte weisse 14520 , coerulea, blaue	7	60	3 6	50 20 25 10
14386 , bicolor, prächtig	5	40 -	- 20	10	14524 , fl. pl., gefüllte blaue	-	-	3 -	- 20
14390 coronata, gekrönt, gelb mit braun	5	40 -	- 20	10	14528 rosea, rosenrote roseakarmin roseo-carminea, rosakarmin	20	-	- 5	0 10
prächtig	3		- 15		14532 , rosea fl. pl., gefüllte rosenrote	-	-	4 -	- 20
14398 tinctoria (bicolor), goldgelb mit brauner Mitte 14406 "marmorata, gelb mit rotbraun	4		-20 -15		14536 einfache Sorten gemischt gefüllte Sorten gemischt	12	-		30 10 - 15
14410 " nigra speciosa, schwarzbraun, prächtig	3	40 -	- 15 - 15	10	14544 , calycanthema, kelchblumenartige				
14412 * splendens, leuchtend gelb mit grosser brauner Mitte	2	40	_ 15	10	blaue	-			
14416 , hybrida fl. pl., gemischt					14552 , resea, rosa	_		26	0 20
				F 17					

42	Hein	r.	M	let	te	Э,	Quedlinburg.				
N at	Campanula (Fortsetzung):	1 Kilo		20 Gr.		POLE.		ilo	20 Gr.	r.	A Port.
		M.	3	M. of	1	S. S	14670 Warscewiczi (sanguinea), rotlaubig 8 14674 Zebrina, zebrastreifig 10	5 50		30 30 20	10 10 10
						THERESCHE	BZ Canna, grossblumige frühblühende:			25	10
						SAN CONTRACTOR OF STREET	14688 Amiral Avellan, grünlaubig, Blumen hellgelb 14690 Alphonse Bouvier, grünlaubig, Blumen lebhaft hochrot				
						THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	14696 Antoine Rivoire, grünlaubig, Blumen rosa,		-		
						THE PERSON NAMED IN	14698 Dr. Dock, grünlaubig, sehr reichblühend, Blumen lebhaft karmesin, extra		-	50	15
						EXECUTATION OF THE PARTY OF THE	14702 First Bismarck, grünlaubig, Blumen dunkelrot.				
14556 2	Campanula Medium. Medium calycanthema striata, dunkel- blau gestreift auf weissem					-	Jaly A			12	
14560	Grunde, prachtvoll	88	-	26	20 1	15			100		
14564 9 14566 9	, I		-	26		20					
14568 9 14570 9	nobilis, purpur 1 Gr. 1,20 M. persicifolia, pfirsichblättrige Glocken-		-		- 619	30	AND THE MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A				
14571 14578	blume, blau		_		20 1						
14574	blau, prachtvoll		-		- 2						
14576	grossblumig,weiss,herrlich " Feenkönigin, grossblumig,			48		20 25	THE MAN THE PARTY OF THE PARTY				
14577	grosse Glocke, blau 1 Gr. 40 3			68							
14578	" " weiss 1 Gr. 40 3	-		58	30 2	25					
14580 14582 14583	einfache gemischt		To the second	Park 25/3	10 2	20					
14584	, " grandiflora, grossblumig, blau, gefüllt 1 Gr. 40 ຢ	-	/	7 -							
14585	grandiflora alba, gross- blumig, weiss, gefüllt			7		05					
14586	grandiflora alba Moer- heimi, ganz extra, neu 1 Gr. 3,80 M.					25 45					
14588	" " grandiflora Pfitzeri, blau, extra, neu 1 Gr. 3,80 M.	-		-	_	45					
14598 5 14602	, fl. albo, weisse	28 28 48	1	- 7 - 7 1 2	70	10	Canna, Croxys.				
14603 14604 14606	" compacta, halbhoch, blau i sehr " alba, " weiss schön E Speculum, Venusspiegel, blauer	48		1 2 - 2	20	15	14703 Gartendirector Siebert, grünlaubig, Blumen feurig zinnober, prächtig.		-	50	15
14610 14614	" fl. albo, weisser	4 18	60	- 2	20	10	14704 Gladiolaeflora, rotlaubige, gladiolenblütige, reizend	6 -	-	40	15
14618 14622	" " pleno, gefüllter blauer " grandiflora, grossblumiger blauer	14 5	=	- 4 - 2	10 20	10 10	orange	6 -	-		15
14626 14630	" alba, grossblumiger weisser " procumbens, niedriger blauer	8	_	- 8	30	10	scharlach 1 14714 Königin Charlotte. Grünlaubig, ungemein	5 -		40	15
14634 14638 14639	, fl. albo, niedriger weisser	8 4 12	80		20	10		5 -	-	40	15
14641 1 14642 9	K Vidali, reichblühend, grossblumig, weiss	18	-	4 8	80	20	14716 L. E. Bally, grünlaubig, Blumen kanarien- gelb, punktiert, reizend	0 -	- -	30	10
	BZ Canna (Blumenrohr).							6 -		Nie.	15
Samen vo	seitige Verwendung als Blatt- und Gruppenpfianse hat sie igemein bekannt gemacht. Es empfiehlt sich, die sehr harten r der Aussaat 1-2 Tage im lauwarmen Wasser, dem einige Chlor oder Salzsäure beigemischt sind, einzuquellen. Man							2 -			15 10
mit Erde kräftige	Februar-März warm aus, bedeckt die Samen ziemlich stark , pfianzt später in kleine Töpfe und darnach ins Freie, in en, tief gedüngten Boden, in geschützter, sonniger Lage.						14724 Paul Bruant, grünlaubig, Blumen granat-				
14660 14666	metallica, rotlaubig	8	omag:a		30	10	14725 Souvenir d'Antoine Crozy, grünlaubig, Blumen zinnober mit gelbem Rande 1	6 -		40	15
14068	variegata, buntblättrige	120	-	1	Me	10	14726 Souvenir d'Aza Gray, grünlaubig, lachsrot 1				

					,	Lacan					
	washiyuda fallihilihanda (Tarinihana)	Kil M.		20 Gr. M. s	Port.			I Ki	2500	20 Gr.	d Post
	grossblumige frühblühende (Fortsetzung): ouvenir du Président Carnot, rotlaubig,	070.	3	010. 39	0	14813 21	Carduns Kerneri, Sehr zierende zwei-	UIU.	19	010.	2
	Blumen blutrot			- 30			jährige Distel mit grossen Blu-				
	rocadero, grünlaubig, orangescharlach rachtmischung Crozy'scher Varietäten,	8		- 30	10		menköpfen von purpurroter Farbe, neu	40	_	1 -	- 15
11110 1	nur grossblumige, reichblühende	7	60	- 25	10	14814 ⊙B	" Marianus, Mariendistel, 70 cm hohe				
11742	,, grossblumiger dunkellaubiger Hybriden	0		- 30	10	THE SERVICE	Blattpflanze mit grossen, weissbunten Blättern 100 Kil. 80 M.	1		_ 1	0 10
14744	" neuester grossblumiger Sorten	12	-	- 30	10	14816 ħW	Carlca Papaya, Melonenbaum				0 15
						14817 BW	Carludovica palmata, schöne Blatt-				00
14750 @	MB Cannabis gigantea, echter chines.					14818 ⊙	pflanze 1000 Korn 2,50 M., 100 Korn 35.g Carthamus tinctorius, färbender Saflor,				- 20
	Riesenhanf, 2 m hohe Blattpflanze.	2	80	- 10	10	14010 W	dunkelorangegelb				0 10
						14819 W 14820 W	Cassia corymbosa, gelb, reizend			- '	0 10
	OMF Capsicum annuum				134	14001 7	prachtvoll	10	-	- 8	0 10
	spanischer Pfeffer, Beissbeere). April ins Mistbeet oder in Töpfe auszusken und später					14821 K 14823 W	" marylandica, gelb, schön " mehrere Spezies gemischt	11		- 6	30 10 30 10
	in geschützter, sonniger Lage auszupflanzen.					14824 ①	Castilleja indivisa 10000 Korn — M.				
14700 06	eerenförmiger (kirschenförmiger) roter (cerasi- forme)	4	40	- 20	10		1000 Korn 1,20 M. Blumen karmin, eingehüllt inscharlachrote Deck-				- 20
14764 C	elestial, Früchte konisch, weisslich gelb in	-		O/	110	14826 24	blätter; hübsch. Catananche bicolor (coerulea alba),				1
14768 E	scharlach übergehend; prächtiglephantenrüssel, mit sehr langen, rüssel-	9		- 20	10	14020 4	zweifarbige Rasselblume, blau				
	förmigen, fleischigen, feurig scharlachroten		1	0		14900 01	mit weiss	8			0 10
14770 g	Früchten	8	-	- 30	10	14828 24 14838 24	" coerulea, blaue				$\begin{array}{c c} 0 & 10 \\ 0 & 20 \end{array}$
	dickfleischig, wohlschmeckend und von gold-			1 0	lan		and the second s				
	gelber Farbe, neu	-	-	1 80	120						
	a della contra					A	CERT OF SANDAN				
(B)											
	The Control of the Co										
V	(人) (大) (大) (大)					6					
		AR									
Cars -											
		Y									
	《大學》						Celosia cristata nana.				
						the state of the s	elosia cristata (Hahnenkamm).				
Mark Street	apsicum annuum. — Pfeffer "Gelber Hercules".					oder in Töpfe	März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet e, in lockere, leichte, sandige Erde. Die jungen				
14771 re	oter Hercules. Unterscheidet sich von der	1 23				gehalten. Ende	e Mai pflanzt man sie in Töpfe oder auf Kästen. Im				
UMOR -	vorstehenden Sorte nur durch die leuchtend scharlachrote Farbe der Früchte, neu					freien Lande verlangen fette	gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und e, kräftige Erde. An reichlichem Begiessen darf es				
14770 0	10 Port. 4 M.	-	-		45		nicht fehlen.				
14/12 6	olden Dawn, mit grossen, leuchtend goldgelben, hängenden Früchten, prächtig	6		- 20	10	14000 110110	er in bester Mischung	16		- 4	0 10
14776 K	aleidoskop	5	-	- 20	10		r Celosia cristata nana				
100000000000000000000000000000000000000	in verschiedenen Färbungen, zuerst weiss, später in rot übergehend.				er		(Niedriger Hahnenkamm).				
14780 K	ardinal, Früchte scharlach, ca. 25 cm lang und ca. 3 cm im Durchmesser	7		- 25	10		e von ganz extra guter Qualität. Argentea. 14916 Coccinea.	Diam's			
14784 la	nger (sichelförmiger) gelber (longum luteum)	5	_	- 20	110	14900	Atropurpurea. 14920 Kermesina.				
14788 14790	" roter (longum)		80	- 10 - 20			Atrosanguinea. 14924 Lutea. Aurea. 14932 Rosea.	200			
14794 lie	ebesapfelförmiger gelber (tomatiforme luteum)	5		- 20	10	14912	Chamois. 14936 Violacea.				
14796 14798 Pr	" roter (tomatiforme)	6		- 20	10	Jede 14944 Resta	Sorte separate Mischung, extra	T	-		- 25
	prachtvoll	6	80	- 20	10	14948 Emp	ress (maxima) 1 Gr. 50			8 -	-35
14800 Pi	rocopps Riesen, Früchte gross, blutrot schenförmiger monströser gelber (grossum	7	60	- 25	10	Mit	sehr grossen, leuchtend purpurroten Kämmen und dunklem Laube.				100
11002 00	monstruosum luteum)	5	_	- 20	10	14952 Feue	erkönig (Vesuv), feurig-zinnober, extra	-	-	5 -	-25
14804 14806 Te	" monströser roter (grossum monstruosum) om Thumb, mit runden, scharlachroten	5		- 20	10		s variegatis 1 Gr. 60 4			10	40
	Früchten	6	50	- 20	10	und karminrote	on Schattierungen. Blume fast schwarzrot, sametartig von der prachtvollen Belaubung in auffallend schöner				
14808 Z	werg-Chili (nanum compactum), reizende					Samsond, und	Weise abstechend, neu.				T CI
	Miniatur-Pflanze mit kleinen, korallenroten Früchten	6	_	- 20	10	14956 Pum	ila kermesina (President Thiers, Glasgow				1
14809 M	ischung			- 20		Pr	ize)	-	-	8 -	- 35
14810 ⊙	S Cardiospermum Halicacabum, blasen-					14960 Quee	n of Dwarfs		_	5 -	- 25
Wild-	früchtiger Herzsamen, schöne			13/13/			niedrig, mit sehr grossen, leuchtend rubinroten Kämmen.				
	Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten	4		- 20	10		Celosia Huttoni, dunkellaubig, prächtig		10000		0 15
14811 ③	8 " hirsutum, Blüten weiss, in Trauben					14974 • M Leuchtend	" spicata (argentea linearis) rosa, in silberweiss tibergehend; zu Gruppen, zur	10		- 3	0 10
	stehend, reizend	9		- 30	110	To	opfkultur, zum Schneiden und Trocknen.		1		1

44	Hell	I B	5 10 2		2 6	09	Luci	WEER E	Da. 3.	П				-
	Colosia nymamidalia nlumasa	Kile		20 Gr		. Port	1			200	ilo	1 G	20 3r.	1
	Celosia pyramidalis plumosa (Federbusch-Celosie).	M.	성	Mr.	も	3			Centaurea (Fortsetzung):	070.	3		1	
Prächtige Zie warme Misth	orpflanze von 50—60 cm Höhe. Aussaat im April ins eet oder in Töpfe; Auspflanzung im Mai, in möglichst iger Lage. Blütezeit vom Juli bis zum Eintritt des Frostes.					7	A PARKET		MI	No.		100	1	
4976 au	cantiaca (aurea), orangegelb		-				1		W. D. S. C. SHIPE	133		1		
4980 ker	cinea, feuerrot (scharlachrot)rmesina, karmesinrot	8	-			10	\$							-
4982 Th	ompsoni (Triomphe de l'exposition), karme- sin, dunkellaubig, niedrig, prachtvoll	15		4	40	10	1			- Sur			1	1
4983 ,	foliis atropurpureis, neue dunkelrot- blättrige Spielarten von regelmässig							28						-
1001	pyramidalem Wuchs, reizend	- 8	-			20		腦				1		1
4988 Pra	lacea, violett	7	-	_	25	10		激						1
4994 Th	ompsoni magnifica aurea, goldgelb, neu. magnifica coccinea, scharlachrot, neu.	60		1	40	15 15		蒙		13				
4998 , 5000 ,	, kermesina, karmesinrot, neu	60 72				15 15								-
5002	purpurea, purpurrot, neu beste Mischung	72 40	-	1	80	15						lat .		-
.0000	Aeusserst effektvoll als Gruppen- und Topfpflanzen.							The state of	1 2000 N	100		Ja.		
.5014 ,	, " nana, reizende niedrige gedrungene Spielarten gemischt, neu	_		3	20	25	9203		Centaurea Cyanus fl. pl.	1				
	A middle distance					100	15045 E	C	Cyanus nana compacta Victoria, blau	3				
	4 4 4 4 .						15046		Zwergnana compacta violacea, violett	30		-		
				-			15048		nana compacta, Zwerg-Korn			-	- 4()
									blume, Mischung vieler Farben zu Einfassungen geeignet	,		-	- 30	0
							15049		" nana compacta fl. pl. rosea gefüllte rosenrote Zwerg-, nei					
							15050		" nana compacta fl. pl. purpurea			_	17	
	E WALL						15055		gefüllte purpurrote Zwerg-, nei " nana compacta fl. pl., gemischt	3			- 00	
1	是一个的公司						15056	OE -	gefüllte Zwerg-, neudepressa (pigmea), niedrig, blau	2	20		- 10	0
							15057		" "Königin der Kornblumen"	8			30	0
							15058 15062 9)LB	" rosea, niedrig, rosenrot gymnocarpa, Blätter silberweiss, ge		20	0 -	- 10	U
V	CC PAN								schlitzt	18	3 -	-	- 50	0
						U.S.	15066	0	imperialis, Prachtmischung. Sehr gross blumig, wohlriechend, sehr					
			1						widerstandsfähig; vortrefflich zur Binderei		1	1	- 60	0
							15070		" alba, weiss	28	-		- 70	0
	A Line of the Control						15074 15078		" Favorita, brillantrosa	36	-		- 90	0
	Celosia pyramidalis plumosa.						15082 15084		gigantea alba, riesige reinweiss	3	1 38		1 -	
~	A price to most such the						15085		(neu)				1 10	
ie liefern e	urea (Kornblume, Flockenblume). in geschätztes Schnittmaterial und sind zu Rabatten und			as:			15086		Mitte) -	- 1 - 1	1 -	
grösseren	Gruppen von guter Wirkung. Blütezeit Juni-Oktober. americana, grossblumig, lila	60	-	1	40	15	15087 15088		" purpurea, leuchtend purpurros, splendens, leuchtend dunkel	40		- 1	1 -	-
15020 9L	KB candidissima (argentea vera) " compacta, von gedrungenem	40		1		15	15089	OI.	purpurn	36	3 -		- 90	
ehr schöne	Wuchse, schön	60	-	1	40	15	15090 9		montana, grossblumig, blau	36	3 -	-	- 90 2 80	0
ruppenpflai	nzen; auch in Töpfen fürs Kalthaus geeignet. Aussaat von Mai-Juni; Weiterkultur in Töpfen.						15092 15096	0	" alba, grossblumig, weiss moschata (Amberboa) alba, weiss	9	0 -			
	KB Clementel, mit silberweissen Blättern	32		_	80	10			Bisam-Flockenblume atropurpurea, purpurrote	7	7 -		- 2 - 2	6
15030 ⊙	Cyanus, einfache Kornblume, viele Farben gemischt	4	12000			10	15104 15108	•	gemischt odorata, grossblumig, purpur, wohl	-			- 2	
15032 15034	alba, weiss		200000			10	15112		riechend	30	-	-	- 8	0
15036	" azurea (Kaiser Wilhelm), rein- blau					10			gelb und rosa, wohlriechend ausgezeichnet zum Schneiden.	,	2 -	- 9	26	0
15038 15040	rosea, rosenrot	4	thousand the			10	15116		" Margaritæ. Grossblumig, rein weiss, wohlriechend; prächtig	-	1			
	Mischung	8	100	-	30	10			Schnittblume, höchst wertvol	1			0	0
15041 E	mana compacta alba, weisse Zwerg-Kornblumen	16	1111	-	40	10	9		zur feinen Binderei	24	1 -	- -	- 6	0
15042	" nana compacta atropurpurea, dunkelpurpurrote Zwerg	20		0	50	10	15122 5 15123	4KB	rutifolia, silberweiss	-	-	-	- 6	0
	attract property and according	May 20	100		0.4	4 1000	a TOTAL		suaveolens, wohlriechend, grossblumi					

Hei	nr.	N	ne	tt	e,	Que	dli	nburg.			45	
The second of th	Ki M.		1 20 G1 M.	r.	& Port.			Chrysanthemum (Fortsetzung):	Ki M.		20 Gr. M. 13	& Port.
© Centranthus [Valeriana]						416	NEW MARKET					
(langröhriger Baldrian, Spornblume). Aussast im April, direkt ins Land. Blütezeit von Juni-August.						Y		BAMMIN BA				
20-40 cm boch. Zu Gruppen geeignet. 15138 macrosiphon, grossröhrige Sporn.								Y Carlon Bridge Barrier				
blume, rot	4	-		20 20			100					
15140 , albus, weiss	4	-		20	10							10
15144 " carneus, fleischfarbig gemischt	3	80) -	15	10	4	TO S					
15148 E ", nanus, niedrig, rot	4											Se .
15152 , bicolor, niedrig, rosa mi	t			20	10							
15154 " gemischt	-) -				7					
15158 KS Centrosema grandifiora, reichblühend.												
Schlingpflanze mit rotvioletten Blumer	1 60	-	1	40	15		8					14
15162 KS Cephalandra palmata, prachtvolle aus dauernde Schlingpflanze	54	-	1	30	15	M						
15166 24E Cerastium Biebersteini, Biebersteini Hornkraut, weissblättrig		-	-	40	10					100		12
15170 94E , tomentosum, silberweiss-blättrig	, 200)	4	50	20		N					
Ausdanernde Stauden, die wegen ihres niedrigen Wuchses und de weissbehaarten Belaubung zu Einfassungen, Felspartien etc. seh beliebt sind. Bevorzugen sonnige Lage und trockenen, steinigen	r			-		0		PARTICIA CONTRACTOR OF THE PARTICIAN OF				
15180 Cerinthe gymnandra, Wachsblume	,	000		00	10	16264 0	ari	Chrysanthemum carinatum, einfache. natum annulatum (Eclipse), orange-				
gelb und braun; gutes Bienenfutter Aussaat im April, ins freie Land.	6	80		20	10		OUL A	scharlach geringelt	112		- 30	10
15190 PB Chamaepeuce Casabonae, Fischgrätendistel	40		-	50	10	16268 16272	31. 32	atrococcineum, feurig-scharlachrot, flore pleno, gefüllt, prachtvoll	18	-	-30 -50	10
Sehr schöne Dekorations - Blattpflanze Blätter dunkelgrün mit braunen Stacheln				10	10	16274 16276	*	Burridgeanum (tricolor), weiss mit rosa Chamaeleon, sehr grossblumig, hellbronze,	8	40	- 30	10
15194 94B , diacantha, Elfenbeindistel Schöne Dekorationspflanze mit weisser		-		40	10	16278	7	später in isabellengelb übergehend coccineum grandiflorum, grossblumig,	12	-	_ 30	10
Streifen und Stacheln. Zwei ausdauernde Stauden, die auch in Töpfen kultiviert, gut zu							*	scharlachrot		80	_ 25	10
verwenden sind.			6			16280	9	Dunnetti fl. albo pleno, weiss, extra gefüllt, ganz vortrefflich zum				
©E Cheiranthus maritimus						16284		Schneiden	22		- 60	10
(Meerstrandslevkoje).					The same of	16288		ganz vortrefflich zum Schneiden Golden Feather (hybridum fol. aureis),	18	-	- 50	10
Aussaat von April-Mai direkt ins Freie. Sie wird 20 bis 30 cm hoch, ist sehr reichblühend, stellt gar keine Ansprüche an Boder und Pfiege und blüht von Juni-August.			8	nie e			77	Goldfeder, gelbblättrig, einfache gemischt		80	_ 20	10
16200 Cheiranthus maritimus, rot 100 Kil. 220 M		40		10	10	16292	77	hybridum fl. pl. Blumen in den ver- schiedensten Färbungen, orange, schar-			200	
16202 maritimus albus, weiss . 100 Kil. 220 M 16206 Crimson King, karmesinrot	4					area i		lach, purpur, rosa, weiss u. s. w., extra	20		50	
16210 , Fairy Queen, Feenkönigin, leuchtend rosa	4	40		20		16296 16300	35	luteum, gelb plenissimum follis aurels, gefüllte		-	- 20	10
16214 , luteus, gelb		40		20 10			"	gelbblättrige in prachtvoller Mischung	26	60	- 70 - 25	
ME CONTRACTOR OF THE PARTY OF T						16304 16308	77	purpureum, purpurrot	1 2 30	-	-50	
16230 24 Chelone barbata coccinea (Pentstemon). scharlachrote Bart-Schildblume	6	-	-	20	10	16312	"	" grandifiorum, grossblumig, pur-		200000	_ 25	111111111111111111111111111111111111111
16234 , barbata hybrida, viele Farben gemischt		80		30	10	16316 16318	*	Mischung einfacher Sorten		-50	-20 -50	Lune.
16238 Torreyi, ziegelrot, prächtig Die Chelonen sind aussert dankbare, schön blühende Stauden, die	4					16320	77	radiatum album (Stern von Thüringen),				
im Juni-Juli ausgesät, im nächsten Frühjahr einen herrlichen Flor entfalten. Vortrefflich zum Schneiden.			1			10000		Blumen radförmig, mit ge- röhrten Randblüten, weiss	12	-	_ 30	10
16250 ⊙MB Chenopodium atriplicis, meldenartiger Gänsefuss. Blattpflanze mit purpur-						16322	*	aureum (Goldrad), mit geröhrten, goldgelben Randblüten	18	-	_ 50	10
roten Blättern und roten Blüten,				20	10	16330	71	" hybridum, geröhrte gemischt	18		-50 -15	18 45
schön in hohen Gruppen Chorizema ilicifolia, immergriiner		1				16334 @		coronarium fl. pl., gefüllt, gelb , album fl. pl., gefüllt, weiss			-15	
Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur 1000 Korn 3 M.			10	200		16338		compactum fl. pl. "weisse Perle",	15	_	- 40	10
100 Korn 40		-	-	-	25	16840		" nanum fl. pl., niedrige gefüllte	10		- 30	10
• Chrysanthemum (Wucherblume).		1				16342 @	0	segetum grandiflorum "Gloria".				
Die einjährigen Arten, Ch. carinatum und Ch. coronarium kann man im Marz in ein kaltes Mistbeet oder im April gleich ins Land								Grossblumig, schwefelgelb mit goldgelber Mitte; ausgezeichnete		1	The same	
säen und die Pfänzchen später verziehen. Sie werden 60 bis 100 cm hoch und bringen prachtvolle Färbungen hervor. Die indicum- und						16344		Schnittblume	7		— 25	10
Japonicum - Varietäten sind hervorragende Winterblüher und als Schnittblumen, sowie als Dekorations-Topfpflanzen allgemein beliebt.								mig, reingoldgelb; vortreffliche			- 30	10
Aussaat im Mai, mässig warm. Ueberwinterung frostfrei. 16260 carinatum album, weiss		80	-	20	10	16350 ħ	K	Schnittblume				
16262 album grandiflorum (Nordstern), rie- senblumige weisse, schöne Schnittblume,						16352		Topfpflanze, Winterblüher, weiss "Comtesse de Chambord", präch-			- 60	
neu	15		- ·	40	10	191-16		tiger Winterblüher, hellgelb	24	-1-	-[60]	10

	1	Chrysanthemum (Fortsetzung):	1 Kilo		20 Gr.	1	Port.	2	Cineraria (Fortsetzung): 1 20 Kilo Gz.
358		indicum, neue einfache frühblühende	M.				-3		Me of the of
		Hybriden. (Vorjähr. Neuheit.) Aeusserst reichblühend, vorzüglich zum				1			
		Verkauf in Töpfen und vortrefflich zum Schneiden. Das Farbenspiel ist ungemein					-		
		reich, vom reinsten weiss bis tiefstem Gelb, von zartrosa bis tief dunkelrot sind				1			
		alle Farbentöne vertreten, ausserdem braun in allen Schattierungen.							
pan i	ar IZ	100 Port. 24 M., 10 Port. 2,70 M., fl. pl. (Winteraster). All-					30	45	
860	41	bekannte Topf- und Zimmer-							
		pflanze, von extra gefüllten Varietäten gesammelt 1 Gr. 40 g			64	0	25	65	
364		pomponicum fl. pl., extra gefüllte					20		
		kleinblumige, Pompon - Varie-							
		täten in vielen, schönen Sorten 1 Gr. 40 g		-	64	10	25		
370	•	inodorum plenissimum, Blumen schnee-							
		weiss, extra gefüllt, vortrefflich zur Binderei	16	-	_ 4	10	10		
372		inodorum fl. pl. "Brautkleid", rei-							
		zende niedrige Spielart der vorstehen- den Art, neu	90	_	22	20	15		
380 9	4K	japonicum fl. pl. (japanische Winter-		1					
		aster). Beliebte Modeblume in herr- lichen Varietäten und Farben; extra		0					Cineraria hybrida grandiflora.
		gefüllt; gesuchte Zimmerpflanze			7		25	16428 l	ybrida coerulea, azurblau, schön. Auf der Weltausstellung in Chicago 1893 mit
381	21	Leucanthemum hybridum "Früh-					40		dem 1. Preise ausgezeichnet
		lings-Marguerite", sehr früh-	00		-	70	10	16494	1 Gr. 1, — M., 1000 Korn 40 3 — — 16 — " fistulosa, mit geröhrten Blumen
382		blühend, grossblumig, weiss hybridum Shasta-Daisy, früh-	28		-	U	10		1 Gr. 80 $ - - 14 - $
Bajor -		u. reichblühend, Blumen	10		1		15	16438	" nana, Zwerg-, von Nummerblumen I. Ranges 1 Gr. 2 M.,
388		sehr gross, reinweiss	40	_	28				1000 Korn 70 3 36 -
384		" California, grossblumigste,						16442	", atrosanguinea, dunkelblutrote Zwerg-, sehr schön 1 Gr. 1,80 M.,
		Blumen rahmfarbig, herrlich	100	-	24	10	20		1000 Korn 70 4 32
385		" " Westralia, halbhoch, mit			96	20	20	16446	", kermesina, karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 1,70 M., 1000 Korn 60 4 — — 80
3389	91	riesigen weissen Blumen maximum monstrosum, mit riesigen	-		28	30	20	16458	, grandiflora (maxima), prächtige gross-
	#	weissen Blumen	20		- 5				blumige Varietäten 1 Gr. 2,80 M.
3890		" Perfektion. Grossblumig, weiss Sehr reich- und lange bitthende Schnitt-	18	-	- 1	ou	10	16464	, alba, grossblumige weisse
3394		Prinzessin Heinrich	20		_ {	50	10	16468	1 Gr. 2,— M., 1000 Korn 70 3 — 36 -
Von g		genem, kugeligem Wuchse; äusserst reich- und lange men von schöner Form, gross, reinweiss. Prächtige					1	10408	" " atrosanguinea, grossblumige dunkelblutrote, sehr schön
	Dia	Zierstaude und vortreffliche Schnittblume.						18470	1 Gr. 2 M, 1000 Korn 70 - 36
6395		maximum Triumph, sehr grossblumig, extra	20		- {	50	10	16470	" azurea, grossblumige azurblaue 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 & - 36
		and state of the s						16471	, kermesina, grossblumige karmesin-
	MAT								rote, schön 1 Gr. 2,— M. 1000 Korn 70 4 — 36
1								16472	" Matador, leuchtend scharlachrot,
4							100	16473	neu 10 Port. 9,50 M
2								10474	neu. 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 3 M. - - -
A	36.52							16474	" rosea, Rosafarbentöne, reizend 1 Gr. 2,80 M, 1000 Korn 1 M. – – 50
-	1							16475	" " Stella, mit welligen und gedrehten
	1								Blumenblättern, neu 1 Gr. 3,20 M., 1000 Korn 1,20 M. - -
								16478	" Prachtmischung neuer Farben
									1 Gr. 4,80 M., 1000 Korn 1,80 M. — 86
								16479	, nana, prächtige grossblumige
					- 8				Zwerg 1 Gr. 2,60 M, 1000 Korn 1 M 48
								16480	azurea, grossblumige azur-
		Chrysanthemum maximum.	1						blaue Zwerg, reizend 1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1 M 48
		K Cineraria.						16484	, kermesina, grossblumige
llgeme	in be	eliebte, reichblühende Topfpflanze fürs Kalthaus und							karmesinrote Zwerg- 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 70 J - 36
immer	. Die	Anzucht ist dieselbe wie die der Begonien u. Calceolarien ung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung t, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden			100			16488	" " "Stella". Grossblum. Zwerg-
leine	Cin	t, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden erarien erhielten auf der Weltausstellung							mit zierlichen gewellten und gedrehten Blumenblättern,
		in Chicago 1893 den I. Preis.							in den mannigfachsten rei-
15420	hyl	brida, I. Rang, von den besten Nummer- blumen gesammelt, in den brillantesten			160			niggi-	zenden Farben, neu 1 Gr. 8 M.,
		Farben 1 Gr. 1,90 M., 1000 Korn 70	1 -	-	34	-	- 25		1000 Korn 3 M. - -
16424		, II. Rang, gute Sorten . 1 Gr. 1,40 M					100	16490	, plena, gefüllte, gute Qualität

	пеш	1	IAI	101	LL	c,	0
Opposite Construction of the Construction of t	The second secon	1	-	20		Port.	
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Kile M.		Gr.		G P	
10195 -16	Cineraria (Fortsetzung):	0,0	9		2	7	
16494 hybr	ida plenissima, dicht gefüllte grossblumige Sorten, prachtvoll 1 Gr. 2,60 M.,						
	1000 Korn 1 M.		_	48 -	-	35	
16500 .	polyantha (stellata), reichblühende, sehr						
A STATE OF	kleinblumige, hochwachsende Hybriden						
	im schönsten Farbenspiel vorzüglich					01	
	zum Schnitt und zur Dekoration	_	_		_	20	
16502 "	radiata (Sternblumen - Cinerarien),						
	mit sehr kleinen, kaktusdahlienartigen,						
	sternförmigen Blumen in schönster						
	Mischung 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 70 &	_	_	-		25	
16504	striata (ca. 60% gestreift)					1	
	1 Gr. 1,40 M., 1000 Korn 50 &		-	-	-	20	
16510 94 K 1	maritima, ausdauernde Kalthaus-Staude	0	20		20	10	
10511	m. silberweissen Blättern, Blütengelb	6	60	- 5	20	10	
16514	" candidissima, niedrig, mit blendend- weissen Blättern, prächtige Ein-						
	fassungs- und Gruppenpflanze, Blü-						
	ten gelb	7	-	-	25	10	7.5
16518	" Diamant, Blätter reinweiss, die aller-	60	W.	1	40	15	1
	schönste Spielart	00		1	TU	10	
16530 21	Cirsium pulcherrimum, Federdistel,	late	4				
10000 24	violett, dekorative Blattpflanze	_	-	-	40	10	143
16534 94	" Velenowskyi, weiss, später violett,	-			00	10	
	schön	32			80	10	-
16535 ħK	Citrus Aurantium (Apfelsine), gross-						
131 00001	früchtig, süss	12	-	-	30	10	
16536 九K	" Bigaradia (Pomeranze)	10	-	-			
16537 九K	" decumana (Paradies-Apfel)	10		1	30		1
16538 ħK 16539 ħK	" Limonum (kultivierte Zitrone)	10 24			60		1
10000 1611	" nomins (Mandarin-Orange)	-					
							1
	⊙ Clarkia.						1
Die reichblühe	nden Klarkien gehören zu den schönsten, farben- und						
formenreichste	n Sommerblumen. Aussaat im April direkt an Ort und Blütezeit von Juli-September. Cl. elegans wird bis						
	m und Cl. pulchella nur 30—40 cm hoch.						1
	ans alba plena, gefüllte weisse, extra.	-	-	1			
16544 " 16546 "		12			30		1
16548 "	fl. pl. chamois, sehr zarte Farbe, neu rosea plena, gefüllte rosenrote, extra	_			_		1
16552 "	violacea plena, gefüllte violette	16		-	40	10	M si
16556 "	Purple King, rosapurpur, extra gefüllt	16		-			r
16560 " 16564 "	Salmon Queen, lachsrosa, extra gefüllt	32				15 10	te
77	gefüllte gemischt, extra				corago		K
16574 *	alba, weiss			-	10 500	COLUMN TO A SECOND	1
16578 ,	" Tom Thumb, weissblühende nie-		10		00	10	
16582	flore pleno, rot, gefüllt	4	40	_		10	1
16586 "	integripetala, ganzrandig, rot			-	100	-2000 St.	1
16590 "	, fl. pleno, ganzrandig, gefüllt, rot	4	40	-	20	10	E
16594 "	alba, weiss, ganzrandig	4		-			li fe
16598 16602	" flore pleno, weiss, gefüllt " Mrs. Langtry, reinweiss mit leuch-	6		-	20	10	1
10002 "	tend karmesinroter Mitte	3	40	-	15	10	1
16608 "	marginata, rot mit weissem Rande	3	40	-	15	10	1
16612 "	flore pleno, gefüllt						
16616 16620	n fl. pleno, brillant-karmin, gefüllt			-			1
16628	einfache Sorten in schöner Mischung						1
16630 ",	gefüllte * * * *	4	40	-	20	10	
	The California of the Californ						
16632 9	Clematis Davidiana, blau, schön	-	-	1	50	15	
16634 2	" integrifolia hybrida, reizende					20	N
18898 01	Farben, neu	100				20 15	8
16636 94 16638 ①	" perennierende Sorten gemischt Cleome gigantea, hochwachsend, gross-	77		1	10	10	A
2000	blumig, karminrot	30	-	-	80	10	1
16639	" gigantea hybrida, reizende neue					1	18
	Hybriden, deren Blumen					1	
	zwischen reinweiss, lila, rosa und purpurn variieren, neu	50	-	1	20	15	
				1		3915	



TO BE THE WAY TO BE TO THE THE THE		1931
Cleome gigantea hybrida.	1	20 1
	Kilo	Gr. A
and the second s	M. of	New of of
16642 • Cleome speciosa, purpur, prachtvoll.	10 -	-30 10
16643 . viscosa, von hoher Wirkung		1 1 1 1 1
durch ihren schönen Wuchs		
und ihre eigenartigen, fleisch-		
farbigen Blumen	8 -	- 30 10
16645 K Clethra arborea, weiss, wohlriechend		- 80 15
		00/10
16647 hK Clianthus Dampieri, australische Prachtwicke, leuchtend tief		
scharlach mit schwarzen Flecken,		
importierter Same	100 -	2 40 20
16648 Dampieri, eigener Ernte	100	2 10 20
1000 K. 22 M., 100 K. 2,40 M.		- 40
		1
", ", ", ", ", ", ", schwarz- weiss-rot 100 Korn 4 M.		- 50
	56 -	
16650 puniceus, karmesinscharlach	50 -	1 30 10
Man sät sie im Frühjahr in Töpfe, die man warm stellt und pflanzt sie später einzeln in kl. Töpfe, in eine Mischung von Haideerde, ver-		
rottetem Lehm, Sand und Kompost. Die Pflanzen müssen gegen anhal-		
tende Nässe geschützt werden. Die Farbenpracht der Blumen ist un- vergleichlich schön. Sie gehören zu den holzartigen Pflanzen fürs		
Kalthaus und können im Sommer in sonniger, geschützter Lage		
ausgepflanzt werden.		
16660 OME Clintonia elegans, niedliche blaue		
Clintonie	40 -	1 - 10
16664 , pulchella, blau mit weiss, zierlich	110 -	2 60 15
16665 alba, weiss	100 -	2 40 15
Der Lobelia ahnliche, niedrige Blumchen, die auf Beeten als		
Einfassung, in Töpfen und Ampeln, Felspartien etc. von ausserordent-		-
lich zierlicher Wirkung sind. Auszusäen im März in Töpfe (den sehr feinen Samen nicht zu bedecken), zu pikieren und Ende Mai auszu-		
pflanzen. Sie lieben sonnige Lage und leichten, lockeren Boden.	100	
16666 WS Clitoria ternata, blau		- 40 10
16667 "ternata alba, weiss reizende	16 -	- 40 10
16668 " " coelestina, Topf-		
16668 ", coelestina, Topf- himmelblau pflanzen		- 50 10
16670 gemischt	15 -	- 40 10
16672 ZW Clivia (Imantophyllum) nobilis,		
Prachtmischung 100 Korn 5,60 M.,		
10 Korn 70 g	-	
Cobaea.	196	
Nimmt unter allen blühenden Schlingpflanzen den ersten Platz ein.		
Ist mehriahrig, wenn bei 5 Grad R. überwintert; wächst sehr		
schnell und bringt eine Menge grosser, glockenförmiger Blumen hervor. Auszusäen im März in Töpfe, mässig warm, und in kleinen Töpfen		The state of
heranzuziehen, bis man Ende Mai auspflanzt.		100
16676 KS Cobaea macrostemma. Pflanze hoch-		
und raschwachsend, mit schöner		
Belaubung; Blumen hellgrün		
mit violetten Spitzen u. Staub-		
fäden neu		1 80 20

48	Heir	nr.	M	eti	te,	Que	dl	linburg.						
		1 Kilo	,	20 Gr.	Pert.			Collinsia (Fortsetzung):		Kil	0	20 Gr	1	Port.
	Cobaea (Fortsetzung):			M. 3	8	16760		tinctoria purpurea, rotviolett,	gross-	M.	3	M.	3	3
						16762		verna, himmelblau mit weiss,		5	80		20	10
						10102		tige Frühlingsblume		-	-	-	3000	
						16764 16768		violacea, violett		3 2	_	_		
						16780	① H	E Collomia coccinea, scharlachrot		1	40	_	10	10
						16790	01	M Commelina coelestis (tuberosa)	, him-					
1						16794		melblau				_		
1						16798		, variegata, weiss und	blau.	8	-		30	10
						16800	Lo	S , Sellowiana, Blumen gross, blau		_	-	2		20
						16802		" " rosea, rosa Convallaria japonica (Ophi	200000	-	-	2		20
1						16805	4	japonicum). In den he		nutra		10		AL.
						PHI ST		Ländern vielfach an Ste Gartenrasens verwendet.		7	80	-	25	10
						16806	24	" majalis, Maiblume, weiss.			-	1		
					-	16807	24	, Polygonatum (Salomons, Blumen weiss, mit				13		
	Cobaea_scandens.							Spitzen		-	-	-	70	10
10070					1									1
100/8	KS Cobaea scandens, kletternde Cobäe, bläulich-violett; auch fürs						Cor	nvolvulus (kriechende Winde).			3	100	215
	Freie, zur Bekleidung von Bal-				1	16809	08				1.0	1	00	10
	kons, Lauben, Fenstern etc. vorzüglich zu verwenden	26		- 70			0]	Schlingpflanze	t	1		-		
16682 16690	 scandens fl. albo, weiss, reizend S Coccinea indica (Cucurbitacee), Schling- 	44	-	1 10	0 15	16816	24]	KS mauritanicus, reichblühende, azu	irblaue	90			50	10
10030	pflanze mit grossen, weissen, glocken-					16820	0]	Ampel- und Topfpflanze E tricolor, dreifarbige niedr. Wind				-		
	förmigen Blumen und karminroten Früchten			- 50	0110	16824 16826		albus, weiss				_		
16694	hW Coffea arabica (arabischer Kaffee					16828		, kermesinus violaceus, kan			12			
	strauch), schöne Zimmerpflanze 100 Früchte à 2 Korn 1,70 M	_		_	- 20	16832		violett				_		
						16836		" splendens, braunviolett		1	60	-	10	10
	WB Coleus.					16840 16844		" subcoeruleus, blassblau striatus (variegatus), gestr				_		
Bekannte	, schöne, farbenreiche Blattpflanzen fürs Warmhaus und					16852		Mischung 100 Kil.				-		
	zu Teppichbeeten etc.		100					And the state of t					iba	
10700	hybridus, von den neuesten und schönsten Hybriden gewonnen													
16704	1 Gr. 90 3, 1000 Korn 50 a Bizarr. Mit grossen, eigentümlich bizare		-	16 -	25				1	257	M			
10.01	geformten Bisttern in herrlichen Zeichnunger von rosa, kupferfarbig, feurigrot, purpur- und	1				-	· ·		10	18				
	braunvioleti, neu			0.0	-		The same of		//					
16706	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 80 grossblättrige Sorten, Prachtmischung			36 -	- 20		-	XXXX PART OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	and a second					
	1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1,40 M	-	-		- 30	-	-		of the same					
16710	" grossblättrige Zwerg- (macrophyllus nanus), dunkellaubig, besonders zu						1		The same of the sa					
	Teppichbeeten geeignet				- 30	1	1		-					
16716	1 Gr. 3,— M., 1000 Korn 1,20 M grossblättrige Zwerg-Hybriden in				30	- Andrew	Contract of the second		M.					
	schönster Mischung 1 Gr. 3 M. 1000 Korn 1,20 M				- 30	- Andrew	04/		1 th					
16720	, ornatus, prachtvolle, buntblättrige Sort	9				1	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	18811	The same of the sa					
16722	1 Gr. 2,60 M., 1000 Korn 1,— M salicifolius "Papagei", neuestę buntblättrige		-		- 25	1/4	STATE OF THE PARTY		The same					
10.22	Hybriden mit schmalen Blättern von reizend				1	1	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR							
	ster Färbung, neu 1 Gr. 3 M, 1000 K. 1,20 M				-30	All			Ballin ,					
									1 11					
	⊙E Collinsia.					11			1					
20-30 Marz-Api	cm hoch, zu Einfassungen und Rabatten wertvoll. In ril direkt ins Freie auszusken und später auf 20 cm Ab	n -				11/								
16730	stand zu verziehen. Blütezeit von Juni-August. bartsiaefolia, lila			_ 2	0 10			Cordyline indivisa latifolia.			The state of the s	1		
16734	bicolor candidissima, blendendweiss	. 2	-	- 1	010		0	ndulina (D	ham		1	7 7		
16738 16742	, carnea, fleischfarbig		-	-1	0 10	The second second		rdyline (Dracaena). Drachen i ihrer Anspruchslosigkeit bekannte Dekoratio						
	blumig	1		- 1		pflan	zen f	fürs Warmhaus und Zimmer. Aussaat warm, in	Töpfe.			-		1
16746 16750	grandiflora, blau, grossblumig	. 8	80	$-2 \\ -3$			3 co	stralis, siehe Dracaena australis. Nossea. Blätter dunkelgrün mit 1	nellrosa					
16754	multicolor, vielfarbig, prächtig	2			0 10			Mittelnerv; sehr robuste und höchs	t deko-		1	100	2.5	
16756	" marmorata, weiss mit rosa mar moriert		20	- 1	0 10			rative Pflanze, vortrefflich für den 1000 Korn 3 M., 100 Kor		-	-	-		52
	shift a billion a constraint of a second billion of the little	-	7012		1	TO THE		THE PERSON WAS DESCRIBED TO THE PERSON OF TH	Car Service	500	W. C.	THE REAL PROPERTY.		

			-		-	-	
		Kil		20 Gr.		Port.	1 ZU Kilo Gr. Z
44060	Cordyline (Fortsetzung):	M.	45	Me		30	May May 3
110000000000000000000000000000000000000	congesta, extra 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3 ensifolia, schön, ähnlich Dracaena rubra					30	
*****	1000 Korn 8 M, 100 Korn 90 s		-			35	
16880 16886	indivisa 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 & latifolia, vorzügliche Marktpflanze					15	
	10000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 3 , major, sehr beliebte, prächtige	-	-		- 1	15	
16890	Handelspflanze mit langen, brei-						
	ten, dunkelgrünen Blättern 10000 K. 18 M., 1000 K. 2 M.	_	-		_ 5	25	
16894	. lineata 10000 Korn 8 M., 1000 Korn 90 - 9	-	-		- 1	15	
16896	Mazeli, mit metallisch glänzenden Blättern, prächtig 10000 Korn — M.,						(人)
	1000 Korn 2,50 M., 100 Korn 40 3	-	1	-	- 4	25	
16900	nutans, herrliche Art 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 &	-		-	_ 5	25	
16902	terminalis rosea, prachtvoll					10	Orucianella stylosa. 17014 © MSF Cucurbita argyrosperma, Zierkürbis
16904	Veitchi, schmalblättrig, Blattnerven rosa						mit silberweiss geränderten,
	1000 Korn 1,20 M.	-			- 1	15	essbaren Kernen
							drückter Flaschenkürbis, mit grossen, weissen Blu-
16910	24 Coreopsis grandiflora, sehr gross- blumig, leuchtendgelb, pracht-					-	men, zu Lauben 5 20 10
16912	volle Schnittblume	10	-	- 8	30 1	10	17026 , leucanthalongissima, läng- ster Flaschenkürbis 6 – 2010
OS MAY	voll		-	16	30	15	Trägt bis 2 m lange, interessante Früchte; zu Lauben vorzüglich ge-
16920	24 Coronilla elegans (zierliche Kronwicke), äusserst reichblühend, zartrosa, sehr					- Commonweal	übrige siehe unter Gemüsesamen
16924	empfehlenswert	-	-	- 6	30	10	- Zierkürbisse.
10022	Schmuckblume, lila		-	-	30	10	Cuphea.
16930 16934	 Cosmea bipinnata alba, weiss bipinnata Mammut, sehr schöne, 	12		- 8	30	10	Gehören zu denjenigen Sommerblumen, die gleich wertvoll sind für Gruppen, wie für die Kultur in Töpfen. Sie sind mit ihren langen,
10001	sehr grossblumige Hy-				1		röhrenförmigen, weithin leuchtenden Blumen eine Zierde für jeden Garten. Im März halbwarm auszusäen und später in kleinen Töpfen heranzuziehen. C. platycentra und strigulosa sind mehrjährige,
	briden, vortrefflich zum Schneiden	8		- 5	30	10	höchst wertvolle Topfpfianzen.
16985	" " Mammut Lady Lennox, prachtvolle riesen-						17094 hK platycentra (ignea), scharlachrot, schön
The same	blumige, spätblüh.	T.					1 Gr. 50 d − − 7 60 30 17098 ⊙M purpurea, in mehreren Nuancen 7 80 − 25 10
	Spielart mit rosa Blumen, neu	16	-	- 4	10	10	17102 • M Roezli grandiflora superba, gross- blumig, rot 1 Gr. 35 4 — 5 40 25
16936	weiss, sehr gross- blumig	12	_	- 8	30	10	17106 • M silenoides, silenenartig, purpurbraun . 7 80 - 25 10
16938 16939	" " purpurea, purpurrot	12	-	- 8	30	10	17110 ħK strigulosa, orange, sehr schön 1 Gr. 35 ♂
16940	gemischt	8 15		- 4	4 60 6	1000	KZ Cyclamen (Alpenveilchen).
16941	" " nana "Dawn", niedrig, weiss, frühblühend	22		- 6	30	10	Man sät sie im August-September in Töpfe mit sandiger Heide- erde und hält sie mässig feucht und schattig. Wenn die Pflänzchen
16942	, hybrida Klondyke, grossblumig,				1	Thomas of	zu fassen sind, werden sie in sandige Lauberde pikiert und später einzeln in kleine Töpfe gepflanzt. Durchwinterung hell und frost-
16944	leuchtend orange, prachtvoll "grand flora alba, weiss	32 40			80		frei. Oefteres Verpflanzen, wenn die Töpfe durchwurzelt sind und ab und zu ein flüssiger Dungguss sagt ihnen sehr zu.
16946 16947	" " kermesina,karmesinrot " " purpurea, purpurrot	48	-	1 2	20	15	17118 europaeum (europäisches Alpenveilchen), Blumen violettrosenrot, angenehm duftend
	" (Vorj. Neuheit.) 10 Port. 3 M.					25	1000 Korn — M., 100 Korn 60 3 — — 8 — 40
16948	, , rosea, rosenrot	40		100	-	15	17120 persicum, persisches Alpenveilchen, weiss mit rotem Auge 1000 Korn 5, — M.
18949	" " gemischt	44	-	1	10	15	100 Korn 60 & 30
Die Com	blumige Hybriden. meen sind sehr zierliche, bis 1 m hohe Gruppenpflanzen und						100 Korn 40 s 25
	lumen, Aussaat von Marz-April unter Glas. Auspflanzung gegen Ende Mai in geschützter Lage.		No.				17128 , cristatum (Bush Hill Pioneer), Blumen- blätter am Grunde kammartig
16950							gebärtet 1000 Korn 18 M., 100 Korn 2, - M 60
	braun, goldgelb umsäumt	6		- 5	20	10	17129 " album, weisse kammartig gebärtete
16960 16964		4	40	-	20	10	Spielart 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M 70
Marine	auge		40		20	Tellison.	17136 , fimbriatum, Mischung prächtiger Varietäten mit gefransten Blumen
16968	, fl. albo, weisser Pipau	5	40	-	20	10	1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M. - - - 60
16980							17137 , album, mit gefransten weissen Blumen 1000 Korn 22 M.,
1000	Kreuzblatt, rosenrot; zu Felsen-						17144 . Prachtmischung
18000	partien und Einfassungen vortrefflich	5	80		20	10	1000 Korn 3, - M, 100 Korn 40 4 25
Mary States	• MSF Cucumis anguineus (flexuosus), Schlangenfrucht	8	80	-	30	10	17146 , Papilio (Schmetterlings-Alpenveilchen), mit eigenartig schön gefransten Blu-
18998	• MSF , (Cucurbita) perennis, im Freien ausdauernde Ziergurke (Kürbis)	24		-	60	10	men, Prachtmischung
	and the same of th			2	YES W		

50	0 Hei				, Quedlinburg.					
(C)00	COLENA NO	Kilo	20 Gr.		Cyclamen persicum giganteum (Fortsetzung):	Kilo M.		20 dr.		
	SE WAY DOWN				17204 fimbriatum, weiss mit rotem Auge, schön gefranst 1000 Korn — M., 100 Korn 4 M.			90		
					17210 Rokoko, Blumen riesig gross, rund, mit gewellten und gekräuselten Blumenblättern 1 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M.		-	70		
	MAGIER				17218 • MS Cyclanthera explodens, Springgurke, schnellwachsende Schlingpflanze					
					17219 • MS , pedata, rankende Scheibengurke,	16 -				
					sehr rasch wachsend	2 2		-20 10 $-10 10$		
					17224 ©E "linifolium, flachsblättrige Hundszunge, weiss	2 2	20 -			
Cyclamer	persicum giganteum.				blühende Topfpflanze			1 80 15		
	persicum giganteum, umige Spielarten:			The state of the s	KZ Dahlia (Georgine, Dahlie). Die Dahlien sind beliebte Modeblumen und zum Schneiden vom höchsten Werte. 17230 variabilis, einfache Dahlien in bester Mischung	12	_	30 10		
	iss 1000 Korn 8 M. 100 Korn 90 s m, Blumen schneeweiss, ausser-			-45	17234 " Colossal (neu), mit bis 20 cm im Durch- messer haltenden Blumen, gemischt.	60 -	_	1 40 15 1 20 15		
ordentlich g	ross und von vollkommendster Korn 12 M, 100 Korn 1,40 M.		-	- 60	17238 " Halskrausen", neu	84 24		2 - 20		
1000 I 17164 atrosanguineu	Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. Im, Blumen prächtig dunkelblut- grossem Effekt	-		- 65	dunkelscharlach	130 - 32 - 18 -		$ \begin{array}{r} 3 - 20 \\ - 80 10 \\ - 50 10 \end{array} $		
1000 F 17165 Crimson Kin	Korn 24 M, 100 Korn 2,60 M, g (Karmesinkönig), leuchtend lesin 1000 Korn 18 M.			- 80	17250 ", nana, niedrige gemischt, prächtig	18 -		- 50 10 - 50 10		
	100 Korn 2, — M. eizend 1000 Korn 12 M. 100 Korn 1,40 M.			- 70	17260 " fi. pleno, gefüllte Nummerblumen	80 -		$ \begin{array}{c c} 2 & -20 \\ 1 & 20 \\ \end{array} $		
	lm, brillantkarmin forn 12 M., 100 Korn 1,40 M.		-	- 60	17266 ", fl. pleno Juarezi, gefüllte Kaktus- Dahlien in schönster Mischung	100 -		2 40 20		
schattiert 10 17169 Margarete, u	weiss mit rot gesprenkelt und 100 Korn 8 M., 100 Korn 90 s 100 seiss mit zartlila, neu	-	-	- 45 - 60	17274 coronata (Kronen-Dahlie). Die erste wohlriechende	80 -	-	2 - 20		
17172 purpureum, p	Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. surpur mit bläulichem Scheine 00 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.			- 60	Blumen sehr lang gestielt, hoch über dem Laube stehend, brillantscharlach, neu		-	2 - 20		
1000 I 17184 Rosa von Ma	bum, prächtig karminrosa Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M. rienthal, prächtig lilarosa	-		_ 50	17276 bK glauconhyllum, sehr harte.	- -	_ -	- 80 10		
17185 Rubin, glänze	Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M. and rubinrot, prachtvoll Korn 28 M., 100 Korn 3 M.			- 50	dracaenenähnliche Topfpflanze			_ 60 10		
1000 I	euchtend lachsrot, sehr schön Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M., sehr grossblumig, rosa mit	-	36	_ 70	17278 hK "longifolium, hübsche Topfpflanze			1 - 1		
1000 I 17188 splendens, we	tem Auge, extra Korn 24 M., 100 Korn 2,60 M. iss mit rotem Schlunds			_ 75	auf Rabatten sehr wirkungsvoll ist. Im März ins halbwarme Mistbeet					
17190 violaceum, rö	Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M., itlich violett 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M.			_ 50 _ 50	sonniger Lage auszupflanzen. Blütezeit Juli-September. 17280 hK arborea (Brugmansia candida), gross- blumig, weiss, schön			4 - 2		
17191 Vulcan, sehr herrlic	grossblumig, tief dunkelrot, h 1000 Korn 22 M, 100 Korn 2,40 M			_ 75	17282 "fl. pl., grossblumig, weiss, gefüllt 17284 • M ceratocaula, hornstengeliger, Blumen gross, weiss, wohlriechend	10	_ -	4 80 2		
17193 cristatum all	oin Prachtmischung 000 Korn 8, — M, 100 Korn 90 s oum, mit kammartig gebärteten		-	_45	17296 . Huberiana alba fl. pl., gross-	7 4		-25 1 $-25 1$		
weissen	1 Blumen 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M. mit kammartig gebärteten rosa			_ 70	Sorten gemischt	7	10 -	- 30 1 $- 25 1$		
Blume	100 Korn — M., 100 Korn 4,50 M. 1bum, mit gefransten weissen			100	17305 "Golden Queen", goldgelb, reizend	7 10	10 -	- 25 1 - 30 1		
Blume 17203 fimbriatum m Feingekraustes	arginatum (Victoria Cyclamen). desenblumiges Alpenveilchen in ver-			- 90	17310 W sarmentosa (Solandra), prächtig 100 Korn 70 3	3 -		-15 1		
schiedenen lebh scharlachrot, ka usw. Die Far	aften Farben, als weiss mit rot, rosa mit rmesin mit violett an den Blumenblättern be des Auges ist stets die gleiche der neu 1000 Korn 28 M.,				17311 • M Strammonium giganteum violaceum, riesig, mit violetten Blumen, herrlich 17312 • M Wrighti (meteloides), weisslichlila mit	3 8	30 -	- 15 1		
atandreroung,	100 Korn 3 M		_ _ -	-180	Atlasglanz	4	-1-	- 20 1		

Heinr. Mette	e, Quedlinburg.			5	1	
1 20 Kilo Gr.		1		20 Gr		Port
Kilo Gr. M. s. M. s.		KII M.				4
	17680 24 speciosum glabratum, grossblumig,			-		
	dunkelblau, wohlriechend	12		- 3	30	10
	17681 21 sulphureum (Zalil). Prachtvolle,					
	winterharte Art mit grossen, rein schwefelgelben Blumen. Geeignetste					
	Aussaatszeit im Herbst 1 Gr. 1,20 M.	-	-	22	-	45
	Einjähr. Rittersporn, siehe Hauptflor-					
ACAS MINOR RECORDED TO THE RECORD OF THE REC	blumen.					360
XRYMAN						
	Of Dianthus hanhatus (Pantualla)					
	24 Dianthus barbatus (Bartnelke).					
	Ihr grosser Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich					
	zur Bukettbinderei.	6			20	10
	17700 albus, reinweisse	_		1	60	15
Delphinium nudicaule.	17708 atrosanguineus (Dunnetti), dunkelblutrote.	15	-	-	40	10
⊙ Delphinium Ajacis fl. pl., Rittersporn,	17712 , fl. pleno, gefüllte dunkelblutrote	48		1	20	15
siehe Hauptflorblumen.	17716 giganteus, riesenblumige in den prächtigsten Farben, Missernte	_	_	_		
	17724 marginatus, weissgeränderte Varietäten	5	-	-	20	10
Delphinium (Rittersporn).	17728 " fl. pleno, schön weissgeränderte gefüllte	137	_	1	20	18
Die hier aufgeführten Sorten sind alle ausdauernd, ausser car- diopetalum, und für den Blumenschnitt von grossem Werte. Zur	Varietäten					
Vorpflanzung von Gehölzpartien ganz besonders geeignet. Aussaat im Frühjahr, ins kalte Mistbeet; Auspflanzung im Sommer.	17735 " fl. pleno, gefüllte schwarzrote	-	-	1	80	15
17530 24 Barlowi, grossblumig, dunkelblau,	17738 oculatus marginatus (auriculaeflora), aurikel- blütiqe mit weissem Auge und weissem					
prachtvoll	Rande	6	80	-	20	10
17532 24 Brunonianum, blau, mit Moschusgeruch 1 Gr. 40 g	17739 " marginatus grandiflorus, extra gross-					40
17533 24 cardinale, scharlach, prachtvoll 1Gr. 50 4 - 7 60 8		24				
17534 © cardiopetalum, violett, sehr reich-	17742 . fl. pleno, gefüllte rosa, prächtig, neu					
blühend	17746 Prachtmischung einfacher Sorten	5	-	- 9	20	10
1 Gr. 30 3 210 - 4 60 2	17750 fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung 17756 nanus compactus, niedrige kompakte in	48	-	1	20	15
17542 24 caucasicum, himmelblau, schön 11 — 30 1	Prachtmischung	8	-	- 3	30	10
17548 24 chinense (grandiflorum) album, weiss. 12 30 1 17552 azureum, azurblau 9 30 1	a lived a a minute processing to the control of the	7	60	- 5	25	10
17556 ", gemischt		_		6		25
17560 , pumilum album, weiss, niedrig . 12 - 301						
17564 , , coeruleum, blau						
17572 , gemischt 9 - 30 1	o 1 plantinus Caryophyllus n. pl. (10pl-			20		
	und Landnelken).					
The second of th	Aussaat der Topfnelken im April-Mai, mässig warm unter Glas, in leichte, sandige Erde. Zeitiges Pikieren und allmähliges Lüften ist					
	zu empfehlen.					
	21K Topfnelken.					
	17800 Topf-Chor-Nelken, extra gefüllte ersten					
	Ranges in bester Mischung					
Made	1000 Korn 12 M, 100 Korn 1,40 M.	-	-	-		40
L'ANDEREN SE			800			
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O						
TO SELLIN						
STILL AND	MAYINA	1	A STATE		1	
Delphinium caucasicum.			1			
		1				
Consolida fl. pl., siehe Hauptflorblumen.		1				
17660 24 elatum, blau, hibsch						
halbhohe Spielarten, extra - - 1 40 1		1	1			
17666 24 formosum, dunkelblau, prächtig 50 - 1 20 1		1				
17668 , coelestinum, himmelblau 50 - 1 20 1 17670 24 nudicaule, scharlachrot, niedrig 1 Gr. 40 300 - 6 80 2					M	
17674 1 perenne hybridum, Prachtsorten ge-			7/			
mischt 8 — 301						
perenne hybridum fl. pl., Pracht- mischung gefüllter Spielarten 3 - 2						
17679 24 sibiricum hybridum, neue blaublühende			1			
Hybriden, grossblumiger als D. chi- nense, reizend			4			
101100, 101201111			100		1	

		montant oder immerblühende Nelken. nontant, Alégatières, reichstes Farben-	Kilo M.		20 Gr. M. s	Port.	Margareten-Nelken (Fortsetzung):	Kilo M.		20 Gr.	
	Rem					20	southlife of medical				1
17812		spiel, prachtvoll . 1000 Korn 6 M.									
	27	amerikanische Riesen- in Pracht- mischung 1000 Korn — M.		-		35					
		100 Korn 6 M. Diese bilden das Vollkommendste, was bisher in der Nelkenzucht erzielt wurde und sind für				120					
		die Binderei die alle gesuchtesten. Sie sind das ganze Jahr hindurch unter Glas in Blüte zu haben. Die Pflanzen sind von äusserst kräftigem Wuchs. Die Blumen erheben sich auf langen, sehr starken Stielen, sind von riesiger Grösse, gut gefüllt und umfassen die			THE PERSON NAMED IN						
17816	- 77	amerikanische Riesen-, Robert Craig. Eine der allerbesten immerblühenden					A STATE OF THE STA				
		roten Sorten. Die Blumen erscheinen an langen, steifen Stielen, sind riesig gross, gut gefüllt und von brennend-			0)						
17820	**	roter Farbe. Pflanze ungemein reich- blühend. (Vorj. Neuh.) 10 Port. 7 M. Chabaud-Nelken (tranzösische immer- blühende). Neue, harte Klasse,	-			80					
		ca. 40—45 cm hoch, binnen 7 Monaten nach der Aussaat zur		81			Dianthus caryophyllus fl. pl. "Remontant-Margareten-Nelke".				
		Blüte kommend, sehr reich- und äusserst lange blühend; Blumen von schöner Form	160	11.0	3 60	20	17882 Remontant-Margaritae, Riesen-, dunkelrote 1 Gr. 40 g	_	_		
17822	"	Chabaud-Nelke, canariengelb (Marie Chabaud), neu 1 Gr. 40 g			6 - 7 40	25	17883		3.8	-	$-\frac{2}{2}$
17824 17826 17828	19	dunkelrote 1 Gr. 45 g gelbgrundige 1 Gr. 45 g gestreifte . 1 Gr. 40 g			7 40	30	1 Gr. 40 4 17887 , , , scharlach 1 Gr. 40 4	_		6 -	- 2
17832	79	" reinweiss (Jeanne Dianis), neu			5	25	17889 " " " violett, neu 1 Gr. 50 & White Perfection (neu), grossblumig, reinweiss	150			30 3 40 2
17833 17835	71	" scharlach (l'Etincelant), neu 1 Gr. 40 3 " Riesen-, sehr grossblumig, neu.	200		6 - 60		17898 , Zwerg-, Prachtmischung	50	-	1 2	20 1
17836		", reinweiss (Herzogin von Sachsen-Coburg-Gotha) Extraschön.(Vorj. Neuh.)		X 131			24 Extra gefüllte Garten- oder Landnelken.		-		
		10 Port. 5,50 M.		-		60	17940 Grenadin, glühend scharlachrote niedrige, sehr frühe	260	-	5 8	30 2
17837 17838	"	Comtesse de Paris, reingelb 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 3 Jean Sisley, lachsrosa	-		- -	35	mischt, extra	160	-	38	- 2 30 2
17839	"	1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 & Le Favori, karminrosa				35	17952 , gelbgrundige, prächtig 1 Gr. 50 s 17956 , frühblühende niedrige Wiener (nanus),			8	- 3
17840	n	1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 s niedrige (a tiege de fer) 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 s				35	reiches Farbenspiel				
17848	79	Riesen- von Nizza (neu), extra schöne riesenblumige, sehr frühe	100				weiss (nanus albus)	140 280		3	20 2
17850		1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. Riviera Markt- (Guillaud-Nelken), sehr früh- und reichblühend, prachtvoll					17990 OM Dianthus chinensis, einfache				
17852	77	1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M. Triumph, Rosaschattierungen 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 3				35	Chineser-Nelken, gemischt	6	80	- 5	20 1
		V.D.					⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).				
Im Marz	auf	M Margareten-Nelken. f kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später Land gepflanzt, bitthen sie bereits im August und er-					Vermöge ihres reichen Farbenspiels findet diese eine vielseitige Ver- wendung für den Ziergarten, sowie zur Binderei. Blütereit Juli bis Herbst.				
freuen un feinen Bir	ns de	en ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der rei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu npfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst zeitig im Herbst vorzunehmen.					18000 fi. pl., Mischung extra gefüllter Chineser- nelken	20	-	-	80 1
17860 1	Rei	montant-Margareten-Nelken in Pracht- mischung. Halbhoch, Blumen von grosser Schönheit und von den mannig-			Karana A		⊙M Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).				
		fachsten Färbungen, höchst wertvoll zur Binderei	44			0 15	18002 albus fl. pl., gefüllte weisse	22	-		60 1
17862 17864 17868	"	Margaritae, dunkelrote " dunkelscharlach, extra gefüllt " gelbgrundige Spielarten, extra	110	40	26	$0 \begin{vmatrix} 15 \\ 0 \end{vmatrix} 20$	18012 , roseus pl., gefüllt, rosenrot	40		11/2	1000
17872	7	gefüllt	110 50 56	-	12	$\begin{array}{c c} 0 & 20 \\ 0 & 15 \\ 0 & 15 \end{array}$	10—12 cm hoch werdend, mit kleinen Dolden, gefüllter dunkelscharlachroter Blumen, neu			4	80
17876 17880	"	Riesen- (Malmaison), sehr schöne Farben, neu		30	Parl III		18022 imperialis fl. pl., Prachtmischung extra ge-	-		S. A.	1

neir	11"	IA	iei	re	, Que	eannourg.			55	
	Ki Ki	lo	20 Gr.	Port.			1 Kilo		20 Gr.	Port.
Dianthus chinensis fl. pl. (Fortsetzung):			M	8 3		lanthus chinensis Heddewlgi (Fortsetzung):	4.4	232	M3	-3
AM 020 02					13000	ANALUM AS				1
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH						A STATE OF THE STA			0 18	281
		-8	12 1						100	posi
				1						
and the second of the second o									-	
to And					1 9				1	
			5010		1 3					mi?
										130
The Man						STANKAL WARREN				
										1
				1						101
an W						ACANA DE				
Dianthus chinensis fl. pl. (gefüllte Chineser-Nelke).						Dianthus Heddewigi laciniatus.				
18024 imperialis albus fl. pl., extra gefüllte			3			Danish Housewigi Indimasts.				
reinweisse	28	-	7	0 10	19140	nobilis flore pleno, gefüllte Königsnelke in			- 45	383-
18026 " striatus fl. pl., gefüllt,			30		10140	prächtigster Mischung, neu	60	_	1 40	15
weiss mit rot gestreift 18030 "atrosanguineus fl. pl., extra gefüllt,	20		-5	011	18156	laciniatus, Schlitznelke (Riesennelke mit ge-				
dunkelblutrot	28	-	- 7	0 10		fransten Blumen), Prachtmischung ein- facher	40		1 =	15
18040 , plenissimus pictus, extra gefüllt, schön	24		B	0 10	18160	albus, weiss	28		- 70	G2706W
gezeichnet	41		0		18161	" ,, plenissimus Schneeball, Blumen				200
rot und weiss gestreift	20	-	- 5	0 10		gross, extra gefüllt, reinweiss, pracht- voll	84	_	2-	15
18048 " pumilus striatus fl. pl., sehr niedrige gestreifte, gemischt	30		- 8	0 10	18163	" Feenkönigin. Blumen gross, von zart-				
good of to, gontoone					Termina .	lachsrosa Grundfarbe, die nach dem Rande hin in weiss ausläuft; sehr				
⊙M Dianthus chinensis Heddewigi							40	-	1 -	15
(giganteus), Heddewigs (Riesen) - Nelke:			-		18164	", flore pleno Lucifer, Blumen gross,				
18080 Prachtmischung einfacher vieler Varietäten,	26		- 9	010	Character	extra gefüllt, orangescharlach. (Vorj. Neuheit.).	_	_	5 -	25
extra	30			0110	18165	" Mephisto. Blumen reizend schwarzbraun ge-				130
reinweiss	36	A COLUMN TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PARTY		0 10	8	" Mephisto. Blumen reizend schwarzbraun ge- bändert und gestrichelt auf helllachsfarbigem Grunde, mit hell oder weissgeränderten Blumen	-		100	
18088 atrosanguineus, prächtig dunkelblutrot 18092 Crimson Belle, dunkelkarmesinrot	36		- 9			punctatus (Prinzessin-Nelke). Punk-	72	-	1 80	15
18096 Die Braut, schön gezeichnet, weiss mit pur-		-				tierte Schlitznelke, prächtigstes Farben-				
purner Mitte	44	-	11	0 15	The state of the s		56	-	1 30	15
effektvoll gezeichnete rosa Varietäten	36	_	_ 9	0 10	18168	salmoneus (Lachskönigin). Lachsrot, im Verblühen in Lachsrosa über-				
18110 albus grandiflorus plenissimus, dicht gefüllt,	00		1 1	015		gehend; prächtig				15 -
grossblumig, reinweiss, prachtvoll	60			0 15		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			1 40	
18114 , albo-marginatus fi. pl., Trauer-					18180	" atropurpureus pl., gefüllt, dunkel-				
mantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weissem Rande	48		12	0 15	18184	purpurrot salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachs-	32	-	- 80	10
18118 diadematus fl. pl., Diadem-Nelke, pracht-					10104		100	-	2 40	15
voll gezeichnete, dichtgefüllte gemischt, extra	56		1 2	0 15	18188	" fl. pl., gefüllte Varietäten gemischt,	70		1 80	15
18120 , fl. pl. Graf Kerchove, dunkelblutrot,	30				18190	extra	76 -		1 00	10
schwarzgefleckt, reizend, neu 1 Gr 40 3	11	-		- 25		mischung, mit sehr tief geschlitzten			1 10	
18122 " nanus fl. pl., sehr schöne, niedrige 18123 flore pleno Feuerball, grossblumig, gutgefüllt,	44		11	0 15	18198	Blumenblättern, neu	44		1 10	15
dunkelscharlach, prachtvoll, neu	-	-	24	0 15	10100		130 -	-	3 -	20
18124 " Rosalinde , zart fleischfarbig, später rosa, gut gefüllt, neu			28	0 20						
18125 " Souvenir de la Malmaison, gross-					18200	24 Dianthus dentosus hybridus, gezähnte				
blumig, gefüllt, hellrosa, reizend,			21	000		Nelke, lila und rot, sehr reich und	10	3	00	10
18126 grandifiorus striatus pl., sehr grosse, rein-			04	0 20		lange blühend	10		- 30	10
weisse Blumen mit dunkelkarmesin gestreift	36	-	- 9	0 10		The state of the state of the state of				
18128 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt, schön gezeichnet, sehr					21	Dianthus plumarius (moschatus),				
grossblumig	60	-	14	0 15		Federnelke.		100	100	PHI.
18186 , nanus fl. pl., reizende Zwergsorten in	11		1 1	OIE		lernelken sind ausdauernde Landnelken und wie diese zu en. Vermöge ihres reichen Blühens zur Binderei sehr		7	1	201
Prachtmischung, schön gefüllt 18140 " albus fl. pl., niedrige schneeweisse	44 48	_	1 2	$ \begin{array}{c c} 0 & 15 \\ 0 & 15 \end{array} $	-	gesucht.	1	1	i lag	41
18144 nobilis, Königsnelke, Prachtmischung. Pflanze			100	100	18210	Einfache Federnelken gemischt				
von sehr kräftigem Wuchs, mit braun- rot angelaufenen Stengeln und Blüten-						fl. pleno, gefüllte Federnelken in schöner	10 -		- 30	10
stielen. Blumen sehr gross, pracht-						Mischung	.00	- 07	2 40	20
voll, neu	40		1 -	-115	1 18220	fi. albo pleno, gefüllte weisse 1 Gr. 50 s		-1	8 – 1	35

0,5		Tion	IN H	H W	10	rec	- 5	Quedinioui gi				
7 -			Kil Kil	0	20 Gr		LOIE.		Kil	0	20 Gr	
10000		us plumarius (Fortsetzung):			M.		3	Dracocephalum (Drachenkopf).	M.	-5	M.	28 2
18222		Irs. Sinkins, grossblumig, extra ge- weiss 1000Korn 10M, 100Korn 1,10M.	_			-4	5	Acusserst dankbar blühende Pflanzen, zu Gruppen und Rabatten. D. moldavicum ist einjährig und wird im April direkt an Ort und				
18223	nanus	fl. pl., neue frühblühende gefüllte						Stelle ins freie Land gesät. Blütezeit Juni bis August. Sehr gesuchtes Bienenfutter!				
10004	Zwer	g-Federnelken 1 Gr. 40 -8	-	-	6 -	- 2	5	18344 AE Dracocephalum argunense, hellblau,				
10224	semperi	lorens, winterharte remontierende (immerblühende) Federnelke, Mischung						schön	8	-	8	30 1
		einfacher und gefüllter	-	-	28	80 2	0	18348 • moldavicum, türkischer, blau,		10		
18228	. Cy	clop, einfach, grossblumig, dunkelrosa mit karmesinrotem Ringe 1 Gr. 40 3			6 -	-2	5	vorzüglichste Sorte zu Bienenfutter	1	20	1	10 1
		mit kurmesinrotem itinge 1 01. 40 3					0	18350 , fl. albo, weiss	1	-	- 1	10 1
18940	OME D	liascia Barberae. Sehr reichblühend,						18356 24 Dryas octopetala (Alpen-Dryade, Sil-				
TOMEO	C Hill 10	lebhaftrosa; reizend für Einfassungen						berkraut). Blätter immergrün,				
10044	0 10	und niedrige Gruppen	-	-	4 (30 2	0	unterwärts weissfilzig; Blumen weiss				_ 2
18244	24 10	bills, tränendes Herz, karminrosa,						18360 • MS Eccremocarpus scaber (Calampelis				
		prächtig 1000 Korn 8.M., 100 Korn 1 M.	-	-		- 2	5	scabra), Schönrebe, Schönranke,				
18250	51 D	ictamnus Fraxinella albus, weisser Diptam	19		- 6	30 1	0	mit herrlichen, gelbroten Blumen- büscheln	32		_ 8	80 1
18254		Fraxinella fl. rubro, roter Diptam	12	_	- 8	30 1	Ö	18361 " scaber aureus, rein goldgelb	28	-		70 1
								Mehrjährige Schlingpflanzen fürs Kalthaus, die im Sommer auch ausgepflanzt werden können. Ranken nicht sehr hoch, sind aber in				
		Digitalis (Fingerhut).						ihrem Blütenfler reizend schön.				
		dauernde Gruppenpflanzen und Schnittblumen.						ALL ALL				
18266 18268		s Buxbaumi, goldgelber Fingerhut	3	80	48	50 2	0	TV TV		90	(5.2)	1
18270	, fer	ruginea gigantea, rostfarbiger Fin-		1000	9			1 1 1 1				10
18274	ml	gerhut, braun und gelb	5		- 5	20 1	0					
18275	, gr	oxiniaeflora alba, weiss. reizende purpurea, purpurn.	16		_ 4	0 1	0					
18276	"	murpurea, purpurn resea, rosa	5 20 16 28 16	-	-	0 1	0					19 19
18277 18278	" O'T'	andiflora, niedrig, goldgelb	16			5 1	0	A MARKANIA				
18280	" pu	rpurea, purpurroter Fingerhut	4	_	- i	20 1	0					
18282 18283		, fl. albo, weisser Fingerhut	18	-	- 8	50 1	5					3 3
10400	"	monstrosa, gemischt, prächtige riesenblumige Spielarten	36	_	_ (0 1	0					
18286	, gen	mischt	10	-	- 8	30 1	0	Control of the Contro		100		
		The state of the s								9		5
18290	⊙M D	imorphoteca aurantiaca. Aeusserst						- Echamonia (Dark-		20		1
		effektvolle, überaus reichblühende, 30—35 cm hochwachsende Sommer-						K Echeveria (Dachwurz). Fettpfianzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten				
		blume aus Südafrika, mit grossen,						ausgepflanzt, effektvoll wirken. Die feinen Samen werden in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe				
		margueritenähnlichen, dunkel gold-					Name of Street	bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Topfe in recht sandige Erde. Man überwintert sie im Kalthause oder Zimmer bei 5-6				
		orangegelben Blumen, neu 1 Gr. 1,10 M.			20 -	-40	0	Grad R. und begiesst sie nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist				100
18294	KS D	ioclea glycinoides, Traubenblume,						18368 Echeveria agavoides 10000 Korn 6 M. 1000 Korn 70 4		19		0
		reizende Schlingpflanze für Töpfe, scharlachrotblühend	10		_ {	80 10	0	18370 , Desmetiana, prächtig 1000 Korn 1,50 M.				$-\frac{2}{2}$
-18296	WS D	disema (Passiflora) coccinea, schar-						18374 , metallica 1000 Korn 4,50 M.				0
		lachrot, reizende Schlingpflanze für Töpte						18376 Purpusi. Hart; Blätter weissbestäubt,	1300			- 2
		100 Korn 50 8	4	_		-2	0	Blumen orange. 1000 Korn 4, - M.				
18300	OS D	olichos giganteus (altissimus), sehr						18377 secunda glauca, sehr wertvolle, halb-	-	-	- -	- 3
		hochwachsend, in schönen, violett- roten Trauben blühend	3	40	1	5 1	0	harte Succulente für Teppichbeete		mil		19 19
18304	⊙S	. Lablab, rotblühend	2	40	- 1	0 1	0	10 000 Korn — M., 1000 Korn 1,80 M. 18878 in schönster Mischung 10000 Korn 10 M.,	-	-	-	- 2
18306 18307		" " fl. albo, weissblühend " Princess Helene (japonicus,	2	40	- 1	.0 10	U	1000 Korn 1,20 M.		_		_ 2
		Daylight), reinweiss	3	_	- 1	5 10	0	1999 Ol Fobinesca Halianthus				
18308	WS	Aussaat Anfang Mai ins Freie. " lignosus, immergriine Schling-					N. P. S.	18382 24 Echinacea Helianthus (neu), rote perennierende Sonnenblume, pracht-				19
178	0 1 1 1 1 1	pflanze mit purpurroten Blumen,	4.0					volle Zierpflanze und äusserst wert-				6
18309	0	vortrefflich zu Ampeln sesquipedalis (Riesen-Spargel-	16	-	- 4	0 10	0	volle Schnittblume, 1 ¹ / ₂ -2 m hoch. 18390 S Echinocystis lobata, schöne Cucur-	-	-	6 -	_ 3
		Bohne)	3		- 1			bitacee, schnellwachsende Schling-				
18310 18311		, soudanensis, rosaviolett, sehr schön			— J			pflanze	20	-	- 5	50 1
18314		tuberosus, violett, für Lauben etc.	20		- 5			18394 24 Echinops Ritro, Kugeldistel, blaue Honigdistel	5		- 6	20 10
		grossblumig, gelb 1000 Korn 5 M,				0		Sehr gesuchte Bienenweide; höchste dekorative, ausdauernde Staude mit 1 m hohem Blütenschafte und prachtvoll violettblauen Köpfen,	5125	7	1	
		100 Korn 60 3	-		T	- 3	V	die in der trockenen Binderei stets viel begehrt sind.				
18320		racaena Draco, Drachenbaum	12	_	- 5	30 20	0	18446 ⊙ Echium creticum (Kandischer Natter- kopf), sehr effektvoll, scharlach, Bienen-				
18324	WB	* australis 1000 Korn 1,50 M, 100 Korn 25 4				- 2	0	futter	16	-	- 4	40 10
18328	WB	" (Cordyline) rubra, I. Qualität						18448 . Elsholtzia cristata, lila, wohlriechend	6	80	- 5	20 10
10200	WD	1000 Korn 18 M., 100 Korn 2 M.	1000	-	-	- 3	0	18449 • Emmenanthe penduliflora, goldgelb, prächtig 1 Gr. 50 J			8	_ 3
18330	WB	, buntblättrige gemischt 1000 Korn 28 M., 100 Korn 3,— M.				- 4	0	18450 hK Epacris hybrida, schöne Sorten ge-				1
Allbekan	nte, belieb	te Zimmerpflanzen, im Sommer im Freien aus-		2/1				mischt 1000 Korn 1,70 M. Strauchartige Ericacee, fürs Kalthaus und Zimmer.	-			- 2
		Kultur wie diejenige der Cordylinen.										

					7	-	3.			-	
				0 r.	d. Port.	1		Kilo		20 Gr. Ms	
						18473	Erpetium reniforme (Das australische Veilchen), reizende Ampel- und				
		1、100年数1		in the second		18475	Teppichbeetpflanze, lila -	-	-	5 -	25
100	A OF	PRODE SEP				18476	dunkelblau		-	2 20	20
0	A.	THE SEE VIEW	0			18477 9	_ prächtig			4 -	- 25 - 15
			Ma.			18478	Mannstreu), blaublühend 1	16		_ 40	0 10
	4 4x					18480	treu			_ 20	
	地域					18481 S Wirkung	Spinalba, bläulichweiss	15	-	- 40) 10
	APP.					18484	Erysimum arkansanum (Schotendotter),	3	40	- 15	5 10
	A					18488				- 10	
A						18494	100 Korn 3 M., 10 Korn 40 3 -		_		- 25
SECOND .		A Property of the second				18496 †	schöne, holzartige Topfpflanze,				
								10 -		1 -	- 15
		Epacris hybrida. 1 Kile	0	-370		18500	Korallenbaum, dunkelkirschrot,				
18451		Epilobium adenocaulon. Hoch; gross-blumig, lilarosa; sehr zierend 24	3 -	60	10		schöne Gruppenpflanze für den Sommer; Ueberwinterung frost-	00		04	0.75
18452	24	Eremurus Bungei, gelb, reizend 1000 Korn - M, 100 Korn 1,50 M.			25	18502	W " Hendersoni, grossdoldig, herrlich -	32 -		$-\frac{80}{140}$	
18453		Bungei perfectus. Der schönste aller Eremurus. Blütenstände				18505 †	langen Rispen stehend				200
		1 m lang, 12 cm im Durch- messer; Blumen goldgelb; neu			81		1000 Korn — M., 100 Korn 1,20 M.				- 20
18454	21E	" himalaious, Blumen weiss, stern-			60	Eine für	© E Eschscholtzia. alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommer-				
10455	~	förmig 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3		_	20	Aussaat	Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. kann im Frühjahr und Herbst ins freie Land erfolgen. urantiaca, dunkelorange	6		_ 20	0 10
18455		" robustus, rosenrot, schön 1000 Korn 4 M., 100 Korn 50 3			20	18512 c	aespitosa, niedrig, goldgelb	6		-80 -20	0 10
18456		Erica, schöne Kap-Species, gemischt 1 Gr. 90 g	_ 16		30	18518 18519	, alba, weisse	8 -	La P	-20	0 10
18460	4	Erigeron Coulteri (Berufungskraut), frühblühend, weiss, schöne		00	10	18521	" canaliculata rosea, rosa, Blumenblätter reizend gerieft		_	- 80	0 10
8462	21	Schnittblume				18522	" sulphurea, schwefelgelb, Blumen- blätter prächtig gerieft			- 80	0 10
8464	24	Schneiden	1	60 80		18524	" carminea (grandiflora rosea), distinkt, prachtvolle Färbung, grossblumig,				
8465	21	grandiflorus elatior, früh-		20		18525	karminrosa	15 -		- 40	10
8466	24	speciosus hybridus grandi- florus, schön, neu	_ 1				aussen wie innen korallenrosa auf rahmweissem Grunde, reizend, neu				30
8468	24	Erinus alpinus (Alpen-Leberbalsam),	_ 12			18526		22	_	- 60	10
8469 8470			$-\begin{vmatrix} 12\\10 \end{vmatrix}$			18527	" flore pleno, schön gefüllt, orange, hell- gelb gerandet	_	-	1 50	0 15
		schnabel, blau, Samen wetteranzeigend		15	10	18528	grossen, sowohl in- wie auswendig herr-				
	Au	issaat im März direkt ins freie Land.				*DE00	lich karminrosa gefärbten Blumen. Dunkelste rotblühende Spielart. Neu 5				
			4	4		18529 18530	" " erecta compacta, gedrungene			- 30	
		Trocken. Und			T. Constitution of the last of	18531	" flore pleno, gefüllt, schön, neu -			1 20	55 100m36
	1	Hell. Ga		151		18532				4 -	
						18534	, flore pleno, gefüllte safrangelbe 1	10 -		$-\frac{20}{30}$	0 10
		E E		0		18538 18544 18546 T	" striata, gestreifte	6 8	80 -	-20 -20	10
		Schnee			-	18552 n	aritima Golden West, grossblumig, zitronen-			- 25 - 20	
		Regen.			CONTRACTOR OF	18556 to	enuifolia, dunkelblättrige, vielblumig, blass-			- 30	E
		Pflanzen-Hygrometer,				10544 ~	gelb				

30	neir	Ir.	IA	ne	II	e,	Que	ean	nourg.				
	I did a management	Kil		20 G1	7.	Port.	7 19			I Ki		20 Gr.	F-0-1
		M.	4	M.	d	4	18656	91	Ferula gigantea (Riesen-Fennich),	M.	3	M. s	4
							10000	4	effektvoll, für hohe Gruppen oder als Einzelpflanze auf Rasen 1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 &				00
6							18658	ħW	Ficus Cooperi, blutrot mit gelben				30
(A)						SE SE			Flecken, reizend 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 3	-	_		25
							18659	ħW	" dealbata, mit goldgelben, grossen, glänzenden Blättern, schöner als Ficus elastica				
						St			10 000 Korn 22 M. 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 35 &				20
							18660	ħW	" elastica (Gummibaum). Vortreff- liche Zimmerpflanze, reiner				
18576	Rechscholtzia californica. hK Eucalyptus amygdalina, sehr harte								Same 10 000 Korn 20 M., 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 40 s	_			20
	Topfpflanze	28					18662	ħW	Aussaat warm. " imperialis (macrophylla), gross-				
18578 18580	hK hK ", citriodora, sehr wohlriechend globulus (Fieberheilbaum oder Blaugummibaum), prächtiger			3	40	20	19661	t. W/	blättrig 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 &	-			- 25
18584	Baum	44	-	1	10	15	18664	n w	10000 Korn 16 M.,				
18585	Holz	48	-	1	20	15	107		1000 Korn 1,80 M.	-			20
18586	Topfpflanze	28		-	70	10	18666	21	Fragaria indica, reizende Ampel- pflanze mit goldgelben Blumen und				
	sehr hübsch	-	_	1	40	15			scharlachroten Früchten	18	-	- 50	10
auszu	rorative, harte Pfianzen fürs Kalthaus und Zimmer. Warm näen, später einzeln in Töpfe zu pfianzen und abzuhärten.					B	18667	24	Francoa glabatra, mit langen Rispen schneeweisser Blumen, reizend				
18588	©E Eucharidium Breweri, grossblumig, purpurrosa	30	_		80	15	19669	กเ	1 Gr. 35 g	-	-	5 60	20
18590 18594		12	-	-	30	10	18668		" ramosa, weiss, schön 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 40 g	-	-	-	20
18598 18606	" " roseum, rosenrot	10					18669	74	" hybrida (Brautkranz), rein- weiss, herrlich				
10000	voll, lebhaft zitronengelb 1 Gr. 40 g Liebt lockeren Boden; gegen Regen zu schützen.	-		6	-	25			1 Gr. 3,— M., 1000 Korn 50 3				25
18610							18670	KS	Frankenia ericifolia, reichblühend, hellrosa, reizende Ampelpflanze				
18614	weiss, zu Gruppen	24 16		-			10071	7V	1 Gr. 50 4	-	-	8 -	- 30
18615	K grandiflorum (album), gross-	10					18671		Freesia hybrida, ge- mischt Reizende Zwiebel-	5	60	- 20	10
18616		Ting		12	- IV	15	18672		farbig (Kalthaus and	10	_	- 30	0 10
18618	Winterblüher	60		1	40	15	18673	ZK	Wohlriechend Zimmer, so-				
10000	serrata, reichblühend, dankbarer Winterblüher	_	-		40	15			weiss) wie z. Schnitt	6		- 20	0 10
18620 18624		20		-	50	10	18674	ħK	Fuchsia boliviana, mit langen Trauben scharlachroter Blumen, prächtig				
	sehr dekorative Blattpflanze Aussaat im April ins Land.	5	80	- 5	20	10	18675	to K	1 Gr. 3 M., 1000 Korn 80 3 corymbiflora, mit grossen	-	-		15
	⊙E Eutoca.						25/178/1	16.11	Büscheln scharlachroter				
Zu Einfe	asungen und Rabatten wertvoll. Ca. 25-30 cm hoch. Aus-				M		A Page		Blumen, herrlich 1 Gr. 1,50 M.			4	1,1
18628	Eutoca viscida, klebrige, blau			- 5			18676		" alba, weissblühend, reizend	-			10
18632	" Wrangeliana, blau, sehr schön .	4	80	- 3	20	10			1 Gr. 1,50 M. 1000 Korn 50 &		_		- 15
18636	wohlriechend; vortreffliche Markt-		-				18678	ħK	" fulgens, Blumen scharlach, in hängenden Trauben, sehr			10	
18640	wb Fagraea imperialis, herrliche Blatt-	-	-		-	25	10000		effektvoll 1000 Korn 2,— M. Priisident Cocclli 27	_	-		25
3008	pflanze mit grossen, weissen Blumen 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 s		_			25	18679		" " Präsident Goselli, Blumen lang, prächtig	1/2/8			
18641	94K Felicia (Agathaea) petiolata Interessante Hängepflanze, die bis 2 m lange		The same				18680	ħK	1000 Korn 1,40 M., hybrida, schönste und neueste	-	-		20
	Ranken treibt und vom Monat April an bis spät in den Herbst hinein über und über von schönen		-					N. C.	gefüllte und einfache Sorten gemischt				
	rosa-purpurnen Blumen bedeckt ist. Sie gedeiht am besten in nicht zu feuchten, vor Wind etwas geschützten Felspartien und hälf dann auch		-				18684	ħК	1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 & procumbens, blau, prachtvolle	-	-		- 35
	unbedeckt eine Kälte von 10 Grad C. unbeschadet aus. Neu.		N TO						Ampelpflanze 10000 Korn 10M., 1000 Korn 1,20 M.				- 15
18642	• ME Fenzlia dianthiflora (Gilia dianthoides),	T	-	-		25	18688	ħK	, triphylla. Sehr schöne, äusserst	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			10
- 44	nelkenblütigeFenzlie, 8 cm hoch, rosalila, sehr zierlich	_	11	38					reichblühende Art mit leuchtend zinnoberroten Blumen und				
18644 18646	" dianthiflora alba, weiss	-	-	3 2	30	20			dunkler Belaubung 10 000 Korn 18 M.,				
18654	hK Ferdinanda eminens, prachtvolle, aus- dauernde Blattpflanze fürs Kalthaus			9		15	Die Fuc	hsien	1000 Korn 2, — M., 100 Korn 30 3 sind vortreffliche Zimmer- und Gruppenpflanzen.	-			20
	www.nuc Dimippionze furs Admaus			4	-	10			Aussaat warm, in Töpfe.				1

		1 Kilo	20 Gr.	Port
18693 2	Funkia coerulea, blau-	M. 18	M. of	3
	blühend sehr wert-	18 -	- 50	10
18698	" coerulea alba, volle			
10001	weissblühend Gruppen- u.		1 40	15
18694	" corulea fol. Einfassungs- variegatis, bunt- pflanzen			
	blättrig		3 20	20
W - I	Gaillardia.			


Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten, langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hoch geschätzt. Die einjährigen Arten (G. Amblyodon und die G. picta - Varietäten) werden im März-April aufs halbwarme Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und im Mai ausgepflanzt. Die perennierenden Arten (G. bicolor und grandiflora) sind im Mai-Juni auszusäen und im Herbst auszupflanzen.



		Gaillardia grandiflora sanguinea.	1				
18700	OM	Amblyodon, Blumen tief zinnober-				W.	
		karmin mit dunkler Mitte, prachtvoll	6	-	_	20	10
18704	21	bicolor (lanceolata), zweifarbig, gelb	5	M			
		mit braun	7	40	_	25	10
18706	21	grandiflora, Prachtmischung	12	_	_	30	A
18708		, Bosselaeri, dunkelkarmesinrot				00	-
		mit gelbem Rande, grossblumig	15		_	10	10
18710		, compacta, gedrungen, prächtige					
		Spielart	15		_	40	10
18712		" " sanguinea, gedrungen, blut-					
		rot, prächtig	40		1	_	15
18713		" foliis aureo-variegatis, gelb-				8 19	
		buntblättrig, Missernte	_	-	-	-	-
18714		" oculata, neue Prachthybriden	20	-	_	50	10
18715		" sanguinea, Blumen gross, blut-					-
		rot mit gelbem Rande, neu	18	-		50	10
18716		" semiplena, prächtig, grossblumig,					150
		halbgefüllt, neu	36	-	-	90	10
18718		" sulphurea oculata, Blumen					
		gross, schwefelgelb mit rot-					
		brauner Mitte, schön, neu	28	-	-	70	10
18719		" maxima, Blumen sehr gross,					
		goldgelb, prächtig	15		-	40	10
18721		" maxima kermesina splendens,					
		leuchtend kermesinrot, reizend	16	-	-	40	10
18724	© M	picta, bemalte, rot mit feiner, gelber					
		Einfassung	3	80		15	
18726		, alba, weiss	4	80	-	20	10
18728		" marginata, rot mit feiner,					
10800		weisser Einfassung		80			
18730		, aurea, gelb		80		2002-07	
18732		" compacta, v. gedrungenem Wuchs	10	-		30	100000
18734		" fistulosa, geröhrte	4	80		20	10
18736		" Josephus, prachtvoll, grossblumig,	FE.	0.0		-	10
		rot mit breitem gelben Rande	4	80	-	201	10

-	3					
	Calllandia (Fostsetanno)	Kil.		2 G	r.	Port.
	Gaillardia (Fortsetzung):	M.	45	M	49	-11
)						
)						
	M. M. A.					
The section						
	MK A					
	Gaillardia picta Lorenziana.	4		111	20	10
	18740 ⊙M picta, einfache gemischt					
	täten in den prachtv. Farben 18752 Lorenziana nana compacta, dicht-	12		-	30	10
Series Series	gefüllte niedrige, gedrungene					
	Spielarten in den prächtigsten Farben gemischt	15	-	_	40	10
	18760 94 Galega officinalis, gemeine Geisraute,					
	blassblau	2	40	-	10	10
	18766 ⊙E Gamolepis Tagetes, sammetblumen- artige, gelb, zu Einfassungen, schön	12	+	1	30	10
	18772 hK Gardenia florida. Ausdauernde Blatt- und Blütenpflanze fürs Kalthaus					
-	und Zimmer. Aeusserst reichblühend,					
	wohlriechend, weiss; höchst wertvolle Schnittblume 1000 Korn 1,20 M.	_		1	20	15
	18774 †K Gardenia Thunbergia, mit grossen, weissen, wohlriechenden Blumen					
-	1000 Korn 11 M., 100 Korn 1,20 M.	-	-	-	-	25
	18780 ⊙M Gaura Lindheimeri, Lindheimers Prachtkerze, weiss	4			20	10
)	Bis 1 m hohe Blatt- und Blütenpflanze. Blüht vom Mai bis zum Herbst. Im März ins halbwarme Mistbeet oder in Töpfe auszusäen		100	100		De la
1	und später auszupflanzen. 18782 K Gazania splendens hybrida grandi-				199	
	flora, Mischung der besten neuen Spielarten 1000 Korn 12 M.					
)	100 Korn 1,40 M.	-	-	-	-	25
)	18783 hK Genista Andreana, goldgelb mit dunkelpurpurnen Flecken,					
	prachtvoll	- 26	-		10 70	NAME OF
	18785 hK , florida, feinlaubig, mit zahl-	40				
)	reichen goldgelben Blumen 18786 ħK monosperma, schöne Topfpflanze	20	_		- 50	15
	Vorstehende vier Arten sind äusserst dankbare, sehr empfehlenswerte Topfpflanzen.		1		10	
)					SA!	
	Gentiana (Enzian). Aussaat im Herbst oder im Frühjahr in Töpfe, in eine Erdmischung					
)	von Moor-, Heide- und Lauberde, der etwas Lehm und Sand hei-	-				
)	gemischt ist. Die Töpfe sind bis zum Aufgange der Samen mit Moos zu bedecken und feucht zu halten. Man pflanzt später in nahrhaften, leichten, sandigen Boden, der nicht zu trocken sein				4	
)	darf. Der Enzian liebt einen halbschattigen Standort. 18788 24 E Gentiana acaulis, stengelloser Enzian,					
	dunkelblau	32			80 90	
)	18792 9 E " cruciata, hellblau	-	-	_	80	10
)	18794 24E	_	_		60	
	18798 № Gerardia hybrida. Reichblühende, aus-					
)	dauernde Staude mit grossen, glocken-					
)	förmigen Blumen in den verschiedensten Farben	8	-	_	30	10

	11011	68 8	EW	100	10,	Quediniburg.				
18800 K	Gerbera Jamesoni, Blumen stern- förmig, scharlach, prachtvoll,		l ilo	20 Gr. M.		Gilia (Fortsetzung):	Kil M.		20 Gr.	& Port.
18802	vortrefflich für Töpfe 1000 Korn 14 M, 100 Korn 1,60 M " Jamesoni hybrida, Adnetsreizende neue Hybriden, herrliche Topf- pflanzen und Schnittblumen				- 80					
	100 Korn 3 M.				- 100					を なる は ない は
3						Gilia tricolor nana eompacta.				
						18884 E tricolor nana compacta, niedrig, ge- drungen				5 10
7						18888 "rosea, rosenrot	2	-	- 1	0 10 0 10 0 10
						18900 4 Gillenia trifoliata, mit spiraeaartiger Belaubung, weissblühend	_		5 -	- 25
0						z Gladiolus (Engelsflügel).				
						Bekanntes Zwiebelgewächs mit schönen Blütenrispen, die in der feinen Binderei sehr bevorzugt werden. Blüthbare Zwiebeln, siehe am Schlusse dieses Kataloges. 18910 blaue Hybriden, reizend			00	0.95
	Gerbera Jamesoni hybrida.					18914 Childsi, grossblumige Hybriden in prächtigen	18			0 25
Prächtige B	WZ Gesneria. latt- und Blutenpflanze fürs Warmhaus und Zimmer. Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueber-					18918 gandavensis, neueste französische Pracht- hybriden gemischt				
	Kultur wie die der Begonien und Gloxinien. Ueber- winterung trocken und warm. rdinalis, prächtig scharlachrot 1 Gr. 4 M.					18922 Lemoinei, Prachtmischung	6	-	- 2	0 10
	1000 Korn 50 3 acrantha, grossblumig, scharlach, sehr schön	-			- 30	18930 praecox, prächtige grossblumige Spielarten gemischt, deren Sämlinge im ersten Jahre				
	1 Gr. 4 M., 1000 Korn 50 g lendens, leuchtend scharlach 1 Gr. 2,50 M.	-	-	-	- 30	blühen, neu		-	26	0 25
	aegelia) zebrina, mit schöner Belaubung und feurigen Blumen 1 Gr. 2,80 M.,	-			- 20	18936 • Glaucium flavum tricolor (neu), drei- farbiger Hornmohn. Gross- blumig; leuchtend orangerot.				
18818	, Mischung schöner Varietäten	-				teils mit schwarzen und gelben	12		_ 3	0 10
18834	1 Gr. 2.60 M, 1000 Korn 40 d	-	-		- 25	18938 • , leiocarpum, grossblumig, feurig dunkelorangescharlach,				
18888	Geum coccineum (chiloense), Nelken- wurz, Benediktenkraut atrosanguineum fl. pl., ge-	28	-	- 7	0 10	prachtvoll, neu		_	-1	0 10 5 10
10000	füllt, leuchtend dunkel- scharlach (blutrot)	32		-8	010	18944 94 ", phoeniceum, rot	3		- 1	5 10
18842	" Heldreichi, grossblumig, orange, frühblichend	60		1 4		18954 W Gloriosa (Methonica) superba, ran- kend, mit prachtvollen Blumen, erst	15	-	- 4	0 10
Anssast im I Mai	Gilia. Frühjahr oder Herbst, direkt ins Land. Blütezeit von Juli. Zu Rabatten und Einfassungen geeignet.				1	grün, dann gelb, zuletzt scharlachrot 1000 Korn 8 M., 100 Korn 1 M.		-	-	_ 25
18848 ①	achilleaefolia, schafgarbenblättrige, blau	1	20	_ 1	010	wz Gloxinia hybrida grandiflora.				10
18852 ⊙ 18856 18860 ⊙ I	capitata, kopf blütige, blau	2 2		- 10 - 10	0 10	Die Aussaat geschieht von Februar-März in Töpfe mit sandiger Heideerde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflünzchen sind in Schalen zu pikieren und wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine				86
8864 ①]	blau	1	40	-1	0 10	Mischung von Haideerde, Lauberde und Sand. Nach der Blüte lässt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen				
L8868 ①	Blumen nivalis, schneeweiss			- 30 10		trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr in frische Töpfe wieder ein. — Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommendste, was bis jetzt hierin gezüchtet wurde.				6
18872 E	nana compacta, niedrig, ge- drungen		100	_ 10	121	18960 französische und belgische Prachthybriden in Mischung 1 Gr. 2—, M, 1000 Korn 30 J			36 -	20
18876 ⊙ 18880	tricolor, dreifarbige			- 10 - 10		18964 alba, reinweiss mit zartgelbem Schlunde 1 Gr. 3, – M., 1000 Korn 40 d			1	



11011		m n en	,	6				-		-
A STATE OF THE STA	1 Kilo	2 G		19223	91	Haplophyllum Buxbaumi, weiss-	Kil M.		97. M. 4	
Gomphrena (Kugelamarant).	M	s m.	9 9	10220	-	blühend, sehr dekorativ, neu 1000 Korn — M., 100 Korn — M.		2	4 4(1
Pflanze von gedrungenem Wuchs, ca. 30 cm hoch, und ganz be- sonders zur Topfkultur geeignet. Die getrockneten Blumen sind wie Strohblumen in der Binderei zu verwenden. — Im April halbwarm unter Glas auszusken und später auszupflanzen.				19225	K	Hebeclinium macrophyllum, schöner Winterblüher, rötlichlila				
19150 ⊙M globosa alba, weisser	3 8	0 -	15 10	19226	• M	1000 Korn 1,50 M. Hebenstreitia comosa serratifolia,				
19152 " carnea, fleischfarbiger			15 10 15 10	19227	OLK	wohlriechend, reizend	-	-	- 50	0 10
19156 , rubra, roter	3 8	0 -	15 10 15 10			Efeu), reizend	3	40	- 18	5 10
19160 gemischt			15 10	19228	K	Hedychium coronarium, grossblumig, weiss, wohlriechend, schön	-	-	1 20	0 15
19162 E , nana compacta alba, niedriger weisser	3 8	0 -	15 10	19229	K	" Gardnerianum, grossblumig, citronengelb, wohlriechend,				
19164 , compacta rubra, niedriger	3 8			10000	01	prachtvoll	-	-	1 20	15
19168 • M Haageana (aurantiaca), goldorange	4 8		15 10 20 10	19230	24	Hedysarum coronarium, spanischer Hahnenkopf oder Kronenklee, rot			- 20	
AND AND				19231 19234		gemischt			- 10	
				19236	24	, humile, sehr niedrig, purpurn,	-			
				19239	21	prächtig			- 60	0 10
				19240	91	gelb, prächtig	-		4 -	25
Comment of the Control of the Contro						schön zum Schneiden	-	-	3 20	
				19248 19250		Helianthelle uniflora, hellgelb, schön Helianthemum mutabile, Sonnen-			180	
						röschen, in schönen Farben Sehr reichblühende, niedrige Staude, zu Felspartien	5	40	- 20	0 10
						und Einfassungen.			po 19	TRU
						Halianthur (Canaahluma)	1			-
				Die ein	njahris	Helianthus (Sonnenblume).		1		
The state of the s				Schnittn	nateria	, wie H. cucumerifolius liefern ein vorzügliches zu Vaseusträussen. Aussaat im zeitigen Frühjahr an ins Land. Sie lieben kräftigen Boden und volle Sonne.		-		
Gomphrens globosa nana compacta.				19258		nnuus, einfache Sonnenblume	-			
Comparens gionosa nana compacts.				19259		arboreus giganteus plenissimus, sehr schöne gefüllte gelbe Riesen-,		60	<u> </u>	0 10
19170 Wo Gossypium herbaceum (Baumwollen-			2010	10000		neu	7	60	- 2	5 10
pflanze) Grahamia aromatica, gelb, wohl-			20 10			" Bismarckianus, sehr hoch, einfach, grossblumig, reichblühend, gelb	The same	40	1	0 10
riechend	7 4	0 -	25 10	19262		giganteus (russische Riesen), einfache riesenblumige 100 Kilo 66 M.		80	10	0 10
artige Schriftblume, ziegelrot, schar- lach und schwefelgelb in Mischung				19266		" fl. pleno, gefüllte Sonnenblume	2	80	- 11	0 10
19188 hK Grevillea Banksii, seltene Art	TOTAL T	- 5	60 25							
19190 ħK "robusta, sehr schöne strauch-			- 30							
artige Dekorationspflanze pyramidalis, schön									10	1
Furs Kalthaus und Zimmer. Aussaat warm, in sandige Heideerde. 19194 21 Gunnera manicata, imposante Blatt-	50 -	1	20 10				-			
pflanze 1 Gr. 70 -3	-		35							
19196 24 scabra 1 Gr. 30 s Ausdauernde Blattpflanze mit riesigen Bluttern; im-		- 5	- 20							
posante Dekorationspflanze für grössere Rasenplätze. Gymnolomia multiflora, Miniatur-										
Sonnenblume, gelb, prächtig, neu	32 -		80 10				head	100		
Gypsophila (Gypskraut, Schleierkraut).			55 A.S							
Die zierlichen, lockeren Blütenrispen sind in der Binderei allgemein sehr geschätzt. Die einjährigen Arten, G. elegans und muralis			District Control							
werden im März ins Land gesät. Die perennierenden sind wie die anderen Stauden im Mai-Juli auszusäen und im Herbst zu verpflanzen.			24 191				100		8	
19204 AE cerastioides, ganz niedrig, weiss, prächtig			-30		(SCIEN)	Henanthus cucumeritonus.				
19206 • elegans, zierliches Gypskraut, weiss,			30	19270		annuus californicus centrochlorus fl.pl.,	1091	roy.	10	4
zu Gruppen und Buketts 100 Kilo 120 M.	1 4	0 -	10 10			gelb mit grünem Zentrum, gefüllt	4	20	- 2	0 10
19207 , carminea, karminrot, reizend,	30 -		80 10	19274		globosus fistulosus, mit kugel- förmigen, geröhrten Blumen, vor-				
19208 grandiflora alba, grossblumig, weiss			10 10	19275		züglich schön			$-\frac{2}{2}$	
19210 , rosea, rosenrotes	1 4	0 -	10 10	19278 19282		" nanus fl. pleno, niedrige gefüllte	5		$-\frac{1}{2}$	
19214 ⊙E muralis, sehr zierlich, rosa			30 10			" " fol. variegatis, buntblättrige niedrige, einfach	6	-	- 2	0 10
schön zu Buketts			30 10 40 10	19283		multiflorus fl. pl., sehr reichblühend, gefüllt	8		- 3	
Reizend zu Steinpartien und Einfassungen.			1-4-	19284		" Primrose, hellgelb	2	80	1	0110

	Hom		10. 107			, 4.00			
The same	Hallanthus (Paytantaman)	Kile Kile		20 Gr.	-	Heliahayaya (Fertestrane)	G	er.	Port.
19286 @	Helianthus (Fortsetzung): annuus uniflorus, einblumige, die	M.	3	M. s	3 3	• Helichrysum (Fortsetzung): 19362 • M Helichrysum bracteatum aureum,	of M.	45	4
10200	grossblumigste Sorte	1 3	BOSE OF THE PERSON NAMED IN	$-1 \\ -1$	35 100 8	einfache gelbe Strohblume,	00	oi l	10
19294 @	cucumerifolius, reichblühend, goldgelb	6	-	- 2	0 10	LOW LY OCHOROGOU	30	20	10
19295 19300	" albus, weisser Stern	12		- 3	0 10	weisse, z. Trockenbinderei 5	80 -	20	10
	Mitte von goldgelber Ein-	10		0	011	Trockenbinderei 5 8	30 -	20	10
19301 E	fassung, Blumenblätter gedreht Liliput (compactus procumbens).	12		- 3	OH	a description of the second second	20 -	20	10
	Neu Pflanze 20—25 cm hoch und 30—40 cm	28		- 7	0 10				
N. A.	im Durchmesser; Blumen goldgelb mit dunkler Mitte; äusserst reichblühend;								
	sehr empfehlenswert zu Einfassungen und niedrigen Gruppen.					grossblumige gefüllte Strohblume.			
19802	" nanus albus, halbhohe, buschige Pflanze mit langstieligen,					Bis 1 m hohe, farbenreiche Sommerblume, die frisch und getrocknet			
19303	weissen Blumen	18	-	- 5	0 10	water market out in ropic and Adoptedizing in Mai,		-0	10
19505	" " Apollo (stellatus), niedrige mit sternförmigen, gelben					19384 Borussorum Rex, reinweiss, extra gefüllt 18		50	10
19304	Blumen, neu	22		- 6	0 10	19388 brunneum, gefüllte dunkelbraunrote 18			
19308	gedrungen, sehr schön Orion, goldgelb, Blumenblätter	15	-	-4	0 10	19392 fuscatum, gefüllte bräunliche		50	10
19306	gedreht; zierliche Schnittblume					19400 purpureum, getüllte purpurrote 18 -			
19309	zu Vasensträussen plumosus (Federbusch-Miniatur-	10	-	- 3	0 10	19404 roseum, gefüllte rosenrote			
19812	Sonnenblume), neu	40	-	1 -	- 1	19412 Prachtmischung 14		40	10
	gelb mit schwarzer Scheibe	8		- 3	0 10	19420 nanum album, niedrige gefüllte weisse 18 - 19424 "atrococcineum, niedrige gefüllte dunkel-	- -	50	10
19313	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "					scharlachrote	-	50	10
GENERAL ST	goldgelbem Ringe; Blumen-	10		9	0 10	ADMINIA.			
19316	blätter gedreht	20	-	$-3 \\ -5$	010	MATAPANA AA		88	
19317 19320	albus, gefüllte weisse	28		- 7	0 1		4		
	variiert von weiss zu	00	3		0 1				
19326	hellgelb bis dunkelgelb , einfache gemischt			- 7 - 2					
19332 •	lenticularis, hoch, reichblühend, einfach, gelb mit dunkler Mitte	3	40	-1	5 1			100	
19336 🧿	macrophyllus gigantens, sehr gross-			- 1					
19342 2	blättrig, einfach, gelb	Z	40						
19344 2	gelb perennis hybridus, perennierende	-	-	1 2	0 1				
19346 2	Hybriden gemischt	_	-	3 6	0 20				
19940 2	4 rigidus (Harpalinum rigidum), <i>gelb</i> 1000 Korn — M.	48	_	12	0 1		1		
						Aug.			
2									
	744 744					19428 nanum atrosanguineum, niedrige gefüllte		50	10
						dunkelblutrote		0	
						farbene 18		50	10
9000						19436 ", luteum, niedrige gefüllte gelbe	- -	50 1	10
						19446 " meurige genunte gemischt		10	10
4						19460 91 Heliopsis Pitcheriana, reichblühende,		100	
					-	ausdauernde Staude, gelb, schön zum			10
						Schneiden	104	30	10
	Helianthus cucumerifolius "Orion."				27	h. K. Heliotropium			
19350 2		94		_6	010	(Vanille oder Sonnenwende). Als Topf- und Gruppenpflanze allgemein beliebt. Die köstlich			
19854	weissblättrig, gelbblühend M , brachyrrhynchum (Waitzia),	2 t	BIA.	0	1	duftenden, blauen Blütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftig grünen Laube ab. Im März halbwarm auszusäen, zu pikieren			
73107	-11	12	_	_ 3	0 10	und dann zu verpflanzen. 19470 Anna Turell, dunkelblau	_ 1	60	15
19358	M , elegans (Morna), zierlich, goldgelb	-	-	12	0 1	19471 Boule de neige (Schneeball), riesenblumig,		60 1	
19360 2	silberweiss, Blumen goldgelb,			100		weiss	- 2		
	reizend für Blumensträusse 1 Gr. – M.	48		12	0 1	19473 Frau Lederle, riesenblumig, dunkelstes Blau, sehr schön, neu 1 Gr. 40 - 1	- 6	- 4	30
		1							

62 * Heinr. Mette,	Quedlinburg.
Heliotropium [Vanille oder Sonnenwende] (Fortsetz.):	1 20 Kilo Gr. A. M. 4 M. 4 4
- and Alexander	The supplied of
	OF THE PERSON NAMED IN THE
The state of the s	w
	Heuchera sanguinea.
	19580 24 Heuchera brizoides, rosa, sehr zierend 24 – 60 10 19582 24 gracillima, rosa, reizend, neu – 440 20
	19584 1 sanguinea, leuchtend karmesin- rot, vorzügliche Gruppen-
	pftanze und Schnittblume 120 — 2 80 20 maxima, sehr grossblumig,
A TOP IN	dunkelkarmesinrot, neu
Heliotropium hybridum grandiflorum "Cyklop". 1 20 5 6	19588 " splendens, leuchtend dunkel- karmesinrot, extra 150 — 3 40 20
M. 3 M. 3 8	19592 . hybrida grandiflora, neue grossblumige Spielarten,
19474 Königin Margarita, grossblumig, dunkelblau — 360 20 19475 Louise Delaux, riesenblumig, rosa 80 — 2 — 15	sehr hübsch 1 Gr. 60 g - 10 30
19476 Madame Bruant, prachtvolt	19594 WS Hexacentris (Thunbergia) coccinea, reizende Schlingpflanze mit
19478 Roi des Noirs, von sehr dunkler Farbe 66 1 60 15 19482 Triomphe de Liége, helllila 66 1 1 60 15	scharlachroten Blumen, für Töpfe 1000 Korn 12 M.
19486 Voltaireanum, dunkellila	100 Korn 1,40 M. - 20 19595 WS , (Thunbergia) mysorensis, Blumen
19498 gemischt	scharlachrot mit gelb, prächtige Schlingpflanze, für Töpfe
19510 hybridum grandiflorum "Cyklop"	100 Korn 3,80 M., 10 Korn 45 J 30
riesigen Dolden grosser Blumen; Farbenspiel mannigfaltig, von den hellsten bis zu den dunkelsten Nuancen. Sehr empfehlenswert, neu.	19597 W Hibiscus albus grandiflorus, gross- blumig, weiss, schön
19518 • M Helipterum (Helichrysum) corymbi- florum, weiss	19598 • " africanus (calisureus), Eibisch, gelblich mit schwarzem Auge 3 40 — 15 10
19522 M " Sanfordi (Humboldti), schöne, gelb-	19599 W ", coccineus (speciosus), leuchtend scharlach, hübsch
19528 24 Helleborus niger, Weihnachts- oder	19600 W " Manihot (chrysanthus), goldgelb 24 — 60 10 19601 " grandiflorus Sunset, goldig-
Christrose	rot, reizend
19582 , neue Hybriden, grossblumige in	gehend
schönen Farben, gesuchte Topf- pftanze für den Weihnachtsflor 76 — 180 15	19604 hW "rosa-sinensis chrysanthus, nie- drig, grossblumig, goldgelb, in
19534 94 Hemerocallis flava, kleiner, orangegelb	der Mitte rotgefleckt, prachtvolle Topfpflanze. 1000 Korn 8 M.,
tief goldgelb Lilien-	100 Korn 90 3 25
100 Korn 1 M. - - 20	dunkelbronzefarbig, Blumen dunkelrot
19538 91B Heracleum eminens, prächtig 4 — 20 10 19540 91B "giganteum, Riesen-Heilkraut,	19606 " " " 100 Korn 2.— M. — — 30 puniceus, orangerot
Bärenklau, weissblühend	1000 Korn 7 M., 100 Korn 80 J. — — 20
Hohe, sehr dekorative Blattpflanzen. Aussaat im Frühjahr oder Herbst. Der Same liegt lange. 19546 • Herniaria hirsuta, rasenbildend, für	19607 W ", roseus grandiflorus, Blumen gross, glänzend rosa, schöne
Teppichbeete vortreff lich 6 - 20 10	Topfpflanze
94 Hesperis (Nachtviole).	19608 24 E Hieracium aurantiacum, orangerotes Habichtskraut 14 — 40 10
60-80 cm hohe, schön blüthende Staude mit besonders Abends herrlich duftenden Blumen. Gedeiht überall und in jedem Boden. 19550 matronalis, violettpurpurne 6 40 - 20 10	19609 AE , villosum, niedrig, gelb, Blätter
19552 "fl. albo, weissblühende 6 40 — 20 10 19558 "nana, niedrige violettpurpurne	weisswollig, prächtig - 1 - 15
19564 " " candidissima, niedrige reinweisse 40 - 1 - 15 19570 tristis, trauernde, sehr wohlriechend 2 40 - 10 10	grossen, rotbraunen Blumen
2 10110	100 North 1,20 Ma - 1 - 1 - 120

Heir	ır.	M	eti	te,	Quedlinburg. 63
	1 Kilo		20 Gr.	Port.	Iberis [Schleifenblume] (Fortsetzung): 1 20 5 5 5 5
KB Humea. Zierliche, 2 jährige Blatt- und Dekorations-Blütenpflanze mit 1 m			N. 18		19668 © E coronaria, grossdoldig, weiss
hohen, graziës hangenden Blütenrispen. Müssen im Mai in Töpfe ausgesät und frostfrei überwintert werden.					100 Kil. — M. 2 40 — 10 10
19611 elegans, gelblichbraune 1 Gr. — 3 19612 " alba, weisse 1 Gr. — 3	-	-	4 -	20	19672 Empress, mit grossen Rispen reinweisser Blumen, von
19612 alba, weisse 1 Gr. — 3 19614 purpurea, dunkelpurpurrote 1 Gr. — 3	-		4 -	20	kandelaberförmigem Ha-
purpurea, dunkerpurpurrote i ci. — 3			1	40	bitus, sehr schön 28 — 70 10 nana, Zwerg - Empress,
				1.0	prachtvolle Gruppen- und
19620 ⊙S Humulus japonicus, grünblättriger japanischer Hopfen	10	_ _	- 30	10	Einfassungspflanze 36 - 90 10
19624 , japonicus fol. variegatis, bunt-				1	blumig, reinweiss $ 40 - 1 - 15 $
blättriger japanischer Hopfen. 19625 "japonicus lutescens, gelbgrün,	12		- 30	10	19680 ⊙ E , Tom Thumb, niedrig, weiss 6 — 20 10
seltsam	14		-40	10	see the see with
Gehören zu den besten Schlingflanzen zu Lauben, Veranden, Balkons etc. Sehr widerstandsfähig und unempfindlich gegen Hitze					
und Trockenheit. Aussaat im Frühjahr ins Freie.					
				91	
				1	
				180	
					Iberis coronaria.
		8			19684 24 gibraltarica, grossblumig, lila in weiss
				OR.	übergehend, schön
Humulus japonicus fol. variegatis.				E.	19688 "hybrida, prächtig, niedrig 24 − − 60 10 19690 ⊙E hybrida nana alba, niedrig, weiss 20 − − 50 10
19080 🕤 Hunnemannia fumariaefolia, gelb,				1	19692 nana carnea, niedria, fleisch-
prächtig	24	-	- 60	10	19696 , " farbig 24 60 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10640 017 Uvacinthus (Caltonia) candicans Van			100		19700 " purpurea, niedrig, purpur 20 - 50 10
19640 24 Z Hyacinthus (Galtonia) candicans, Kap- Hyacinthe, Blüten glockig, weiss	2		- 10	10	19704 " rosea, niedrig, rosa 28 - 70 10 19708 gemischt 20 - 50 10
Knollenbildende Staude mit einhalb bis ein Meter hohem Blütenschafte. Die Zwiebel muss im Herbst herausgenommen und frostfrei über-					19710 24 Jucunda, rosa, prachtv., 1000 Korn1, 20 M. 20
wintert, oder gut gedeckt werden. Aussaat im Mai-Juli ins kalte Mistbeet.				1	19712 • 94 E "Königin von Italien"
					immergrüner Belaubung und zartrosa Blumen; ausserst reich- und lange blühend; ausdauernd;
					vortreffliche Schnittblume. 19714 • Lagascae, weiss, wohlriechend 3 - 15
					19715 4 Pruiti, niedrig, weiss, frühblühend
					(Mißernte)
	TO S				19720 24 E sempervirens, immergrün, weiss, sehr
					schön
					reinweiss 1 Gr. 40 $_{3}$ $ 6$ $ 25$
	100			100	19728 ⊙E umbellata, lila
					19730 , alba, weiss
					19736 ", carnea, fleischfarben
					19740 • purpurea Dunnetti, dunkelkar- mesinrot
					19744 , Rose Cardinal, leuchtend dunkel-
					rosa, sehr effektvoll 60 − 140 15 19748 ⊙E , nana alba, niedrig, weiss 2 40 − 10 10
Hyasinthus candicans.				AS	19752 ⊙E , lilacina, niedriq, lila 3 - - 15 10
19650 OE Hymenoxis (Shortia) californica, gold-			1	1	19760 Mischung einjähriger Sorten 4 - 20 10
gelb, niedrig	16	-	- 4 0	10	Impatiens.
pflanze mit goldgelben Blumen	_	-	3 —	15	Ausdauernde Kalthaus- und Zimmerpfianze mit zahlreichen Blüten. Ist warm auszusäen, in Töpfen heranzuziehen und kann auch im
19654 hK " floribundum, schöne Topfpflanze	-	-	3 —	15	Sommer im Freien Verwendung finden. 19870 ② 14 W Holsti (neu), leuchtend zinnoberrot
Thenia (Schlaifenhluma)		1			1 Gr. 1,10 M - - 20 - 35
Iberis (Schleifenblume). Die ausdauernden Arten, I. gibraltarica, sempervirens und Tenoriana					19871 , alba rubro-oculata, weiss mit
werden im Mai-Juni kalt ausgesst und im Herbst verpflanzt. Für Steingrotten und Felsenpartien von guter Wirkung. Die einjährigen			1	13	rotem Auge 1 Gr. 1 M 18 - 30 atrococcinea, dunkelscharlach,
Sorten sät man im April direkt ins freie Land.	0	1	10	10	reizend 1 Gr. 1 $\mathcal{M} 18 - 30$
19660 ©E amara, weiss, reichblühend			- 10	1000000	19874 , atroviolacea, dunkelviolett 1 Gr. 1 M 18 - 30

秦 子	Hein	N W	IAI	CI	LL	Cy	Que	HIII	burg.					
	Impatiens (Fortsetzung):	Kile M.	0	Gr M		- Pert.			Ipomoea (Fortsetzung):	Kil M.	10	Gr M.		Port
19876	24 W Holsti carminea, karminrot, prächtig	UIU.					19962 I	KS	chrysantha, grossblumig, goldgelb,	BUTT	1			
19878	delicata, zart hellrosa	-	-	18	-	30			dekorativ (Samen sehr gross)	12		-	30	10
	1 Gr. 1 M.		-				19976	OS	hederacea grandiflora superba, him- melblau, weiss gerandet	4	_	_	20	10
19880	" rosea, rosa reizend 1 Gr. 1 M. striata, gestreifte. 1 Gr. 1 M.	_	_	18 18	_	30	19980		, grandiflora superba alba, mit					
19884 19892	" Sortiment von 6 Sorten 1,20 M. hybrida, neue Hybriden in den						-15		grossen, glänzend weissen Blumen	4	_	_	20	10
10002	prächtigsten Farben gemischt,			00			19984		" superba atroviolacea, tief			_	20	10
	1 Gr. 1,10 M. Prachtvolle Topfpflanzen u. vortreffliche	-	-	20		35	19987		" " superba picta foliis argen-					
19393		_	-		_	40			tels marmorata		80		20	10
	Pflanze eine Höhe von 25 cm und einen Durchmesser von 40 cm und darüber								rierten Blättern und grossen, punktierten Blumen in verschie-					
	erre chend. Blumen silberweiss grundiert, karminrosa getönt und gestreift, mit						19988		denen Farben, prachtvell. " superba gemischt		60			
19894	purpurroter Mitte. (Vorj. Neuheit.) 1 W Olivierl, grossblumig, rosalila, pracht-						19989 (250 (400)	Huberi (hederacea japonica viridifolia) imperialis, japanische Kaiserwinde,		-		20	10
	voll 1000 Korn — M., 100 Korn 1,80 M.					35			weissbuntblättrig, Blumen ge-				90	10
19896	⊙ 24 W Rodigasi, sehr schön 1 Gr. 1,40 M.			25	-	35	19991		franst, in reichem Farbenspiele , aurata, gelbblättrig, reizend					
19900	⊙ 24 W Sultani, rosa 1 Gr. 1,10 M. hybrida, Prachtmischung		-		3.5		19992		" neue japanische halbgefüllte Varietäten gemischt				50	10
19905	E , nana, reizende, niedrige,	-		16	-	25			Leari, Lear's, himmelblau	-	-	1	40	15
	gemischt 1000 Korn 2,50 M.	-	_		-	40	19996 19998	⊙S	limbata, weiss gerandet, schön elegantissima, dunkelblau, weiss		-		15	10
19906	"Königin Carola, chamois 1 Gr. 1,10 M.	_	_	20		30		20	gestreift	3	80		15	10
19908	" splendens (König Albert), feurig-						20000	03	Nil grandiflora (Ferrandiana), gross- blumig, hellblau		40	-	15	10
	karmin, sehr effektvoll 1 Gr. 1,10 M.	-	-	20		30	20080	OS	purpurea, siehe Hauptflorblumen. "fl. pl., gefülltblühende Winde mit					
19914	24 Incarvillea Delavayi, rosa, sehr schön	-				20	20000		weissen, blau punktierten Blu-				00	4.0
19916	n grandiflora, grossblumig, dunkel-			1	80	25	20034	⊕ SM	Quamoclit, hochrot		-	-		
19918	karminrot, prachtvoll y variabilis, rosa, prächtig	_				20	20036		, alba, weiss	6				10
							20038		" Kerberi, scharlach, spätblühend " rosea, rosa	6	-	-	20	10 10
19920							20042	os	" gemischt		40			10
	Blumen hellrosa 1000 Korn — M., 100 Korn 1,20 M.		-	_	-	25	20046	COLUMN TOWN	sanguinea (Mina), dunkelscharlach	,				
19928 19932		-	-	-	60	10	20048	• WS	schön		-	1		10
	" orange, schön	1-	-	4	60	25	20050		setosa, rosa, herrlich		-	-	40	10
19934	grandiflora floribunda, sehrreichblühend, reizend			3	-	20	20002	COA	lea), himmelblau, sehr gross	,			- 0	
19935 19936	, superba 1 Gr. 1,50 M.	-	-			40	20054	⊙SM	prachtvollste, echt I vera fl. albo, reinweiss, prächtig		_	1		15
10000	1 Gr. 40		-	6	40	25			The same of				*	
						100	DM J.	E al	⊙M Ipomopsis.					
							Bei zeiti	ger A	jahrsflor empflehlt sich die Aussaat im Juli-August ussaat im Frühjahr blühen sie allerdings noch in en Jahres, doch ist die zweijährige Kultur vorzuziehen	n				
	pomoea (Rankende Trichterwinde).						20056	elegi	ans (picta), rot	10	-	-		
schnelle	n schnellsten wachsende einjährige Schlingpflanze. Zur m Bekleidung von Lauben, Balkons, Zaungittern etc. ist sie ich geeignet. Aussaat im Frühjahr ins Land. I. bona						20060 20064	77	atrosanguinea, dunkelblutrot aurantiaca, orangefarben, zierlich	10	-			
nox, L	eari, Quamoclit, und mexicana müssen ins Mistbeet oder e ausgesät und dann an sonniger, warmer Stelle ausgepfianzt					0.5	20068	n	Beyrichi, gedrängt blühend, scharlach schön	,	-		30	10
11408	werden.						20072	n	cupreata, kupferrot					
							20076 20080	n	superba, schönste rote	10) -	-	130) 1 (
							20084	77	gemischt	7		-	25	10
							20092	91	Iris hispanica gemischt, prachtvoll	e				
									Spielarten	-	-	1	40	15
						H	20094	4	. Kaempferi, grossblumige japa nische Schwertlilie, feinste und					
						OF.			neueste Sorten in Pracht	-	3 -	_	90	110
	THE RESERVE TO THE RE						20096	24	, Robinsoniana, Prachtpflanze mi	t			0	1
	AND WILL								bis 2 m hohem Blütenschaft reinweisser Blumen mit gold				No.	12.5
	All Costs	-		in		Pal,			gelbem Schlunde				120	
					N. S.	10			1000 Korn — M 100 Korn 1,10 M	t	1	-	-	- 28
	Ipomoea hederacea grandiflora superba	1				101	20100	24	Isatis glauca, Blätter silbergraugrün Blumen zahlreich, leuchtend gelt	,			B	
19960	SM bona nox, grossblumia, lila	3	60		15	5 10	00100	TIT	prachtvoll, neu	. 10) -	-	30	1(
19964	• SM bona nox, grossblumig, lila	2	80) -	10	10	TO PARTY.		Isoloma hirsutum multiflorum 10000 Korn 3,50 M, 1000 Korn 45.	4 -		1	-	20
19905	grossblumig, weiss	15	-	-	40	10	Aeussers in den ve	t reich	tblühende, zu den Gesneriaceen gehörende Topfpflanz densten Spielarten; fürs temperierte Haus und Zimme	e		1	1	-

							-,	3			00	
			Ki		21 G:	-	Port.		Ki		20 Gr.	
20116	• ME	Isotoma axillaris, achselblütige Iso-		4		8	4	20209 248 Lathyrus latifolius grandiflorus	M.	4	M. 3	13
20120	⊙ ME	toma, blau	-	-	9	20 20	15 15	"White Pearl" (Weisse Perle), neu 10 Port. 4,50 M.,				-50
20122		" " coerulea, blau	-		2	20	15	20210 , latifolius Pink Beauty, hellrosa,		100	- 50	
20126 Schönes	KZ s, ausdaue wer	Ixia hybrida, gemischt, prächtig	15	-		40	10	20214 , roseus, rosa	20		- 50 - 90	0 10
20130	ħW	Jacaranda mimosæfolia, strauchartige Warmhaus- und Zimmerpflanze mit						20220 " gemischt	24		- 60	10
20132	24	dunkelviolettblauen Blumen Jasione Jankae, reichblühend, blau,	28		-	70	10	20224 248 "rotundifolius, rundblättrig, dunkel-rot	18		- 50	10
20140	⊙ME	prächtig Jonopsidium acaule (Cochlearia), hell-			-		40	The property of the second				P. C
	8 cm hol	violett	32	-	-	80	10	og Lethynus adanetus (wohlnischende				
20144	K	Kalanchoë carnea, fleischfarbig, schöne Topfpflanze 1000 Korn 3,— M.,			4			©S Lathyrus odoratus (wohlriechende Platterbse oder spanische Wicke). Kaum eine andere Pflanzengattung bietet ein so farben-	1			
20146	K	100 Korn 40 -3	-	-		-	20	prächtiges, anmutiges Bild, als ein Beet blühender Lathyrus im Sonnenschein. Wegen ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Pflege ist sie überall zu verwenden und auch für Balkons und	18 0			
		pflanze100 Korn 1,10 M.	-		-	-	40	grössere Fensterkästen geeignet. Aussaat im zeitigen Frühjahr direkt ins Land. Blütezeit Juli-Herbst. Die Zwerg-Arten "L. Cupido"				
20150		Kaulfussia amelloides (Charies heterophylla), blau	20	-	_	50	10	eignen sich vorzüglich zur Topfkultur und zu Einfassungen.			8135	
20152 20154		" amelloides alba, weiss	18	-		50	10					-
20156		" " kermesina, karmesinrot Aussaat im April ins Freie.	18	-		50	10					-
20168	KS	Kennedya (Hardenbergia) bimacu-										6
		lata grandiflora, Schling- pflanze fürs Kalthaus und										
		Zimmer, hellblau mit weissen Flecken	-		1	80	15					
20169	KS	" Camptoniana, bläulich-purpurn,										
20170	KS	schön	_			- 60	20 15					
20171	KS	" ovata alba, mit reinweissen, in Rispen stehenden Blumen,										T.
20172		reizend	-		1	40	15					
		herrlich	-	-	1	80	15	CINSSIN				
20173	⊙ M	Kochia trichophila (Sommerzypresse).	6	80		20	10	Lathyrus odoratus Eckfords neue Hybriden.				
Von py förmiger	ramidenf n Blätter	örmigem Wuchs, lebhaft grünlaubig, mit haar- n, die sich im Herbst rot färben; prachtvoll als		00		20	10	20234 Apple Blossom, Apfelblüte	2	40	_ 10	10
20174	VV	Einzelpflanze auf Rasen.					20	20236 Aurora, weiss, lachsfarbig getuscht		1	_ 10	1
20175		Lachenalia, feinste Mischung Lantana hybrida (Bergsalbei, Schnee-		-	3	80	20	20238 Blanche Ferry, rot mit weiss, sehr frühblühend			- 10	10
	1	ball-Verbene), schöne Sorten gemischt	5	40	_	20	10	20246 Bronzekönig, kupferbronze mit weiss, neu			— 15	
		Schönblühende, ausdauernde Zimmer- pfianze. Auch zum Auspfianzen auf Gruppen geeignet.						20254 Captain of the Blues, tief lavendelblau 20262 Countess of Radnor, grossblumig, helllila	Care by		- 10	
20176		" hybrida alba grandidora, gross-			2			mit rosa, prächtig 20264 Countess Spencer, rosa, Blumenblätter wellig			- 10 $- 40 $	
20177		blumig, weiss	-	-		30		20266 Crown Jewel, sehr grossblumig, rahmfarbig mit rosa und violettrosa	2	20	_ 10	10
20178		gemischt, extra	10	-		30		20268 Dainty, sehr grossblumig, weiss mit zartrosa Rand			- 10	
20179		herrlich	14	-	-	40	10	20270 Dorothy Tennant, rosig lila	2	40	- 10	10
		niedrige im prachtvollsten, reichsten Farbenspiele		_	2	80	20	20282 Emily Henderson, grossblumig, glänzend reinweiss			- 10	
20182	ws	Lapageria rosea 1000 Korn 18 M.,						20290 Firefly, glühend karmesin			$-\frac{10}{15}$	
		100 Korn 2,— M. ingpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit rosa-	-	-		-	30	20293 Frank Dolby, extra grossblumig, mit welliger Fahne, hellmauve bis lavendel, prachtvoll	18	_	- 50	10.
farbigen	, glocken	förmigen Blumen. Aussaat warm. Hier geernteter Samen.		100		15%		20295 Gladys Unwin, hellrosa, Blumenblätter wellig			_ 20	
20186	⊙E	Lasthenia californica, goldgelb	6	_		20	10	20296 Gorgeous, grossblumig, feurig lachsorange. 20298 Grand Blue, schön blau	2 2	80 80	$-\frac{10}{10}$	10 10
20196	⊙S	Lathyrus azureus, blau		_				20299 Helen Lewis, extra grossblumig, mit welliger				
20202	1272	, latifolius breitblättrige Platterbse, rot	24	_		60	10	Fahne, orangekarmesin, leuchtend			- 40	1
20206 20208		" albus, weiss	50	-	1	20	20	schön	6	-	-20 -20	10
		blumig, weiss			8	-1	50	20302 Her Majesty, grossblumig, hell rosenrot 5	2	80	- 10	10
No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,												

ilo	1	20 Gr.	
- 7	On		9
			20
8 80			30 1
			10000
			-
3 -	1	-	30
	-	- 1	50
		28	
			20 40
			20
			700
			7
-	- 8	8	+
-	1	No. of	
5 -		_	
0 -		2	80
		8	
5.2	2		
		-	
		- 0	
		-	0/
5 - 9 -			30
7 - 0 -		-	30
$\begin{bmatrix} 8 & - \\ 2 & - \end{bmatrix}$			30
4	1	1	1
2.4	1	1	STATE OF
	1	-	1
			80
	4		4 1

	Lien	11.	IA	iei	te,	Que	unni	our g.			U	-	
BINE COLUMN		Kil		20 Gr.				rigens, sanchi attentas atte	Kil		Qr Gr		Port,
20020 Ol Tietuis es	Illiania	M.	3	M. 2	-	anena c		finn Towasi blan			M 19		
	dilepis, purpurn				0 20	20693 © 20694	9	Linum Lewesi, blau	0	0.0		0	E
	ta, ährenblütige Pracht-							schattiert	6	60	- 5	20 !	10
	arte, purpurrosa blühende					20695 2	4	" narbonense, grossblumig, dunkel-			0	10	20
	ade mit 1/2 m hohem Blüten-	64		15	0 15	20696 2)I	perenne, ausdauernder Flachs, blau	3	80	-	15	
	oribunda, prächtige, reich-	0.1			10	20698	4	" album, weiss			-		
blü	hende Kalthaus- u. Zimmer-		62			20700 2	4	" perennierende Sorten in		00		-	400
pfle	inze, scharlach mit gelb					20708 V	TAT 1	schönster Mischung Lisianthus Russellianus (Glattblume)	6	80	-	20	10
	1000 Korn 13 M. 100 Korn 1,50 M.		_		- 25	20100 Y	VV	1 Gr. — M., 1000 Korn 90 3			_	_	20
20626 抗K , rutil	ans, Winterblüher, pracht-							Prachtvolle Gentianee mit grossen, glocken-					
	le Topfpflanze mit scharlach-		-			DP 5		förmigen, blauen Blumen; fürs Warmhaus und Zimmer.				-	
rot	en Blumen in Trauben 1000 Korn 7 M.					20718	SW I	Loasa aurantiaca (Cajophora lateritia),		100			
	100 Korn 80 3	-	-		- 20	40.10	C DIE E	ziegelrote Brennwinde	16	-	_	40	10
	macrophylla, gelb	-	-	36	0 20			" hispida, goldgelb, prächtig	-	-	4	40	20
	uratum (Goldband-Lilie),					20724	⊙ M	" Wallisi (vulcanica), weiss mit rot	16			10	10
pro	ichtvoll 1000 Korn — M. 100 Korn — A		_	24	0 20			and no comment with the company					
20629 24 " cand	ldum, reinweiss		-	14	0 15								
	nteum (Riesen-Lilie), Blumen					I at an		STEEL ST					
	hlriechend, nickend, trichter- mig, aussen grünlichweiss,											2	
	nen violett verwaschen												
	1000 Korn 6 M.				00								
20631 94 " Leicl	100 Korn 70 s atlini, Blumen hellzitronen-				- 20								
	b, aussen purpurn ange-												
har	icht, innen rot punktiert,							102				3	
pra	chtvoll 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.				- 25		0	Le Salania de la companya della companya della companya de la companya della comp					
20632 ⊙E Limnanthe	s Douglasi, Douglas Sumpf-		10/4		100		3					0.0	
blume, n	iedrig, weiss mit gelb	6	80	- 2	0 10		9	新 位置					
At At	ssaat im April ins Land.						A.						
T	(F					104	4	STREET STREET					
	raut, Frauenflachs).		30				9						
Mit Ausnahme von L. alpina	und Cymbalaria sind sie einjährig pril ins Freie gesät werden. Linarien											5	
lieben volle Sonne und eher t	rocknen als feuchten oder schattigen andort.						,					1	
	r Ampeln und Felsenpartien	1		36	0 20			对发展的企					
20634 " rosea	le rosa	-	-	-	- 25						130	-	
20635 • aparinoid	es Golden Gem (spicata),	10		9	010			THE RESERVE OF THE PARTY OF THE					
	schön elegans), zweiteiliger Frauen-		3	-3	0,10	-							
flac	chs, bunt	3		- 1				A LANGE CONTRACTOR				3	
20640 , alba,	weiss		80	- 2			1 1 5						
	dida, dunkelviolett	4	100		0 10								
20648 94E Cymbalari	a	66	-	16	0 15	69	1						
und	net sich ganz besonders zu Ampeln Felsenpartien, liebt Feuchtigkeit und					131-4						199	
	bschatten; Blumen helllila mit gelb. 100, reinweiss, prächtig	_		18	0 15		1						
	sa (neu). Von kugeligem,		STE.				1						
	gedrungenem Wuchs; Blüten lila; reizend für						1						
	Teppichbeete	-	-	24	0 20	1 1	1						
20653 , ,	alba, Blüten weiss	1	-		0 20		A STATE OF THE STA				100		
	(Weisse Perle)	10		- 3 - 5	0 10						200	194	
	inea, karminrot, reizend.			- 3				MARKANANA			0.00		
20662 " hybri	da, Prachtmischung	9	-	- 3	0 10					1			
20664 , hybr	ida "Excelsior-Mischung",	28		- 7	010	a fleshall	4						
	ichtig, neu	40	1		1		1 / 1				1	W.	
Blumen	und reizender Belaubung;		1		040		Lob	pelia cardinalis robueta grandifiora.					
	hblühend leuchtend	8	T	- 3	0 10		1-11-	The state of the s					
20666 • reticulata	aureo-purpurea, leuchtend mit dunkelpurpur	12	_	- 3	0 10	0012 8	~	K Lobelia cardinalis			188		
20670 © M triornitho	phora, Dreivogelblume,		18		TO SE	a street							
röt	lich-violett	-	-	1 -	- 15			ach - Lobelia, Kardinalblume).					
	No. of the contract of		200			Dreivierte	el bis ein die im J	n Meter hohe, schöne, sehr dekorative, ausdauernde Juni ausgesät, frostfrei überwintert und im Früh-					
20686 24 Linum	campanulatum (flavum),		Sign					jahre ausgepflanzt werden.				alc.	
	ckenblütiger Flachs, gelb	32	-	W - W 12	0 10		cardin	alls, prachtvoll scharlachrot, reichblühend 1 Gr. 1,20 M.	-	_	20	_	25
20688 24 " catha 20690 • " gran	rticum diflorum roseum, grossblu-			1 2	10	20730	" a	trosanguinea, dunkelblutrot, Blätter					
" gran	miger rosenroter Lein	4	-	- 2	0 10			dunkelrot 1 Gr. 2,40 M.	-	-	44	-	35
20692 , ,	rnbrum (verum), grossblu-		20	1	5 10	20732	" C	arminea, leuchtend karminrot, neu 1 Gr. – M.	181	1			50
	mig, leuchtend rot	1 0	140		UITU	•		1 0,10					

68	Heir	ır.	IV	let.	re,	Quedlinburg.				
191 4	21K Lobella cardinalis (Fortsetzung):	1 Kil	lo	20 Gr.	Port,		Ki	l lo	20 Gr.	Port.
20734	cardinalis lugdunensis, rosa 1 Gr. 5 M.			Mi of		C. W. Labella Felova (B. 4.4.4.			M8	2 4 10 70 10
20736	Nanseniana, halbhoch, dunkellaubig,	-			40	⊙EM Lobelia Erinus (Fortsetzung):			A STATE OF	1
	Blumen dunkellila, prachtvoll				100	1 4004				The last
20738	1 Gr. 4 M., 1000 Korn 60 4 robusta grandiflora. Von sehr robustem				40					
	Wuchse, mit riesigen, scharlachroten Blumen; sehr reichblühend; sehr effekt-					The state of the s				1
-00740	voll 100 Port. 35 M., 10 Port. 4 M.	-	-		45	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
20740	", Queen Victoria, mit dunkelroten Blättern und glühend scharlachroten				100					
	Blüten, sehr schön und konstant 1 Gr. 1,60 M.			30 -	30					136
20744	, (Gerardi) hybrida, prächtige Spiel-	1								
	arten 1 Gr. 1,50 M.			26 -	25	THE STATE OF THE S				
20746	24K Lobelia Cavanillesi, scharlach mit									
20750	orange, prachtvoll 1 Gr. 1,80 M.	-	-	-	30					
20100	Pflanze mit 30-40 cm lan-									
	gen, hängenden Stengeln, dunkler Belaubung und hellblauen Blu-				13	P and the second				
00751	men mit weissem Auge, neu	-		6 -	20	Lobelia Erinus gracilis erecta.				
20751	Aus einer Kreuzung von Lobelia cardinalis mit Queen Victoria hervorgegangen. Die					20810 erecta pumila splendens. Sehr niedrig, gedrungen, dunkelblau mit weissem Auge.	84		2-	15
	Pflanze erreicht eine Höhe von ca. 70 cm und bringt nur einen und zwar dunklen,					Ganz vorzüglich zu Teppiehbeeten und Einfassungen. 20814 gracilis erecta, zierliche, aufrecht wachsend,				
	auffallend starken, breiten, man kann sagen monströsen Schaft mit blendend scharlach-					blau, überaus reichblühend	44	-	1 10	15
	roten Blüten hervor, wobei die Belaubung fast ebenso dunkel ist wie bei Lobelia					20818 " erecta alba, reinweiss, reizend	44	_	1 10	
	Queen Victoria. Für Gruppen vortrefflich. (Vorjähr. Neuh.) 10 Port. 4,50 M.	-	-		- 50	20826 " speciosa, tief dunkelblau mit weissem Auge	44		1 10) 15
20752	• Mitchelli, niedrig, reizend 1 Gr. 1,80 M.	_			- 30	20830 hybrida grandiflora, grossblumig, blau	22	-	- 60	0 10
20760	⊙M , ramosa, ästige Lobelie, gross-	36		- 90		20834 Kaiser Wilhelm, kompakt, lasurblau 20838 Paxtoniana (marmorata), blau mit weisser Mitte 20842 Pearl, milchweiss mit blauem Rande	20		1 50 - 50	10
20761	blumig, blau	24	1		10	20842 Pearl, milchweiss mit blauem Rande	20 66	_	- 50 1 60	10
20762	"Heavenly Blue", hell-blau, schön	36	_	- 90	10	20850 pumila, magentarot mit weissem Auge,				
20764 20770	, rosea, rosenrot	24	-	- 60	10	prächtig, neu	48		1 60	15
20110	Hänge-Lobelie, vortrefflich zu				100	20854 Royal Purple, purpurviolett mit weissem				
20774	94 M , Rivoirei. Von kräftigem Wuchs;				-160	Auge	40		1 -	15
	grünlaubig, Blumen zart rosa, sehr schön					dunkelblau, dunkellaubig	28	-	- 70	10
	1000 Korn — M,				00	drigem und kompaktem Wuchse,		-3-4		
20776	100 Korn — M carminea, feurig carmin-				- 60	ultramarin, mit dunkler Belaubung;	120	_	280	20
	rosa, sehr effektvoll 1000 Korn — M.					20870 " superba, Blumen dunkelblau mitgrossem,	36		_ 90	10
20778	100 Korn — M.	-	-	2 -		weissem Auge	50			10
20780	•ME , tenuior, grossblumig, dunkelblau,					Wuchse; Blumen tief dunkelblau mit weissem Auge; prachtvoll .	76	_	1 80	15
	neu	-	-	1 80	15	20878 stricta multiflora, von straffen Wuchse, mit kornblumenblau gefärbten, weissaugigen				
			14.3			Blumen	24	-	- 60	10
Die ei	• ME Lobelia Erinus. ajuhrigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen,			A ST		20884 , , compacta, von gedrungenem			- 90	
Im Febru	eeten, sowie für Balkons und Fensterkästen unentbehrlich. ar-Mark unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert					Wuchse, reinweiss, schön 20896 Mischung, schön			$\frac{1}{-}60$	
S	te Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen mmer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.	15		-40	10					
20794	(erinoides), langstielige Lobelie, blau Barnard's Perpetual, dunkelblau mit weissem					20008 OKS Lanhasnarmum casainanm				175
20798	Auge, schön	58 40		1 40	The latest	20908 ⊙KS Lophospermum coccineum, reich- blühend, scharlachrot, reiner	The state of the s			
20799 20800	" duplex, blau } halbgefüllt		-	4 80		Same		-	3 80	20
20802	" foliis aureis (Goldelse), Belaubung gold-			0	00	schön rosenrot, sehr reichblühend Zweijahrige Schlingpflanze, fürs Kalthaus und Freiland.	84	-	2 -	20
20804	gelb, Blumen tief azurblau , pumila alba (White Gem)	_		$\frac{3}{2} = \frac{3}{80}$		20914 K Lotus canariensis, sehr reichblühend,				
20805	"Schneeball, Pflanze von dem Habitus der Lobelia Erinus Kaiser Wilhelm; Blumen blendend schnee-		1112			gelb 1000 Korn 4,50 M				05
20806	weiss. (Vorj. Neuh.)	-	The state of the s		40	100 Korn 60 g 20916 ⊙M , jacobaeus, Jacobsklee, schwarzer				20
20000	gedrungenem Wuchse; Blumen gross,		-		1	Schotenklee, Blumen dunkel- braun	18		- 50	10
	mit reinweissem Auge auf dunkel- blauem Grunde	56		1 30	15	20920 KS . peliorhynchus, Taubenschnabel-				
20808	, Victoria, gedrungene Spielart mit grossen, zart hellrosaroten Blumen, neu			4 80		Schotenklee, leuchtend rot 1000 Korn 6 M., 100 Korn 70 -	-	-		25
20809	Else Bofinger, halbgefüllt, helllila (Mißernte)	-	-	_	-	Prächtige Ampelpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				

20024 S. Laffa	Hei	nr.	N	/le	tt	e,	Quedlinburg.			69	9
Schwammkirtis, vacchenochend, in children Schwammkirtis, will offerense be the control of the properties of the properties of the control of the properties of the propert	20024 OC Inffe centencyle school-series	1 V	la			ort.		W.	1		
20020 S. cylluderfela, withnesseric lettings Schwammatring, and interesses are set of the second content of the second conte	Schwammkürbis, raschwachsend,	M.	3	M.	8 -	4	Lupinus (Fortsetzung):				
Schwammikrish mit sterements 10 10 10 10 10 10 10 1			80	- 3	25 1	10	21052 @ quadricolor fl. pl., gefüllte vierfarbige	4	40	_	20 10
20028 S. Section microscopies Total Control Total Co	Schwammkürbis, mit interessan-						21054 @ sulphureus superbus (Menziesi), schwe-				
20029 O.S. Source O.S. Comment Com		7	60		25 1	0					
2009.0 S. Sendy One, Relativishing large Schemenshish pathwas Schieft Schweish Schieft Schweish Schieft Schweish Schieft Schweish Schieft Schweish Schwe	20928 OS , marylandica, interessanter						21060 @ tricolor elegans, purpurrosa, weiss und				15
Schneambinistics_enhousestility School Lipinary of the search School Schoo			-	-	30 1	10					
Section Comparison Compar	Schwammkürbis, schöne Schling-						21068 , tricolor, dreifarbig				
2008 2008	pftanze	8		-	30 1	LO	21072 © einjahrige none Sorten gemischt				
2008 District State District State											
Particular and an anticology of the character and the state of the bests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests as any state of the tests and the tests and the tests as any tes	kohem Blütenstengel. Bei eintretender Reife fallen die ovalgeformten.						21082 WS Luzuriaga radicans. seltene Schling-				4
100 100	jedoch stehen und bilden so, mit ihren glänzenden silberweissen						pflanze aus Chili, mit grossen, duf-		1		
Source S	binderei Aussaat im Juni-August an Ort und Stelle ins Land.										
Source Section Secti	20930 Lunaria biennis (annua), purpurviolett							-	-	-	- 25
Lupinus (Lupinus (Lupinus der Wolfsholme)	20936 , kermesina, karmesinrot, herrlich	7					or Lychnis (Lichtnelke).				
Lupinus (Lupine oder Wolfsbohne)				1	-1	5	Gehört zu den schönsten ausdauernden Stauden, deren leuchtende,				
							haben. — Aussaat Juni-Juli und Verpflanzung im Herbst.			16	0 15
2008	Je nach Höhe und Zweck sind die Lupinen überall zu verwenden.					1	21086 alba, weissblühend	-	-		- 40
20948 October December De	Sorten zu Einfassungen vorzüglich geeignet. Ihre Haltbarkeit und			3	1		21088 chalcedonica, brennende Liebe, leuchtend rot	10	-	- 3	30 10
20948	der einjährigen Sorten Ende April ins Land. Aussaat der ausdauern-						21094 fulgens, leuchtende Lichtnelke, leuchtend				
20948 O	im Herbst.						scharlach	50	-	12	10 15
20952		10		_ 0	301	0	rot	50	-	12	10 15
20952 mill veries, schereböhr 10 30 10 11114 mana, niedrig Varietten im mit veries mill veries, hilboch mans, niedrig, violett mill veries, hilboch more Hybriden, prachtig, violett mill veries mi	20948 • albo-coccineus, scharlachrot mit weiss	3	60	- 1	5 1	0	21102 Haageana, zinnoberrot	40	-	1 -	- 15
20952		10		- 5	30 1	0	21110 , hybrida, prächtige Nuancen gemischt.	40	_	1 -	_ 15
20054 C E alho-riolacens nanus, micdrig, violett mit weis, hilboh 20058 arhoreus, baumartig gelb, wohirischend 28	20952 , , roseus, niedrig, rosa						21114 , nana, niedrige Varietäten im	10		1-	15
mit weiss, hübsch sarboreus, baumartig, gelb, wohliriechend sarboreus,	mit weiss 20954 © E albo-violaceus nanus, niedria violett	16	-	- 4	10	.0	21116 E Lagascae (Petrocoptis pyrenaica), niedrig.				
20085 "albus (Cchneekonigin), princhigo 2	mit weiss, hübsch	8	-	- 5	30 1	0	karmin, frühblühend. 1 Gr. 60 d	-	-	10	- 30
20969	20958 arboreus, baumartig, gelb, wohlriechend 20958 albus (Schneekönigin). prächtig	28		_ (011	0	1 Gr. 3 M., 10 Port. 3 M.	-	-	-	40
Pechnelke Dunnetti atroviolaceus, dankeivolett mit weiss South Dunnetti atroviolaceus, dankeivolett mit weiss South South	20959 " neue Hybriden, prachtvoll	-	-	24	10 2	0		30		- 8	0 10
20072 Color Colo	20964 O Dunnetti atroviolaceus, dunkelviolett		80		1011	.U		12	-	-3	0 10
20972	mit weiss	3	40	- 1	15 1	0					
20080 coelestinus, himmelblau 4 80 20 10 21136 K Mackaya Bella, Blumen gross, glocken-formig, bila, reizende Teopfplanase	20972 • Hartwegi, blau	5		- 2	20 1	0	Light feachte Lage: heaunders für Uferränder nasgand	2	80	- 1	0 10
20984	00000						Muss halbwarm ausgesät werden. 21136 K Mackava bella, Blumen gross, glocken-				
20992	20084 roseus, rosenrot						förmig, lila, reizende Topfpflanze				05
20996	(Francis)	1	20	_ 1	01	0					- 20
21000	20992 , albus, weiss 100 Kilo - M.	1 3	_	- 1	5 1	0	von melonenartigem Wohlgeruch	5	80	- 2	0 10
		1	40	- 1	.0 1	0		16	_	- 4	0 10
21002 duplex (President Cleveland) 4 40 20 10 21148 trifida grandiflora alba, weiss 3 200 15 10 21100 nisignis, rot 4 20 10 21150 roseus, rosea, rosea 3 80 15 10 21100 roseus, rosenvot 5 40 20 10 21152 gemischt 3 20 215 10 21154 K Malva capensis, Kap-Malve, lilarosa Sehr reich und lange blübende Topfphanse fürs Katitaus und Zimmer 21158 Tricklend, in verschiedenen 21014 Tricklend, in verschiedenen 3 60 15 10 21162 Tricklend, in verschiedenen Nuancen 1 60 10 10 21166 M miniata, mennigrote Malve 21170 21 Morkelboa 21170 21 Morkelboa 21170 21 Morkelboa 21170 21 Morkelboa 21174 3 3 3 20 20 20 20 20	lachrot mit weiss, prächtige										
21004							21148 , trifida grandiflora alba, weiss	3	20	- 1	5 10
21010	21004 , insignis, rot	4		- 2	20 1	0					
21012							21154 K Malva capensis, Kap-Malve, lilarosa				
21014 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1		5		- 2	0 1	0	pflanze fürs Kalthaus und Zimmer.				1
1014 © Inteus Romulus, grossblumag, gelb 28 - 70 15 21162 © mauritiana (sinensis), Algier-Malve, dunkelrosa 2 80 10 10 211020 © mutabilis, wohlriechend, in verschiedenen Nuancen 1 60 10 10 21170 © 1 miniata, mennigrote Malve 2 80 10 10 211024 moschata, Moschus-Malve 7 80 10 10 21174 moschata, Moschus-Malve 7 80 10 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlriechend 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-wohlded 28 - 70 10 21178	und weiss	5	_	- 2	20 1	0		1		- 1	0 10
21020 © mutabilis, wohlriechend, in verschiedenen Nuancen							21162 • mauritiana (sinensis), Algier-				
Nuancen 1 60 10 10 21170 ① 94 moschata, Moschus-Malve, rosa, wollriechend 28		0	00								
Lupinen		1	60	- 1	0 1	0	21170 024 , moschata, Moschus-Malve, rosa,				
## versicolor, schöne Varietäten in prächtigen Farben	Lupinen	3	40	- 1	5 1	0					
21032 • nanus, prächtig blaublühende Zwerg-, sehr schön zu Einfassungen . 10 — 30 10 21036 , albus, weiss, im Verblühen lila 7 40 — 25 10 21040 21 perennis, perennierende, blau		1	80	_ 1	011	0	21178 KS Mandevillea suaveolens, weiss, wohl-				
21036 ** albus, weiss, im Verblühen lila 7 40 — 25 10 21040 91 perennis, perennierende, blau	21032 • nanus, prächtig blaublühende Zwerg-,		1				Fürs Kalthaus und Zimmer.	28		- 1	010
21040 Al perennis, perennierende, blau			00000		Section 1995	0/2			_		- 25
schön blau	21040 24 perennis, perennierende, blau										
21044 albus, weiss		6		- 2	0 10	0					1
21048 , tricolor, dreifarbig-blühende 6 - 20 10 21186 Martynia formosa (Craniolaria fragrans),	21044 albus, weiss	7	80	- 2	5 1	0	zu erzielen, zeitig ins Mistheet oder in Topfe ausgesät und dann				
	21048 , tricolor, dreifarbig-blühende		-				in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt werden. 21186 Martynia formosa (Craniolaria fragrans),				
		6	-	- 2	0110			6	801	- 2	0110

70	neir	ir.	IV	let	rte	Queannourg.
		1 Ki		20 Gr.	Po	1 20 Kilo Gr.
	⊙M Martynia (Fortsetzung):	M.	3	M	9 3	21284 K Melianthus major, prächtige Blatt- M. 3 M. 3
	rtynia lutea, gelbes Gemsenhorn proboscidea (annua), langgeschnäbeltes,	7	40	- 2	5 10	pflanze, Blumen bräunlich
11104 %	weiss mit rot und purpurn	6	80	_ 2	0 10	Blumen lila, wohlriechend,
1198 "	, rosea, rosa	9	-	- 3	10 10	reizende Topfpflanze 1 - 10
1202 ,	tricolor, rosa mit dunklen Flecken	-	-	- 6	0 10	21286 hK , floribunda (Melia compacta nana), sehr reichblühend, lila, wohl-
1203 ,	, Prachtmischung	0	00	- 2	20 10	riechend, prächtig 12 - 30
Mate	ricaria (Gefüllte weisse Kamille,				1	21287 hK , japonica, Blumen in grossen
115.0001	gefülltes Mutterkraut).					Rispen, lila, wohlriechend, schön
bgleich mel	arjährig, empfiehlt es sich doch, dieselben einjährig zu					21288 OS Melothrina punktata Cucurbitaceen, 30 - 80
	weil die Blumen im zweiten Jahre weniger schön ausd als im ersten. — Aussaat März-April, halbwarm,				1	interessante
Aus	pflanzung im Mai. Vorzügliche Schnittblumen.					21289 ©S , scabra Schlingpflanzen 16 - 40 21290 94 Mentha Pulegium. Sehr reich- und
1204 ①1	M alba plenissima, ausserordentlich gefüllt, reinweiss	10		_ 8	80 10	lange blühend, hellblau, wohlriechend 36 - 96
1206 ⊙I	M capensis (parthenioides) fl. pl., mit				1	Zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.
1010 - 7	schönen, weissen, gefüllten Blumen				25 10	21291 24 Mertensia sibirica, niedrig, hellblau, prächtig 1 Gr. 1,80 M. – – –
1210 ⊙ I 1214	M eximia fl. pl., reinweise, extra gefüllt " fl. pl. crispa, krausblättrig, rein-	12	-	_	30 10	21298 OK Mesembrianthemum cordifolium va-
1211	weiss	12	-	- 8	3(10	riegatum, buntblättrige Mittags-
21218	" grandiflora fl. pl., grossblumig,	10				blume 1000 Korn 70 & - 3 60 Schöne Teppichpflanze mit dickfleischigen,
21222 E	reinweiss	16		- 4	10 10	weissbunten Blättern und rosa Blumen. Auch zur Topfkultur im Kalthaus geeignet.
TAGE II	grandiflora fl. pl. Tom Thumb, sehr niedrig, grossblumig, rein-		1			21294 OE crystallinum, Eiskraut, Blüten
	weiss, sehr schön	18			50 10	weiss 6 60 - 20
1226 E	" grandiflora fl. pl. Tom Thumb		THE STATE OF			21296 ⊙E " pomeridianum (Nachmittags- blume), goldgelb, schön — — 1 20
	aurea, sehr niedrig, mit grossen, leuchtend gelben Blumen,		100			21298 OE tricolor (stramineum), dreifarbig 12 - 3
	reizend	28		- 7	70 10	21300 ". fl. albo, weiss
1230 E	" nana fl. pl., niedrig, kompakt,	10			10 10	M. crystallinum und tricolor können im April ins Land gesät werden und sind für Steinpartien, Ampeln etc. sehr gut verwendbar.
1232	reinweiss	10	-	- 4	10110	21302 hK Metrosideros, gemischt, reiner Same 36
I MOM	blättria	16	-	- 4	1 10	21306 24 Michauxia campanuloides, Blumen gross, weiss, blauschattiert, prachtvoll — — —
1234	" " fi. pl. Goldball, goldgelb.	120	-	28	30 20	21308 KS Mikania scandens, schöne efeublättrige,
1238	" " fl. pl. pyramidalis, von pyramidalem Wuchse,					reichblühende Schlingpflanze mit
	reinweiss	56	_	1	30 15	gelblich-weissen Blumen 1 Gr. 40 4 - 68
1242	" " fl. pl. Schneeball, neu				50 25	1 01. 10 3
						21312 W h Mimosa pudica, schamhafte Sinnpflanze 12 3
21248 ①	Matthiola bicornis, rötlich-lila	4	40	- 5	20 10	Auch "Rühr mich nicht an" genannt. Sie ist hoch- interessant wegen ihrer ausserordentlichen Empfindlichkeit gegen
	besonders Abends einen köstlichen Duft; liebt sonnigen Standort. Aussaat im März-April ins Land.		1			äussere Einflüsse. Die leiseste Berührung genügt, um die Pflanze in ienen reizharen Zustand zu versetzen, dass sich die Fiederblättehen
	account to make a part and a series		100			zusammenfalten und bei starker Bewegung sogar die gegliederten
	oms Maurandia.				10	Blattstiele am Stengel herabsinken. Nach einigen Minuten kehrt der frühere Zustand wieder zurück. Aussaat in Töpfe mit sandiger
	chlingpflanze mit 2-4 m hoch wachsenden, zierlich					Heideerde, die man warm stellt. Die jungen Pflanzen werden später einzeln in kleine Töpfe gesetzt. Empfehlenswerte Topf-
Schalen, die	Stengeln; wird Anfang März ins Mistbeet oder in man warm stellt, ausgesät, pikiert, in kleine Töpfe			100		pfianze fürs Warmhaus und Zimmer.
repflanzt und ersten Jahre	d Mitte Mai in sonniger Lage ausgepflanzt. Sie blüht im und gibt einen herrlichen Schmuck für niedrige Wände					21314 Wh Mimosa Spegazzini (arborea), baum-
	und Mauern.			K	- 25	artige Sinnpflanze 28 7 21316
	ba grandiflora, grossblumig, weiss, schön. tirrhiniflora, löwenmaulblütige, blau	76		10000	80 18	The state of the s
	rocoerulea grandiflora, grossblumig, dun-					100 Korn 3,60 M. - - -
	kelblau	04	-		80 20	
	rclayana, blau (dunkelviolett)				- 20	Mimulus (Maskenblume, Gaukier).
21262	, grandiflora purpurea, grossblumig,					Eine sehr arten- und farbenreiche Sommerbiume, die sich wegen ihres niedrigen, zierlichen Baues und grosser Reichblütigkeit besonders
01064 E	purpurrot	84	-		- 20	zu Einfassungen und Blumenbeeten eignet. Der sehr feine Same
	neryana rosea, rosa, reizend				$\frac{40}{20}$	nikiert werden Der Same ist nur schwach zu bedecken und gleich-
21267 ro	sea grandiflora, grossblumig, rosa, prächtig	-	-		60 20	müssen langsam an Luft und Sonne gewöhnt werden, bis man
21268 ser	mperflorens, violettrot	-	-		20 20	Mitte Mai auspflanzt. Sie lieben lockeren, feuchten Boden, nalb- schattige Lage, und blühen den ganzen Sommer.
21270 Mi 21271	schung				80 18 40 20	21318 © cardinalis, Kardinalsblume, orange-
	" Stopper and some state of the	100		-	10	schartach
	(C)					rot
21278 KS				1		21326 ", Orange Perfection, grossblumig, •
21280	(Heilkraft)	22		-	60 10	
1171411	asparagoides myrtifolia, myrten-				-	21334 , gemischt
1200	oldlirid, neu 1000 k orn 2 ou .M.		1	2	- 20	21342 duplex, mit doppetten Blumen,
	blättrig, neu 1000 Korn 2,50 M, 100 Korn 40 &		-	100		7.177 Insuraturat
Reizende So	chling- und Ampelpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.					
Reizende So Fanz besond Ranken, die	100 Korn 40 j chling- und Ampelpflanzen fürs Kalthans und Zimmer, ders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevor-					21346 "Fürst Bismarck", feurig purpur-
Reizende So Fanz besond Ranken, die zugten Platz	100 Korn 40 J chling- und Ampelpflauzen fürs Kalthaus und Zimmer, ders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen s in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevor- einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde.					21346 "Fürst Bismarck", feurig purpur- karmin
Reizende So Ganz besond Ranken, die zugten Platz 21281 •	chling- und Ampelpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer. ders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevor- einnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde. Medicago intertexta (Echinus), mit sehr interessanten Samenkapseln				40 1	21346 "Fürst Bismarck", feurig purpur- karmin
Reizende So Ganz besond Ranken, die zugten Platz 21281 •	thling- und Ampelpfianzen fürs kithans und Zimmer. ders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevoreinnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde. Medicago intertexta (Echinus), mit sehr interessanten Samenkapseln W Medinilla magnifica, reichblühend,					21346 "Fürst Bismarck", feurig purpur- karmin
Reisende So Ganz besond Ranken, die	thling- und Ampelpfianzen fürs kithans und Zimmer. ders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevoreinnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde. Medicago intertexta (Echinus), mit sehr interessanten Samenkapseln . W Medinilla magnifica, reichblühend, zartrosa, prachtvolle Topfpflanze					21346 "Fürst Bismarck", feurig purpur- karmin
Reizende So Ganz besond Ranken, die zugten Platz 21281 •	thling- und Ampelpfianzen fürs kithans und Zimmer. ders wertvoll für die feine Binderei sind ihre zierlichen in jedem besseren Blumen-Arrangement einen bevoreinnehmen. Aussaat warm, in Töpfe mit sandiger Lauberde. Medicago intertexta (Echinus), mit sehr interessanten Samenkapseln . W Medinilla magnifica, reichblühend, zartrosa, prachtvolle Topfpflanze 1000 Korn — M., 100 Korn 1,60 M.			-	40 1	21346 "Fürst Bismarck", feurig purpur- karmin

	nein	I w	IAI	CII	. C,	Queamburg.			-	1
		1 Kilo	1	20 Gr.	Port		Kild		20 Gr.	
	Milesulus (Dentroteinus o)	M	40	M. 3	4	21516 MFS Momordica Elaterium (aspera), ge-	M.	45	M. 4	8
	Mimulus (Fortsetzung):					meiner Springkürbis, Vexier-	6	80	_ 2	20
	SIA A LAR		1			91518 WES involucrata	28		- 7	
						Weinblättrig; mit weiss und schwarz getüpften Blumen und scharlachroten,				
3/						gurkenartigen Früchten; hübsch.				
					133	21522 24 Monarda didyma (Zwillings-Monarde), scharlach 1000 Korn 2,50 M.,		1		20
						schartach 1000 Korn 35 d	_	-		- 5
The state of the s						21524 94 , hybrida, gemischt, Blumen	20		5	-0
						wohlriechend	20		- 0	10
						orange; vorzügliche Schnittblume				
						1000 Korn 2 M, 100 Korn 30 3 21532 KS Morrenia brachystephana, raschwach-	-			
	12				444	send, bedeckt mit edelweissähn-				
						lichen, weisslichen bezw. orange-				
						farbenen Blumen 1000Korn12M., 100Korn1,40M.	_			_
						21534 KS " odorata, immergrün, wohlriechend			12	20
400	4					rahmfarbig. 21536 A Morina longifolia (elegans), lang-				
1. 1	fimulus tigrinus (pardinus). , grandiflorus.				LE N	blättrige Morine, rotblühend	-	-		
3.	quinquevulnerus maximus. tigrinus grandiflorus Feuerkönig.				P.F	21540 OS Mukia scabrella. Schöne Cucurbitacee;			24	10
7.					1	Blumen gelb, Früchte scharlach			2 4	20
8 STWE	moschatus compactus, sehr kompakt, prächtig 1 Gr. 60 &	_	_	10 -	40	The state of the s				
2 _{• M}	aninguevulnerus (speciosus), schöne fünf-	1	1							
4	fleckige Varietäten gemischt " maximus, grossblumig, prachtvoll	36		_ 9	010			100	37	
8	, , duplex, mit doppelten Blu-									
	men in den schönsten Farben	me co.	-	1 8	0 15					
	Faroen	12								
2 ⊙ ME	tigrinus (pardinus), prächtig getigerte			1 2	0 15					
6	, duplex, getigert, doppelblütig		-		0 20					
30	grandiflorus, sehr grossblumig, prächtig gefärbt			1	25					
34	grandiflorus "Feuerkönig",	LOU		1	40					
	grossblumig, feurigrot, Schlund				1					
	gelb, purpurrot punktiert, sehr effektvoll	220	-	5 -	- 25					
38	" grandiflorus imperialis, schönste				- 25					
98 • M	doppelblütige Varietäten Mischung, schön				0 15					
			1	1						
08 © S	Mina lohata, scharlach mit gelb prächtige Schlingpflanze					Musa Ensete.			la i	
	1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 -		-	18	0 20				13	
	Muss halbwarm ausgesät werden und geschützte sonnige Lage haben.					Musa (Banane).				
	Mirabilis Jalapa (Wunderblume)					Gehört zu den schönsten, dekorativen Blattpflanzen. Der Same muss				
	siehe Hauptflorblumen.					sofort nach dem Eintreffen gelegt werden, da er die Keimfanigkeit wicht lange behält. Bei einer Bodenwärme von 20-24 Grad R.				
90 ⊙M	, longiflora, langblumige Wunder blume, weiss, wohlriechend	1 3	60	- 1	5 10	keimt er ziemlich schnell, es ist deshalb gut, ihn in ein Beet des Warmhauses zu legen. Die jungen Pflanzen setzt man einzeln in				
94	violacea, langblumige vio					Topfe in eine Mischung von guter Mistheet- oder hauberde, der				
96 24 0	lette, wohlriechend multiflorus, lila, reichblühend .	3	40		5 10 15	ausgepfianzt, ist sie als Solitärpfianze auf Rasenplätzen von her- vorragender Wirkung.				
			The same			21542 WB Musa Arnoldiana, von grosser Schön-				
98 K	Mitraria coccinea, reizende Topf pflanze mit scharlachroten Blumen	2				heit, mit breiten, dunkelgrünen,				
	1000 Korn 11 M., 100 Korn 1,20 M	-	-		- 20	festen Blättern und roten Blatt- stielen 1000 Korn 38 M.,				
19 O.M	Molucella laevis, mit grossen, becher					100 Korn 4, - M.	-	-	-	TA
02 OM	förmigen, grünen Blumen	-				21543 WB , coccinea (Scharlach-Banane) 1000 Korn 32 M,				
	kelchen, reizend			- 8	30 10	100 Korn 3,50 M.	-		-	-
04 • BM	" spinosa, rosa, hübsche Belaubung	7 -	-	- 6	0 10	21544 WB , Ensete, Prachtpflanze 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	-		-	-
			-303			21546 WB , Gilleti, schöne, neue Art, sehr				
OS () MF	S Momordica Balsamina, Balsam-Spring kürbis (Balsamapfel), mi	t				widerstandsfähig gegen Winde 1000 Korn 6,50 M, 100 Korn 80 &				-
	scharlachroten Früchten und	8		0	30 10	1 21547 WB , hybrida (Arnoldiana X Gilleti),				
	weisslich-gelben Blumen		100		10	prächtige Hybride mit breiten Blättern und rosenroten Blatt-		100		
	Auszusäen ins Land wie Zierkürbisse.									
12 ⊙ MF	D. 110 D. 1					stielen 1000 Korn 20 M. 100 Korn 2,20 M.		1		

Heinr. Mette, Quedlinburg.												
		Ki Ki		20 Gr	T.	Port.		1 Kilo	1	20 Gr.	ort.	
	Musa [Banane] (Fortsetzung):	M.	4	M.	3	4	Mysestle (To-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to	M.			4	
	Musa Livingstonia vera, seltene, sehr						Myosotis (Fortsetzung):					
21040 11 1	dekorative Art, im Habitus ähn-						21594 AE alpestris nana rosea, rosenrot 21596 "robusta grandiflora (Elise Fon-	28		70	10	
	lich Musa Ensete, mit sehr breiter, starker Mittelrippe						robert), robust, grossblumig, blau 21598 robusta grandiflora alba, gross-	44 -	- 1	1 10	15	
	1000 Korn 28 M., 100 Korn 3 M.				_ 4	10	blumig, weiss grandiflora rosea, gross-	28 -	-	70	10	
21549 WB	, Mani, Zwerg-Art mit schwarzem						blumig, rosenrot	24 -		60	10	
	Blättern, sehr zierlich und						21602 " " Triumph,blau,blüht 10 Wochen nach					
	äusserst dekorativ 100 Korn 5 M., 10 Korn 60 s	-			-4	15	der Aussaat 21604 , stricta alba, weiss, schön,	48 -		1 20 - 70	10000	
21550 WB	" Martini, Blätter bläulichgrün, sehr					-		20		10	10	
	gross, widerstandsfähig 1000 Korn 6,50 M., 100 Korn 80 s	1			_6	20	21608 , grandiflora ,Königs- blau", grossblumig, prachtvoll	64 -	- 1	50	15	
21551 WB	, ornata rosea, mit dunkelroten				-		21610 , grandiflora Dornrös- chen,grossblum., rosa	44 -	_ 1	10	15	
	Blumen, schön 1000 Korn 7 M.,					-	21612 " rosea, rosa, prächtig .' 21613 " Tom Thumb. Reizende,	36 -	-	90		
21552 WB	, religiosa(Fetisch-Banane), prächtig,	-			- 2	20	ganz niedrige Spielart von straff-aufrechtem Wuchs;					
	mit grossen, hellgrünen Blättern an kurzen, schwarzbraunen Blatt-						Blumen himmelblau. Neu					
	stielen, äusserst widerstandsfähig 1000 Korn 7 M, 100 Korn 80 J	or!			6	20	21616 , Victoria, himmelblau Sehr gedrun-	100 -	- 2	2 40	50 20	
21553 WB						20	ot co.	48 -		20	1.000	
21000 WD	" Rodochlamys, sehr seltene, äusserst zierliche Art vom Kongostaat					-			_ 14		35	
	1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 g	_	_		- 2	20	21632 , alba, reinweiss 1 Gr. 70 J 21636 , coelestina, himmelblau 1 Gr. 70 f		- 12	-	35	
21554 WB	" rosacea, hochelegante Banane mit langen, stark gerippten Blättern							-				
	und grossen hellrosa Blumen 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M.				_ 6	25	21640 24 E dissitisfora, prachtvoll, tiefblau			5 -	25 25	
21855 WB	" sapientum, Früchte sehr süss und					10	21643 , Elfriede, gedrungen, grossblumig, tiefblau (neu) 1 Gr. 45 .		_ 7	,	30	
21000 ((1)	aromatisch 1000 Korn 16 M.,						21644 " Maria, grossblumig, weiss. (Vorj. Neuheit) 1 Gr. 50		- 8	80	30	
21556 WB	100 Korn 1,80 M. sumatrana, sehr schön, mit braun					30	21645 , Perfection, sehr grossblumig, tiefblau 1 Gr. 40 4					
	gefleckten Blättern 1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 s	-	-		- 2	20	21646 24 hybrida Liebesstern, distinkt, blau,					
21558 WB	" superba, riesige Banane mit un- gemein zierenden Blättern						reizend; auch zur Topfkultur geeignet, neu . 1 Gr. 1,10 M.		200	_	EO	
	1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	-	-	-	- 2	5	21647 , Ruth Fischer. Pflanze von ge-		- 20		30	
							drungenem, kräftigem Wuchs, mit grossen, himmelblauen			100		
21561 91E	Muscari botryoides (Trauben- Hyazinthe), gemischt, schön						Blumen. Vortreffliche Topf- und Gruppenpflanze. Auch			-		
	zum Treiben wie zu Ein-				101		zum Treiben geeignet. Neu. 1 Gr. 3,60 M. 10 Port. 4,50 M.		-		50	
21562 9LE	fassungen	_		10000	40 1 30 1	2771	**************************************					
M	vosotis (Vergissmeinnicht).		14				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
21564 9LE	alpestris, Alpen-Vergissmeinnicht, blau	24	_	_	60 1	0						
21566	Distinction, blau, blüht im 1. Jahre 1 Gr. 40 s	_	_	6	_ 2	25						
21568 21569	, fl. albo, weiss				60 1 60 1			A				
21570 21571	" indigo, prächtig, neu	28			70 1					b		
21572	voll, neu	-	-	3	60 2	20						
21573	hellblau	40		20.1	- 1					边		
21574	" striata, gestreiftblumige	24	-		$\frac{-}{60}$ 1	0		紫	Ç,	1		
21575 21576	" gemischt	24			60 1					7		
21578	blau, sehr schön	40 32	_	- 8	80 1	0		Ye		1		
21580	" " rosea, rosenrot	30			80 1					1		
21582 21584	" nana (compacta), Zwerg-, blau. " alba, weiss	36 18			90 1 50 1		THE WAR THE WA		000			
21586 21588	Feenkönigin, hellblau fol. aureis, niedrige gelb-	-	-		- 2		C. AND MINE					
21590	blättrige, blaublühende							1				
21592	" gracilis, blau, sehr zierlich " " alba, weissblühend	_			$\begin{vmatrix} 20 & 2 \\ 20 & 2 \end{vmatrix}$		Myosotis alpestris stricta Myosotis alpestris grandiflora.	Victor	ia.			

Hein	ır.	N	let	te,	Quedlinburg.			73	
	Ki		20 Gr.			1 Kilo		20 Gr.	
Myosotis (Fortsetzung):	UIU.	75	M. +	1 2	Nemesia (Fortsetzung):	Me	40	M. N	1 3
21648 94 hybrida Sylphe, silberweiss, neu			10	115	21692 • ME strumosa nana compacta grandiflora,				
21650 • M oblongata (latifolia), hellblau, prächtig 21652 "Albion, tief dunkelblau, sehr lange			1 -	- 15	21696 , nana compacta grandiflora		-	5 6	0 25
blühend	60	-		0 25	aurantiaca, niedr. grossblumige orangefarbene 1 Gr. 70 &	-	- 1	2 -	-40
21656 9E palustris, echtes Sumpf-Vergissmein-					21700 • ME versicolor, blau, lila und weiss	-		- 5	0 10
nicht, blau	90	-	44	0 20	21704 " " bicolor, zweifarbig	-		- 8	0 10
blumig	80	-	2 -	- 15					
vergissmeinnicht). 1 Gr. 80 4 21664 "semperflorens, immerblüh., blau 21666 "flore albo, reinweiss	64 80	-	14 - 1 5 2 -	1000					
21668 " " " rosea, rosa	-	-	4 -						
21670 24 rupicola, himmelblau, niedrig, zur Topfkultur geeignet 1 Gr. 1,80 M.			34 -	- 60					
ħκ Myrtus (Myrte).									
Schöne dekorative Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.									
21671 australis (Eugenia australis), sehr dekorative, ununterbrochen blühende Zimmerpflanze mit weissen Blumen 1000 Korn 10 M.,				20					
21672 communis (Gemeine Myrte), grossblättrig,	-	00		-30	Nemophila, beste Sorten gemischt.				
weissblühend, reiner Same	24	80	- 20 - 60		Namanhila (Hainhluma)				
21674 microphyllus, kleinblättrig, weissblühend	40		1 20	15	© E Nemophila (Hainblume). Beliebte Florblume. Bildet niedrige, reichblühende Büsche und ist besonders zu Einfassungen und Blumenbeeten in sonnigen Lagen wertvoll. Aussaat im März, oder schon im Herbst direkt ins Freie.				
21676 tarentina			- 20		21710 atomaria, punktierte, weiss, schwarzpunktiert 21712 atrocoerulea, tief ultramarinblau, der	2	_	- 1	0 10
21677 94 Narcissus polyanthus (Vielblumige Narzisse), schön	A.		— 50	0 10	weisse Schlund schwarzpurpurn um- säumt				5 10
Naegelia, siehe Gesneria.					21714 crambeoides, blassblau	4		- 20	0 10 10
Myrsiphyllum, siehe Medeola.					prachtvoll				0 10
Namasia					21722 insignis, himmelblau 100 Kil. 160 H. 21724 , alba, weiss		-		010
Nemesia 21678 • M strumosa grandiflora (Suttoni).					21726 , marginata, blau, weiss marmoriert und gerändert				0 10
Blumen gross, in allen Färbung. von rahmweiss und gelb bis orange					21728 , purpurea rubra, rosalila	2	-	- 10	0 10
21679 und karmin				20	dunkelvioletten Flecken 100 Kil. – M.	1 (60 -	- 10	0 10 0 10 0 10
21680 , aurantiaca, orange, schön			18 -		Total Communication Control Co	2			
21681 , carminea, karminrot,			8 -		21748 hK Nerium Oleander, Oleander, bekannte				
21682 reizend 1 Gr. 50 g purpurea, purpurrot,				- 30	Topfpftanze fürs Kalt- haus und Zimmer,				
21683 , " prächtig 1 Gr. 50 3				- 30					5 10 10
21686 , tigrina (neu), prächtige punktierte grossblumige in			8-	- 30	21752 h K , schöne Spielarten ge- mischt	7 8	80 -	- 2	5 10
den effektvollsten Farben- tönen; herrliche Ein- fassungs- und Gruppen- pflanze 1 (†r. 50 -			7 60	0 30	21756 K Nertera depressa (Granatbeeren- Sträuchlein), prächtige, sehr niedrige Topfpflanze mit zahlreichen, kleinen,				
21690 • ME " nana compacta, niedrige in den feinsten Färbungen				0 20	korallenroten Beeren 10 000 Korn — M.,				20
					and				

(4	I ICII	18 0	282	-		Queum	ibut 9.		-		-	-
		Kild M.		20 Gr. M. 1					ilo		r.	
	Nicotiana (Tabak).						Nigella (Fortsetzung):		1			
ekorationspflanze	Tabakarten sind alle als vorzügliche Blatt- und en zu verwenden. Teilweise durch schöne, wohl-		100	100	THE REAL PROPERTY.	21810 E	damascena nana fl. pl., niedrig,	9			10	1
echende Blumen Töpfe auszusäe	a ausgezeichnet. Im März-April ins Mistbeet oder en, dann zu pikieren und Ende Mai ins Freie im					21811	gefüllt, blau					1
ostande von ca.	50 cm auszupflanzen. Nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt.					21813 💿	weiss, sehr schön diversifolia, hellblau, reizend, neu .	-	-		10	
1759 ⊙MB 1760	affinis, weiss, sehr wohlriechend hybrida grandiflora. Gross-	15	-	-4	0 10	21815 ①	hispanica, spanischer Schwarzkümmel, blau	5	-		20	
	blumige Hybriden in allen					21816 21817	alba, weiss		40			
	Schattierungen von weiss bis rosa, dunkelrot und blau-violett;					21820	gemischt		40			
	reichblühend und wohlriechend; niedriger als die Stammart. Sehr						and the second and the second					
	zu empfehlende Gruppenpflanze (neu)	24		- 6	010	21824 • MI	Nolana grandiflora (atriplicifolia), Zym-				200	
762	" hybrida grandiflora carnea,					21826	belblume, grossblumig, blau., grandiflora alba, weiss, gross-	1	80		10)
	fleischfarbig, neu	30	-	-8	0 1		blumig	2	-	_	10 10	
763	grandiflora kermesina, karmesinrot, neu	30	_	-8	0 1	21830	" gemischt		80		10	201
764 1765	" lilacina, lila, neu purpurea, purpurrot,	30	-	- 8	0 10		ommerblumen, die für Steingruppen, zu Einfassungen, von Ampeln etc. geeignet sind. Aussaat Ende April direkt ins Freie.					
766	neu	30		- 8			unear his Freie.			3		
767 1769	" violacea, violet, neu " Sortiment von 6 Sorten	30		-8	0 10	21836 ⊙MH	E Nycterinia capensis, kapischer Nacht- leberbalsam, weiss, mit starkem					
	45 4					21840 OMI	Vanillegeruch	118	-	-	50)
770 • MB	atropurpurea grandiflora, purpurrot, grossblättrig, schöne Gruppenpflanze	6	80	-2	0 1		z ins halbwarme Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist auch zur Topfkultur geeignet.				TU	,
772 MB	colossea, Riesentabak, prächtige Blatt-						1st auch zur Lohlungen Seelfuer	FILE				
773	pflanze	-		5 -	- 2	21844 ⊙M	Obeliscaria pulcherrima, äusserst zierlich, Blumen braun mit gelb	19	100		30)
	Riesentabak, herrliche Blatt-					21846 ħW	Ochna multiflora. Granatbaumartige,			100	00	A STATE OF THE PARTY OF
	pflanze 10000 Korn 16 M., 1000 Korn 1,80 M.		-		- 2	Call Selection	herrliche Pflanze mit glänzendroten Blumen und dunkelblauen Früchten					
774 ħ KB	glauca, graugrüner Tabak, ausdauernde					21850 OM	Ocimum Basilicum bullatum (bauschi-					
	Blattpflanze fürs Kalthaus, mit gelben Blüten	10		_ 3	80 1		ges Basilienkraut), grossblumig, wohlriechend	4	40	0.5	20	0
776 ⊙MB	macrophyllagigantea, äusserst dekorativ, blassrotblühend	5		_ 2	0 1	21852 ⊙ M	" crispum (krauses Basilienkraut), wohlriechend, reizend	1 - 2	20			
778 ⊙M	Sanderae (neu), rosa-karmin			- 7			worth tourist, foreign the first					
779	" alba, weiss	36		- 9	0 1	i .	Denothera (Nachtkerze).					
780 1782	" purpurea, purpurrot		-	$- \frac{7}{7} $	0 1	Die Oenotheren	lieben freie, sonnige Lage. Sie müssen halbwarm stät und später ins Freie gepflanzt werden.					
1784 1786	" sanguinea, blutrot violacea, violett (dunkelblau)			- 7 - 7		21856 ⊙ M	bistorta Veitchiana, gelb, reichblühend	6	-	-	20	0
1788 1789	" Prachtmischung		-	5	0 1	21860 ⊙ M 21862 E	Drummondi, buschig, blassgelb, nana, niedrig, blassgelb	8	=	-	30	0
	nd lange blithende Gruppen- und Einzelpflanzen.	FASON				21864 21868 94 E	" alba, niedrig, weisslich Fraseri, leuchtend gelb, schön	-	_	3	60	0
.792 ⊙MB	suaveoleus, weiss, wohlriechend 1 Gr. 50 d	43.00		8-	_2	21872 21	fruticosa major, gedrungen, gelb, schön Lamarckiana, grossblumig, leuchtend	15	-	-	40)
794 ⊙ MB	sylvestris, prächtige Zierpftanze mit	Table:			1	21878 ⊙M	gelb grossblumig, goldgelb,	2	40	-	10	0
	grossen Trauben langröhriger, weisser, wohlriechender Blumen			_ 2	80 1		prachtvoll		80			
796 ħKB	wigandioides, herrliche Blattpflanze.	The state of the s		- 8		2 21000 74 11	missouriensis (macrocarpa), gelb E rosea, niedrig, brillant-karminrosa,		-			
		100				21886 24	speciosa rosea, rosa, wohlriechend,				50	
798 ⊙ ME	Nierembergia frutescens, strauch- artige Nierembergie, lila		8.0.0		50 1	21888 OM	sehr schön 100 Korn 1,30 M. E taraxacifolia fl. albo (acaulis), sehr	-	-		-	Acres and
1799	" frutescens atroviolacea, dunkel-						grossblumig, weiss	24			60	
800 ⊙ME	violett gracilis (calycina), hellblau			- 4 - 4			Toungi, sem grossorumig, gew, praeme.			-	10	,
						21890 21	Oleander, siehe Nerium Oleander. Ononis rotundifolia splendens,					
						21892 21	brillantrosa		-	4	80	
	chwarzkümmel, Jungfer im Grünen).	1				21002 7	glänzend silberweissen Blättern				40	0
ommerblumen n	nit interessanten Blüten. Aussaat im April direkt ins Freis. Blütezeit Juni-August.					21893 24	und purpurnen Blüten, prächtig "polycephalum, acanthusähnlich				10	3
1806 ⊙	damascena fl. pl., Braut in Haaren, gefüllt, blau	1	40	- 1	101		Blätter silberweiss, grossblumig, Blüten hellpurpurn, schön	-	1	3	20	0
1907	" alba fl. pl., gefüllt, weiss	1		- 1			Robert Bruce, sehr zierend	12	-	-	30)
1807	, fl. pl. Miss Jekyll, prachtvoll											

	пеш	1 1 1	AIC	7 6 6	09	Queum	ivai 3.				-	-
21896 24	Onosma helveticum (Lotwurz, Walzen-	Kilo M	6	20 Hr.	& Port		Papaver (Fortsetzung):	Kil M.		20 Gr. M		de Port
	glocke), goldgelb, wohlriechend 1 Gr. 80 -5		-	1	25	21944 ⊙	Danebrog, scharlachrot, weiss gefleckt,	9		-1	01	0
21897 K	Orchideen, tropische in schönster Mischung			11000	110	21946 © 21948 ©	sehr effektvoll	1	80	-1	01	Ö
21898 24 21900 24	"Freiland-, gemischt 1 Gr. 1,40 M. Orobus niger (schwarzblaue Walderve)	5 8		20			graugrün, Blumen feurig dunkel- scharlach; prächtige Gruppenpflanze	20		_ 5	0 1	.0
21901 24	" vernus (Frühlings - Walderve), purpurn, in blau übergehend . Ostrowskia magnifica, prachtvolles	-	- 1	80	15	21950 94	involucratum maximum, leuchtend schar- lach	15 18		- 4 - 5		
	Glockenblumen-Gewächs, selten 1000 Korn 3,80 M., 100 Korn 45 &				25.	21952 •	Blumen gross, feurig dunkelscharlach; Blumen- blätter am Grunde mit einem grossen, schwarzen,	10	7	100	0 1	·
21904 24	Oxalis floribunda alba, Sauerklee, reichblühend, weiss 1 Gr. 40-5 " rosea, reichblühend, rosa	-	- 6	3 —	25	21954 ①	silberweise umsäumten Fleeke. Sehr effektvoll. Murselli fl. pl., gefüllt, weiss, rot ge-					
21905 21906 ⊙ M	E rosea, rosenrot, sehr zierlich		- 4	1 -	25	21956	sprenkelt, extra			- 1		
21907 21908	alba, weiss			2 -	15 15	21960	gesprenkelt, extra " fl. pl. Mikado, gefüllt, weiss, karmesinrot gestreift			- 1 - 1		
21909 K	sensitiva, sehr interessant und hübsch 1 Gr. 1,80 M., 1000 K. 90 g E tropaeoloides (corniculata atro-		-		25	21964	splendens fl. pl., gefüllt, leuchtend rosa, weiss gestreift	1	80	<u>_</u> 1	101	10
21910 ⊙M	purpurea), purpurbraunblättrig, mit gelben Blumen	32 -		- 80	10	21970 94 21974	nudicaule (croceum), gelb flore pleno, gelb, gefüllt	44		1	10 1	15
21911 ⊙ M 21912 ⊙	E ", Valdiviana, gelb, wohlriechend . Oxyura chrysanthemoides, reich-	16 -		- 40	10	21978 21982	", album, weiss			1		
21913 24	Paeonia officinalis, einfache Pfingstrose, schöne Mischung	11 -	30 -			21984	scharlach			1		
21914 24	" sinensis (herbacea), Pfingstrose, ein- fache frühblüh. gemischt					21994	striatum, gestreift, hübsch, ändert	20		- 1		
21916	" " fl. pl., gefüllte Pfingstrose, Prachtmischung	60 -	-	1 40	15	21998 22000 22012	", Prachtmischung einfacher Sorten ", neuer Hybriden	40	-	1 1	- 1	15
	nd beliebte Blumen, die fast in jedem Hausgarten zu finden und mit jeder Lage zufrieden sind.					22012 24	orientale (grandiflorum), dunkelschar- lachrot	21			60	10
21918 ⊙ M 21920 ⊙	Palafoxia Hookeriana, karminrosa, reich- blühend	10		36	10 20	22018 22020	" Brillant, lebhaft scharlach " colosseum, riesenblumig, leuch-		100	-	90 I	
21921 K	Pancratium canariense, mit grossen Dolden schneeweisser Blumen,					22024 22026	tend dunkelscharlach Little Prince, halbhoch, scharlach Mammut, riesenblumig, feurig	40	-	1 3 1	-	
21922 K	herrliche Topfptanze 100 Korn 80 3 maritimum, weiss, schöne Topf-		-	-	25	22028	dunkelscharlach, neu Prince of Orange, scharlachorange	66		1		
21922 K	pflanze		-	- 40	10	22032 22036	" Queen Alexandra, leuchtena lachsrot, prächtig 1 Gr. 70 hybridum, neue Hybriden ge-	-	-	12	-	30
0.11	Papaver (Mohn). unsern schönsten, reichblühensten Sommerblumen.					22038 ①	mischt	40	-	1	-	15
Müssen im	Herbst oder Frühjahr an Ort und Stelle ausgesatien, weil sie das Verpflanzen nicht vertragen.						mohn), grossblumig, scharlach mit schwarzem Ringe, prächtig	-	-	-	80	10
21924 24 21926	alpinum (pyrenaicum) album, weiss niedrig, reigore coccineum, scharlach zend f. Töpfe			8 -	30	22040 ①	paeonifierum Admiral, einfacher Pä onienmohn, weiss mit breiten scharlachroten Saume, sehr					
21928 21930	", orange, neu und Felsen- partien	_		8 -	35	22044	wirksam	6	-	-	20	10
21934 21940	" gemischt " laciniatum, gemischt, neu			5 60			mohn, atlasweiss mit chamois rosa Rande übrige Sorten, siehe Hauptflor	9	4(15	10
						•	blumen. Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunkel					
					100	22056	mohn, siehe Hauptflorblumen. " nanum fl. pl., niedriger gefüllte				20	10
8						22060	Ranunkelmohn, gemischt	5			20	10
-/61						22064	rige Spielarten gemischt japonicum fl. pl. (japanische	20				
						22068	Pompon-Mohn), gemisch nanum fl. pl. (niedrige	r) -		50	10
						22072	japanisch. Pompon-Mohn) gemischt	28		-		
						•	prächtigen Farbenspiel somniferum fl. pl., siehe Hauptflor	1	7 6	0	25	10
						22076	blumen. die Braut, einfach, weiss		2 4	0 -	10	10
21042 0	Papaver nudicaule. bracteatum, deckblättriger Mohn, gross-					22080	nanum fl. pl. cardinale Niedrig, kompakt; Blumen sehr gross dicht gefüllt, leuchtend scharlach au weissem Grunde.	,	, 1			
21942 24	blumig, scharlachrot	6	80 -	- 2	0 10	22084	" nanum fl. pl., White Swan		3 -	- -	15	10

76	Hein	r.	M	let	tte	е,	Que	edlinburg.					
	Papaver (Fortsetzung):	Kil M.		20 Gr.		- Port.		Pelargonium (Fortsetzung):	Kil M.		20 Gr.	. 6	Port.
22098 ⊙ u1	nbrosum, niedrig, mit glühend schar- lachroten, schwarz gefärbten			1			22132	hybridum Odier, fünffleckige Prachtsort.		3		2	9
22100 22104 ⊙ ei	Blumenblättern	36	-	- 2 - 2 - 1	00	10	20100	gemischt 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M.	2	-		- 2	25
22104 @ 61	njähriger einfacher gemischt	4				10	22136	grandiflorum nanum, neueste niedrige grossblum. gemischt (Bürgersche) 1000 Korn 20 M.,				1	
22106 94 P	ardanthus chinensis (Moraea chinensis). Panterblume, orange, purpur-						22138	100 Korn 2,20 A. " nanum, niedrige 5 fleck, Pracht-	-	-		- 3	30
22107 hSK P	braun punktiert	T		- 4				sorten gemischt 1000 Korn 28 M. 100 Korn 3 M.	-	_		_4	10
22109 ħSK	" alba, mit grossen, reinweissen				30		22144	odoratissimum (Apfel- oder Zitronen-Geranium), Blätter wohlriechend					
22110 ħSK	Blumen			- 7		10	22148	peltatum (hederaefolium) hybridum, einfache Efeupelargonien gemischt				- 1	15
22111 hSK	" coerulea (Collei), blau	_		_ 8			22152	1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 3 " hybridum fl. pl., gefüllte Efeupelar-	-	-		- 2	30
22112	" grandiflora, großblumige blaue, prächtig	-	-	1-	-	15		gonien gemischt 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M.				-	30
22113 ħSK 22114 ⊙S	" edulis, blau mit weiss, prächtig " gracilis, schlanke, blau mit weiss	_		-	-		温度196	zonale, buntblättrige (golden, bronze, tricolor), Mischung schönster und neuester Sorten 1000 Korn 3,50 M, 100 Korn 45 d				_ 2	20
22116 ħSK 22118 ħSK	" incarnata, fleischrot, wohlriechend, harte Art	-	_	F 52 00 10	20	2000	22160	fl. pl., gefüllte Spielarten 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.					
22119 ħSK	" maliformis, mit herrlichen,						22164 22170		-	-	-	- 2	20
	grossen, bunten, wohlriechenden Blumen und schmackhaften, apfelförmigen Früchten						THE STATE OF	D. A.A. (D. (C. 1)					
	100 Korn 1,40 M.				- 3	25	Acussers	14 Pentstemon (Bartfaden). st effektvolle Gruppenpflanzen und sehr wertvolle Schnitt- blumen.					
ьк Pelargo	onium (Geranium oder Storch-						22176	atropurpureus, dunkelpurpurrot mit weissem Schlunde			_ 4	101	10
	schnabel).							Cobaea (Texanischer Bartfaden), Blumen gross, weiss mit blau, prächtig	_			10 1	
so eingebürgert, als Pelargonien. Bei d	die sorten- und formenreiche Familie der ler Anzucht aus Samen sät man im April in , halbwarm und pikiert bei Zeiten. Die viel-							digitalis (Fingerhut-Bartfaden), weiss, violett angehaucht	7	-	- 5	25 1	10
seitige Verwendung	derselben als Topf- und Gruppenpflanze, sowie genügend bekannt und kann warm empfohlen werden.						22190	gentlanoldes (Hartwegi) hybridus, prächtige Hybriden gemischt	74	_	18	30 1	15
	m, englische grossblumige Pracht- orten gemischt						22194	Hybriden im prächtigsten Farbenspiele "hybridus grandiflorus, "Heinr. Mettes	100	-	2	10 2	20
	1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,20 M		=		- 3	25	22198	Riesen," riesenblumige Prachthybriden von unübertroffener Schönheit	150	_	3	50 2	25
								" hybridus nanus, prächtige, niedrige Varietäten gemischt	48	_	1 5	20 1	15
							22208	" roseus, rosenrot, prächtig	8	-	- 5	30 1	10
							22210	Gordoni splendens, grossblumig, leuchtend dunkelblau, prächtig	28	_	- '	70	10
*							22216 22218	Lobbi, goldgelb		_	2 3	10	20
					-		22222	speciosus, schönster dunkelblauer	-		- 6	DOL	10
							22224 22228	spectabilis, lilarosa mit blau, prachtvoll Mischung	7	80	18	25	10
							22229	WS Pergularia odoratissima, prächtige Schlingpflanze mit gelblichen, wohl-					
							99980	riechenden Blumen 100 Korn 2,— M. • MB Perilla nankinensis, mit rotbraunen	-		_	- 2	25
	and the same of th						22232	Blättern	2	80	-	101	10
								laciniatis, mit tiefge- schlitzten, dunkelpurpur-	0	00			10
							22234 22286	braunon Blättern fol. varlegatis, buntblättrig , macrophylla crispa com-			1		
	Pelargonium zonale fl. pl.			E 27			E MILLO	pacta, sehr grossblättrig, fein gekraust, niedrig	4	40	_ ;	20	10
22124 hybridu	m diadematum, getuschte prächtige				0	A TANK THE PARTY OF THE PARTY O	22288	" macrophylla crispa elatior, krausblättrig, hoch	4	40	_ :	20	10
	Sorten gemischt 1000 Korn 14 M., 100 Korn 1,60 M. ancy-, ausserordentlich schöne Sorten	-			-	25	22240 für Ter	" microphylla nigricans, mit kleinen, schwarzen Blättern ppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzen-	5	60	_ ;	20	10
Maile , Fa	gemischt 1000 Korn – M., 100 Korn 3, – M.		-	-	_	40	können	ppichbeete und zur Einfassung grösserer Elattpflanzen- unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden z—April halbwarm auszusäen und Ende Mai auszupflanzen			100		

-		2100				- 7	3.
		Kill Kill		20 G1	0	Port.	• M Petunia hybrida grandiflora (Fortsetzung): 1 20 5 Gr. 20 5
	Retunia hybrida. Ganz hervorragende Gruppen- und Topfpflanzen.	M.	3	M.	3	4	22376 venosa, schön geadert 1 Gr. 2, — M., M. 3 M. 3 J 1000 Korn 50 J — 36 — 25
	alba, weiss	22	-	-	60	10	22378 , chalybeca, stahlblau geadert
	rosa mit weissem Schlunde		-				1 Gr. 2,40 M, 1000 Korn 60 4 - 44 - 30 22380 violacea, tief dunkelblau, sehr schön
22248	Erfordia, brillantrosa m. weisser Mitte, prächtig General Dodds, dunkelstes Rot, prachtvoll						1 Gr. 2,40 M, 1000 Korn 60 3 44 - 30 22384 , alba maculata (Admiration), tief dunkel-
22250	Howards Star. Prachtvolle Spielart; samtig- dunkelpurpur mit violetten Adern und rosig-						blau, weiss gefleckt, prächtig 1 Gr. 2,40 M, 1000 Korn 60 J, — 44 — 30
20050	weissem Stern	10	-	4	-	20	22390 Prachtmischung 1 Gr. 2,20 M.
22254	illustris, karminrosa, schön intus aurea, gelbschlundige 1 Gr. 80 &	10		14	40	25	1000 Korn 50 3 40 - 25
22256	kermesina, karmesinrot, zu weithinleuchtenden Gruppen prachtvoll, ganz konstant	20			50	10	
22258	maculata (Inimitable), rot, weiss gefleckt und						
22260	" Belle Etoile, mit regelmässig stern-	40		*		10	
		44					
	purpurea, purpur, dunkelste Nuancen venosa, prachtvoll geaderte in den schönsten	15	-	-	40	10	
	Farben und Schattierungen	18			50 60		
22270	Prachtmischung	36	-	- !	90	10	
	gute Mischung				40	10	
22274	compacta Brillant, gedrungen, karmin mit weisser Mitte	84		2		15	
22276	" Gloria. Pflanze gedrungen; Blumen	L TELL	1		-		
22250	blendend karminrosa, reizend. (Vorj. Neuheit)			_	-	60	
22278	" Norma. Prachtvolle neue, reichblühende Spielart, von gedrungenem Wuchs;				A		
	Blumen blau mit weissem Stern 1 Gr. 80 &	1		14		25	
22282	" magnifica (neu) Eine farbenreiche Mischung kleinblumiger Petunien						
	von niedrigem, gedrungenem Wuchse. Die Blumen variieren von weiss bis lila, rosa, karmin, karmesin						Petunia hybr. grandifl. superbissima marmorata rosea. • M Petunia hybrida grandiflora
	und purpur, sind sämtlich gesternt und marmoriert, mit hellerem bezw. weissem Schlunde.						superbissima.
22284	, nana multiflora (Inimitable), reizende Zwerg-Petunie mit schönen,						22410 superbissima, dunkelrosa mit sehr grossem, schön geadertem, weissem Schlunde, prächtig
22286		84	-	2	-	15	1 Gr. 3,40 M., 1000 Korn 70 4 - 60 - 35
	neu 1 Gr. 50 g	_		8	-	25	22412 superbissima alba, prächtige weisse 1 Gr. 8 M., 1000 Korn 1,40 M. — — — 50
22288 22290	" rosea, brillantrosa			2			22414 atrosanguinea, leuchtend dunkelblutrot mit weissem Schlunde
22292	weiss, sehr hübsch	66		1	60	15	1 Gr. 2,70 M, 1000 Korn 60 3 - 50 - 35 22420 , Favorit, rosalila, rahmweiss gestreift
22296	gestreift			28		20 20	und gefleckt
	" " Gomisoni, eutra	100		4	10	20	1 Gr. 3,40 M, 1000 Korn 70 J - 60 - 35 22424 , intus aurea, prächt. Varietäten mit gelbem
	y Potunia hybrida anandiflana						Schlunde I Gr. 3,80 M, 1000 Korn 80 3 70 - 40 22425 "König Alphons, Blumen dunkelpurpur-
•	M Petunia hybrida grandiflora (grossblumige Petunien):						"rot mit stark wellig-gekraustem Rande
22340	alba, weiss . 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 &	_	- 8	36	_	25	1 Gr. 6,50 \mathcal{M} , 1000 Korn 1,40 \mathcal{M} . $ -$ 50 22426 , marmorata rosea (Heinr. Mette),
22344	atropurpurea, dunkelpurpur, prächtig 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s	_	_ 8	36	_	25	prachtvoll rosa marmoriert auf weiss- lichem Grunde, sehr grossblumig,
22346	Aurora, zartrosa mit karmesinpurpurnen Adern 1 Gr. 3,80 M., 1000 Korn 80 &		_ 7	TL S			neu 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 s 74 - 40 22428 , nigro-purpurea, schwarzpurpur,
22348	Brillantrosa, prachtvoll						prachtvoll 1 Gr. 3,80 M., 1000 K. 80 4 - 70 - 40
22352	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s carminea intus alba, karminrot mit weissem		- 8			000	sehr schön 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 80 -8 = -74 - 40
	Schlunde 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 3		- 65	36 -		25	22434 Prinzessin von Württemberg, prächtig zartrosa 1 Gr. 4,50 M., 1000 Korn 1 M. – 82 – 40
22356	Dunkelblutrot mit weissem Schlunde 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 g		_ 8	26		25	22436 "quadricolor, rosa in purpurn verlaufend, Schlund gelb, karmin geadert
22360	kermesina, karmesinrot, prachtvoll für						1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1 M. - - 90 - 40
22362	Gruppen 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 4 König Eduard, weiss, purpurrot gerandet		- 3	12			22438 ", venosa "Deutsche Kaiserin", zartlila, purpurn geadert, neu 1 Gr. 5 M.
22364	maculata (Inimitable), rot, weiss gefleckt und				-	80	22444 , Prachtmischung 1000 Korn 1 M. - - 40
	gerändert, prachtvoll 1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 d		_ 6	36		25	1 Gr. 3,50 M, 1000 Korn 70 J - 64 - 35
22368	marginata, grün gerändert						⊙M Petunia hybrida grandiflora
22372	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s nigro-kermesina, schwarz-karmesin, prächtig	351	- 8				fimbriata (Grossbl. gefranste Varietäten): 22460 alba, weiss 1 Gr. 2,20 M., 1000 Korn 50 J - 40 - 25
22374	1 Gr. 2 M., 1000 Korn 50 s veilchenblau, tief samtblau, prächtige Balkon-	-	- 8	36 -		25	22462 Aurora, zartrosa, karmesinpurpurn geadert 1 Gr. 2,80 M., 1000 Korn 60 4. — — 30
	pflanze, schöner als Karlsruher Rathaus- Petunie 1 Gr. 4,40 M., 1000 Korn 90 g					40	22464 Brillantrosa, prächtig 1 Gr. 2,20 M, 1000 Korn 50 J — 40 — 25
	1 000 Holl 30 3						1 01. 2,20 m, 1000 Aut 50 3 - -140 -125

18	nen	18 m	I WI	100		"	Queumburg.					
	dy remain it stollkowy about	Kilo M.	200	20 Gr.	. 6	Port		Ki.		20 Gr M.		- Port.
Petur	nia hybrida grandiflora fimbriata (Fortsetz.):	010.	3	010.	9 1	9		070.	9		2	7
22465	Brillantrosa mit weiss 1 Gr. 4, — Ma					0						
22468	delicata, halbhoch, weiss mit rosig-lila, reizend				- 4							
22470	Juwel. Pflanze von mittelhohem, buschigem, kräftigem Wuchs; Blumen reinweiss mit karmesinroten Adern, neu . 1 Gr. 4 M.	200			- 4	10						
99479	kermesins, karmesinrot	-			- 4	10						
	1 (fr. 2,20 M., 1000 Korn 50 s lutea (Kanarienvogel), hellgelb, neu	-	9	40 -	- 2	25						
	1 Gr. 10 M., 1000 Korn 1,50 M. maculata, gesteckte und gesternte Varietäten,	-	-		- 636	0						
	extra 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 3 Miranda, feurigrosa, nach dem Schlunde in scharlach übergehend, sehr effektvoll			44 -								
22481	Pepita. Blumen dunkelkarmin, in scharlach übergehend; mit bald breiterem, bald schmälerem weissen Rande, neu			60 -		10	Petunia hybrida grandiflora fimbriata					
	1 Gr. 8 M., 1000 Korn 1,60 M.						D. A. C. L. H. H. man differen		To the			
22482 22484	purpurea, purpurrot 1 Gr. 3, — M., 1000 K. 60 s Rosalinde, zartrosa		_	55 -			⊙ M Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pleno				100	
22486	Stern des Ostens (Etoile de l'est), purpur-				- 4	.0	(grossblum. gefüllte gefranste Varietäten):				1	
	karmesin, schwarz marmoriert 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 s.	-	-	44 -	- 3	0	22600 fimbriata alba fl. pl., weiss 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.					40
	Titania, dunkelpurpur, mit weissem Rande 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 g	-	-	44 -	- 3	0	22604 , amabilis fl. pl., zartrosa mit karmesin-					40
	venosa, geaderte Varietäten, sehr schön 1 Gr. 2,40 M., 1000 Korn 60 3		-	44 -	- 3	0	roten Adern 1 Gr. 18 M., 1000 K. 2,40 M. 22606 "Konkordia, samentragende, in mehreren					70
22498	Prachtmischung 1 Gr. 2,40 M, 1000 Korn 60 3			44 -	- 5	U	Farben, neu 10 Port. 6 M. 22608 "maculata (Inimitable) fl. pl., sehr					
	• M Petunia hybrida fl. pl. (gefüllte Varietäten):						effektvoll 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M. 22612 "nana compacta kermesina fl. pl., ge- drungen, karmesinrot, sehr schön 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 2,— M.					40
22510	nana compacta multiflora fl. pl. (Inimitable) gefüllte Liliput-Petunie, prächtig 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 80 s				_ 3	0	22615 "rosea albo-marginata, brillantrosa mit weissem Rande, extra schön 1 Gr. — M., 1000 Korn 3,— M.	_	_			
22514	" compacta multiflora rosea fl. pl.						22616 , rosea perfecta fl. pl., prachtvoll rosa 1 Gr. 20 M., 1000 Korn 2,80 M.	_	_	_		45
	(Rosa Bonheur), reinrosa 1 Gr. 6 M. 1000 Korn 80 &	-	-	-	- 3	0	22620 , venosa fl. pl., geaderte 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,20 M.	_		-	-	40
							22680 ", fl. pleno, gefranste in prachtvollster Mischung 1Gr. 16 M., 1000 Korn 2,20 M.	_	-	-		40
⊙ M]	Petunia hybrida grandiflora fl. pl. (grossblum. gefüllte Varietäten):						22640 "robusta fl. pleno. Von äusserst kräf- tigem und gedrungenem Wuchse; Blumen schön gefranst, in den präch- tigsten Farben 1 Gr. 18 M.,					
22540	grandiflora alba fl. pleno, weisse 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.	_	_		_4	0	1000 Korn 2,40 M.	T	-	-		40
22542	" atropurpurea fl. pl., dunkelpurpurrot, new . 1 Gr. 22 M, 1000 Korn 3 M.			_	- 5	0			X C		1	
22544	, aurora fl. pl., zartrosa mit karmesin- purpurnen Adern 1 Gr. 18 M. 1000 Korn 2,40 M.				4	10	22650 • M Petunia phoenicea (mirabilis), reich- blühend, leuchtend rot, zu niedrigen Gruppen vorzüglich	7	-		25	10
22548	, Brillantrosa, gefüllt, sehr schön 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.		_		_ 4	10	22660 💿 Phacelia campanularia, dunkelblau.	-		_		
22560	" maculata (Inimitable) fl. pl., sehr prächtig 1 Gr. 12 M., 1000 Korn 1,80 M.		-			10	22664 ⊙ , congesta, blau					
22564	marginata fl. pl, grün gerändert 1 Gr. 14 M., 1000 Korn 2,— M.						reinweissen Punkten, reizend 22668 • tanacetifolia, rainfarnblättrig,	10	and the		30	15
22568	" violacea fl. pl., tief dunkelblau 1 Gr. 18 M., 1000 Korn 2,40 M.				_4		gut. Bienenfutter 100 Kil, 180 M.	2			10	10
22572	"violacea alba maculata fl. pl., tief dunkelblau, weiss gefleckt 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,20 M.					10	22678 • ME Phalacraea coelestina Tom Thumb, niedrig, blau	12	-	-	30	10
22580	, fl. pleno, Prachtmischung, extra 1 Gr. 16 M., 1000 Korn 2,20 M.				_ 4	10	22686 KS Phalangium lineare fol. variegatis, schöne Ampelpflanze mit weiss-		SUR!			
22590	, robusta fl. pleno, von sehr kräftigem und gedrungenem Wuchse, prachtvolles	180					gestreiften Blättern	-	-	3	60	25
22591	Farbenspiel 1 Gr. 18 M., 1000 K. 2,40 M. gigantea fl. pl, riesenblumige gefüllte gemischt 1 Gr. 20 M., 1000 Korn 2,60 M.					10				_		
22594	gigantea fl. pl., "Kalserin", rahmfarbig gestreift auf zartlilarosa Grunde, sehr reizend, neu 1 Gr. 22 M. 1000 Korn 8 M.		-		N.	60	22690 • multiflorus "Papilio", Schmet- terlingsbohne. Blüten weiss mit helllachsrosa (neu)	1	80		10	10
	1 eizena, neu 1 01. 22 m. 1000 Roillo m.	11		-	10		mile members of the many of th					100

Mein	r. n	neti	re,	Quedlinburg.			19	200
	1 Kilo	20 Gr. M. of	d. Port.		Kild M.	28 0	20 Gr. M. s	Pert.
Dil Danier of (Flammon blumo)	010. 19	ore. as	19	Phlox Drummondi hortensiaeflora (Fortsetzung):		-0		13
om Phlox Drummondi (Flammenblume).		The state of the s	13	22878 chamoisrosa	_	-	240	20
Der Sommer-Phlox ist eine allbekannte und beliebte Blume in unseren Haus- und Ziergärten; besonders die roten Sorten mit ihren weithin		1 998	18	22882 coccinea, scharlach	-	-	2 20	200 7
leuchtenden, auffallenden Farben sind für Blumenbeete von			13	22886 purpurea, purpur	-		240	
imposanter Wirkung.	36 -	90	010	22890 rosea, rosa			2 20	
22700 alba, weiss 22704 atropurpurea, dunkelpurpur	36 -	1150		22894 Triumph, leuchtend zinnoberrot			2 20	
22712 Brillant	36 -	90	0 10	22906 Prachtmischung				0 15
Die Blumen sind dreifarbig, rosa mit hellem Rande und dunkelrotem Auge; sehr effektvoll.				Company of the second company		100	4	18.
22716 chamoisrosa		8		The state of the s				
22720 cinnabarina, zinnober-scharlachrot		- 1 6	0 15	- Dhlas Daymandi anendiflone				
22724 coccinea, feuerrot, zu weithinleuchtenden	36 -	- 9	0 10	⊙M Phlox Drummondi grandiflora		25		AR .
Gruppen von grösstem Effekte		- 12		(grossblumige Varietäten):				
22732 fimbriata, schön gefranste, gemischt		- 12		22920 alba, weiss	1000	1 1		0 15
22736 Eclipse, dunkelviolett, prachtvoll	36 -	9	0 10	22924 " oculata, weiss mit rötlichem Auge				0 15
22740 Fürst Bismarck, purpurrot, mit scharf abge- grenztem, breitem, weissem Rande	44 -	- 11	0 15	22930 atropurpurea, dunkelpurpur	40	-	1 -	- 15
22744 Heynholdi robusta, eignet sich sehr gut fürs				22934 alba oculata, mit grossem, weissem Auge	44	-	11	0 15
Freie, dunkelscharlach, prachtvoll		- 3 -		and of the state o	44	1	11	0 15
22748 Princess Royal, lila, weiss gestreift		- 9		22942 chamoisrosa alba oculata, mit weissem Auge, prächtig	40	_	1 -	- 15
22752 Radowitzi, rot, weiss gestreift	40 -	$- \begin{vmatrix} 1 \\ - \end{vmatrix} = 9$	0 10	22946 coccinea, feuerrot	44	-	11	0 15
22756 rosea, prachtvoll, rosenrot		- - 8	0 10	22948 striata, scharlachrot, weiss gestreift	44	-	11	0 15
22764 Wilhelm I., karmesinrot, weiss gestreift	36 -	9	0 10	22952 elegans (orbiculata) rosea, aunkeirosa mit	40	1	1	- 15
22770 Prachtmischung	28 -	- - 7	0 10	grosser, weisser Mille	-			10
				grosser, weisser Mitte	40	-	1 -	- 15
OM Phlox Drummondi fl. semipleno				22956 , violacea, rotviolett mit grosser,	10		1	- 15
(halbgefüllte):	1			weisser Mitte				
22780 alba, weiss	-	_ 3 -	- 20					
22784 atropurpurea, dunkelpurpur			- 20	weissem Auge	1 200	-		- 15
22790 coccinea, feuerrot		1000	- 20	22968 Leopoldi, blassrot, weiss gesternt, schön	19 4			0 15
22796 lutea (isabellina), gelb		1000	-20 -25		10000	_		- 15
22810 schön gemischt		The state of the s	0 20	22980 " (picta) violacea, dunkelviolett marmoriert	40			- 15
	-			22984 rosea striata, rosa, weiss gestreift	40		1-	- 15
				22988 alba oculata, leuchtend rosa mit weissem Auge	40	-	1 -	- 15
⊙ M Phlox Drummondi Graf Gero.	1 - 21			22992 splendens, leuchtend karmesin		-		0 15
Vortrefflich zur Topfkultur geeignet.				22996 stellata splendens, mit reinweissem Stern.	44	-	11	10 15
22820 alba, weiss	1-1		- 40	0		1	1-	- 15
22826 atropurpurea, dunkelpurpurrot		- 5-	- 40 $- 25 $	23004 violacea alba oculata, violett mit weissem	Sala			
22834 coccinea, scharlachrot	-	- 5 -	- 25	Auge	40			- 15
22838 marmorata rosea, rosa marmoriert	-		30 30	1 00010 Ducahtmicahung gara catus	32	1	_ 8	30 10
22842 , violacea, violett marmoriert		8	- 28 $- 40 $					
22850 violacea, violett		- 5					1	
22860 Prachtmischung	-	- 5	- 25	Dil Daniel di sana compacto				
				⊕M Phlox Drummondi nana compacta				
other the same and the medicine				(Zwerg-Phlox):				100
⊙ M Phlox Drummondi hortensiaeflora			200	Eine sehr empfehlenswerte, äusserst reichblithende Klasse von ganz niedrigem und kompaktem Wuchse.				
Halbhoch, äusserst reichblühend, sehr effektvoll.				23026 alba oculata, weiss mit rötlichem Auge	-	-		60 20
22870 alba, weiss		- 2	10 20	20000 402000000000000000000000000000000				- 20 $60 20 $
22874 Brillant, prächtig, rosa mit hellem Rand und dunkler Mitte	e	- 29	20 20	23034 atropurpurea, dunkelpurpur			0	10 20
und wunkter milite				streift	1-	-	38	80 25
W 100 - 0				23042 carminea, karminrot.	-	-		80 25
				23046 chamoisrosa		1		40 25
				23054 coerulea stellata, hellblau mit weissem Sterne	-	-		
				28058 cuspidata et fimbriata, gemischt	-	-	2	- 20
				28062 Deflance, weithin leuchtende Farbe				- 35
				23064 delicata, zartrosa, schön			1	120
				schön	-	-	1 10 100 100	- 20
		3	N. Comment	23070 , coccinea, grossblumig, scharlach	-			- 25
			1	23074 hortensiaeflora, prächtig			4	$ \begin{array}{c c} 80 & 20 \\ - & 20 \end{array} $
				23078 nivea (Schneeball), reinweiss	-		6	
				23080 radiata atrococcinea (Stella), Blumen stern-				
	7	10	32	förmig, feurig dunkelscharlach. (Vorjähr. Neuheit)				- 50
				23082 splendens, leuchtend karmesin	-	-	3	10 20
				23086 Victoria, feurio scharlach	-		- 3	- 20
THE STATE OF THE S	10	1		23090 violacea, violett	14	0 _	3	20 20
Phlox Drummondi grandiflora.				1 20000 Trachtmischang	4	13		

80 Heir	ır.	IAI	let	te,	Quedlinburg.				
	Kil M.		20 Gr. M. 1	Port.		1 Kilo		20 Gr.	Port
28180 94 Phlox perennis (decussata), gemischt. 28184 Prachtmischung, neueste	56		1 30	1	28241 24 Platycodon Mariesi, niedrig, gross-	24		- 60	
Sorten 26198 " uana, neueste niedrige	76		180	20	28242 , Mariesi fi. albo, niedrig, gross- blumig, weiss 1 Gr. 50 -s	300	01		20
Prachtvarietäten Der perennierende Phlox sählt zu den schönsten und bekanntesten stauden unsrer Gärten. Wird bis 1 m hoob, Aussaat in Töpfe	84		2 -	20	23243 ©E Platystemon californicum, gelb	9		1 40	10
eder ins Land. Der Same liegt lange, she er keimt.					23244 ħK Plectranthus fruticosus. Schöne				
23218 hK Phormium Colensoi fol. variegatis, Blätter weiss gestreift, hübsch 1000 Korn 2,— M., 100 Korn 30 &				- 20	Topfpflanze mit effektvollen blauen Blumen; Blätter wirk- sam gegen Motten 1000 Korn — M.,				
26220 hK "tenax, neuseeländ. Flachs Irisartige, harte Pflanse fürs	22	-	- 60		100 Korn - 3 23245 ħK , hereroensis (Dinter), reizende	To a		8 2	50
28223 , fol. variegatis, Blätter weissgestreift, reizende	4-				Topfpflanze 1000 Korn 1,50 M., 28248 SW Plumbago capensis, blau, prächtige	201			20
Topfpflanze 1000 Korn 1,80 M, 100 Korn 25 4				- 20	Schlingpflanze fürs Warmhaus 1000 Korn 6,— M.,				O.E.
28224 ħK , Veitchi, prachtvolle Topfpflanze mit weissgestreiften Blättern					23249 SW "zeylanica, reichblühend, Blumen weiss, herrlich				20
1000 Korn 2,80 M, 100 Korn 40 s		-	9 0	- 20	1000 Korn 2,50 M., 100 Korn 35 J				20
23225 94K Phygelius capensis, reizende Topf- pflanze mit scharlachroten Blumen					23256 ⊙M Podolepis chrysantha, goldgelb 23258 ⊙M , gracilis (angustifolia), rot mit	7	80 -	- 25	10
1 Gr. 60 J			10 -	- 30	weiss, zierlich	24		- 60	10
Physalis (Judenkirsche).					23260 hK Pogostemon Patchouli (Patschuli- pflanze), Blumen in dichten Aehren stehend, weisslich, purpurn schattiert				
Ins Mistbeet oder in Töpfe ausgesät und darin weiterkultiviert, sind sie als dekerative, sehöne Topfpflanzen warm zu empfehlen. Sie können auch im Sommer in warmer, sonniger Lage ausgepflanzt	LUCIO SE				1000 Korn 5, — M, 100 Korn 60 3	_			25
23226 24 Physalis Alkekengi		60	- 1	5 10	23262 hW Poinciana Gilliesi	18		- 50	10
orangegelben Früchten, sehr zierlich, neu 1 Gr. 80 &	-		14 -	25	23263 hW , pulcherrima, Blumen orangerot, reizend	20		- 50	10
23228 4 • , edulis, mit essbaren, gelben Früchten, schön	9	1000	- 3		23264 hW "regia, Blumen purpurrot, pracht-voll	14	_	_ 40	10
23229 24 • Francheti Japanische Lampionpflanze, ca. 60 em hoch. Die grossen, leuchtend orangeroten, blasenförmigen Samenkapseln verleihen ihr ein höchst interessantes Aussehen. Zur Topf- und Landkultur ist Ph. Francheti eine vorzügliche Dekorationspflanze.			- 6º	0 10	23266 hW Poinsettia pulcherrima (Euphorbia) 1000 Korn 24 M., 100 Korn 2,60 M. Eine der interessantseten und schönsten Blattpflanzen fürs Zimmer.			-	30
28232 hKS Physianthus albens, Seidenball, wohl- riechend, weiss, rot angehaucht			- 3	0 10	Die doldenförmige Blüte ist von einer Rosette leuchtend cochenille- roter Blütter umgeben, welche prächtige, blumenförmige, stern- artige Gebilde darstellend einen aussergewöhnlichen Reiz bieten. Im temperierten Hause ausgesät und herangezogen, bilden sie gerade zu Weihnachten eine besondere Zierde unzere Blumenfenster.				
23233 W Pilea callitrichoides (Feuerwerk- pflanze), prächtig 1000 Korn 3 M.,					23270 24 Polemonium coeruleum, blaues Sperr-	1	00	10	10
100 Korn 40 3				- 25	kraut			- 10 - 10	
23234 h K Pincenectitia tuberculata, harte Topt- pflanze 1000 Korn 1,50 M, 100 Korn 25				- 20	blau, schön			- 20	
23235 hW Piper nigrum (Schwarzer Pfeffer),				- 25	blau	12		- 30	10
1000 Korn — M., 100 Korn 1,20 M. 23236 ⊙M Pistoriana, gemischt, niedliche					schön	12	- -	- 3 0	10
Crassulacee, neu 1 Gr. 1,50 M. 23237 hK Pittosporum eugenioides, prächtige,	100			- 35	ħK Polygala.				
immergriine Topfpflanze mit grünlichweissen, wohlriechenden Blumen 1000 Korn 9 M.					Prachtvolle, reichblühende Topfpflanzen fürs Kalt- haus und Zimmer.				
23238 ħK " Mayi, Blumen weiss, glocken	-		-	- 25	23277 brachypoda 1000 Korn 6, — M, 100 Korn 70 3				25
förmig, wohlriechend, schöne Topfpflanze 1000 Korn 9 M. 100 Korn 1 M				25	23278 butyracea 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 J		7		20
23239 ħK , Tobirae, prächtige Topfpflanze mit weissen, wohlriechenden	2				23279 Dalmatia 1000 Korn 4,50 M, 100 Korn 60 J				20
Blumen 1000 Korn — M. 100 Korn — M.	18	-	- 5	0 10	23280 grandiflora, dunkelblau 1000 Korn 3, – M, 100 Korn 40 3 23281 grandiflora superba		-		20
28240 hK "undulatum, schöne Topfpflanze mit weissen, wohlriechender Blumen . 1000 Korn — M.	,				1000 Korn 4 M, 100 Korn 50 3 23282 speciosa, purpurn 1000 Korn 5, - M,	-	-		20
100 Korn — M	12	-	- - 8	80 10	100 Korn 60 3	-	-1-	- -	120

Heir	ır.	IAI	et	te	,	Quedinburg.			81	
	1 Kilo		20 Gr.	1			1 Kilo		20 Gr.	
23283 hS Polygonum baldschuanicum. Winter-	M.	-5) [M. s.	9 -9	3	23376 24 Potentilla nana multiflora semiplena,	m.	생		9 9
harter, sehr raschwachsender Schlingstrauch. Den ganzen						niedrige vielblumige halbgefüllte – 23877 94 "nepalensis var. Willmottlage,		7	- 0	30 10
Sommer über mit zahllosen Trauben schöner, weisser, rost						niedrige, ungemein reichblühende Spielart mit leuchtend magenta- rosa Blumen, neu			4 -	- 20
angehauchter Blumen bedeckt 1000 Korn — M. 23284 A. filiforme fol. variegatis, schöne	-		58	80 2	5	28378 94 . Planti, grossblumig, rot mit gelb -				30,20
Blattpflanze mit schmalen, gelb- bunten Blättern			1 -	_ 1	5	23879 24 " splendissima, leuchtend, herrlich 1000 Korn 6,60 M., 100 Korn 80 3				- 25
23285 9t "lanigerum, prachtvolle, silber- weissblättrige Dekorations-						23380 24 " striatissima, reizende gestreifte -			4 -	- 20
pflanze	-	-	1 -	- 1	5					
reichblühende Schlingpflanze mit weissen Blütentrauben	-	_	- 6	0 1	0	Primula (Primel).				
23288 . , orientale, morgenländischer Knö- terich	4	-	- 2	20 1	0	Sobald ale im Wald und Feld die lieblichen gelben Himmelssehlüssel ihre Gleeken öffnen, zeigen sich auch im Garton die edlen Arten dieser Gattung. Sie lieben feuchte, halbschattige Lage. Im Februar-				
Dekorationsplanze mit roten Blüten- trauben; für hohe Gruppen. Aussast						März in Töpfe oder Schalen auszusäen und später auszupfianzen.				
23289 " orientale fol. variegatis, bunt- blättrig, hübsch	6	80 -	-2	20 10	0	28400 AE Primula Auricula, Aurikeln, schöne grossblumige Sorten gemischt 1 Gr. 40 J	126		7 -	- 25
23290 " pumilum, rot, niedrig	5		- 2	0 1	0	28401 Auricula, Nummerblumen ersten Ranges 1 Gr. 60 4				
23292 21 B , sachalinense. Schöne Blatt- pflanze und zugleich sehr ge-					-	23402 "Auricula, blaue Hybriden, reizend, neu 1 Gr. — M		_		_ 100
rühmte Futterpflanze; Blumen grüngelb	-		-8	30 1	0	23403 "Auricula gigantea, neueste riesenblumige im reichhaltig-				
23294 24B "Sieboldi, hübsche Blattpflanze mit weissen Blumen 150 46				0	0	sten Farbenspiel 1 Gr. 2,— M.				75
1000 Korn 1,50 M.					U	23405 24 cashmeriana, früheste aller Primeln, lilarosa, pracht-		1	14	35
						voll 1 Gr. 80 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4				50
⊙ME Portulaca grandiflora						23407 " grandiflora, grossblumig, lilarosa, sehr schön				
(grossblumiges Portulakröschen):						1 Gr. 2,60 M. 28408 "Rubin, röslich, prächtig, neu		-		- 50
Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfühig gegen Hitze und Trockenheit, als der Portulak. Es ist sogar beachtenswert,						23409 94 "Cockburniana, orange, aus-				- 50
dass er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht, als in feuchten, schattigen Lagen. Im April-Mai recht dünn ins freie Land auszusäen und später die Pflänzchen zu verziehen.						gezeichnet 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3		-		4 0
28300 alba, weiss	16 16		- 4 - 4	01	0	28410 94 cortusoides, leuchtend rosenrot, sehr schön 1 Gr. 50 3	-	-	8 -	- 30
28304 caryophylloides, rosa gestreift	16	-	- 4	10 1	0	23412 94		- I	10 -	- 35 - 40
28306 Gilliesi (splendens), karmesinrot	16		-4	10 1	0	23414 " rosea, rosa 1 Gr. 80 3 - 23415 " purpurea, purpurn		- 1	14 -	- 40
gestreift	16					1 Gr. 50 g			8 -	- 30
28314 Thellusoni, orangescharlachrot	16 16		-4	10 1 10 1	0.0					
23320 Mischung	12	-	5 -	- 2	0					
23332 aurea plena, goldgelb, gefüllt 23334 carnea plena, fleischfarben, gefüllt	-	-	5 -	-2	25	0 3				
23336 caryophylloides plena, rosa gestreift, gefüllt 23338 citrina plena, zitronengelb, gefüllt	-		5 -		25% V					
23340 coccinea (Thellusoni) plena, scharlachrot, gefüllt	-		5 -							
23344 rosea plena, rosenrot, gefüllt	-	-	5 -	-2	25					
28348 Thorburni plena, schwefelgelb, gefüllt 28856 gefüllter in schönster Mischung	-	_	5 - 3 6	$-\frac{2}{30}$	25					
The state of the s				1				100		
28862 24 Potentilla atrosanguinea, dunkel-										
blutrotes Fingerkraut	18		- 8							
28870 24 , hybrida, in brillantem Farben-	15		- 4							
spiele						695	1			
tigsten Farbenspiele	40		1 8	80 1	10	Primula Ferbesi.			3	1

82	Hein	ır.	M	et	te,	Quedlinburg.
泰 雅 七 被 是		Kil		20 Gr.		1 20 15 A. M. A M. A M. A M. A
P	rimula (Fortsetzung):	M.	3	en.	र्ध र	Primula obconica grandiflora (Fortsetzung):
28416 2LK Pr	imula denticulata hybrida grandi-					23462 Feuerkönigin, leuchtend lachskarminrot;
	flora, grossblumige Hybriden, prachtvolle Sorten 1 Gr. 55 &			9 -	- 30	reizend und eigenartig, neu 1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1,20 M 50
28418 91K	" farinosa, rosenrot, sehr schön	-	-		0 25	28464 hybrida, grossblumige Varietäten gemischt 1 Gr. 90 4 16 - 25
23420 24	floribunda grandiflora, Winter- blüher, grossblumig, gelb				-0	28468 kermesina, grossblumige karmesinrote
28429 21 OK	1 Gr. 3,80 M. Forbesi 1 Gr. 1,20 M.	-		20 -	- 50 $- 35 $	23469 oculata, reizende dunkeläugige Spielarten
	Eine sehr empfehlenswerte Topf- pfianze und Schnittblume, die					1 Gr. 1,70 M, 1000 Korn 50 g 30 - 35 23470 purpurascens, purpurn 1 Gr. 2,20 M
	schen 3 Monate nach der Aussaat ununterbrochen blüht; Blumen rosalila, gelb geäugelt.					1000 Korn 60 3 - 40 - 35 23472 roses, grossblumige rosa 1 Gr. 1,70 3 - 30 - 35
28428	" rubra, rot, schön, neu 1 Gr. 1,40 M				-40	23474 sanguinea, grossblumige blutrote, neu
28425 94	frondosa, lilarosa mit violetter Mitte, prachtvoll 1 Gr. 70 s			19 -	- 30	1 Gr M 50 23476 violacea, grossblumige violette 1 Gr. 1,70 M 30 35
28426 94	" involucrata, weiss, wohlriechend	William .			- 60	28486 fimbriata, gefranste grossblumige, gemischt
28427 91 K	100 Korn 1,30 M. " japonica, gemischt			100	30 15	1 Gr. 1,70 M. - - 30 - 35
23428 24	" kewensis, immerblühend, gross- blumig, goldgelb, sehr zierend					28492 " coerulea, gefranste grossblumige hell- blaue 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1 M 70 - 40
28429 21	1 Gr. 2,50 M., 1000 Korn 1,50 M. mollis, rötlichlila, hübsch und	-		-	-30	28496 " kermesina, gefranste grossblumige karmesinrote, neu 1 Gr. 2,80 M.,
	interessant 1 Gr. 70 g officinalis hybrida (Schlüssel-	-	-	12 -	- 25	28498 , rosea, gefranste grossblumige rosa
23430 94	blume), wohlriechend	16	-	- 4	10 10	1 Gr. 1,70 M - 30 - 35 23506 , violacea (lilacina), gefranste gross-
23432 24	rosea, sehr frühblühend, rosa 1 Gr. 1,80 M.	-		_	-40	blumige violette 1 Gr. 1,70 M 30 - 35
28433 24	grandiflora, grossblumig, prachtvoll. 1 Gr. 2,40 M.	-			- 50	
23484 91	" Sieboldi (cortusoides amoena grandiflora), prachivolle gross-					24 E Primula veris (Garten-Primel).
	blumige Spielarten 1 Gr. 4, - M, 1000 Korn 1,50 M.				- 25	23534 veris (elatior), I. Rang, Garten-Primel im brillantesten Farbenspiele, extra 120 — 280 20
28436 24	" sikkimensis, gelb, wohlriechend	1356			-40	23538 " II. Rang, gute Mischung
	1000 Korn 8 M., 100 Korn 90 s				140	Mischung 1 Gr. 60 3 10 - 35 28544 Goldrand, prächtige Varietäten 6 - 25
	Drimale cheenies					23548 ", alba, reinweiss, prächtig 1 Gr. 70 3 12 - 40
Die Kultur der Pr. o	Primula obconica. bconica bildet eine Spezialität meiner Gartnerei					23551 ", coccinea, scharlachrot, sehr schön
Zur Topfkultur und	anf der höchsten Stufe der Vollkommenheit. als eine der reichblühendsten Schnittblumen ich P. obe. einen hervorragenden Platz in den	1				23552 , coerules, neue blane 1000 Korn 9 M, - 12 - 40
Gewächshäusern, sow	ie auf dem Markte und in der Zimmerkultur ch dieselbe aus eigener, langjähriger Erfahrung	1				23554 , lutea (Harbinger oder Vierländer),70
	wärmstens empfehlen.					hellgelb 1 Gr. 60 3 10 - 35
						riechende Schlüsselblume
21 K Prin	nula obconica gigantea (neue Riesen).					23558 acaulis coerulea, neue blaue niedrige
Pflanzen von äussers	t kräftigem Wuchs, mit grossen, dunkelgrünen					1000 Korn 7 M, 100 Korn 80 s 45 23560 Virginia, neue reinweisse niedrige
Sehr wertvoll	en, auf straffen Stengeln stehenden Blumen, le Dekorationspflanze und Schnittblume.					1 Gr. 80 3 - 14-40 28564 , Hybriden in vielen Farben ge-
	1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,— M.	-	-	-	-40	mischt, niedrig, prächtig 1 Gr. 60 s - 10 35
23445 oculata,	lila 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,— M. reizende Spielarten mit dunklem		-		- 40	1 Gr. 70 4 - 12 - 40
Auge,	new 1 Gr. 4 M., 1000 Korn 1,20 M. 18a. 1 Gr. 3 M., 1000 Korn 1,— M.	-	_	_	-45	23566 91 Primula verticillata. Pflanzen von pyramidalem Habitus; Blumen
	violett 1 Gr. 3, - M.					goldgelb, Blätter weiss bestäubt, prachtvoll 1 Gr. 2,60 M 50
	1000 Korn 1,— M. isehung 1 Gr. 2,80 M.	11-	-	-	- 40	23567 94 "vulgaris (Primrose), gross- blumige gelbe Primel = - 180 15
	1000 Korn 90 4 a, prächtige gefranste Spielarten	-	-		- 35	The second secon
	1 Gr. 5 M., 1000 Korn 1,40 M.	-	-	-	- 50	K Primula chinensis fimbriata
wenig	 a. Pflanze gedrungen; Blumen nur über dem Laube hervorragend, gross, 	1				(gefranste chinesische Primel, ganz extra): Die chinesische Primel ist mit Recht eine der gesuchtesten Topf-
	n Färbungen von Rosa und Lila end. (Vorj. Neuh.) 1000 Korn 2 M.		_	_	- 60	pflanzen fürs Zimmer. Wegen ihrer zierlichen Blumen, welche sie vom Herbst bis zum Spätfrühjahr im reichen Maasse spendet,
						ist sie zur Bukett- und Kranzbinderei unentbehrlich. Aussaat für den Herbst und Winterflor von Mai-August unter Glaz, in
OK Prim	ula obconica grandiflora					Schalen mit sandiger Laub- und Mistbeeterde. Für gleichmässigen Schatten und Feuchtigkeit bis zum Aufgehen des Samens ist streng zu sorgen. Die kleinen Sämlinge sind zu pikteren und, wenn
	ssblumige Spielarten):			48		gentigend erstarkt, einzeln in 10—12 cm weite Töpfe zu pflanzen,
28456 alba, gro	ossblumige weisse 1 Gr. 2 M. 1000 Korn 50 J			36	25	Erdmischung, und so lange geschlossen zu halten, bis sie ange- wachsen sind, dann luftig und sehattig zu halten und bei mässiger
28460 coerulea	, grossblumige hellblaue 1 Gr. 3,80 M.,			70	100	Whrme hell zu therwintern. 23568 alba (globosa), weiss 1000 Korn 2.40 M. 1 Gr. 1.80 M 32 - 25
	1000 Korn 1 .M.	11	1	101	-14(1000 Korn 2,40 M, 1 Gr. 1,80 M - - 82 - 25

	пеш	1.	MI	16	u	e,	Queumburg.
		Kil		20 G1	1000	Port,	1 20 to d. M. s. M. s. s.
K	Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung):	M.	75	UIV.	2	75	
	alba magnifica, sehr grossblumig, reinweiss,						
	mit grossem, gelbem Auge, sehr effekt-			40		20	A SA
28574	voll 1000 Korn 2,80 M, 1 Gr. 2,20 M atropurpurea (magenta), leuchtend dunkel-			***		00	
20012	purpur, prachtvoll					0.0	
00570	1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2,20 M. atrosanguinea (coccinea), leuchtend scharlach	-	-	40		30	
** (Care	1000 Korn 2,20 M., 1 Gr. 1,70 M.	_	-	30	_	25	The state of the s
23582	coerulea, blau, sehr schön 100 Korn 80 3					50	
23588	Deflance, tief lachsscharlach, sehr effektvoll;					30	
7171107	neu: 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	-		-	=	55	
23584	Duchess, reinweiss mit grossem, leuchtend karminrotem Auge, prachtvoll, neu						
	1 Gr. 4,20 M., 100 Korn 60 -9		-	-	-	40	
23586	filicifolia alba (macrophylla), farnkraut-						
	blättrig, weiss 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2 M.	_	_	36		25	
23588	, lilacina alba marginata, farnkraut-					5	Primula chinensis fimbriata fl. pl.
	blättrig, lila, weiss gerandet, reizend 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2,— M.			36		25	CORRECT Durantle amondificate averablymics
23589							23660 94E Prunella grandiflora, grossblumige Brunelle, blau
. 00500	1000. Korn 4,— M., 1 Gr. 3,— M.					35	
25090	gigantea alba, riesenblumige weisse 1000 Korn 12 M, 100 Korn 1,40 M	_	-	-	_	50	23661 hW Psidium aromaticum (Citronelbaum), prächtige Topfpflanze mit weissen
23591	, carminea, riesenblumige karminrote					EO	Blumen und kugeligen, gelben
23592	1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M. cupreata (Emperor), riesenblumige					50	Früchten
20002	kupferscharlachrote					-	23662 A Ptarmica valgaris plenissima, gefüllt,
00504	1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.				-	50	reinweiss, schöne Bukettblume 90 – 2 20 20
23594	rosea, riesenblumige rosa 1000 Korn 12 M., 100 Korn 1,40 M.	_	-	-		50	23663 SK Pueraria Thunbergiana. Schr wert-
23595	" sanguinea, riesenblumige blutrote,						volle Schlingpflanze mit knolliger
28596	Missernte globosa cupreo-coccinea. Blumen weithin	I I I		R		1	Wurzel und wohlriechenden, glycinen- artigen, purpurvioletten Blumen 40 - 1-15
20000	leuchtend, kupfrig-scharlachrot, neu					-0	
99507	1000 Korn 12 M, 100 Korn 1,40 M. Karfunkelstein (L'Etincelante), leuchtendes	1		-		50	23004 n A Funica Granatum, Granatuaum, Deuten
25091	tiefstes rot 1 Gr. 6 M., 1000 Korn 7 M.,						
00500	100 Korn 80 g	-	-	-		40	
MOOAC	kermesina splendens (globosa), leuchtend karmesin, prachtvoll			1			94 Pyrethrum (Bertram).
	1000 Korn 1,80 M, 1 Gr. 1,40 M.	-	-	24		25	Die einfachen und gefüllten Pyrethrum sind wertvolle, winterharte Stauden, die in der Landschaftsgärtnerei und ganz besonders wegen
23599	La Violette, veilchenblau, reizend, neu 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1 M.	-	-	_		40	ihrer langstieligen, haltbaren Blumen in der Binderei sehr gesucht
23600	L'Etoile, blau mit gelber Mitte, prachtvoll,					100	sind. Aussaat im Juni; Verpflanzung im Herbst.
99809	neu 1000 Korn 9 M., 100 Korn 1,— M. 2 lilacina alba marginata, lila, weiss gerandet,	-		-		40	23668 94 cinerariaefolium, weissblühend, zum Schnitt vortrefflich 20 — 50 10
20002	reizend. Auf der Weltausstellung in						23670 24 leucophyllum dentatum, reizend,
	Chicago 1893 mit dem ersten Preise aus-			40		30	Blätter silbergrau, Blumen leuchtend 2 _ 15
23608	gezeichnet. 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2,20 M. 3 Orangekönig, lachsorange, herrlich, neu			1			23672 91 leucopiloides (Haussknechtii), schön - 2 15
	1000 Korn 14 M, 100 Korn 1,60 M.	-		-		50	23674 24 roseum, rosenroter Bertram
28604	purpurea (globosa), leuchtend purpurrot		1	100		25	Lifefort das bertihmte persische Insekten-
	1000 Korn 2,20 M., 1 Gr. 1,60 M.	1000		40		100	23675 , fl. albo, weissblühend
23608	8 rubra magnifica, prächtig rot mit gelbem Auge . 1000 Korn 2,80 M., 1 Gr. 2,20 M.	-		40	-	30	23676 atrosanguineum, Blumen dunkelblutrot $0.00000000000000000000000000000000000$
28610) Prachtmischung				13	-	23677 "carneum, Blumen fleischfarbig 72 - 180 15
	1000 Korn 1,60 M, 1 Gr. 1,20 M	-		22		25	a i contact
	Director de la compansión de la compansi						gemischt 1 Gr. 1,10 M - - 20 50
	Primula chinensis fimbriata fl. pl. illte gefranste Spielarten, ganz extra):						23683 " grandiflorum, grossblumige Hubriden, sehr schön 280 20
(Rose	inte genansio opiciarion, ganz oxida).						Hybriden, sehr schön 280 20
23616	3 alba fl. pleno, gefüllte weisse 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3	-				40	23686 9LE Tchihatchewi, niedrige, ganz fein-
23620	atrosanguinea fl. pleno, gefüllte dunkelblut-						schön zu Finfassungen
	rote 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 4	-	-	-	-	40	
2362	2 kermesina fl. pl., gefüllte karmesinrote 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 3	12	-	-	-	40	
0960	4 purpurea fl. pleno, gefüllte purpurrote		1				21 E Pyrethrum parthenifolium.
	1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 &	-	-	-	-	-40	
23628	8 striata fl. pleno, gefüllte gestreifte					40	Allbekannte, goldgelbblättrige Gruppen und Einfassungspflanze, die zur Teppiehgartnerei von grösstem Werte ist. Obgleich zweijährig,
2363	1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 3 4 Prachtmischung 1000 Korn 4 M						im zweiten Jahre unansehnlich werden. Zeitig halbwarm auszusäen,
	100 Korn 50 -9		-	-	-	- 35	später zu pikieren und im Mai auszupfianzen.
Sorofa	ie Kultur der chinesischen Primeln wird die grösste It verwendet, dieselben sind von vorzüglichster Qualität					1	23694 aureum (Golden Feather), reizendes Zwerg- Pyrethrum mit goldgelber Belaubung 8 30 10
and	im Bau der Blumen und in den Farben sehr verbessert.		-	1	1	1	Ly, out the good state of

84 nein	H m H	-		,	Queumburg.	1	1	90	1
	Kilo M. s	Gi Gi	r.	Port		Kil M.		20 Gr.	6
Pyrethrum parthenifolium (Fortsetzung):				G	Reseda odorata grandiflora.			1	
28698 aureum fl. pl. (Golden Gem), mit gefüllten					23719 grandiflora, grossblumige 100 Kil. 270 M.	2	90	- 1	0 1
weissen Blumen	10 -	-	30	10	23722 ameliorata, sehr grossblumig, rötlich, echt . 100 Kil. 380 M.	4		- 2	20 1
23702 " foliis laciniatis, geschlitztblättrig	8 -	-	30	10	23726 " aurea (Golden Queen), goldgelb, pracht- voll	20	_	_ [50 1
28706 , selaginoides, farnblättrig	24 -		60	10	23730 " gigantea pyramidalis, rotblühend, von				
" soring and the sori					robustem, pyramidalem Wuchse, sehr empfehlenswert	15	-	4	101
					28734 , multiflora compacta, rotblühend, niedrig, kompakt, vorzüglich schön	15		_ 4	10
					23738 Bismarck, verbesserte Machet, von robustem,	No.			
28708 AE Ramondia Nathaliae, prachtvolle					gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren ausserordentlich grosser, rötlicher Blüten;				
Alpenpflanze, violett 1000 Korn 1,50 M.			-	20	sehr schön	60	-	1 4	10 1
23709 94E "pyrenaica, violett, reizende Alpen- pflanze . 1000 Korn 1,50 M				20	mit silberweissen Blumen	84	-		- 6
				20	23744 Crimson Queen, robust, rotblühend 23748 Gabriele (imperialis), von sehr kräftigem	10		- 3	SU
23710 24 Ranunculus asiaticus superbissimus, Ranunkeln, brillante Farben gemischt		80 -	25	10	Wuchse, mit langen, dicken Aehren schön	36			90
in a support to the same of th					roter Blumen				
23711 hK Raphiolepis indica, immergrüner Strauch mit weissen Blumen,					Blumen	100		24	40 2
schöne Topfpflanze 23712 ħ.K "ovata, grossblättrig, Winterblüher,	-	- 1	60	15	vorzüglich geeignete, grossblumige Sorte	44 36	-	1	10
prächtige Topfpflanze		-	80	10	23760 "goldgelb, sehr schön				
23714 W Ravenale madagascariensis (Urania					grossen, leuchtend kupferroten Blumen 23768 , weiss, mit riesigen Aehren weisser	76	=	1	30
speciosa), Baum des Reisenden, prachtvolle Dekorationspflanze			331		Blumen	100			
100 Korn 3,50 M.	-	- -	-	40	23772 Miles Spiral dusserst reichblühende,	12			301.
23715 • 94 K Rehmannia angulata (neu) 1 Gr. 40 &		- 5	60	20	niedrige, gedrungene Spielart mit goldgelben Blumen	60		1	40
Halbhohe Perenne. Die prachtvollen, grossen Blumen ähneln in Form denen der Incarvillea			00		28780 pumila erecta, niedrig, kompakt, rotblühend,				
Delavayi und sind von prächtiger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit					vorzüglich zur Topfkultur geeignet 23784 Victoria, leuchtend rot	20 24	_	77 - 11	50 60
Braunpurpur. Zur Topfkultur sehr empfehlenswert.					23788 Mischung schöner Sorten	16	-	-	40
		1			A STATE OF THE STA				
					and Colombia and the colombia				
					23792 K Rhagodia nutans, niedliche Ampel- Pflanze mit graugrünen Blättern				
					und kleinen, roten Früchten				
					1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35 3				
					23794 AB Rheum Collinianum, mit geschlitzten Blättern, sehr schön	4	40		20
					23796 HB , corallinum, reizende Blattpflanze	-		_	80
					23798 9B "Emodi, Rhabarber, schönste Art 23800 9B "palmatum fl. rubro, mit leuch-			1	
					tend dunkelroten Blumenrispen, reizend	8	80		30
			100		23802 AB , palmatum tanguticum, Blätter				
			1	10	braunrot	2	40		10
				Die st	Die Blattstiele dieser Sorte sind auch in der Küche zu verwenden.				
				11	100 Kil. 140 M. 23808 LB " undulatum (giganteum), von rie-	1	60		10
					sigem Wuchse 100 Kil. 120 M.	1	40	-	10
					Höchst wirkungsvolle, grossblättrige Blatt- pflanze für Rasenplätze Büschungen etc. Im Mai auf kalte Kästen auszusäen und				
					in kleinen Töpfen bis zum Auspflanzen heranzuziehen.				
					23810 hK Rhexia elegans. Buschiger Strauch				
					mit reinweissen, sternförmigen, in				
					Dolden stehenden Blumen; sehr wert- volle Marktpflanze 1 Gr. 1,80 M.	_		_	-
Rehmannia angulata hybrida.					THE HOUSE FAMILY CONTROL OF THE CONTROL				
20710 OLV Debrania availate hebrida					⊙M Rhodanthe.		-		
28716 21 K Rehmannia angulata hybrida, new Spielarten von hell- bis dunkelroso					Diese zierliche Immortelle ist auch zur Topfkultur sehr geeignet. Aussaat im März-Mai im lauwarmen Mistbeete in Sand und Laub-			1	
Grundfarbe mit reizenden Schlund- zeichnungen 1 Gr. 60	1000	_ 10		30	erde oder direkt ins Land. Sie liebt eine sonnige Lage und ist vor anhaltender Nässe zu schützen. Sie ist ein herrlicher Schmuck für			-	
				7/3	den Garten, und für die Binderei von hohem Werte. 23812 Rhodanthe atrosanguinea, dunkelblutrot	66		1	60
23717 • Reseda alba, weissblithend		1			23813 , atrosanguinea fl. pl., gefüllte, dunkel-		1		
100 Kilo 250 M	2	70 -	-10	110	blutrote, herrlich	1-	-	4	80

	ICIIII		MH	~ ~		Queu	illiburg.			00	
OM Dhadantha (Partestanne)		Kilo M.		20 Gr.				Kilo M.	2 A	20 Gr. K. s	
M Rhodanthe (Fortsetzung):23816 Rhodante maculata, grossblumig, ro.	senrot	igi					A TONG			10	97%
mit dunkler Mitte	schön rossbl.	22 - 24 - 30 - 22 -		2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	$ \begin{array}{c c} 0 & 10 \\ 0 & 20 \\ 0 & 10 \end{array} $					187	
23828 ", einfache Sorten gemischt		22 -		- 6	0 10						-
28830 WS Rhodochiton volubile, reizende, blühende Schlingpflanze mit pr roten Blumen, fürs Warmhau Zimmer 1 Gr. – 10000 Korn 8 M., 1000 Korn	urpur- s und - M,				- 20						
23881 hK Rhododendron arboreum hybrogen (Baumartige Alpenrose).	, ge-					6				10	
23882 hK "mischt	rose),	28			0 15					-	
28883 ħ Rhus Ruffa. Schöner Baum mit zenden Blättern; hellrot; F rispen traubenförmig; sehr z	rucht-			- 3	0 10		Ricinus.				100
28884 KS Rhynchospermum jasminioides var., buntblättrige, wohlried	fol.					23912 ⊙	lunariaähnlichen Samenkapseln	_		100	0 25
Topfpflanze fürs Kalthaus Zimmer . 1000 K.3,— M., 100 I	K.40-3				- 25	23920 ħ	W Rivina humilis			1 20	0 15
28886 K Richardia albo-maculata, E weissbunt, Blüten grünlich	h weiss 80 M.,			1 0	0 20	23922 ħ	W , humilis aurantiaca, mit schönen Trauben orangegelber Beeren .	-	-	1 20	0 15
23837 K "Elliotiana, schönste gelbe grossblumig 100 Korn 23838 K Solfatara, grossblumig, sch	Calla,			10	- 50	23926 K	Rochea falcata, effektvolle Topfpflanze mit scharlachroten Blumen, fürs Kalt- haus und Zimmer 1000 Korn 1,20 M.	_			- 20
gelb, reizend . 100 Korn • MB Ricinus (Wunderbaum).					7(23927 24	Rodgersia podophylla, mit reizender bronzefarbiger Belaubung und gelb- lichweissen Blumen (Mißernte) 1000 Korn — M.				
Eine üppig wachsende Blatt- und Dekorationspflanze ersten mit riesigen, der Aralia Sieboldi ähnlichen, aber grösseren I Die Aussaat macht man im März-April in Töpfe oder Schastellt diese warm; die jungen Pflanzen werden einzeln is gepflanzt, Anfangs warm und geschlossen gehalten und nuach an die Euft gewöhnt. — Ende Mai ausgepflanzt in	Blättern. den und n Töpfe ach und					23928 K	prachtvolle Blattpflanze mit weiss- gestreiften Blättern 1000 Korn 8 M, 100 Korn 90 -				25
lockeren Boden, ab und zu mit flüssigem Dung begossen und bewässert, erreichen sie eine ganz enorme Höhe. 23840 africanus albidus, weisslicher Wunde		2	-	- 1	.0 10	23929 24	Mohngewächs mit grossen weissen Blumen		_	38	0 20
28844 Belot Defougères, sehr schön 28848 borboniensis arboreus, baumartiger, 3-4 m hoch 28852 cambodgensis	wird	2	20 -	- 1	0 10		Rosa polyantha nana multiflora, niedrige remontierende einfache und gefüllte, blühen 6-8 Wochen nach der Aussaat				
Mit schwarzbraunen, metallisch glänzenden und ebenholzschwarzen Stengeln, sehr effek 23860 communis major, grosser Wunderbau	Blättern tvoll.	1	801-	_ 1	010		1000 Früchte (à 5—10 Korn) 2 M., 100 Früchte 30 3	-		_	
23864 "minor, kleinblättriger			2000		10 10				-4		
blättrig	dunkel,				10 1	WOOD O					4 5
23874 hybridus panormitanus (cambodge zanzibariensis), mit riesigen, dunkelbi Blättern und blaubestäubten Stengelr recht, sehr zierend, neu	nsis × raunen n, auf-	8		- 6	30 1						
23880 purpureus major, purpurrot, gross 28884 sanguineus, blutrot, Prachtgruppenpflo 100 Kil.	inze	1	60 10	- :	10 1 10 1	1005					
23886 "tricolor, dreifarbig	ersten	2	40	_	10 1				- 1		
28901 , cinerascens	rn	2 2	40	_	10 1 10 1 10 1 10 1			DO T			
23906 " picturatus			40						1		1

			17				,		-	-		-	1
23981	⊙ M	Rudbeckia bicolor superba	1 Kile M. 12	3		r.	- 1	 Salpiglossis variabilis nana (niedrige Trompetenzunge). 	Kile M.		20 Gr. M		
		Ueberaus reichblühende, langstielige Schnittblume. Blumen gross, mit grossen, dunkelbraunen Flecken auf goldgelbem					and the same of	Wegen ihres gedrungenen Wuchses der Vorstehenden noch vorzuzieken.					
23932 23933		" bicolor superba hybrida " bicolor superba semiplena, mit gefüllten und halbgefüllten Blumen, vorzüglich zum					The state of the s	24030 Geadert. 24038 Scharlachrot. 24032 Goldgelb. 24040 Schwefelgelb. 24034 Himmelblau. 24042 Violett. 24036 Himmelblau mit 24044 Weiss mit gelb. goldgelb. Adern.				1	
25934		Schneiden	24			60		Jede Sorte separat					
		Orion (neu). Blumen halbgefüllt, dunkelbraun gefleckt auf goldgelbem Grunde, mit gedrehten Blumenblättern; schön zur Binderei.	36			90	ACTOR DOS MANDE	24050 Prachtmischung	15		- 4	0 1	0
239 35 239 3 6	21	" fulgida, orangegelb, reichblühend " compacta,gedrungene,schön,	18					Salpiglossis variabilis grandiflora					
23937		" " variabilis, neue Formen	-			40	-	(grossblumige Trompetenzunge).					
23938	24	und Farben, sehr schön " hybrida grandiflora, reizende grossblumige, goldorange	2±	100		40		24060 Albo-lutea, weiss 24068 Purpurea aureo-					
23940 23941	24	" laciniata, gelb " " fl. pl., gefüllt, gelb 1000 Korn 5 M.,	7			25	10	mit gelb. venosa, purpur- 24062 Azurea aureo-ve-rot, goldgelb nosa, blau, gold-geadert. gelb geadert. 24070 Rosea aureo-ve-					
23948	24	", Neumanni (speciosa), orangegelb,				80		24064 Coccinea aureo- nosa, rosa, gold- venosa, schar- gelb geadert.					
23944	24	nitida "Autumn Glory", pracht- voll 1 Gr. 1 M.			1	_		lach, goldgelb 24072 Sulphurea, schwe- geadert. felgelb.					
23946 23948	24	" purpurea (Echinacea), purpurn " hybrida grandiflora, neue	The state of the s	4	2	80		24066 Purpurea, purpur. 24074 Violacea, violett. Jede Sorte separat	36		- 6	00	10
		prachtvolle grossblumige Hybriden 1000 K. 6.50 M. 100 Korn 75 &					30	24080 Prachtmischung	30	-	- 8	30	.0
28950	⊙ K	Ruellia tuberosa, blaublühende Topf- pflanze fürs Kalthaus und Zimmer		_	1	40	15	• Salpiglossis variabilis superbissima (Kaiser-Trompetenzunge).				-	
23952	24	Rumex hymenosepalus, gerbstoff-liefernde Pflanze			1		15	Blumen von riesiger Grösse, in den herrlichsten Farben. 24084 Braun mit gold			3 -	1	20
28953	⊙M	Sabbatia campestris. Schöne Gen- tianee; Blumen rosenrot mit gelbem Sterne; zur Topfkultur vortrefflich 1 Gr. 3 M.					25	24088 Dunkelscharlach 24090 Goldgelb (aurea), prächtig 24092 Hellblau mit gold 24094 Leuchtend karmesin	130 130 — 130		3 3 4 3	-	20 20 20
28954	91E	Sagina subulata aurea, ganz niedrig, gelbblättrig, weissblühend, reizend zu Teppichbeeten 1 Gr. 2,50 M.					25	24096 Lila mit gold, neu 24098 Purpurbraun mit gold, neu 24100 Purpurviolett 24102 Rosa		-	- 3		25 20
23955	W	Saintpaulia ionantha, veilchenblütige Saintpaulia, dunkelblau 1 Gr. 10 M, 10000 Korn 5 M, 1000 Korn 60 A			190		90	24104 Schwarz (Faust), neu	-				25
23956		* ionantha grandiflora, grossblu- mige tief dunkelblaue, prächtig			100		20	Salvia (Salbei).					
28958		1 Gr. 11 M., 10000 Korn 6 M., 1000 Korn 70 J ionantha grandiflora purpurea	-	-	200)-	25	S. argentea, patens und splendens sind mehrjährig zu kultivieren; sie sind wertvolle Topfpflanzen fürs Gewächshaus und Zimmer und					
		(rubra), grossblumige purpurrote 1 Gr. 11 M., 1000 Korn 70 s eich- und äusserst lange blühende Topfpflanzen. Aus-	-				25	können auch im Sommer an geschützter Stelle ausgepfianzt werden. Die übrigen Sorten sind einjährig. Im März-April halbwarm unter Glas auszusien, dann abzuhärten und Ende Mai ins Freie zu bringen. Geschützte, sonnige Lage bevorzugt.					
saat im	Januar ame ist	eien- und ausserst lange binnende loptphanzen. Aus- -Februar ins Warmbeet oder in Töpfe. Der sehr ganz sehwach oder garnicht zu bedeeken; die jungen Pflanzen sind melwimals zu pikieren.	1 3				No.	24150 24B argentea, silberblättrige Salbei, vorzügliche Blattpflanze	7	80	_	25	10
					1			24152 🕮 azurea grandiflora, grossblumig,			5		
		lpiglossis (Trompetenzunge).						24154 • M carduacea, hellblau, reizend	8				
Im Mä	rz ins M en und i	is theet unter Glas auszusäen, gleichmässig feucht im Mai auszupflanzen; oder man sät im April direkt nd Stelle und verzieht auf 20—30 ctm Abstand.				T.		24158 M coccinea, scharlachrot	18			50 50 40	10
	•	Salpiglossis variabilis:					70	24161 , compacta, niedrig, gedrun- gen. scharlachrot. schön .	15	-		40	10
	4000	Dunkelblau. 24006 Scharlachrot. Feuerfarben. 24008 Schwarz.						24162 gunicea nana, niedrig, granatrot 24163 gsplendens, brillant scharlach	12	-	-	301	10
		Himmelblau mit 24010 Schwefelgelb. goldgelben 24012 Weiss mit gelb. Adern.						24166 • M farinacea (amabilis), lasurblau, schöne Gruppenpflanze	28			70	10
04045		Sorte separat										326	
24018	Prac	htmischung	120	-	1-	- 50	110	24168 K Gardneriana, himmelblau, schön			1 2	±U]	LU


Heinr. Mette. Quedlinburg.

Heir	nr. Mett	e, Que	edlinburg.			81	
Salvia (Fortsetzung):		24198	Salvia (Fortsetzung): 94K splendens Feuerball. Vongedrungenem Wuchse; früh- und sehr reich-	Kilo		20 Gr. K. s	d. Port.
24170 ⊙M Horminum, Scharlachkraut, scharlach- rot	$ \begin{array}{c cccc} 2 & - & -10 \\ 2 & - & -10 \\ 2 & - & -10 \end{array} $	0 24199	blühend; Blumen leuchtend dunkelscharlach; die schönste Spielart (neu) 1 Gr. 45 4 gigantea, sehr hochwachsend, zu hohen Gruppen und als Einzel-		_	7 —	30
24178 "gemischt		94901	pflanze sehr empfehlenswert, leuchtendscharlach	-		5 — 2 80	
24182 UK patens, wertvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer, mit grossen, prachtvoll azurblauen		24204	blumig, früh- und reichblühend, leuchtend scharlach			2 80	20
24183 Blum 1 Gr. 40 s compacta nana. Gedrungene, niedrige Spielart mit grossen, prächtigen azurblauen Blumen.		5 24206 24216	drungen, reichblühend, scharlach			5 60	25
Schöne Topfpflanze. Vorjähr. Neuheit 10 Port. 3,50 M. 24184 ringens, grossblumig, hellblau, reizend		04990	Wuchse, dunkelscharlach, sehr schön	_		4 60 5 —	
24186 ⊙ME Roemeriana, scharlach-karmesinrot, niedrig	36 - 90	5 24221	Niedrig und gedrungen, gress- blumig, sehr früh- und lange blühend, rein scharlachrot. pyramidalis. Pflanze von pyra- midalsäulenförmigem Wuchs,				
24191 Alfred Ragueneau, etwas niedri- ger und frühblühender als Ruhm von Stuttgart, tief schar-			hoch, reichblühend, mit sehr langen Rispen teuchtend schar- lachroter Blumen. Prächtige Spielart. Vorjährige Neuheit.				
24192 lach bis blutrot		20	10 Port. 5,50 M.			100	- 60
24198 " compacta, halbhoch, früh- und reichblühend, mit grossen, feurig - scharlachroten Blumen		24222	blumig, brillant-scharlach "Silverspot" (aucubaefolia), mit weisslich gefleckten Blättern	-		3 -	20
24194 " Züricher Zwerg-, sehr niedrig, reich- und früh- blühend, leuchtend rot,		24220	sehr grossblumig, leuchtend scharlach			5 20 2 60	
24195 , elegans. Pflanze einen eleganten, ausgebreiteten, niedrigen Busch ['bildend; sehr reichblühend.		24228	Halbstrauchartige Topfpdansen, die auch im Sommer, an geeigneter Stelle ausgepfdanzt, sehr wirkungsvoll eind. 14 turkestanica, sehr dekorativ, Blumen	20		- 50	0 10
Blumen in langen Rispen, "leuchtend scharlachrot. Vorjähr. Neuheit 10 Port. 5,50 M. 24196 "elegans violacea. Pflanze von		30	weiss	20			
demselben Wuchs wie die vorstehende Spielart. Blumen purpurviolett, reizend. Vorjähr. Neuheit 10 Port. 5,50 M			riechend				0 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	£ 1	24234	4 ⊙ME Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, gelb mit schwarzer Mitte	14		_ 41	0 10
		2423° 2423°	7 , fl. pl. compacta, gedrungen,				0 10
			Saponaria (Seifenkraut).			1	
		seiner	eifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues, und zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für und Einfassungen. — Aussaat im Spätherbst oder Mark-April ins Freie.				
	建進	2424 2424 2424	0 OE multiflora (calabrica), rot	4	80	- 20	10 10 10
		2425 2425	scharlach compacta, kompakt, rot alba, kompakt, weiss	7 6	40 80	- 2 - 2	0 10 5 10 0 10
		2426 2426	rosa Cohwitt	3		-1	5 10
Salvia splendens eleg ans.		2426	4 , alba, weiss	6	80	- 2	20 10

00	neir	Ir.	IA	lett	e,	-
	Saxifraga (Steinbrech).	Kil M.	15	20 Gr. M. s	& Port.	
Reizende I	Pflanzen, zu Einfassungen und Stein-					
24267 21	partieen vortrefflich geeignet. cordifolia (Megasea), rosa, schön					i
	1 Gr. 50 g	-	-	8 -	30	
24268 ⊙ M	Cymbalaria (Huetti), reizende Miniaturpflanze mit gelben Blumen, zu Einfassungen und Ampeln vor-					
24269 21	trefflich 1 Gr. 1,20 M. decipiens grandiflora, weiss			3 80	30	100
24270	" " hybrida, reizende Hybriden					
24272 21	Rhei superba, rosa, hübsch			14 -	200000	
24274 9 K	sarmentosa, weiss, für Ampeln vor-					
	trefflich 1000 Korn 5, — M., 100 Korn 60	_			30	
24276 94 24278 91	umbrosa, rosa, prachtvoll 1 Gr. 3,40 M.	-	-		30	
24210 24	grossblumige Megasca-Hybriden gemischt, sehr schön 1 Gr. 2,80 M.		_		30	
24284 24	perennierende Sorten gemischt	-	-	2 -	20	
	Scabiosa.					
⊙ M	atropurpurea, siehe Seite 32.				- Color colors	
24500 ⊙ M	candldissima fl. pl. Schneeball, rein- weiss, grossblumig, schöngefüllt	4		- 20	10	
24505 24	caucasica, hellblau	70	-	1 70	15	
24506 24507	" alba, reinweiss	-		4 -	25	
21001	weiss	-	-	5 -	25	
24510 24	, hybrida (perfecta), Mischung prächtiger Farben, von tief			462	-	
	azurblau bis rosalila; pracht-			-		
24516 21	voll zum Schneiden	90	-	2 20	100	Au He
24524 ① M	japonica, lila, prächtig minor aurea fl. pl., kleinblumige, ge-			0 -	20	Pf
24588	füllte gelbe Schnittblume	7	80	- 25	10	24
23000	" aurea fl. pl. compacta, von sehr gedrungenem Wuchse, schön	9	_	- 30	10	24
24540 ⊙M	Reuteriana, schön hellblau	18		- 50		24 24
	and would respond to the one	700				24
		7				24



Scabiosa minos aurea fl. pl. compacts.



Grahami, schön rot . .

20 Gr. M. s

24561 24562 24563 24564	" carmineus, karminrot " carneus, fleischfarben " niveus, schneeweiss, prachtvoll. " roseus, rosa, schön		-		40 40	10 10 15 10
24566 ①	grandiflorus albus, grossblumig, weiss	5		_	20	10
24570	, atropurpureus, dunkelpurpurrot.	5	-	-	20	10
24572	" " compactus, gedrungen, dunkelpurpurrot, schön .	7	60		25	10
24574	, nigricans, glänzend schwarz-					
	purpurrot, prächtig, neu	6	80	-	20	10
24578	" oculatus, purpurviolett mit schwar- zem Auge	5		_	20	10
24580	, hybridus prächtige neue Hybriden gemischt	40		1		10
24582	, pyramidalis compactus, pur- purviolett mit schwarzem Auge,					
	sehr schön	6	-		20	10
24588 ①	papilionaceus, Blumen schön gezeichnet	6			20	10
24592	" pyramidalis, pyramidal, prächtig	6	-	-	20	10
24598 ①	pinnatus, gefiedert, blau	6	2		20	10
24600	" albus, weiss	6		-	20	
24601	" " compactus, gedrungen,				-	40

" compactus, prächtig

Rosamunde, zart rosenrot mit gelblichweissem Fleck, reizend -

roseus, schön

retusus, prachtvoll, scharlachrot ...

" albus, weiss, innen gelb
" nanus, scharlachrot mit orange
und dunkelbraun ...
" albus, weiss

20 10

20 10

40 10

30 10

30 10

- 40 10

- 20 10

6

12

14

24602

24608

24612

24624

24626

24628

24616 • 24618

		Heir	ır.	M	ett	e,	Quedlinburg.			89	
	1	San San Colored Million and Million	Kil		20 Gr. M. 18	Port		1 Kil		20 Gr. M	
		Schizanthus (Fortsetzung):	UIU.	79 0	no. ag	25	24682 K Sempervivum tabulaeforme, tafel-	0.0.	2		6
24630	•	retusus trimaculatus, purpurkarmesin mit drei goldgelben Flecken	,		1 50	15	förmig, reizend und seltsam 1000 Korn 80 4 24684 2 , triste, hellrot, hiibsch			3 -	- 20 - 20 - 20
24640 24641		prachtvoll	5			10	• Senecio elegans fl. pl. (gefülltes Kreuzkraut). Aussaat im April ins Mistbeet und Auspflanzung im Mai. Ist in Anbetracht seines reichen Blütenfors, der vom Juli bis in den Herbst				
		192 OL 19					anhalt, für Rabatten und Gruppen sehr geschätzt. 24690 Dunkelpurpur- 24696 Lila. rot. 24698 Lilabraun.				
24642	KB	Schizolobium excelsum, prachtvolle Blattpflanze, einem Baumfarm ähnelnd 100 Korn 4 M. 10 Korn 50 4	2			35	24692 Fleischfarben, 24700 Rot. 24694 Kupferfarbig, 24702 Weiss. Jede Sorte separat	<u>-</u>			0 15
24643	ħW	Schinus molle (Pfefferbaum), mit gelb- grünen Blumen und herrlichen rosa- roten, erbsenförmigen Früchten, rei- zende Topfpflanze		80	_ 10	10	 Senecio elegans nanus fl. pl. (niedriges gefülltes Kreuzkraut). 			7	
24644	ħK	Schotia latitolia, Blätter glänzend Blumen purpurrot und weiss, schöne Topfpflanze 100 Korn 5 M. 10 Korn 60	1			40	Zeichnet sich von dem vorigen durch niedrigen, kompakten Wuchs aus, und eignet sich zu niedrigen Gruppen und Einfassungen. 24712 Dunkelpurpur. 24718 Lilabraun. 24714 Kupferrot. 24720 Rot. 24716 Lila. 24722 Weiss.			90	80 20
24645	• KS	Schubertia graudiflora. Reichblühend wohlriechend, grossblumig, reinweiss 1000 Korn 10 M, 100 Korn 1,20 M Prachtvolle Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.	3 -	5		25	Jede Sorte separat	60			0 15
24647		Scilla hyacinthina, hyacinthenartig Blumen lilablau maritima (Meerzwiebel), weiss			_ 4(10					
24648 24649 24650		peruviana, blau	10	-	- 30	10					
24652		Scotanthus tubiflorus, elegante Cucurbitacee, schöne Schlingpflanze	-		6 -	30					
24653 24654		Scutellaria aurantiaca, Blumen orange- farben, prachtvolle Topfpflanze 1000 Korn 6 M, 100 Korn 70 2 baicalensis coelestina. 40 cm	e 8 –	-		30					
		hoch; sehr reich- und lange blühend, hellblau 1 Gr. 70 Empfehlenswerte Gruppenpflanze und Schnittblume (neu).	3 —	-	12 -	30	Senecio elegans nanus fl. pl.				
24655		* macrantha (grandifiora), gross-blumig, blau 1 Gr. 50	8 —		8 -	25	24730 KB Senecio Ghiesbreghti, effektvolle, grossblättrige Dekorations-				
24656	⊙SM	Scyphanthus elegans, zierliche Tassen blume; sehr reichblühend, goldgell 1 Gr. 3,— M	5			45	pflanze, Blumen gelb 1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35-3 24731 KB Herithieri, reizende Blattpflanze mit purpurroten Blättern		-		- 20
24664	24	Sedum Aizoon, gelbblühender, säge blättriger Mauerpfeffer			- 50	10	1000 Korn 2,40 M, 100 Korn 35 g 24732 94 "Jacobaea	-	_	- 3	-20 10
24668	24E	" anglicum, englischer Mauer- pfeffer, schön für Felsengruppen	- 10 1		4 80		24783 9. " multiflora, vielblumig 1 Gr. 1 M. 24784 9. " niveus, weiss	-			-25 15
24672	⊙ ME	" coeruleum (azureum), blau, sehr zierlich, auch für Töpfe, reines					24738 • S Sicydum Lindheimeri, Cucurbitacee, schöne Schlingpflanze			- 7	0 10
24673	24	Same	-	-	4 -	20	24740 • S Sicyos angulata, eckige Haargurke, Stichling, rankende Cucurbitacee	7	60	- 2	25 10
24674		hübsch	110	-	2 60		24743 24 Sidalcea malvaeflora atropurpurea, malvenblütig, dunkelpurpurn	_	-		80 10
24675 24677		reizend, neu	5 -		2 80	10	24744 91 " Murrayana, rosa, niedrig 24746 91 " Rosy Gem, rosa, reizend				30 10 30 15
24678	24	men gelb	,		180		Silene (Leimkraut).				
24679	21	dunkel, prächtigscharlachrot	,	-	1 40		Die Pflanzen bilden gedrungene Büsche von 10—15 cm Höhe, ent- wickeln einen überaus grossen Blütenreichtum und sind zu Gruppen, Rabatten und Einfassungen von grossem Werte. Die einjährigen				
24680	9 E	prächtig 1000 Korn 1,60 M spurium (ibericum), hellrosa prächtige Einfassungspflanze	,		_ 60	25	Sorten st man im Spatherbot gersem were. Die einfamgen Sorten sat man im Spatherbot oder Marz-April ins Freie und die mehrjährigen behandelt man wie die übrigen Stauden. 24749 21E acaulis, sehr niedrige, rosa, schön zu				
Alle Sec		n lieben trockene, sonnige Lage und sind speziell zu einpartien mit Vorteil zu verwenden.	u				Einfassungen 1 Gr. 2,80 M. alpestris, weiss, prächtig	72			- 35 30 15

90		Heir	ır.	M	let	te	,	Quedlinburg.					
			Kil M.		20 Gr. M.	à		24852 K Siphocampylus bicolor. Lobeliacee. Reichblühender Topfstrauch und	Kil M.	0	20 Gr M.		d Port
OAEE A	0	Silene (Fortsetzung):	9		_ 1	01		effektvoller Winterblüher; Blumen scharlachrot mit gelb 1 Gr. 1,40 M.		_		- 6	25
24754 24756	•	Armeria, rotes Morgenröschen " fl. albo, weisses Morgenröschen			_ 1			24854 WZ Sinningia Regina hybrida (neu)					
24758		, fl. carneo (roseo), fleischfarbiges					-	1 Gr. 2,20 M. 24856 Regina hybrida erecta, neue		-	10	- 4	30
24760	24	Morgenröschen		_	— 1 — g			Spielarten mit aufrechtstehen- den Blumen, neu 1 Gr. 4 M.				_ 6	30
24762	(•)	Fortunei, rosa Farbentöne, prächtig.	24	-	- 6	100		Die Blumen variieren von hellrosa bis tief dunkellila; der Schlund ist teils reinweiss, teils fein punktiert. Reizende Topfpflanzen; von				1	
24764		" rosea, tief rosa, sehr schön	28		-7	200		gleicher Kultur, Blütezeit und Verwendbarkeit wie die bekannten Gloxinien.					
24766 24768	21	orientalis, grossdoldig, rot	3	40	- 1	15 1	0	24860 hK Skimmia japonica, weiss, schöne Kalthaus- und Zimmerpflanze					
24774	O.E.	rosa, schön	3	60	- 1	5 1	0	1000 Korn 1,80 M, 100 Korn 25 g 24866 KS Solandra grandiflora magnifica,			- '	70 2	50
		Silene, rot			- 1			wohlriechend, hellgelb 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 g		_			25
24778 24782		fl. pl., gefüllt, rot, sehr hübsch.	2 1		- 1 - 1			Sehr schöne Topfpflanze fürs Kalthaus und Zimmer.					
24786		" fl. pl., gefüllt, weiss				10 1							
24788		" fl. pl. Bijou, lachsrosa, präch-	15		-4	101	0	Solanum (Nachtschatten).					
24790		tig, neu Bounetti, Belaubung und Blumen	10		7		Comment of	Diese Blattpflanzen bilden ihrer schön gezeichneten Blätter und Früchte halber eine wirkungsvolle Abwechslung; zu Gruppen, Rabatten und als Einzelpflanzen auf Rasen vortrefflich. Solanum					
		dunkelpurpur	2		- 1			Rabatten und als Einzelpflanzen auf Rasen vortrefflich. Solanum Hendersoni und S. capsicastrum sind der zierlichen Früchte wegen					
24792 24794		" fl. pl., gefüllt, dunkelpurpur " compacta, kompakt, rot, sehr schön			- 2			als Gewächshaus- und Zimmerpflanzen zu empfehlen. — Im März-April warm in Töpfe unter Glas auszusäen und mässig feucht zu halten,					
24795		" n. pl., gefüllt, rot	4	-	- 5	20 1	0	Die jungen Pflanzen einzeln in Töpfe zu setzen, die mit Früchten in Töpfen weiter zu kultivieren, oder Ende Mai auszupflanzen.					
24796		, alba, kompakt, weiss	3	10	— J	5 1	0	24868 • MB albidum Portmanni, mit langen,					
24797 24800		" " fl. pl., gefüllt, weiss. " " fl. pl. "Fliederblau", rei-	0	40		TOIL	.U	stark gelappten, unterseits weiss-				i	
		zend, neu	1	-	12	20 1	5	flaumigen Blättern, ganz besonders schön zu Gruppen	12		_ (90	10
24801		" Pfirsichblüte, reizende,	24		- 6	30 1	0	24869 hK arboreum, mit Veilchenduft, rotfrüchtig	12	-		30	
24802		zarte Farbe, neu " rosea fol. aureis, Blätter gelb, Blüten rosa, hübsch			-6			24870 • MB atropurpureum, mit schwarzpurpurnen Stengeln und Stacheln, Blätter ge- schlitzt, sehr schön	10			301	10
24804		" " Snow King (Schneekönig), ganz niedrig, schneeweiss,	a	60	- 2	201	0	24872 ħK auriculatum (glaucophyllum), baumartig 24874 ⊙MB Balbisi, mit grossen, glänzend weissen	12		- 4	30	10
24806		prachtvoll	U	00			-	Blumen	6	-	- 5	20 1	10
04000		weiss, reizend		10	- 1			baum, prächtig	-	-	1	60	15
24808 24809		, Prachtmischung einfacher		40 80		15 1		24878 hKB cabiliense argenteum (marginatum),					
24810		, delicata fl. pl., sehr schöne gefüllte]			strauchartige Blattpflanze mit weissen Blättern, sehr schön	10	-	_	30	10
24812		, lilacina, dunkellaubig, Blumen dunkellila, neu	8		_ 6	20/1	0	24882 ħ KF capsicastrum				30 1	
24814		" ruberrima, sehr reichblühend,						Zierlicher Strauch mit niedlichen, kleinen, scharlachroten Früchten; für Töpfe und					
		mit leuchtend karminroten Blu-	1	60]	1 = 1		fürs freie Land. 24883 Fra Diavolo. Pflanze einen ge-					
24818		men und braunroten Blättern , ruberrima fl. pl., gefüllt, sehr		00		1011	U	drungenen, runden Busch bil-					
		schön	3		- 1			dend, fast unerschöpflich im Hervorbringen seiner scharlach-					
24822 24826		" " compacta, kompakt, prächtig " " fl. pl., gefüllt		80	- 1 - 2			roten Früchte, die, gleich den					
24830		einfache gemischt						Blättern, etwas kleiner als die-					
24831	01	" gefüllte gemischt		-	- 1	101	0	jenigen von Solanum capsica- strum sind. Blätter hellgrün.					
24833	24	Saxifraga, weiss, früh- und reich- blühend			- 6	30/1	0	Eine prächtige Topfflanze. Vor-					
24840	24 E	Schafta, rosenrot, niedrig, für Herbst-						jähr. Neuheit. 10 Port. 4,50 M.					50
		flor	-		1	10 1	15	24884 nanum, niedrig, reizende Topf- und wertvolle Marktpflanze	8		_	30	10
04050		Silybum eburneum (Silberdistel),		28		-		24886 MK Fciliatum, mit scharlachroten Früchten		40			
24850	0	prächtig	2	40		101	10	24887 KB cyananthum, grossblättrig, blaublühend, prächtig	20			50	10
								practical	20	100			
								SAS NO TWO SAS					
								TO BE WILL WITH					
								Section 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19					
								deless to the					
								STANK OR DE					
	4												
								WEST TO THE STATE OF THE STATE					
				1									
į.						-							
	1	HALL SEAN TO S		1			No.						
~			1										
	Part.	Silone pendula compacta fl. pl.	1	The same		1	18	Solanum capsicastrum.		1	A.	1	

		Hein	ır.	IAI	ett	e,	Queannourg.		-	31	
	Total		1 Kile		20 Gr.	Port		Kilo		20 Gr. M. s	Port.
		Solanum (Fortsetzung):	M	정	M. 18	75	25012 21 BE Stachys lanata, Woll-Ziest oder	UIU.	20	10. 49	73
24888		Dombeyi, violett, duftend 100 Korn 4 M, 10 Korn 50 &		_		35	Hasenohr, mit silberweissen Blättern 25014 K Stachytarpheta mutabilis, mit langen	3	80 -	- 15	10
24889	⊙ MB	Dulcamara fol. variegatis (Bunt- blättriges Bittersüss), reizend	15		- 40	10	Aehren rosenroter Blumen, schöne Topfpflanze	_	_	4 60	25
24890	KB	giganteum, blaublühend, riesige Soli- tärpflanze, sowie prächtige Gruppen- pflanze			- 40		25016 hK , orubia, niedriger Topfstrauch mit indigoblauen Blumen, prächtig			4 60	25
24891	ħKF	Hendersoni, mit orangeroten Früchten, vorzügliche Topt- und Marktpflanze	19		_ 80	10			1		
24892	KS	jasminoides, weiss, sehr schön 1000 Korn 1,50 M, 100 Korn 25 3					Statice (Grasnelke).				
24894 24895		laciniatum, prächtige Gruppenpflanze Lobeli, reizende Topfpflanze mit	8		- 30	10	Wenn im Herbst die Nachtfröste unsere im Garten stehenden Sommerblumen zerstüren, und die Blumen nur noch vereinzelt vor- handen sind, dann kommen die in voller Blüte geschnittenen und				
24896		scharlachroten Früchten	6		- 20		stanbfrei auf bewahrten Blumenrispen der Statice zur Bukett- und Kranzbinderei so recht zur Geltung, und sollten deshalb in jedem Gerton angenflanzt werden. Aussaat der einfährigen Arten im				
24897	ħK	reizende Topfpflanze	12			10	März aufs lauwarme Mistbeet; Auspflanzung Mitte Mai an Oct und Stelle ins freie Land. Aussaat der ausdauernden kalt im Mai.				
24898	ħKB	rostfarbig, mit braunen Stacheln robustum Eine der schönsten Blattpflanzen fürs freie Land,			1 20						ell l
24900 24902		mit prächtigen, braunroten Blättern. Seaforthianum, blau, prächtig texanum ovigerum coccineum Reizende Zierpflanze mit eiförmigen, glänzend dunkelscharlachroten Früchten.	8		2 60 - 30					1 20	SE 1918
24904	ħKB	Warscewiczi, baumartig, mit grossen, geschlitzten Blättern, sehr dekorativ	18		- 50	0 10					
24906	ħK	Weatherilli, prächtige Hybriden, fürs Kalthaus und Zimmer			- 30						
	⊙ MF	Solanum Lycopersicum, Liebesapfel, siehe unter Gemüse.									100
	• MF	Solanum Melongena, Eierfrucht, siehe unter Gemüse.									8
24970 24976 24978	21	Soldanella alpina, blau, reizend Solidago canadensis, goldgelb, prächtig "spectabilis, goldgelb, wohlriechend	, 20			0 10					
24980	K	Sollya heterophylla, reichblühend	,		28	0 20					
24981	± W7	blau, schön 1000 Korn 1 M Sonchus arboreus laciniatus, baum				10					
24901	11.11	artig, mit geschlitzten Blättern schöne Topfpflanze	,			- 20	Statice superba alba.				
24982	ħW	Jacquini, sehr langblättrig, präch tige Blattpflanze, Blumen gold	-			- 20	25018 K arborea, hellblau, hübsche Marktpflanze 25020 • M Bonduelli, gelb			24	A
		gelb 1000 Korn 2,20 M	4		-	- 20	25020 • M Bonduelli, getb			24	0 20
24988	ħK	Sophora secundiflora, reizender immergrüner Topfstrauch, mit grossen Trauben blauer Blüten	n	60	-2	5 10	25024 94 coccinea, scharlachrot, schön 25028 94 eximia, büschelblütig, rosenrot	2	80	-	0 10
24984	ZK	Sparaxis tricolor, prächtige dreifarbig Spielarten			- 8	0 10	25029 21 Gmelini, blau, schön zu Buketts 25030 21K imbricata, blauviolett, selten	-			0 10
24986	K	Spartocytisus nubigenus, reichblühend mit wohlriechenden, weissen Blumen	l,			0 18	25032 9 incana hybrida nana, reizende varie- täten gemischt	2	80 80	-1	0 10
2498	8 21 E	Spergula pilifera, haarspitziger Spar Ganz niedrig, feinen Rasen bildend; ft	k 12	0 -	- 28	30 20		20) —	-5	50 10
24989)	Teppichbeete reizend. Aussaat halbwarn in Töpfe zeitig im Frühjahr. pilifera aurea, gelbblättrig					25037 9 Limonium, schön 25038 9 K macrophylla, weiss, schön 25039 • M sinensis, weiss mit gelb, reizend			18	30 20 50 10
2499		reizend 1 Gr. 4, — A Sphaeralcea umbellata, buschige	C			-40	25040 • M sinuata, schöne blaue, zu Winter-Buketts 25041 , candidissima, weiss, schön	4	80 80	-2	20 10 10 10
		Topfstrauch mit grossen, abu tilonartigen, roten Blumen 1000 Korn — M., 100 Korn 80	6-			_ 2	25042 "hybrida, schön gemischt speciosa, rötlichweiss, schön	10	2 80		10 10 30 10 50 10
2499	1	" umbellata rosea, prächtiger Topp strauch mit rosafarbene	f- n			A COUNTY	25045 • M superba, rosa schattiert	8) - 3	
0400		Blumen 1000 Korn — A 100 Korn 1,10 A Sphenogyne speciosa, gelb, schön	H	6 -		- 30 20 1	revzena	400	2 -	- 3	30 10
2499 2499		E Spilanthes oleraceus, Fleckblum	e,				25048 • M Suworowi, leuchtend hellrosa, in kar- mesin übergehend, prächtige, lange	8	4		60 10
2500	0 21	Husarenknopf, Blumen gelb m braun, Blätter braun	. 1:	4 -		101	25052 2 tartarica, weiss, vorzüglich zum	ı			
2500	The state of the s	, ulmaria, weiss, hübsch	.	9 -	-	B011		() 8(0 - 2	20110

92	Heir	ir.	M	le'	tt	e,	Quedlinburg.				
		Kil M.	lo	20 Gr M.	r.	& Port.		Kil M.		20 Gr. M	
25058 24	Stellaria graminea aurea, Blätter goldgelb, Blüten weiss, für Terassen	_			20		25105 K Swainsonia Ferrandi carminea, karminrot, reizend		9		
25059 24	Stenactis speciosa, blau, zum Schnitt	-		- (60	10	1000 Korn — M., 100 Korn — M., 25106 K Greyana, Blumen rosa			44	0 25
25060 ⊙K	Stephanophysum longifolium, zierliche, reichblühende Topfpflanze mit scharlachroten Blumen; Winterblüher 10000 Korn 7 M., 1000 Korn 80 4					15	1000 Korn — M., 100 Korn — M. 25107 K "rosea grandiflora, grossblumig, rosa, herrlich 1000 Korn — M.,			44	0 25
25062 SW	Stephanotis floribunda. Reichblühende Topfpflanze mit weissen Rlumen; äusserst wertvolle Schnittblume						25108 K Prachtmischung		M		0 25 0 15
	1000 Korn 17 M., 100 Korn 1,80 M		-			25	prachtvoll 1000 Korn 10 M. 100 Korn 1,10 M. 25111 SW " ignea, leuchtend feuerrot		N. Hall		- 25
Sind wegen ih	M Stevia. res Wohlgeruchs und ihrer zierlichen Blütendolden rei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur rei sehr geeignet und finden vielfach Verwendung zur						1000 Korn 10 M., 100 Korn 1,10 M. 25112 SW mollissima, rosenrot, reizend 1000 Korn 3 M.,	-	1		25
Bepflanzung von zusäen und di pikieren,	of Gruppen und Rabatten. Im Mürz unter Glas ause Töpte warm zu stellen; die jungen Pflanzen zu und Ende Mai in sonniger Lage auszupflanzen. la Eupatoria, weisslich rosa, schön	24			60	10	25114 KS , Van Volxemi, prächtig 1000 Korn — M.,				- 20
25068 "	Lindleyana, weiss, wohlriechend purpurea, purpurrot serrata, weiss, schön zur Binderei	30 32		1 5	20 80 80	15 10	Tagetes (Sammetblume od. Studentenblume).				- 50
25080 24	Stokesia cyanea (Kornblumenaster), blau, hübsch			4 (80	20	Allgemein bekannt und fast in jedem Garten anzutreffen. Die hohen Sorten heben sich durch ihre weithinleuchtenden, gold- gelben Blumen auf Beeten, in Einfassungen von Blattpflanzen- gruppen und als Vorpflanzung von Gehölzpartien besonders gut ab.				
25082 K	Strelitzia augusta, sehr schön 100 Korn 6,50 M.,										
25084 K	Reginae, gelb und blau, schöne Zimmer- und Gewächshaus- blattpflanze 100 Korn 8,50 M.					50	⊙ M Tagetes erecta fl. pl. (gefüllte aufrechte Sammetblume): 25120 aurantiaca, goldgelbe	20		- 5	0 10
25086 W	Streptocarpus achimenistorus, achimenesblütige im prächtigsten Farbenspiel 1 Gr. 2,60 M.					70	25124 sulphurea, gefüllte schwefelgelbe	16 20 15	-	- 4 5	0 10 0 10
25088 25094	10000 Korn 1,50 M , hybridus, neue Hybriden 1 Gr. 2 M , hybridus grandiflorus, neue			36		20	25150 nana aurantiaca, niedrige goldgelbe 25152 , pallida, niedrig, hellgelb	11	-	- 3 - 3	0 10
25096	prächtige grossblumige Spiel- arten 1 Gr. 2 M. hybridus Goliath, neue riesen- blumige blaue, mit aufrechten			36	-	20	25158 " fistulosa aurantiaca, niedrige geröhrte goldgelbe	14		_ 4	0 10
25098 W	Blumen, prachtvoll 1 Gr. 2,60 M. 10000 Korn 1,50 M. Rexi 1 Gr. 2,40 M.			48		20	schwefelgelbe	11 10			0 10 0 10
25099 W	Wendlandi, Blätter sehr gross; Blumen gross, hellblau 1 Gr. 2,50 M., 10000 K. 1,40 M.					20					
	Topfpflanzen fürs Warmhaus und Zimmer, die des- halb, weil ihre Hauptblütezeit in die blumenarmen Wintermonate fällt, von unschätzbarem Werte sind. Der sehr feine Same ist warm unter Glas auszusäen und sind die kleinen Pflänzchen in kleinen Töpfen heranzuziehen.										
	The statement of the st		The second								
25100 hW	Strychnos nux vomica (Brechnus), grosse, runde flache Samen mit Atlas- glanz 100 Korn 4,50 M, 10 Korn 55 &	_				35					
25101 hW	Sutherlandia frutescens, scharlach, reizend	_		2	40	20			10000		
25102 25108 hW	" frutescens alba, weiss, hübsch . spectabilis floribunda, Blumen zinnoberrot, prachtvoll	-		3	20 60	20			S. C. Calling		
25104 K	Swainsonia alba grandiflora, gross- blumig, weiss, schöne Topfpflanze 1000 Korn 3 M., 100 Korn 40 &	1				25	Tagetes patula nana "Goldrand".				in the second

		Kilo M.		20 Gr. M3	de Port		Kil M.	10	Gr M.	
nterscheidet sie	M Tagetes patula. ch von ersterer durch gedrungenen, mehr ver- reigten Wuchs und reicheres Blühen.								1	
5180 aurea 5184 faviflo	fl. pl., gefüllte dunkelgelbe ora fl. pl., geröhrte braune	9	-	-30 -30 -30	10					
5192 pulchr	aurea fl. pl., geröhrte goldgelbe ca fl. pl., schön gefüllt, gelb mit braun culoides brunnea fl. pl., ranunkelartige	10	-	- 30	10					
	gefüllte braunetriata fl. pl., gefüllte gestreifte	11		- 30 - 30 - 30	10					
5216 E nar	na fl. pl., gefüllte niedrige, Blumen braun mit gelb	8		- 30	10					
5220 E ,	aurea fl. pl., gefüllte goldgelbe niedrige			- 25	1	MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A				THE REAL PROPERTY.
5224 E ,	Ehrenkreuz (Légion d'honneur). Blumen einfach, gelb, braun ge- fleckt; sehr empfehlenswert zu Ein- fassungen fl. pl. Electric Light, Blumen gut	9		_ 30	10					
)220 L ,	gefüllt, leuchtend hellgelb mit rot- braunen Flecken und Streifen; effektvoll.	10		- 30	10	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
282 E ,	favifiora brunnea fl. pl., niedrig, braun, geröhrt	7		- 25	10					
236 E ,	, aurea fl. pl., niedrig, gelb, geröhrt	7		- 25	10					
240 E ,	, Goldrand, Blumen einfach, rotbraun mit goldgelbem Rande, reizend für Einfassungen u. niedrige Gruppen	7		- 2	10	Tephrosia grandiflora.	Q.A		4	EC
244 E ,	fl. pleno Liliput, Blumen klein, dicht gefüllt, dunkelbraun	12		- 30	10	25296 94 Thalictrum adiantifolium, sehr schön 25297 94 " aquilegifolium, lilarosa 25298 94 " glaucum, Blumen gelb	-	- 60	1	
248 E , 250 E , 252 E ,	fl. pl. Liliput "goldgelb", lutea, niedrig, einfach, hellgelb, fl. pl., niedrig, hellgelb, gefüllt	4	-	-40 -20 -25	10	25290 91 " paniculatum, Blumen weisslich . 25300 94 " minus, Blumen gelb	9 24	60	-	30
256 E ,	pulchra fl. pl., niedrig, gefüllt, gelb mit braun, prächtig	7		- 2	5 10	Topfpflanze 1000 Korn 20 M., 100 Korn 2,20 M.		_	-	
258 E	"Silverking, hellschwefelgelb mit braunen Flecken	6		- 20		oms Thunbergia.				
259 E , 260 E , 266 E ,	striata, niedrig, gestreift " fl. pl., gestreifte gefüllte " fl. pleno, niedrige gefüllte Sorten	12	-	$-\frac{20}{30}$	10	In Ampeln auf Balkons oder im Garten an die Mauer gepflanzt, bildet sie mit ihren kleinen, glockigen Blumen und 1—2 m				
5267 E	gemischt	0		- 20	10	Töpfe unter Glas bei mässiger Wärme; man pikiert die jungen Pflanzen, setzt sie einzeln in kleine Töpfe und pflanzt sie Ende Mai ins freie Land. Sonnige, geschützte Lage bevorzugt.				
	m 4 3 3 3 17 1 73 71 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73					25302 alata, geflügelte, gelb mit schwarzem Auge 25303 , alba, weisse mit dunklem Auge 25304 , aurantiaca, goldgelbe mit dunklem Auge	132	-		80
276 OM	Tagetes lucida, kleine goldgelbe, dolden- blütige, wohlriechend " signata pumila, leuchtend			- 30	0 10	25304 aurantiaca, goldgelbe mit dunktem Auge 25306 Bakeri, reinweisse	32	-	-	80
280 ①ME	orangegelb	20 18		- 50 - 50		25310 ", intus candida, gelb, innen glänzend weiss				
284	" Golden Ring, rein goldgelb sinlaubig; zu niedrigen Gruppen und Einfassungen vortrefflich.	24	-	- 6	0 10	25312 gemischt	28		-	70
288 hK	Tecoma "Smithi", Blumen gelb mit			24	0 20	25314 SW fragrans, prachtvolle, reichblühende		-		
6289 24	orange, prächtig	6	1801	- 2		Topfpflanze mit weissen, wohl- riechenden Blumen 1000 Korn 8 M.,				
290 ħK	Templetonia retusa (Korallenbusch), Blumen rot, schöne Topfpflanze		CSC		25	100 Korn 90 s				The same
5292 ħW	Teucrium hyssopifolium. Seltener, salvienartiger Topfstrauch von buschi- gem Wuchs; Blumen goldgelb mit braunem Schlunde, in grossen Rispen					25315 24 Tigridia canariensis, hellgelb, schön 25316 24 Pavonia (Ferraria tigridia), Tiger- blume, reizend			2	
5293 ħK	1000 Korn 5 M., 100 Korn 60 & Tephrosia grandiflora				- 25 - 25	K Torenia. Zierliche Topfpflanze; entwickelt einen bis zum Spätherbst an-				
m Herbst unu	ner, sehr dekorativer Belaubung; vom Frühjahr bis nterbrochen reichblühend. Blumen karmin oder lila, der Form Lathyrus odoratus ähnlich.		100			haltenden, überreichen Flor von tiefblauen, sammetartigen Blumen, welche an den Lippen mit schwarzen Pankten gezeichnet sind. Aussaat im Februar in mit sandiger Lauberde gefüllte Töpfe unter Glas, bei gleichmässiger Wärme und Feuchtigkeit; man pikiert				
5294 hW	Tetranema mexicana, reizende, den ganzen Sommer hindurch blühende					die jungen Pfanzen und setzt später je drei Stuck in einen 12 cm weiten Topf. Sie lieben einen sonnigen Platz und sind vor an- haltender Nässe zu schützen.				
	kleine Topfpflanze mit purpurvioletten Blumen 1 Gr. — M., 1000 Korn 80 s	-			-120	25320 Bailloni, Blumen goldgelb mit braunrot, sehr schön 1 Gr. 50 4	1-	-	8	

94	Heini	l's l	MIC	200	e,	, Queannourg.				
Married Co. Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-Self-		1 Kilo	1	20 Gr.	Port.		1 (ilo		20 Gr.	Port.
OFFICE	A Tolema (Foresconing).	M.	of M	e of	3	25400 • MS Tropaeolum canarlense (peregrinum),	0. 1	5 01	1. 18	-5
25326	Fournieri (edentula), mit samtig blauen Blüten, sehr schön		_ 9	2 40	20					
25328	, alba, weiss	_	- 2	2 80		gelben, gefransten, sehr zierlichen				
25330	" compacta, kompakt	-	- 8	8 60			3 -		- 30	10
25332 25334	" grandiflora, grossblumig, sehr hübsch.			2 80 4 80	25	77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77				N.
25338	" speciosa (Prinzessin von Montenegro).					fleckig, sehr reichblühend	3 4	0 -	- 15	10
	Blumen doppelt so gross als die					25404 SK " Moritzianum, herrliche Schling- pflanze fürs Kalthaus und freie				
	der T. F. grandiflora, prachtvoll 1 Gr. 1,60 M., 1000 Korn 80	_		-	30	Land; Blumen rot mit gelb				
25339	" " die Braut, grossblumig, weiss mit					100 Korn 3,50 M, 10 Korn 45 3				30
	rosa 1 Gr. 1,80 M., 1000 Korn 80-3				30	25406 24 KZS " pentaphyllum, fünfblättrige, mit scharlachroten Blumen und				1
						knollenbildender Wurzel; fürs			1 00	-
05040	+ III Tovicanbless spectabilis Winter								1 80 4 —	
25340	hW Toxicophlaea spectabilis, Winter- blüher, reizende, immergrüne Topf-					25409 SK " tricolor grandiflorum, dreifarbig,				20
	pflanze mit weissen, duftenden					grossblumig, schön				
	Blumen 100 Korn 4,50 M., 10 Korn 55 3				35	100 Korn 3 M., 10 Korn 40 & -				25
25344					100	10 1011 10 3				
	kraut	-			110					
25346	" coeruleum album, weisses M Trachymene coerulea (Didiscus), mit			- 80	10	os Tropaeolum Lobbianum				
25354	prächtigen, blauen Blumen		_			(Lobbs Kapuzinerkresse).				Pili
25858	K Tradescantia discolor 100 Korn 1,40 M.	-			- 25	Hochrankend.				
25359	" discolor albo-lineata, Blätter weiss- und grüngestreift, hübsch								- 10	
	100 Korn 1,50 M.				- 25		2 4	0-	- 10	10
25360		40		1 00	15	25428 brillant (fulgens), feurig-scharlach, mit dunklen Blättern, sehr schön	3 4	10 -	- 15	10
25866	osmf Trichosanthes anguinea, Schlangen-	48		1 20	15	25432 cardinale, glühend scharlachrot, dunkellaubig	3	- -	- 15	10
20000	frucht	8		- 30	10				- 10 - 10	
	Mit interessanten Früchten, wie Zier- kürbisse zu verwenden. Aussaat ins Land.								- 10	
	⊙SMF , colubrina, Natter-Kürbis	7	40 -	- 25	5 10	25448 Fürst Bismarck, gelblichbraune Varietät	2 4	10 -	- 10	10
25372	Tricyrtis hirta, Blumen weiss, purpurn punktiert 1000 Korn 1,80 M.				20		2 4	FO -	- 10	10
25374		-			0 10	HOLOG PRODUCT CONTROL OF COURT OF COURT OF CO.	2 4	10 -	- 10	10
25376	24 Trifolium repens fol. atropurpureus,			98	1	25460 Kotschianum multiflorum, scharlach, klsin und			40	10
20010	kriechender Klee mit dunkel-					vielblumig	2 4	FO -	- 10	10
	purpurroten Blättern, sehr					blutrot	3 -		- 15	10
25378	zierlich (Missernte)			1 20	0 15		2 4	FO -	- 10	10
25380	M " suaveolens, wohlriechender Klee,	1				danalilam Rolanbouna	4 -		- 20	10
25384	fol enrois calliblitation		40 -			25476 Margarete, hellgelb mit blutrot, dunkellaubig			- 10	
25385	n fol. aureis, gelbblättrig			1	10	20400 mercier macomos, purpuroraun	2 4	FO -	- 10	10
	rot, remontierend, schön	-	-	3 20	0 20	25484 Monsieur Colmet, dunkelpurpur, braun schattiert	2	10 -	- 10	10
25386	24 * hybrida Express, sehr früh- blühend, prachtvoll, neu			2 4	0 20	25488 Napoleon III., goldgelb mit blutbraunen			4/	10
25387						25/102 Primrosa nahmtanhia damkallanhia			$- 10 \\ - 10 $	
0,500	zu Buketts 1 Gr. 55 s	-	-	9 -	- 30	25496 Queen Victoria, flammend zinnober	2 (30 -	- 10	10
25388	"Uvaria grandiflora, mit meter- hohen Blütenschäften und	100				25500 Roi des Noirs, fast schwarz	3 8	30 -	- 15	10
	leuchtend korallenroten			4		25504 schwarzer Prinz, samtig schwarz, dunkel-	4		- 20	10
95990	Blumen, prachtvoll	44		1 1	0 15	25508 Spitfire, feurigstes rot	2	30 -	- 10	0 10
25389	nobilis, grossblumig, sehr leuchtend 1 Gr. 40 s			6 6	0 25	25512 sulphureum, reinschwefelgelb	2 8	30 -	- 10	10
25390	94 ", Saundersi (Kniphofia), hochrot					blassia	2	10	- 10	10
25391	mit gelb, prächtig 1 Gr. 45 3 91 "Tuckii (Maikönigin), prachtvoll	28			$ \begin{array}{c c} 0 & 30 \\ 0 & 10 \end{array} $	25520 Triomphe du Prado, weisslich gelb, braun				
25392			_		0 15	geneekt		400	- 10	Van Property Co.
			15		1	25534 fimbriatum, gemischt. Neue Spielarten mit	2		10	1.0
25393	24 Trollius caucasicus Orange Globe, orangengelb, prachtvoll					grossen, gefransten Blumen im reichsten	0		0	110
	1000 Korn — M.,					Farbenspiel (neu)	8	-	- 30	0 10
05001	100 Korn — M.				- 25					1
25394 25395		20		0	0 10					1
	bester Mischung	-	-	25	0 20	os Tropaeolum majus				
25396				7	- 25	(hohe Kapuzinerkresse)				1
25397	hübsch			-	20	25540 atropurpureum (atrosanguineum), dunkel-				
W. C.	prächtig, neu 1000 Korn 4,40 M.,	150				purpurn 100 Kil. 160 M.				0 10
95209	100 Korn 60 g Prachtmischung neuester gross-				- 25	5 25544 , foliis aureis, gelbblättrig 100 Kil. — M. 25548 Chamaeleon, reizend geflechte und geflammte,	2	±0 -	- 10	0 10
25398	blumiger Hybriden	-	_	44	0 20	0 dunkellaubige Spielarten gemischt				0 10
25399	SK Tropaeolum azureum grandiflorum,	1		2/12/2		25552 coccineum, scharlachrot 100 Kil. 160 M.				0 10
	grossblumig, himmelblau 100 Korn 8,50 M., 10 Korn 1 M.	Paris I			- 60	25556 , foliis aureis, gelbblättrig 100 Kil. — M. 25560 Dunnett's Orange, orangegelb 100 Kil. 160 M.				0 10
	Too Korn o, so da, To Korn I da.	u	179		100	The state of the s				

Hein	r. I	Ale	ett	e,	Quedinburg.			00	
	Kilo M			& Port.	Tropaeolum nanum (Tom Thumb) (Fortsetzung):	Kilo M.	- S 1	20 Gr. M. 4	d Port.
⊙S Tropaeolum majus (Fortsetzung):		18	1						100
SIS MA					25688 purpureum (Cattel's Crimson), dunkelpurpurbraum 100 Kil. 200 M.	2	20	- 1	0 10
					25692 Regelianum. purpurviolett, prächt. 100 Kil. 180 M.	2	-	- 1	0 10 0 10
		1			25696 roseum, rosa 100 Kil. 200 M. 25700 Ruby King, rubinrot, dunkellaubig, sehr schön	2	80	- 1	0 10
HAMA					25704 Scheuermanni coccineum 100 Kil. 180 M.	2	-	- 1	0 10
		1/2			25708 spotted, gelb, braun gefleckt 100 Kil. 180 M.	2		-1	0 10 0 10
					25712 "King, gelb, braun gefleckt, dunkellaubig 25714 Vesuvius, lachsrosa, schön 100 Kil. 240 M.				0 10
		3			25716 vellow, reincelb 100 Kil. 180 M.	2	-	- 1	0 10
					25720 Mischung, extra 100 Kil. 160 Ma	1	80	- 1	0 10
					25722 foliis variegatis atropurpureus, Queen of Tom Mit weiss-				
					Thumb, Blumen marmorier-				
					dunkelpurpurn ter Belau- 25725 " coccinens, Blumen bung, rei-		-	1 -	- 20
					scharlach zend, neu.			15	0 25
					25734 " gemischt	-	-	1 -	- 20
					25736 91 Tulipa Greigi, scharlachrote Tulpe,				
					prächtig	-	-		- 20 - 15
Tropaeolum majus.					25740 DE Tunica saxifraga (Gypsophila gla-				
xxpaorium mil ad					brata), rosa, reizend				20 10
25564 Eduard Otto, lila mit Atlasglanz 100 Kil. 160 M.	1 8	30 -	- 10	10	25741 " saxifraga alba, weiss, schön	9	10	- 2	0 10
25568 foliis aureis, gelbblättrige in schöner	9	1	- 10	10	varietäten 1 Gr. 7 M.,	1		1	00
Mischung 100 Kil. — M. 25570 "variegatis, gemischt. Belaubung weiss-					10000 Korn 2 M., 1000 Korn 80 & Knollenbildende Topfpflanze fürs Warm-				- 20
und gelbbunt, reizend	5		- 20	10	haus und Zimmer, mit orchideenartig ge- zeichneten Blumen. Aussaat im März-April				
25572 Heinemanni, schokoladenfarbig 100 Kil. 140 M. 25576 hemisphaericum, gelblich orange 100 Kil. 160 M.			- 10 - 10		warm unter Glas. Der sehr feine Same ist nur ganz schwach zu bedecken. Die jungen				
25580 luteum, reingelb 100 Kil. 140 M.	1	60 -	- 10	010	Pfiknzchen sind zeitig zu pikieren.				
25588 nigro-purpureum(KingTheodore), fast schwarz	2	20	- 10	10	25752 ZW "Lindeni, reizend 1 Gr. 4,40 M. 10000 Korn 1,80 M., 1000 Korn 30 s				- 20
25592 Pearl, gelblichweiss 100 Kil. 160 M. 25594 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot					25760 24 Valeriana rubra, roter Baldrian	8	-	- 8	30 10
gefleckt und marmoriert. 100 Kil. 140 M.			- 10		25762 , rubra fl albo, weisser	8		- 8	30 10 30 10
25596 Regelianum, purpurviolett 100 Kil. 160 M. 25600 Scheuermanni, strohgelb 100 Kil. 140 M.	1 1	80 -	- 10	10	25764 , fl. coccineo, scharlachroter. 25774 • ME Venidium calendulaceum, reich-	0			10 10
25604 " coccineum, strongelb, scharlach gestreift					blühend, gelb	18	-	- 5	50 10
100 Kil. 160 M.	1 1			10				2 -	- 20
25608 Vesuvius, lacherosa 100 Kil. 180 M. 25612 von Moltke, leuchtend bläulich-rosa, schön			1		" mgram (Sorthards Garace)				
100 Kil. 160 M				10	4 Verbascum (Königskerze).				
25620 Mischung, extra 100 Kil. 110 M.	1	50 -	- 10	10	Eine der besten dekorativen, winterharten Stauden, mit ein einhalb				
					Meter hohem Blütenschafte und leuchtend gelben Blumen. Als Einzelpflanze für Rasenplätze und zur Vorpflanzung von Gehölz-				
©E Tropaeolum nanum (Tom Thumb)					gruppen unübertroffen. Aussaat im Juni-August; Verpflanzung im Herbst.				
(Zwerg-Kapuzinerkresse).					25780 Verbascum giganteum (spec. Cataonien),				
25630 atrococcineum, dunkelscharlachrot					Blätter silberweiss, Blumen goldgelb, reizend				60 20
100 Kil. 200 M.			- 10		25782 "Libani, schön	6	40	- 5	20 10
25634 Aurora, sehr schön 100 Kil. 180 M. 25638 Beauty, gelb, scharlachgeflammt 100 Kil. 180 M.			- 10		25784 " olympicum, Blätter gross, weisswollig, Blumen gelb, prachtvoll	16	-	_	10 10
25642 Bronze, sehr distinkt 100 Kil. 180 M.	2			10	25786 " panosum, Blumen gelb, Blätter weiss,				
25644 Chamaeleon, reizend geflammte und gefleckte dunkellaubige gemischt 100 Kil 260 M.		80 -	_ 10	0 10	schön				15 10 15 10
25648 coccineum fol. aureis, mit scharlachroten					procuredant in torschieden, Parisononen				
Blumen und goldgeiben Blättern 100 Kil. – M.	1000	80	_ 10	10	Verbena (Eisenkraut).				
25652 coeruleo-roseum, bläulich-rosa 100 Kil. 180 M.	2		- 10	0 10	Unter den feineren Sommerblumen nimmt die Verbene einen bevorzugten Platz ein. Die Blumen entwickeln des Abends einer				
25656 Crystal Palace Gem, strohgelb, rot und			1/	0 10	schwachen Wohlgeruch und sind in der Binderei hochgeschätzt. 25800 • ME Verbena Aubletia candidissima, rein-				
braun 100 Kil. 180 M.			L		weiss, schöne Schnittblume	10	-	- 1	30 10
25660 Empress of India, intensiv karmesinrot mit	1	50	_ 91	0 10	25806 Aubletia grandiflora, grossblumige	10	-		50 10
dunkler Belaubung					25808 K citriodora (Aloysia, Lippa), gelb,	-	1	2	40 20
25664 Golden King, goldgelb, dunkellaubig	4	-	- 20	0 10	25810 ⊙ME , Drummondi, in verschiedenen Färbungen, prächtig	12		_	30 10
25668 King of Tom Thumbs, feurig-scharlach,		00		0 60	25812 OME " erinoides, reichblühend, violett.	20	-	- 5	30 10 50 10
dunkellaubig				0 10 5 10	25813 , alba, weiss	8	-	- 8	50 10 30 10
					25818 • ME , venosa, geaderte violette	8	-	- 3	30 10
25676 Lady Bird, orange, purpurgefleckt, dunkel-laubig	3	40	- 1	5 10					
25680 Pearl, gelblich weiss 100 Kil. 200 M.	2	20	_ 1	0 10	⊙ME Verbena hybrida:				
25684 Prinz Heinrich, hellgelb, scharlachrot gefleckt					25820 auriculaeflora, mit weissem Auge, prächtigste	-		1	20 15
und marmoriert 100 Kil. 180 M.	2	-1-	-1	010	Varietäten	00		112	20.10

90	пен	II." IA	Mett	e,	Queannourg.				
	Verbena hybrida (Fortsetzung):	1 Kilo	20 Gr.	. Port.		Kil		20 Gr.	Port.
		one. As	M. of	P	25970 24 Veronica Bachhofeni, Bachhofens Ehrenpreis, hellblau	10		M 30	
					25972 24 , candida, weissblättriger Ehren- preis	40	-	1 -	15
					niedrig; zu Gruppen und Einfassungen sehr zu empfehlen 25976 K hybrida, Kalthaussorten gemischt	_		- 60 3 20	
	candidissima, glänzend weiss	48 -	1 20 1 20	1950 P. Com	25978 24 "pinnata, weissblühend, feinblättrig 25979 24 "prostrata, hellblau	-		1 20	
25832 25836	coerulea, dunkelblau		1 20 1 20 2 40	15	blühend	- 24 -		$ \begin{array}{c c} 1 & 50 \\ - & 60 \\ 2 & 40 \end{array} $	10
25844	foliis aureis, goldgelbblättrige in schöner Mischung lutes, hellgelb	60 -	1 40	15	25984 • M ", syriaca, hellblau, schön zur Topf- kultur	28 24	_ -	- 70 - 60	10
25848 25852	Purpurmantel	50 — 50 — 48 —	1 20 1 20 1 20	15 15	25986 24 "virginica, dunkelblau, hübsch perennierende Sorten gemischt	18	-	$\frac{2}{50}$	15
25866	striata, gestreift Nummerblumen, die vorzüglichsten Varie- täten gemischt	66 -	4 00		25991 • S Vicia Gerardi, Gerards Wicke, Schling- pflanze mit grossen, schönen, blauen		10	_ 20	10
25872	I. Rang, grossblumige Sorten mit den leb- haftesten Farben	48 — 36 —	1 20 - 90	15	Blumenbüscheln	9	40 -	- 40	,
25884	compacta (erecta) alba, kompakt, weiss atrosanguinea (Deutscher Kronprinz), dunkelblutrot mit weissem Auge	76 - 100 -	1 80 2 40		24 K Vinca (Sinngrün oder Immergrün). Schöne Topfpflanzen fürs Kalthaus und Zimmer.				
25886 25888	carnea, neu, fleischfarbig, sehr zarte Farbe	130 —	3 -		25993 rosea, rosenrotblühendes Sinngrün	24			10 10 10
25892 25896	weissem Auge	80 -	2 - 2 40	20	25996 gemischt			- 60	10
25900 25901	weissem Auge Deflance, feuerrot, prachtvoll rubin, schön	84 — 146 — —	3 40 3 60	20					
25902	" erecta Brillant. Blumen auffallend schön, leuchtend kupferscharlach mit scharf hervortretendem								
	weissen Auge. Vorjühr. Neuheit. 100 Port. 40 M., 10 Port. 4,50 M.			50					
25903 25904 25905	" Prinz Chamois, chamoisrosa, neu " Intescens, rahmfarbig, neu " rosea (Rosamunde), reinrosa 1 Gr. 55 &		5-	30 25 30	MARKAN				
25906 25908	", striata (neu), prächtig gestreifte	76 — 100 —	1 80 2 40						
25918	prächtiger Mischung	84 — 150 —	3 60						
25920 25924	" auriculaefiora, riesenblumige aurikel- blütige, extra schön	130 — 70 —	3-170	20					
25928 25930	atrococcinea, dunkelscharlach	80 -	2 —	20	Viola cornuta. 14 E Viola cornuta (Hornveilchen).				-
25934 25936	" atrococcinea, dunkelscharlach	140 — 84 — 84 —	2 -	20 20 20	Obgleich kleinblumiger als die Stiefmütterchen, sind sie wegen ihrer Reichblütigkeit als vorzügliche Gruppen- und Einfassungspfanzen beliebt.				
25940	rosea, brillant rosa, sehr schön)	100 —	2 40	20	25998 cornuta, himmelblau	50 84		1 20 2 -	
4					extra	50	-	1 20 3 80	15
					violett	60 50	-	1 40 1 20 1 60	15
					26005 "Papilio, blau mit weiss . 26006 "Perfection, grossblumig, prachtvoll blau perfecta purpurviolett, neu, extra	60 90	_	1 40 2 20 2 80	15 15
{					26008 "rosea, rosa 26010 "White Perfection, sehr grossblumig, reinweiss	76		1 80	15
	The same of the sa					50 100		1 20 2 40	
	Verbena Mammut.				26018 ", "Firmament, schön himmelblau, neu	=	100000000000000000000000000000000000000	3 - 4 40	BUT 1888

1161	111 .	, Queumburg.	91				
Hall Wanter on Market	Kile M.		20 Gr. M. s		Kilo	20 Ge.	
26023 HE Viola lutea, leuchtend gelb, reich- und			- 50		Viola tricolor maxima (Fortsetzung):	SIC. of	4
lange blühend			- 80				3011
grossblumig, leuchtend goldgelb 26030 24 E "Munhyana, dunkelblau, sehr früh- blühend, prachtvoll 1 Gr. 1,60 M.	50						100
otunena, practitoti I (II. 1500 to				100		100	100
21E Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).							
26040 semperflorens, immerblühendes, blau 26041 , fl. albo, weisses	50	-	1 20	115			
26042 Admiral Avellan, purpurrot 1 Gr. 60 & 26048 Barrensteini, hübsch		-	10 - 2 8	- 140			
26048 Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hell- blau	110	-	2 60	20		T H	dus
26049 Königin Charlotte, grossblumig, dunkelblau 26052 Kaiserin Angusta, dunkelblau, vorzüglich	190		3 80		The state of the s	E (00)	10
zum Treiben	-		4 -	190588			1
26054 Lee's odoratissima, grossblumig, dunkelblau 1 Gr. 60 s 26055 Marguerite de Piemont, langstielig			10 -	and the same			
26056 Princess of Wales, grossblumigstes 26057 sulphurea, wohlriechendes gelbes Veilchen	-	-		25	A Section of the sect		
1 Gr. 40 3 26059 The Czar, grossblumiges russisches		_	7 - 5 60	30 25		41	200
26060 , , ff. albo, grossblumig, weiss 26070 gemischt	60	-	1 40	0 15	Stiefmütterchen "Heinr. Mettes Triumph der Riesen".	41	2012
™ Viola tricolor maxima,					26120 Odler, I. Qualität. Mit grossen musterhaft	38	
grossblumige Stiefmütterchen (Pensées).				181	geformten Blumen, welche auf allen fünf Blüttern mit einem grossen, dunkeln Flecke	4	25
Allerbeste Qualität. Wiederholt prämijert und auf der grossen Gartenbau-		09			scharf gezeichnet sind	4 -	- 25 - 15
Ausstellung in Düsseldorf 1904 mit dem 1. Preise ausgezeichnet. Die Kultur der grossblumigen Stiefmütterchen		N.F.			26126 grossfleckige Pariser, extra schön. 130 – 26132 Riesen - Stiefmütterchen (Cassiers und		- 20
bildet eine Spezialität meines Geschäfts und biete ich mit folgenden Sorten das Beste, was bis jetzt erreicht wurde.					Trimardeau), ganz extra	2 80	
1 Gr. enthält ca. 800 Korn.				100	26138 Goliath, herrliche riesenblumige		25
Mischungen riesenblumiger Stiefmütterchen:						100	100
26100 Heinr. Mettes Triumph der							100
Riesen 1 Gr. 50 d Auf der Gartenbau-Ausstellung in Düssel-	100		9 -	- 40			
dorf 1904 mit dem I. Preise ausgezeichnet. Die Pflanzen dieser Neuzüchtung zeichnen sich aus						TO A	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
durch kräftigen Wuchs und bilden gedrungene Büsche von runder Form und auffallend grosser Belaubung. In graziösester Weise erheben sich über der Belaubung,							
auf kräftigen Stielen die ungeheuer grossen, fünflieckigen Blumen von vollständig runder Form, seltsamsten Baues, und, was ein Hauptvorzug ist, von straffester Haltung						10	11 15
Die einzelnen, ausserst breiten Blumenblätter decken sich derart, dass die Blumen fast als doppelte erscheinen Bei den meisten Blumen sind die Blumenblätter auf-							
fallend wellig bezw. am Rande in der zierlichsten Weise gekräuselt, ohne dass dadurch die straffe Haltung der Blume irgendwie benachteiligt wird.				10			No.
Die Farbenpracht, der Farbenglanz und der Farben- reichtum sind im höchsten Grade auffallend, namentlich						5 100	
durch die eigenartigen, sehr seltenen, teils dunklen, sehr glänzenden, roten und braunen Farbentöne. Auf jedem einzelnen Blumenblatte tritt der grosse, äusserst					Stiefmütterchen "Odier".		No.
effektvolle, dunkler gefärbte Fleck, der oftmals von auf- fallend leuchtendem, verschiedenfarbigem Saume umgeben ist auf der helleren Grundfarbe in der malerischsten		957			Mischungen grossblumiger:		
Weise hervor. Ich bemerke noch, dass alle Fachmänner, worunter sich hervorragende Stiefmütterchen-Kenner des In- und					26144 Gute Qualität	- 80	0 10
Auslandes befanden, die meine Kulturen besichtigten, äusserst erstaunt und des höchsten Lobes voll waren, und erklärten, dass meine Neuzüchtung unerreicht dastehe					I. Ranges gesamme ¹ t	- 90 1 30	0 10
26104 Bugnots grossfleckige Riesen-, eine reizende		1			26156 Orchideae (Cattleya flora), grossblumige zarte, seltene Färbungen, schön	y a	200
Rasse mit grossen Blumen von auffallendster Färbung, extra 1 Gr. 50 3 26108 Cassiers fünffleckige Riesen-, Nummer-	380	-	8 20	35	and the second of the second o		200
blumen, das allervorzüglichste dieser Klasse 1 Gr. 40 g	300		6 60	30	Riesenblumige Sorten: 26168 Cassier, Brautjungfer, weiss mit rosa Schein	100	
26112 , drei- und fünftleckige Rlesen-, ganz					und dunklen Augen	4 80	
26116 Madame Perret, grossblumige marmorierte				100	26176 hortensienrot, schön	3 80	0 20
purpur	88	_	2 20	15	dunkler Mitte	8 -	- 35

20	Пен	11. 1	AIG	ile	, 4	ineamburg.		
Vieta t	riceler maxima, riesenblumige Sorten (Forts.):	1 Kilo	20 Gr	r. a			20 Jr.	Port.
	Marmorata (pelargonienblütige), marmoriert	M	M.	3 8	Vic		6.0	
	auf purpur- und karmesinroter Grundfarbe,	L. S. P.					20	15
	mit schöner Randzeichnung, reizend	120 -	- 2	80 20	26	384 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiss,		
26182	Morgenröte (neu), Blumen äusserst effektvoll,	100		1000	100		50	
26184	leuchtend purpurkarmin mit weissem Rande Odier, goldgelbe fünffleckige, äusserst	100 -	- 2	40 20	26	388 mahagoni und polisanderfarben 44 – 1 392 Meteor, feurig braunrot 66 – 1	10	
20101	effektvoll 1 Gr. 50	370 -	- 8	- 35	26	396 Negerfürst, ganz schwarz, Blumen rund 44 – 1		
26188	" weisse fünffleckige, Blumen gross,				26	400 nigra (Dr. Faust), kohlenschwarz m. Atlasglanz 56 - 1		
	schön geformt, mit tiefviolettem Flecke		K		26	404 Orchideae (Cattleya) flora "Sonnenlicht",	+	
	auf jedem der 5 weissen Blumen-	270	0	25		Blumen sehr wirkungsvoll, leuchtend gelb,		
26192	blätter, sehr effectvoll 1 Gr. 50 & Pretiosa, neu. Vom Bau der Germania, mit	510 -	0	- 35		mit sehr grossen, scharf hervortretenden rotbraunen Fleeken, neu 1 Gr. 50 g 8	3	21
20101	grossen, gekräuselten, fünffleckigen Blumen,				26	408 pelargoniiflora, prächtige pelargonienblütige		136
	violett gefleckt, auf karminpurpurroter				0.00	Varietäten gemischt	L	1
	Grundfarbe, mit breitem, reinweissem Saume,	200		-	26	412 Pfau, Färbung ähnlich derjenigen von qua-	000	
26194	Prinz Heinrich. Blumen sehr gross, tief	272 -	- 6	- 25		dricolor, jedoch viel schöner, grossblumig . 48 - 1 416 President Carnot, verbesserte. Jedes der	1 20	Lá
20101	dunkelblau, mit 3 schwarzblauen Flecken		6	- 25	20	5 reinweissen Blumenblätter ist mit einem		
26196	Psyche. Grossblumig, gekräuselt, füntfleckig;					dunkelvioletten Flecke effektvoll gezeichnet		
	Grundfarbe gelblichweiss; Flecken gross,	200				1 Gr. 50 -8 370 - 8	3 -	
98900	violett 1 Gr. 50 & Vulkan (neu). Leuchtend dunkelrot mit 5	370 -	- 8	- 35			10	
20200	schwarzen Flecken; sehr grossblumig; äusserst				20	T	1 20	
	effektvoll, extra 1 Gr. 80 s		-14	- 50	26	3432 Victoria, leuchtend rot	30	
				7	26	436 violette bordé blanc, violett, weiss gerandet . 40 - 1	1-	
26206	Trimardeau Adonis, hellblau mit weisser	110	0	80 00	26	3440 weiss mit Auge	1 20	1
26210	Mitte atropurpurea, dunkelpurpurviolett	110 -		60 20 20 20			1	
26214	auriculaeflora, aurikelfarbige	84 -	- 2	- 15		(1) - (1) -	100	
26218	"Bismarckfarben	84 -	- 2	- 15	asl.	⊙ Viscaria (Lichtröschen):	190	
26222	" Feuerkönig, schön	130 -		- 20		600 Burridgi, weisslich 4	1000000	
26226 26230	gelb mit dunkler Mitte	90 -		20 20 70 15	26	5 6004 cardinalis, glänzend magentarot 5 5 6008 Dunnetti, lila 3 40 5 40 5	- 20	
26234	" Goldelse, reingelb	100 -		40 20	26	608 Dunnetti, lila	10	L
26238	, hellblau	90 -	- 2	20 15		scharlach punktiert, reizend 4	- 20	1
26242	" indigoblau, reizend, neu	120 -		80 20		6616 oculata, dunkeläugiges 4 80 –	- 20	
26246 26250	, Kaiser Wilhelm, kornblumenblau	100 -	- 2	$\frac{40}{-15}$		620 ", coerulea, blaues	- 20	1(
26254	" Lord Beaconsfield, purpurviolett mit	80 -	- 2	- 10	20	3624 "hybrida (splendens), sehr reichblühend, in reizenden Farben 4 80 –	20	10
10000	weiss	100 -	- 2	40 20	26	6628 , nana, von kompaktem, niedrigem	20	
26258	" marmorierte welssgrundige	70 -		70 15		Habitus, in den schönsten Farben 5 40 -		
26262	" Mauve Queen, weisslich-rosa-lila mit 3	and a				6630 . nana Perfection, niedrig, rot	- 70	
	bläulich-karminroten Flecken, seltsame, reizende Färbung	130 -	_ 3	- 20	26	6688 gemischt 4 40 -	- 20	11
26266	" Mohrenkönig	90 -	- 2	20 20	26	3642 24 Vittadinia triloba, rosig-weiss, reich-		
26270	" Pfan, prachtvolle Varietäten			80 20		blühend	50	10
26274	" Purpurkönig, lebhaft purpurrot mit				26	8650 9 Wahlenbergia (Platycodon) grandi-		
	dunkelvioletten Flecken auf den un- teren 3 Blumenblättern	120 -	- 3	20		flora, reizende Staude mit		
26278	, Schneewittchen, reinweiss			- 20		grossen, blauen, glockenförmigen Blumen	40	1
26280	" veilchenblau	80 -	- 2	- 15	26	general grandiflora alba, grossblumig,		
26282	" weiss mit Auge	100 -	- 2	40 20		weiss	- 50	
					The second		1 80	2
	Grossblumige Sorten:				20	3654 , alba, doppelt, echt	1 80	2
	atropurpurea, dunkel-purpurviolett			10 15		nana, niedrig, grossblumig,		
26304	" albo-marginata (Silbersaum)			10 15 20 15		blau	- 50	10
	atrosanguinea, dunkelblutrot aurea pura (Goldelse), leuchtend gelb	70 -		70 15		1000 C Whitlania anaudiffana 17		
	auriculaeflora, aurikelfarbige Varietäten	40 -		- 15		3680 Whitlavia grandfflora, grossblumig, blau	20	10
26320	azurblau, extra	44 -		10 15		grandiflora alba, weiss 5 40 –	- 20	1
26324	candidissima (alba pura, Schneewittchen),	60	_ 1	10 1	28	gloxinioides, schön hellblau.		
26328	zart atlasweiss, sehr hübsch	156 -		40 15 60 20	-	mit weissem Schlunde . : 4 40 -		
	Coquette de Poissy, rosig hellblau	70 -	- 1	70 15	20	3688 gemischt 4 — — Aussaat im April und Mai direkt ins freie Land.	- 20	T
26336	Diana, rahmfarbig, sehr zarte Farbe	48 -	- 1	20 15				
26340	Feenkönigin, hellblau mit weissem Rande .	48 -	1	20 15	26	3694 BK Wigandia caracasana, prächtige Blatt-		
20044	Feuerkönig. Obere Blumenblätter leuchtend purpurrot, untere feurig goldgelb mit dun-			191	N. C.	pflanze fürs Kalthaus, die auch im Juni ausgepflanzt, sehr		
	kelbraunem Auge	64 -	- 1	50 15		dekorativ wirkt 24	- 60	1
26348	Fürst Bismarck, goldbronze marmorieri	40 -	- 1	- 15	26	6695 BK - floribunda	1 20	1
26352	gelb mit Auge	48 -		20 15			- 60	1(
26360	gestreifte, extra	56 -		30 15 30 15		3697 BK , urens, Blumen (Blattpflanzen - 1	1 -	1
	Goldorange, reizend	100 -		40 20		3698 BK . Vigieri, mit breiten, behaarten,		1
26368	Goldrand, extra	40 -	- 1	- 15		blaugrün schimmernden, auf		
26372	havanabraun	44 -	- 1	10 15		der Rückseite silberweissen	20	
	hellblau Reiser Friedrich Diames dem kalansament	40 -	- 1	- 15		Blättern	- 60	10
20318	Kaiser Friedrich, Blumen dunkelpurpurrot, goldig überflammt, mit goldig bronzefarbener			7 1 1	28	8700 K Withania origanifolia	103	
	Mitte und scharlachrotem, in gelb über-				20	1000 77	-	2
	gehendem Rande	76 -	- 1	80 15	26	3706 24 Wulfenia carinthiaca . 1000 Korn 50 3		
					30.30			

	C. williams	-	-	-				1		
	Ki Ki	0	20 G1	0	Port	Zinnia elegans fl. pl. (Fortsetzung):	1		20	
• Xeranthemum annuum fl. pl.		3				26986 Liliput, prachtvolle Varietät mit kleinen, sehr	Kil.	2	Gr.	1 1
(gefüllte Papierblume).						regelmässig geformten, schön gefüllten				
Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind						Blumen, viele Farben gemischt	20	-	- 5	0 10
ein vorzügliches Material für trockne Kränze und Buketts. Zeitig im Frühjahr ins freie Land oder ins kalte Mistbeet auszusäen und						26948 , goldgelb, reizend	28	-	- 7	0 10
später auszupflanzen. Blütezeit von Juni bis September.			1			26960 "Rotkäppchen", scharlach, prachtvoll. 26968 "Weiss", schön	24	-	- 6	0 10
26710 album, getüllte weisse	15	-		40	10	26972 gracillima, fenerrot, neu	44		1 1	0 15
26716 grandiflorum purpureum, prächtig, gross-	10			40	10	26972 gracillima, feuerrot, neu Aeusserst reichblühend und höchst effektvoll; von gedrungenem	11		1 1	0 10
blumig, extra gefüllt	16					Wuchs; Blumen lang gestielt, sehr klein, ballrund und von glühend feuerroter Farbe; sehr wertvoll als Gruppenpflanze und Schnittblume.				The state of
26724 " plenissimum, extra gefüllt	-	-	-	60	10	26978 gracillima, gemischte Farben, neu	120	-	28	0 20
26728 plenissimum album, gefüllteste weisse	-	-	-	60	10	⊙ M Zinnia elegans robusta grandiflora				
26732 atropurpureum, gefüllteste dunkel-	10					plenissima (Riesen-Zinnien).				1567
purpurrote	16	-		40	10	Pflanzen von äusserst kräftigem Wuchse; Blumen				
26736 , roseum, gefüllteste rosenrote 26740 purpureum fl. pl., gefüllte rote	16			40	10	sehr gross und dicht gefüllt.				
26744 superdissimum, kugelförmig, gefüllt, rot	18	-	-	50	10					1000
26748 , album, kugelförmig, gefüllt, weiss	-	-	-	60	10					4 75
26752 "roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot. 26766 gefüllte Sorten gemischt	18			50	10					138
20,00 gerunte Sorten gemischt	10		100	40	10					4
96780 ± VP Vugas sloëfalle missa Vugas										A PROPERTY.
26780 hKB Yucca aloëfolia, weisse Yucca oder Palmenlilie	3	80		15	10					
Kalthaus-Blattpflanze, die im Sommer				10						1000
auf Rasenplätzen gut zu verwenden ist. Ueberwinterung bei 2-4 Grad R.										
26784 , aloëfolia fol. varieg., bunt-										100
blättrig	5	40	-	20	10					-
26786 purpurea purpurea tricolor, dreifarbig		50 60		20	10					
26789 hKB angustifolia	-	-	1	20	15					- DEK
26790 hKB " filamentosa	-	-		90	15					1
26792 † KB gloriosa, mit weissen, purpurrot		1								
gestreiften, glockenförmigen Blumen			2		95					4
26794 hKB " quadricolor	10		-	30	10					
26796 hKB "Whipplei	_	-	1	40	10	26980 alba, weiss	24	-	1 1	0 10
						26984 atrococcinea, prachtvoll dunkelscharlach	44		1 -	0 15
26800 2 Zauschneria californica, prächtig orangerot 1000 Korn 1,50 M.					20	26992 carminea, karminrot	32	-	- 8	0 15
26840 • M Zinnia elegans, einfache gemischt	4	40	1	1000	AST (0) A	26996 purpurea, purpurrot	32	-	- 8	0 15
A STATE OF THE STA			100		Die	27000 roses, prachtia rosa	4()	-	1 -	- 15 0 15
au Zinnia alamana A al (ala acunt			30			27004 violacea, violettrot	32		_ o	010
⊙ M Zinnia elegans fl. pl. (extra gefüllte						2.012 1 two tents of the factor of the facto	20			
Zinnien).						⊙ M Zinnia elegans pumila fl. pl.				
Zinnien sollten in keinem Garten fehlen, da sie sich durch lange anhaltenden Flor und grosse Farbenpracht zur Bepflanzung von Gruppen,						(extra gefüllte niedrige Zinnien):				1
Rabatten und Beeten sehr gut eignen.				18		27020 alba, weiss	14		_ 4	010
26860 alba, reinweiss	12	-	-	30	10	27024 aurea, goldgelb	14	-	- 4	0110
26860 alba, reinweiss 26864 atrococcinea, prächtig dunkelscharlach	12	-		30	10	27028 carminea, karminrot	14	-	- 4	0 10
26868 atropurpurea, purpurrot	19	-	-	40	10	27032 coccinea, scharlachrot	14	-	- 4	UIIU
26876 carminea, karminrot	15			40	10	27036 kermesina, karmesinrot	14		4	0110
26880 carnea, fleischfarben	12	-		30	10	27044 rosea, rosenrot.	14	_	-4	0 10
26884 coccinea, scharlachrot	12	-	-	30	10	27048 salmonea, lachsrot	16	-	- 4	0 10
26888 crispa (Lockenkopf), prächtige Spielarten 26892 lilacina, lila	20 15					27050 striata, gestreifte gemischt	32	-	- 8	0 15
20002 maching that	10			10	10	27052 sulphurea, schwefelgelb	19		_ 3	0 10
om and a second		0. 7			-125	27080 ME Zinnia elegans Tom Thumb fl. pl., ge-			200	
		-				füllte Zwerg-Zinnien gemischt	26	-	- 7	0 10
				1	W.	27088 ME , Haageana (ex Mexico), orangerot,	10		2	010
	-	4				z. niedr. Gruppen, s. schön 27092 , fl. pl., gefüllte, I. Qualität	48		12	0 15
		1		ala i	25	27096 gefüllte, II. Qualität	36	-	- 9	0 10
						27100 hybrida, gefüllte u. einfache				1 23
				100		Hybriden i. prächt. Farben	28	-	- 7	0 10
		1				27102 " " sulphurea fl. pl., gefüllt, schwefelgelb	-		19	0 15
					1					
		-			200	Blumensamen-Mischungen				
		100		2017	De	(zur Aussaat in das freie Land):				1000
						27200 Sommerblumen, hohe Sorten gemischt	0	10	_ 1	010
A MANAGEMENT		-				100 Kil. 220 M. 27202 , halbhohe Sort. gem. 100 Kil. 300 M.				0 10 5 10
		100	*			27204 " niedrige " " 100 Kil. 380 M.	4	-	- 2	010
Zinnia elegans fl. pl.					- Or	27206 " viele " " 100 Kil. 200 M.	2	20	- 1	0 10
	10			20	10	27207 f. Bienenfutter gem. 100 Kil. 300 M. 27208 9 Stauden, winterharte, hohe Sorte gem.				5 10 0 10
26896 lutea, hellgelb	15		-	40	10	27208 9 Stauden, winterharte, hohe Sorte gem. 27210 " " niedrige " "	8		- 3	0 10
26904 striata, gestreifte Spielarten	28	-	- '	70	10	27220 Blumenrasen, Mischung effektvoller				
26908 violacea, violettrot	15	-		40	10	halbhoher Sommerblumen und Zier-		10		010
26918 Prachtmischung	11	-1	-1	30	10	gräser, für sonnige Lagen	5	401	- 2	0 10

The second secon	7	i	0	r	a	räser.					
The state of the s	ffeets 1		20		Port.6		1 Kilo	1	20 Gr.	Jant	
	Kil			1000		Ziergräser (Fortsetzung):		3 0			
27500 ⊙E Agrostis dulcis, süsses Straussgras, sehr	4	1		20	10	NILL WILL BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BOOK BO					
27504 • , laxiflora, mit lockeren Blütenrispen	6	80		20	10		Single				
27506 ⊙ " minutiflora	24	-		60	10						
tig, für Buketts pulchella, zierliches Straussgras,	28		-	70	10						
vorzüglich zu Buketts geeignet				50							
27514 ⊙ Aira atropurpurea	15										
Mannsbart	18		and the	50 60	The same of						
27520 o "Sorghum, sehr schön	2			10							
gras	1	80	-	10	10						
27528 24 Arundo Donax, hohes, breitblättriges Rohrgras	15	_	-	40	10						
27580 24 " Donax fol. varieg., bunt gestreiftes, sehr dekorativ	28		_	70	10						
27531 O Avena nuda elegantissima	2	40	-	10 10	10						
27532 ⊙ " sterilis, für grosse Buketts 27536 ⊙ Brachypodium gracile, zierlicher Kurz-			1								
fuss				10							
gras	12	-	-	30	10						
vortrefflich zu Buketts geeignet.	4	-	-	20 20	10					1	
27546 • maxima compacta, prāchtig minima (gracilis), kleināhrīges Zitter-		1	1		200						
gras, sehr schön zu Buketts 27550 ⊙ "rotundata, sehr zierlich	24	80		20 60	10 10	Eulalia japonica zebrina.					
27556 ⊙M Brizopyrum siculum, sizilianisches Zitter-	G	100		20	10	27670 NE Festuca alpina superba, hübsch	6	60	- 2	20 1	0.
ährchen	0		-	20	10	27672 AE "glauca, blaugrün, niedrig, schön zu Einfassungen, auch für Töpfe	50	-			
eignet sich vortrefflich zu Buketts 100 Kilo 100 M.	1	20	-	1(10	27673 24 "punctaria			1 1		
27568 ⊙ " macrostachyus, grossährig, zuBuketts 27570 ⊙ " madritensis, prachtvoll zu Buketts					10 10	grasartiger Schwingel, zu Buketts 27678 4E viridis, grüner Schwingel, zu Ein-	2	80	- 1	10 1	10
27572 • patulus, ausgezeichnet zu Buketts.	1	40	-	10	10	fassungen		60	_ 1		
27576 24 ", virens, glänzend grüne Trespe 27584 24 Ceratochloa pendula, schön zu Buketts					10 10	27682 ① Grangea madraspatana	10	1	- 8	30 1	10
27594 • Chloris polystachia, vielähriges Finger- gras, zu Gruppen	4	80		20	10	27686 9 "japonica Gruppen 27690 9 "latifolia Gruppen		_	-		
27598 • " submutata, schön					10 15	27696 24 Gynerium argenteum, Pampasgras, sehr schöne Dekorationspflanze	14			40	10
27600 ⊙E Chrysurus cynosuroides (Lamarkiana au-	igen	10				27698 91 argenteum fol, variegatis	_	-	16	60 1	15
rea), Goldschwanz, ca. 15 cm hoch, hübsch 27604 • M Colx Lacrymae, Hiobstränen-Gras, für		-		- 20	10	27700 9 " " jubatum	14	-	4	401	1()
niedrige Gruppen aurea zebrina, mit gelbbunten		20	0 -	- 10	10	27704 94 " violaceum	24	100		60	10
Blättern	2	40			10	zu Buketts	5	-	- 5	20	10
27608 © Cryptopyrum Richardsoni, hübsch 27612 © M Cyperus Paramatta, Cypergras, sehr		1 2			10	27712 HW Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, höchst zierliche Topfpflanze, zu Ampeln	14			00	0.5
zierend	4 4		Y		10	und Aquarien vortrefflich 1 Gr. 45 & Lagurus ovatus, eiförmiges Sammetgras,	-		7	8	
27620 ⊙ M Diplachne fascicularis, zu Buketts 27626 ⊙ Eleusine coracana, Kreuzgras, krumm-		8	0 -	- 20	10	Hasenschwänzchen, schön zu Buketts. 27720 Lasiagrostis gracilis (splendens), zierliches	3	40		15	10
ähriges	1	8			10	Rauchgras		80			
27634 94 Elymus arenarius, Haar-, Sandgras					10	27726 91 Melica altissima, Perlgras, schön 27730 91 " altissima atropurpurea, dunkel	0	10			
27638 9 , giganteus, riesiges Haar-, Sandgras.				1	10	braunes Perlgras mit silbern schillernden Spitzen, prächtig	4	-	-	20	10
mit 60 cm langen Achren, zu Gruppen		-	-	- 20	10	27732 91 papilionacea	12	=	-	30	10
27640 • Eragrostis abyssinica, für Buketts		-	-	- 20	10	27734 2 K Panicum altissimum, hochwachsendes, schön belaubtes Ziergras		-			
27642 • , elegans, Liebesgras, zierliches, zu Buketts		8	0 -	- 10	0 10	27736 • capillare violaceum	3	80	-	15	10
27646 • maxima, grosses	14	-		- 40	0 10	27740 © M ", orycinum, reisähnliches	32	40	-	80	15
27660 24 Erianthus Ravennae, Ravennae-Zucker-				4	10	27744 K " fol. varieg	-	-			
Gras, sehr zierend	6				0 10	zu Gruppen und als Topfpflanze	30) -	-	80	15 10
27662 © Euchlaena (Reana) luxurians, Theosinto 27664 24 Eulalia japonica, sehr zierend	15				0 10	27749 91 "virgatum, vortrefflieh zu Buketts	18	3	_	50	10
27668 94 , japonica zebrina, mit weissbunter Blättern	2					27750 • Paspalum elegans, Plannengras, zierlich,	1 9	-	-	30	10

Heinr. Mette, Quedlinburg.												
1 20 1 Kilo Gr. 2 Kilo												
	Kilo		Gr.	2	Times (Howtestames):	M. 1	Gr.					
Zioi di agoi (Lorenomene).	1	9 0	0. 45	20	Ziergräser (Fortsetzung):		- 8-	- 30				
27756 M Pennisetum longistylum, langgriffeliges Federborstengras, sehr schön,	AND IS				28040* Juncus scoparius, niedliche Binse 1 Gr. 50 s 28042* , zebrinus, buntblättrige Binse 1 Gr. 80 s			- 35				
höchst wertvoll zu Buketts	5 -	- -	- 20	10	28044 Mentha aquatica, Wasserminze		- 3 -	- 20				
27760 M longistylum violaceum, mit vio-					28050 Nelumbium speciosum . 100 Korn 3 M.	20 -	5	- 40 0 15				
letten, mettallisch schillernden	5 -		- 20	10	28060 Nuphar luteum, Blumen gelb	20						
Aehren, prächtig					Mallow							
zierendes Riesengras	15 -		- 40	10	NAVASAS			1				
	10 -		- 30	10								
27768 • Poa amabilis, liebliches Rispengras, prachtvoll zu Buketts	10 -		- 30	10								
27770 91 K Saccharum Maddeni, prachtv. Gruppen-												
pflanze	16 -			S (4) (4)								
27771 9 W officinarum, Zuckerrohr. 27772 M Setaria alopecuroides, Borstengras, zu	00		1 1	10								
hohen Gruppen	1 (60 -	- 10	10	G. 187 ***							
27774 • M , alopecuroides nigra, schun für hohe	1		- 20	10	Nymphaea alba.							
Gruppen			- 10		20070 Nymhage alba Rlumen weiss		- 1 -	- 15				
27776 • M macrochaeta, zu Bukens			- 10		1 00070 coordes Rlumen hlan . 1 Ur. DU 4		- 0	00				
27784 91 Stipa elegantissima, Federgras, sehr					28084 "Lotus 1 Gr. 40 3 28088 "schönste Hybriden gemischt 1 Gr. 60 3		- 10 -	-40				
zierend, zu Buketts	TAR STATE OF THE S		- 80	- TO TO	28090 Pontederia cordata 1 Gr. 80 of		14	140				
27786 1 , Lagascae, prachtvoll für Buketts	10		1 40		28100 Sacittaria sacittitolia			0 15				
27788 9 , pennata, zu Buketts			_ 20		28104 Scirpus natalensis			- 35				
27796 1 Tricholaena atropurpurea, senr schon. 27800 M , rosea, prächtig	5	40 -	_ 20	10	98108 Typha latifolia	12 -		30 10				
27808 91 Uniola latifolia, prächtig zu Buketts.			- 30		198190 Victoria regia 100 Samen 18 Ju.							
27816 B Zea Caragua, Riesen-Mais 100 Kil. 52 M.			$- \begin{vmatrix} 10 \\ - \end{vmatrix} 10$		10 Samen 2 M, 2 Samen 50 3							
27824 OB gracillima variegata, mit bunt-					Farme (in sainam Camon)	H of						
gestreiften Blättern	1	40	- 10	0 10	Farne (in reinem Samen). Es bedeuten: F. Freiland-, K. Kalthaus-, W. Warmhaus-							
27826 ⊙B " zebrina aurea, goldgelb-ge-	2	40	- 1	0 10	B. Baumfarne, S. Schnitt-, J. besonders für Jardinieren geeighete Farne			- 60				
streift, schön	2	TO		10	28300 KJ Adiantum Capillus veneris $\frac{1}{2}$ Gr. 7 M 28310 WS , cuneatum 1 Gr. 3 M			- 40				
Mais mit gestreiften Blättern					28320 KB Alsophila australis	-		80 20				
100 Kil. 80 M.	1	-	-1	0 10	28330 F Aspidium Filix mas		- 1	80 2 0 50				
27830 •B , gigantea quadricolor, hohe, imposante Blattpflanze mit					28340 KJ Asplenium bulbiferum			-45				
bunten Blättern	1	10000	-1	- 1	198370 F Polypodium vulgare 1 Gr. 60		- 10	- 40				
27831 OB , quadricolor perfecta	20		- 5	0 10	28380 KS Pteris cretica albo-lineata 1 Gr. 2 M			- 30				
27832 •B ", Papagaien-Mais, roter, blauer, weisser und bunter	1	60	-1	0 10	28390 KS serrulata 1 Gr. 2 M 28420 Kalt- und Warmhausfarne gemischt							
Alle Zea-Arten sind als höchst dekorativ für	la maria				1 Gr. 1,60 M			- 25				
Blattpflanzengruppen zu empfehlen. 27840 • Mischung einjähriger Arten	3	_	- 1	5 10	28424 Freilandfarne gemischt 1 Gr. 40	8 -	- 5	60 25				
					1. A. C.							
161					- ALLER							
Wasserpflanzen. * = geeignet zu Zimmer-Aquarien,					40 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00							
28000 Alisma Plantago	12	-	- 3	0 10								
								90 PS				
								THE STATE OF				
					Adiantum caneatum.							
	The same			N B	Kakteen.	No.		Eq. (a)				
					28500 Cereus, gemischte Species 1000 Korn 1,20 A	1		- 15				
					28510 Echinocactus, gemischte Species							
					1000 Korn 5 M., 100 Korn 60	3 -	-	30				
Cyperus alternifolius.					28520 Echinocereus, gemischte Species 1000 Korn 6.50 M., 100 Korn 75	3 -		- 30				
28006* Cyperus alternifolius, reiner Same, sehr schön	1 -	-	1	30 1	5 08530 Echinonsis, cemischte Species		200					
20010* fol varior hunthlättria	-	-	1 4	-12	1000 Korn 3,50 M, 100 Korn 45	3 -		- 25				
28014* , nanus compactus, niedrig	-	-	2	40 1	5 28540 Mammillaria, gemischte Species 1000 Korn 5 M., 100 Korn 60	3 -		- 30				
28014* 28018 natalensis 28020 Papyrus, reiner Same 1 Grands 1	24	_	4	- 2	1000 Korn 5 M, 100 Korn 60 28550 Opuntia, gemischte Species			80 10				
28030* Drosera rotundifolia 1 Gr. 1.60 M 28034 Hydrocotyle vulgaris 1 Gr. 60	4 -	-		-2	5 28560 " Ficus indica (indische Feige)			The state of				
28034 Hydrocotyle vulgaris 1 Gr. 60	8 -	-	1	$\frac{-2}{601}$	1000 Korn — M., 100 Korn — 28570 Phyllocactus, gemischte Species			00110				
28036 Lycopus europaeus			-	201	1000 Korn 5 M, 100 Korn 60	3 -	_ _	-130				

102	11 " 1	AICE	10	, Queumbury.
1 4 ASSE	1 Kilo	20 Gr.		1 20 to Kilo Gr. C.
	orc. as	M. s.	। न	Palmen, Cycas und Pandanus (Fortsetzung): 28680 * Kentia Belmoreana . 1000 Korn 22 M.,
				100 Korn 2,40 M., 10 Korn 30 3
				28690 * Latania borbonica, (Livistona sinensis), wegen ihrer Härte und Widerstands- fähigkeit allgemein zu verwenden 1000 Korn 5,50 M., 100 Korn 70 3 3 80 – 15 15
A Marie Comment				28694 Oreodoxa regia 1000 Korn 11 M, 100 Korn 1,30 M, 10 Korn 20 3
				28700 Pandanus utilis, Schraubenpalme, mit langen, schmalen, dracaenenähnlichen Blättern 100 Früchte 2,— M., 10 Früchte 30-3
Alsophila.				28710 * Phoenix canariensis, sehr imposante De- korationspflanze 10 000 Korn 18 M., 1000 Korn 2, – M., 100 Korn 25 & – – – 15
Palmen, Cycas und Pandanus.				May My do will
Die mit einem bezeichneten Sorten sind besonders zur Kalthaus- und Zimmerkultur geeignet. Diejenigen Palmensamen, welche bei Empfang der Auftrage nicht am Lager sind, werden nach ihrem Eintreffen nachgeliefert. Im übrigen gelten hier die	1			
über Gehölzsamen gemachten Bemerkungen. Bei der Anzucht von Palmen aus Samen empfiehlt es sich, die meist sehr harten Körner in Töpfe auszusäen, die mit Sägemehl und Sand oder sandiger Haideerde gefüllt sind, und die feucht und warm stehen müssen. Wenn der Keim heraus ist, werden sie vorsichtig einzeln in kleine Töpfe gepflanzt und zwar so, dass das Korn noch ca. 1 cm mit Erde bedeckt ist. Wenn nach einigen				
Wochen die Pflänzchen die ersten Blätter bilden, müssen sie einen hellen Standort erhalten und langsam an die Luft gewöhnt werden. 28600 * Areca Baueri (Seaforthia robusta)	1			
1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M., 10 Korn 25 4 28602 ", rubra 1000 Korn 16 M., 100 Korn 1,80 M., 10 Korn 25 4	,			
28604 "sapida 1000 Korn 15 M, 100 Korn 1,70 M, 10 Korn 25 s	,			
28606 * Caryota urens 1000 Korn 19 M., 100 Korn 2,10 M., 10 Korn 30 g		-		28720 * Phoenix dactylifera, die echte Dattelpalme 1000 Korn 12 M, 100 Korn 1,40 M, 10 Korn 25 4 5 — 20 20
28610 * Chamaerops excelsa 1000 Korn 80 28616 * " humilis, Zwerg-Fächerpalme. Eine der härtesten Palmen zur Zimmer-		0 - 1	010	28722 , reclinata 1000 Korn 6 M, 100 Korn 80 J, 10 Korn 15 J
kultur 1000 Korn 2,40 M., 100 Korn 30 .;		- - 1	010	28723 ", rupicola 1000 Korn 14 M, 100 Korn 1,60 M, 10 Korn 25 4
28630 * Cocos australis 1000 Korn 8 M. 100 Korn 1 M., 10 Korn 20 - 28638 * " plumosus 1000 Korn 12 M.	8		- -	28726 ", silvestris 1000 Korn 9 M.,
28640 * , Weddelliana 1000 Korn 30 M				28728* , tenuis 1000 Korn 3,20 M. 100 Korn 45 J 25
100 Korn 3,30 M, 10 Korn 40 2 28650 * Corypha australis 1000 Korn 8 M				28740 * Pritchardia filamentosa, harte Zimmer- pflanze 1000 Korn 2 M., 100 Korn 30 d
100 Korn 1 M., 10 Korn 20 -	3		- -	28746 Sabal Blackburneana . 1000 Korn 6 M.
28660 *- Cycas revoluta, schönste Palme des Warm hauses, deren Wedel bei Trauerdekora- tionen stets bevorzugt werden 100 K. 10 M 10 Korn 1,20 M, 5 Korn 75	,			100 Korn 80 3, 10 Korn 15 3
28664 Euterpe edulis 1000 Korn 22 M. 100 Korn 35 .	,			28752 Seaforthia elegans 1000 Korn 10 M., 100 Korn 1.20 M., 10 Korn 20 J
2000 Geonoma gracilis 1000 Korn 30 M. 100 Korn 45 .				28760 * Washingtonia robusta 1000 Korn 4, - M, 100 Korn 50 3, 25 Korn 15 3



Gehölz-Samen.

Die meisten der nachstehend aufgeführten Sämereien beziehe ich nur aus den mir bekannten reellsten Quellen.

Eine genaue Keimprobe kann oft vor ihrer Verschickung nicht angestellt werden, weshalb ich bei etwa vorkommendem ungenügenden Aufgange jede Verantwortung auf das Entschiedenste ablehne, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung.

Einige Gehölz-Arten, namentlich Koniferen, reifen erst im Dezember und Januar, weshalb bei früheren Bestellungen Samen dieser Spezies nachgesandt werden müssen.

Nadolhólzer Koniferen	dieser phones managosanas moran masson.	1	1	20	Port.	line of		1	1	20	1	ort,
### Propriet 10 per North State 10 per North St	The state was the boundaries of the boundaries o	Kilo	9	Gr.	S P	THE OWNER.	Laubhölzer (Fortsetzung):	KI]	3	M.	3	4 7
2000. Alles halms and MR China balance A.	Translituinoi.	are.	~!	1	100	90338	Clamatic flamula		1000			
29004 Asiles balasance Mill. (Pinus balasance A. 2004 Sabana-Tanne 2004 Nordmanniant Space, Cinus Nordmanniant	Mehrere Arten keimen erst im zweiten Jahre, weshalb es											
20004. Nordmaniana Space. (Pinte Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space. (Pinte Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space. (Pinte Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space.) Nordmaniana Space. (Pinte Pinteapo Aud.) 4				1			" fl. pl.	100				
29008. Nordinantiana Spech. (Prima Nordinan) 29008.		10	4	- 30	10		" viticella	2	4(1	-1	.01	10
2006. pertinata D. C. Albana Salaz M. M. Weiss of Relation. 100 Kil. 10 d. C.		1		1				1	10	- 1	10 1	10
29012		4	-	- 20	10	29350.		1	20	300		10
Sample S						SOSE		1	30	THE !	.0	10
29020. Blota ordent organical Education (Characteristics) and the Composition of the Comp	oder Edeltanne 100 Kil. 110 M.	1	30	- 10	10	29000.	schorlachroten Blumen	94	1	- 6	30	15
2009. Bloth orientalis & End. (Thuys orientalis & L.) 2004	29012. Pinsapo Boiss. (Pinus Pinsapo Ant.).	1	00	00	10	29862		21				
20030. Poramidalis Endl. Chaya pyramidalis Endl. Chaya pyramidal		*	00	- 20	110	200021		2	20	- 1	10	10
99034. aurea Hort. Thuya pyramidalis End. (Thuya pyramidalis End.) (Thu		2		- 10	10	29364.			-			
2908. Cedrus atlantica 2908. Cedrus atlantica 2908. Cedrus atlantica 2909. 290		1000			100000			-	-			
29038. Cedrus atlantica								3	80		D.	10
29090. Deodara. Himatys-dader 29090. Chamacopyaris Lawsoniana Part. (Unpressus Lawsoniana Part.) (Unpressus Chembanam-Zypresse 29090. Chamacopyaris Lawsoniana Part.) Lawsoniana Part. (Unpressus Chembanam-Zypresse 29090. Chamacopyaris Lawsoniana Part.) Lawsoniana Part. Chymessis Chembanam-Zypresse 29090. Chymesis Lawsoniana Part. P						29374.		1	10	1	10	10
29040 Chamaceyparis Lawsoniana Parl Chypresus 20050 Chamaceyparis Lawsoniana Parl Chypresus 20050 Chypromeria japonica 20050 Chypromeria 20050						20276		All and the same	1000000	The second second	1000	
20050. Ohmerie — Lawen & Lawen		0		30	110							
Lawsoniana Murr. Lawson's Lebenshaum Zypresse 5 - 2010 29906. Cryptomeria japonica total Apanasche Cryptomeria in Complex		0		- 0	110			1-	50	- 1	10	10
29006. Cryptomeria jajuonica total sapanicale Cryptomeria jajuonica totalia sapanica			30	5	13	29390.	Gleditschia triacanthos. Dreidornige Gledit-		1939			
29076. Upressus funbris. Traner-Zypresse		5	-	- 20	0 10				10	- 1	10	10
2900. Cryptomeria jajoonica Lon. Japanasche Cryptomeria Japanasche Cryptomer		-	-	2 40	0 20	29396.		04			00	20
29400. Capressus funchris. Traner Zypresse		100			040	20410		24	5187	100	10	20
2002. 2003. 2004. 2004. 2005						23410.		100	70	-		
29082. Sempleyriens L. Qenesias semple of the control of the con			40	723	0110	29420.				1000	10	10
29096. Gineko biloba L. (Salisburia adiantifolia Sm.). 240		1	40	_ 10	010							
29090 Sabina L. Gemeiner Wachholder 100 Kil. 40 M. 4			10									
29096. Sabina L. Gemeiner Wachholder 29112. Larix europaea D. C. (Pinus Larix L.). Gemeine Lărche. 100 Kil. 600 M. 29142. Libocedrus decurrens (Thuya gigantea) 29126. Picea excelsa LM. (Pinus Fisca Dur.) Fichte. 100 Kil. 630 M. 1 2014 29142. Silvestris L. Gemeiner Fiolo (Nil. 84 M. 2014 29142. Silvestris L. Gemeiner Fiolo (Nil. 84 M. 2015 29540. Raylonding Fauduloin, a gigantea Lond. Riesige Wellingtonia		2	40	- 1	0 10				40	-	10	10
29096 Sabina L. Gemeiner Sade od. Sevenbaum 29104 virginiana L. Virginiana Virginiana L. Virginiana Virginiana L. Virginiana L. Virginiana L. Virginiana L. Virginiana	29090. Juniperus communis L. Gemeiner Wachholder		Test	161					40		20	15
29104. Virginlana L. Virginscher Wachholder 140 1010 29112. Larix europaea D. C. (Pinus Larix L.). Gemeine Larche. 100 Kil. 600 Mc 29124. Libocedrus decurrens (Thuya gigantea) 7										No.	30	10
29114 Libocedrus decurrens (Thuys gigantea) 6		4	50	- 2	0110	20100.		6	1	- 1	20	10
29114 Libocedrus decurrens (Thuya gigantea) 6		1	40	1	0 10	29490.		2	100	-	10	10
29114. Libocedrus decurreus (Thuya gigantea) 6 - 2010 29584. * \$pircea excels al.k. (Pinus Picea Dur.) Flette, Rottanne. 100 Kil. 370k. 29134. * Pinus Cembra L. Zürbelkiefer 100 Kil. 370k. 2010 29180. * Strobus L. Weymouths-Kiefer 10 Kil. 580k. 2010 29560. Rhus Cotluns Perrickenstranch 7 60 - 2510 29560. Thuya occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum 16 - 4010 29570. Robinia Psend-Acacia. Gemeine Robinie, Akazie 100 Kil. 100k. 100 Kil. 100k. 29500. Wellingtonia gigantea Lindl. Riesige Wellingtonia gigantea Lindl. Riesige Wellingtonia gigantea Lindl. Riesige Wellingtonia Psendo-Platanus Berg-oder weisser Aborn 100 Kil. 110k. 29566. * Sambucus migra, Gemeiner Hollunder, schwarzer Flieder, racemosa. Tranbenblunder 1 40 - 1010 29566. * platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 110k. 29660. * Psendo-Platanus Berg-oder weisser Ahorn 100 Kil. 100k. 29660. * Psendo-Platanus Berg-oder weisser Ahorn 100 Kil. 100k. 29660. * Psendo-Platanus Berg-oder weisser Ahorn 100 Kil. 100k. 2000 29300. Alung glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90k. 2000 29300. Alung gluti		7		_2	5 10			1	60	-	10	10
29180. Thuya occidentalis L. Abendikindischer Lebensbaum .						29526.	" Padus, Traubenkirsche	3	80	-	15	10
29134 Phints Cembra L. Zürbelkiefer 100 Kil. 84 M. 12 30 to 29136. Strobus L. Weymouths-Kiefer 10 Kil. 85 M. 10 to 29142 30 to 29140 30 to 3		2000	200	25.4		29534.			90		10	10
29144. Pluts Cembra L. Weymouths-Kiefer 12 - 30 10 29150. Strobus L. Weymouths-Kiefer 10 Kil. 580 M. 6 20 20 10 29160. Taxus baccata L. Gem. Eibenbaum 4 80 20 10 29160. Thuy a occidentalis L. Abendiändischer Lebensbaum 16 - 40 10 10 29160. Thuy a occidentalis L. Abendiändischer Lebensbaum 16 - 40 10 29160. Thuy a occidentalis L. Abendiändischer Lebensbaum 16 - 40 10 20 20 20 20 20 20 2		11000				20548						
29180. Silvestris L. Gemeine Kiefer 10 Kil. 580 M 20 20 10 29180. Taxus baccata L. Gem. Elicenbaum		19										
29180. Taxus baccata L. Gem. Eibenbaum 29180. Thuya occidentalis L. Abendländischer Lebensbaum 16 20 10 20		14			0 10			- Day		BOO!		
29180. Taxus baccata L. Gem. Eibenhaum 4 80 2010 29576. *Rosa canina. Hundsrose, reiner Same 100 Kil. 110 M. 1 30 1010 29586. Sambucus nigra. Gemeiner Hollunder, schwarzer 1 40 10 10 1 40 10 10 1 40 10 1		6	20	_2	0 10			1	10	-	10	10
29500. Thilly a Occidentation 1. Abelidiation 1. Abelidiatio		4	80	- 2	0 10	29576.		1	20	O. F.	10	10
Truchto Truc		1	0		0110	20588			5.0		10	10
29200. Wellingtonia glgantea Lindl. Riesige Wellingtonia glgantea Lindli g	Lebensbaum	16		- 4	0110	20000.			40	-	10	10
29200. Wellingtonia gigantea Lindl. Riesige Wellingtonia gigantea Lindlea gigantea L						29590.	" racemosa. Traubenhollunder		40	-	10	10
Laubhölzer. Die mit einem 'bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken. 29260. Acer campestris. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 40 M. 29274. Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 100 M. 29286. Ailantus glandulosa. Götterbaum100Kil. 54 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29308. Aucuba japonica	pyramidalis pyramidalis.					29600.	Sorbus Aucuparia. Vogelbeerbaum, Eberesche	100		100	10	10
Laubhölzer. Die mit einem 'bezeichneten Sträucher eignen sich zur Anlage von Hecken. 29260. Acer campestris. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 40 M. 29274. Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 100 M. 29286. Ailantus glandulosa. Götterbaum100Kil. 54 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29308. Aucuba japonica	29200. Wellingtonia gigantea Lindl. Riesige Wel-					20010	100 Kil. 56 M.		10		10	10
100 Kil. 100 M. 1 20 - 10 10 10 10 10 10 10 10	lingtonie	60		14	0 20			1	40	The same of	10	10
29624. Spiraea callosa (Fortunei). Schwielen-Spierstranch	THE ADMINISTRATION AND TOWNS AND THE SECURITIES AND		1	三		2010.		1	20	-	10	10
lage von Hecken. 29260. Acer campestris. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 40 M. 29266. platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 110 M. 29274. Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn				75		29624.	Spiraea callosa (Fortunei). Schwielen-Spier-			0-1		40
29260. Acer campestris. Feld-Ahorn, Masholder 100 Kil. 40 M. 29274. Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 100 M. 29286. Ailantus glandulosa. Götterbaum100 Kil. 54 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29304. Ampelopsis Veitchi, prächtig 29310. fol. variegatis, buntblättrig 29310. foll to define the dischard in Schoten. foll to define the dischard in the		Page 1			4	00000			1	-	30	10
29266. platanoides. Spitz-Ahorn 100 Kil. 110 M. 29274. Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser Ahorn 100 Kil. 100 M. 29286. Ailantus glandulosa. Götterbaum100Kil. 54 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29308. Aucuba japonica Politica mollis Market and 100 Kil. 130 M. 29310. Fol. variegatis, buntblättrig 29310. Peritzenstrauch 100 Kil. 130 M. 29312. Azalea mollis 100 Kil. 130 M. 29312. Betula alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 130 M. 29328. Buxus sempervirens. Immergrüner Buchsbaum 29334. *Carpinus betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same 100 Kil. 76 M. 90 — 10 10		1		Tales		29636.		1	80		10	10
29274. Pseudo-Platanus. Berg- oder weisser	100 Kil. 40 M.					29846			00		10	-
29244.			30	-1	0 10	20020			10	-	10	10
29286. Ailantus glandulosa. Götterbaum100Kil.54.M. 29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 10			20	_ 1	010	29654.	. " parvifolia. Stein- oder Winterlinde	Pa.				4.0
29300. Alnus glutinosa. Schwarzerle 100 Kil. 90 M. 29304. Ampelopsis Veitchi, prächtig						20222		1	20	-	10	10
29304. Ampelopsis Veitchi, prächtig 6 80 20 10 29308. Aucuba japonica 100 Kil. 30 Mz 29676. Viburnum Opulus. Gemeiner Schneeball, Wasserholder 1 20 10 100 Kil. 30 Mz 100 Mz						29666.		The last	80		10	10
29308. Aucuba japonica 7 80 25 10 Wasserholder 1 20 10 <td></td> <td>6</td> <td>80</td> <td>- 2</td> <td>0 10</td> <td>29676</td> <td></td> <td></td> <td>00</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>10</td>		6	80	- 2	0 10	29676			00	1	-	10
29310. **Jate a mollis						20010			20	-	10	10
29316. *Berberis vulgaris. Gemeiner Sauerdorn, Berberitzenstrauch				1 2	010		. , Tinus (Laurus Tinus)	-	40	-	10	10
beritzenstrauch 100 Kil, 130 M. 1 50 - 10 10 Fruchtbäume. (Obstkerne.) 29322. Betula alba. Weisse oder gemeine Birke				10	20	29690.	. Weigelia rosea, rosenrot	-	-	2	60	25
29322. Betula alba. Weisse oder gemeine Birke 100 Kil. 84 M. 1 — 10 10 29328. Buxus sempervirens. Immergrüner Buchsbaum 29334. *Carpinus betulus. Gemeine Hainbuche, reiner Same			50	-1	0 10	N.	mahthama (Ohathama)				-50	4
29328. Buxus sempervirens. Immergriner Buchsbaum 4 80 — 20 10 29750. Pirus communis, Birnkerne 100 Kil. 600 M. 6 30 — 20 10 29756. "Malus, Apfelkerne 100 Kil. 20 M. 2 20 — 10 10 Same	29322. Betula alba. Weisse oder gemeine Birke					B SINGE					0-	40
29334. *Carpinus betulus. Gemeine Hainbuche, reiner 29756. "Malus, Apfelkerne 100 Kil. 20 M. 2 20 — 10 10 Same												
Same		VIII - Ton	80	- 2	010				90		10	10
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200			90	- 1	010							
									at the said			

Neuheiten für 1911 meiner eigenen Züchtung.

Antirrhinum majus Defiance.

Das sehr beliebte hohe Löwenmaul wird durch diese Neuheit um eine auffallend schöne Hauptfarbe bereichert, die namentlich für weithin leuchtende Gruppen und Beete von größter Wirkung und gleichzeitig eine prachtvolle Schnittblume ist. Gleich dem vor einigen Jahren eingeführten Antirrhinum majus nanum Defiance sind die Blumen dieser neuen Spielart von feurigscharlachroter Farbe.
100 Port. M. 40.—; 10 Port. M. 4.50; Port. 50 s.

Petunia hybrida grandiflora delicatissima fl. pl.

Diese reizende Neuheit ist die allerzarteste Färbung, die bisher bei den gefüllten großblumigen Petunien erzielt worden ist. Die Blumen sind groß, schön geformt, gut gefüllt und vom allerzartesten rosa, viel zarter in der Farbe als diejenigen von Petunia hybrida grandiflora rosea fl. pl.

Als Topf- und Dekorationspflanze kann diese neue Spiel-

art nicht warm genug empfohlen werden.

100 Port. M. 80.-; 10 Port. M. 9.-; Port. M. 1.-.

Allerfrüheste Krupbohne "Heinr. Mettes Juni". Diese Bohne bringt bereits Mitte Juni, ca. 5-6 Tage früher als die bekannten allerfrühesten Krupbohnen, z. B. Non plus ultra, einen Ueberfluß von schönen, mittellangen, sehr dickfleischigen, zarten, grünen Schoten und dürfte sie deswegen als die frühreifendste aller

Krupbohnen zu bezeichnen sein. Die Bohne ist graugesprenkelt auf violettem Grunde. Da in der frühen Jahreszeit die Bohnen am teuersten sind, ist der Anbau aufs wärmste zu empfehlen. Weitere Vorzüge der Bohne bestehen darin, daß dieselbe wider standsfähig und sehr reichtragend ist, ferner, daß die Schoten verhältnismäßig hoch hängen, sodaß sie den Erdboden nicht berühren und infolgedessen bei nassem Wetter nicht leicht faulen.

Auf Grund dieser guten Eigenschaften bin ich der festen Ueberzeugung, daß die Bohne für alle Handelsgärtner und

Liebhaber als erste Bohne unentbehrlich sein wird.

100 Port. M. 50.-; 10 Port. M. 6.-; Port. 70 s.

Riesen-Gaudry-Spinat. Dieser Spinat ist aus dem bekannten Gaudry durch dauerndes Auszeichnen der kräftigsten, bestentwickelten. mit reichem, typisch geformten Blattwerk versehenen Pflanzen gezogen und stellt somit eine wesentlich verbesserte Form der alten Gaudry-Züchtung dar. Riesen-Gaudry-Spinat ist sehr schnellwüchsig und bildet ungewöhnlich große, dickfleischige Blätter von schöner grüner Farbe. Bei entsprechender Düngung und Pflege sind Köpfe von 69 cm Durchmesser und 207 cm Umfang nichts seltenes. Riesen-Gaudry-Spinat ist stets als Winter-Spinat gezüchtet und deswegen hervorragend winterhart. Kil. M. 3.-; 100 Gr. 50 g.

Fernere Neuheiten für 1911.

Folgende Liste enthält die wesentlichsten von anderen Firmen eingeführten Neuheiten, die ich darin mit ihren Hauptkennzeichen nach Angabe der Züchter wiedergegeben habe und die ich zu den Originalpreisen verkaufe.

eratum mexicanum "Capella". © Zur Klasse der Imperial Dwarf oder Tom Thumb gehörend, zeichnet sich diese Varietät Ageratum mexicanum durch eine eigenartige, in der Gattung noch nicht vertretene rötliche Färbung, ein zartes Chamois, aus; ihre Blütendolden sind ebenso gross und dicht, wie die des Ageratum Imperial Dwarf dunkelblau. Die Höhe der Pflanzen ist 20-25 cm; sie fallen zu 75-80% echt aus Samen.

100 Port. M. 40.-; 10 Port. M. 5.-; Port. 60 3.

Ageratum mexicanum compactum "Rotkäppchen". . Ganz niedriges, rosablühendes Ageratum mit kleiner Belaubung; die Färbung

ist mattrosa mit dunkelrosa Mitte.

100 Port. M. 45.-; 10 Port. M. 4,80; Port. 60 s. Amberboa muricata rosea.

Ausserordentlich reichblühende Kornblumen-Art, die sich wegen ihrer langgestielten, 5-6 cm grossen, hellrosenroten Blumen vorzüglich zu Bindezwecken verwenden lässt. Aussaat erfolgt ins freie Land. Die Pflanzen werden 50-60 cm hoch, sind stark verzweigt und blühen ununterbrochen vom Juni bis zum Spätherbst. 100 Port. M. 40 -

; 10 Port. M. 5-; Port 60 s.

Antirrhinum majus grandiflorum album flore pleno. • 91 Hiermit ist eine neue eigenartige Blütenform unter den hohen grossblumigen Antirrhinum in die Erscheinung getreten. Zwischen Ober- und Unterlippe zeigen sich monströse Petalen, durch die der Blüte ein gefülltes und bärtiges Aussehen verliehen wird.. Die Füllung ist bei 60-70 Prozent der Sämlinge stärker oder schwächer ausgeprägt vorhanden, während die nicht gefüllt blühenden Pflanzen durch besonders vollendet grosse Blumen bemerkenswert sind. Die Farbe ist ein schönes Weiss.

100 Port. M. 48.-; 10 Port. M. 6.-; Port. 70 &

Antirrhinum majus nanun "Die Braut". © 24 Im Aufblühen weiss, später in ein zartes Rosa übergehend, Schlund rosa angehaucht. Bevorzugte Farbe für die Binderei.

100 Port. M. 40.-; 10 Port. M. 4.50; Port. 50 g.

Antirrhinum majus nanum grandiflorum Montblanc. 💿 💁 Grossblumige reinweisse Varietät der halbhohen Klasse. ordentlich reichblühend.

100 Port. M. 45.-; 10 Port. M. 480; Port. 60 s. Amerikanische Busch-Aster, dunkelpurpur. In der Gattung der amerikanischen Busch-Aster tritt dieses schöne, dunkle Purpur zum ersten Male auf. Als Schnittblume und namentlich wegen ihrer vielfachen Verwendbarkeit als Bindematerial wird diese Farbe als sehr wertvoll befunden werden.

100 Port. M. 40.-; 10 Port. M. 5.-; Port. 60 g. Aubrietia hybrida grandiflora. 21 Durch künstliche Befruchtung erzielte neue großblumige Hybriden dieser prächtigen niedrigen, im zeitigsten Frühjahr blühenden, winterharten Staude. Alle Schattierungen von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett sind in dem Farbenspiel der großen Blumen vertreten. Wertvoll für Einfassungen und Felspartien.

100 Port. M. 54. -; 10 Port. M. 6. -; Port. 70 g.

Begonia hybrida fl. pl., gefüllte knollenbildende Lafayette-Hybriden. W. Aus einer Kreuzung zwischen der bekannten Gruppen-Begonia Lafayette mit einer reichblühenden Begonia hybrida gigantea fl. pl. gewonnen, unterscheiden sich diese neuen Hybriden wesentlich von anderen gefülltblühenden Sorten durch ihre glänzend metallisch dunkelbraunen, mit breiten, olivgrünen Adern durchzogenen Blätter. Die Blumen erscheinen in tiefscharlachroten und diesen nahestehenden Farben; sie sind 3-5 cm im Durchmesser und tragen sich frei über dem herrlichen Blattwerk. Von kräftigem Wuchs und großer Widerstandsfähigkeit gegen Sonne und Hitze. 70-75 Prozent der Sämlinge blühen gefüllt. 100 Port. M. 90.—; 10 Port. M. 10.—; Port. M. 1.20. Bidens atrosanguinea hybrida. ① 24 Durch künstliche Befruchtung

mit Dahlia Merekii entstandene neue Hybriden der allbekannten schwarzroten Bidens atrosanguinea (Dahlia Zimapanii), in karminroten, hell- und dunkelkarmesin, sowie purpurnen und schwarzpurpurnen Färbungen variierend; unter diesen Hybriden befinden sich auch einige gestreiftblühende. Höhe der Pflanzen 40-45 cm. Die langgestielten Blumen eignen sich gut zu Vasensträußen. 100 Port. M. 40.-; 10 Port. M. 5.-; Port. 60 g.

Cyclamen persicum giganteum odoratum. K. Stark duftendes grossblumiges Alpenveilchen, das sich durch einen intensiven veilchenähnlichen Wohlgeruch auszeichnet. Vorläufig sind in dieser Neuheit nur die rosa und weissen Farbentöne in feinster

Mischung vertreten.

100 Port. M. 54.—; 10 Port. M. 6.30; Port. 70 g. Diclytra spectabilis erecta. 24 Neue, 80 cm hohe Diclytra, die sich von der typischen Spezies durch den gedrungenen Wuchs, die zierliche Belaubung und besonders die langen, straffen, aufrechtstehenden Blütenstengel unterscheidet. Blumen lebhaft

rosenrot. Die Samen benötigen oft 6 bis 12 Monate zur Keinung.

100 Port. M. 70.—; 10 Port. M. 7.50; Port. (10 S.) 80 g.

Freesia hybrida Ragionieri.

24 Eine der wertvollsten Neuzüchtungen der letzten Jahre stellen der keinung.

ersten Male in Samen angebotenen farbigen Freesien dar. Ein übereus reichen Freekenspiel im allen Wienungen bereicht. überaus reiches Farbenspiel in allen Tönungen von karmesin, karminrosa, purpurn, braun, violett, mauve, gelb, orange usw. mannigfaltige Form und Zeichnung der langgestielten Blumen, lieblicher Duft, kräftiger Wuchs und grosser Blütenreichtum, Treibfähigkeit und lange Haltbarkeit der Blumen sind die Eigenschaften dieser neuen Freesien-Rasse, die sie zu Schnittblumen und Topfpflanzen ersten Ranges machen. Die Kultur ist die gleiche, wie der alten weissen Freesien. Sämlinge blühen in 6 bis 7 Monaten nach der Aussaat.

100 Port. M. 72 .-; 10 Port. M. 8 .-; Port. (20 S.) M. 1 .-.

Gypsophila paniculata flore pleno. 1 Durch künstliche Befruchtung ist es gelungen, von dieser herrlichen gefülltblühenden Varietät des perennierenden Schleierkrautes Samen zu erzielen, aus welchem ca. 50 Prozent echter Pflanzen zu erwarten sind. Blumen reinweiss, getüllt, unentbehrlich für die Binderei. 100 Port. M. 70.—; 10 Port. M. 7.50; Port. 80 &

Helianthus cucumerifolius purpureus. ③ Rotblühende einjährige Sonnenblumen, in den Färbungen von hellrosa bis zum tiefsten Rotblühende einjährige Purpurrot variierend. Interessant und schön ist der Formenreichtum dieser roten Sonnenblumen. Glatte, flachliegende Petalen wechseln mit gedrehten, in nadelfeinen Spitzen auslaufenden

Blumenblättern, die in der verschiedenartigsten Weise purpurn gefärbt sind. 100 Port. M. 48.—; 10 Port. M. 5.40; Port. 60 J. Lathyrus latifolius albus multiflorus. 24 Eine neue Form der reinweissen ausdauernden Wicke. Infolge ihres in die Monate Juni bis August fallenden, ausserordentlichen Blütenreichtums

als wertvolle Schnittblume sehr zu empfehlen.

100 Port. M. 54.—; 10 Port. M. 6.—; Port. (10 S.) 70 S. Lobelia fulgens robusta gloriosa "himmelblau". Das Sortiment dieser Schmucklobelie wird hiermit um eine längst ersehnte Varietät vermehrt; letztere ist rein himmelblau und bildet ein wertvolles Seitenstück zu den in den letzten Jahren in den Handel gegebenen 3 roten Varietäten dieser Gattung. Jede Pflanze entwickelt zahlreiche, ca. 50 cm egalhohe reichbesetzte Blütenstengel, vereint zu einem hübsch abgerundeten, straffen, kandelaberförmigen Busch, der eine ansehnliche, gern gekaufte Topfpflanze, Gruppenpflanze, Solitairpflanze etc. darstellt und so veranschaulicht auch die himmelblaue Varietät ein Schmuckstiick wie jedermann es gern sieht. 100 Port. M. 42.—; 10 Port. M. 4.50; Port. 50 3.

Salpiglossis variabilis superbissima, purpurviolett mit gold.

Kaiser-

Salpiglossis mit grossen, weitgeöffneten Blumen von leuchtendem Purpurviolett prachtvoll mit gold geadert.

100 Port. M. 39.—; 10 Port. M. 5.—; Port. 60 g. via globosa. © 21 Neue, prachtvolle, zweijährige, zuweilen. perennierende Salbei-Art aus Kleinasien, eine dichte Rosette regelmässig tiefausgebuchteter, silbergrau behaarter Blätter

bildend, aus deren Mitte sich im zweiten Jahre nach der Aussaat ein riesiger, über 1 m hoher Blütenstand erhebt. Wenn in voller Blüte, gewinnt die Pflanze mit ihren unzähligen weissen Blumen das Ansehen eines kngelartigen Ballons. Blätter 40-45 cm lang bei 25-30 cm Breite, im jungen Zustande 40-45 cm lang bei 25-50 cm bierte, im jungen Zustande silberweiss und wollig, wie die der Salvia argentea, später in silbergrau übergehend. Eine imposante und sehr zierende Art, die sich vorzüglich zur Einzelpflanzung auf Rasenflächen oder

zu Gruppen vor Gehölzparteien eignet.

100 Port. M. 40.—; 10 Port. M. 5.—; Port. 60 J.

Salvia splendens aurea. 94 Beachtenswerte Bereicherung des schon so mannigfaltigen Farbenspiels der Prachtsalbeiarten. Die gelben Blütenrispen auf den schlanken Stielen heben sich

vorteilhaft von dem dunkelgrünen Laubwerk ab.
100 Port. M. 50.-; 10 Port. M. 6.-; Port. 70 3.
eptocarpus hybridus "Cirrus". W Ein neuer riesenblumiger Streptocarpus, der sich nach mehrjähriger Kultur konstant erwiesen hat. Die auf langen Stengeln getragenen Blumen, $5^{1/2}$ —6 cm im Durchmesser, sind von reinweisser Farbe mit grossen purpurvioletten, blau geaderten Flecken auf den drei unteren Petalen; Blütenblätter gewellt und leicht gefranst.

100 Port. M. 50.—; 10 Port. M. 6.—; Port. 70 3.

Stangenbohne Erstling, allerfrüheste breite weisse Schwert-. Diese Neuheit besitzt die gleiche wertvolle Eigenschaft wie die im vorigen Jahre eingeführte Krupbohne Nords'ern. Es ist eine schöne volltragende Sorte und die früheste aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen-Sorten; sie bringt schon zu einer Zeit für die Küche brauchbare Schoten, wo andere Sorten erst einen Ansatz zeigen. Mit diesem Vorzug ausgestattet, wird die Sorte bald den ersten Platz unter den Stangenbohnen einnehmen.

100 Port. M. 45.-; 10 Port. M. 5.-; Port. 60 s.

Erdbeerpflanzen, vorzüglichste ältere Sorten.

Riese von Vierlanden. Sorte allerersten Ranges, frühreif und von aussergewöhnlicher Fruchtbarkeit. Früchte von riesiger Grösse, rundlich, prachtvoll rot und von dem köstlichsten Wohlgeschmacke. Erfordert feuchten Boden. 100 St. 8 M., 10 St. 1 M.

Ananas, grosse weisse. Mittelfrüh; Früchte gross, rundlich, weiss mit rosa Schein. 100 St. 4 M., 10 St. 60 A. Aprikose. Mittelfrüh; Früchte sehr gross, länglich - rund, karmesinrot. 100 St. 4 M., 10 St. 60 A. Belle Alliance. Eine bedeutende Verbesserung der Sorte König Albert von Sachsen. 100 St. 4 M., 10 St. 60 A. Deutsch-Evern. Die allerfrüheste und fruchtbarste Sorte. Früchte mittelgross, herzförmig, leuchtend rot, vom feinsten, milden

Wohlgeschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 60 St. Kaiser Wilhelm. Sehr früh; Früchte gross, länglich-rund, karmesinrot, von feinstem Wohlgeschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 J. König Albert von Sachsen. Mittelfrüh; sehr grossfrüchtig, hellrot, von köstlichem aromatischen Geschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 60 J. Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschmacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 J

Laxton's Noble. Früh; Früchte gross, plattrund, leuchtend scharlachrot, von weinartig-aromatischem Geschnacke. 100 St. 3 M., 10 St. 50 J.
Louis Gauthier. Mittelfrüh bis spät; Früchte sehr gross, plattrund, weiss mit rosa Anflug. 100 St. 4 M., 10 St. 60 J.
Royal Sovereign. Früh; Früchte sehr gross, teils länglich-rund, teils abgeplattet, scharlachrot, von vorzüglichem Wohlgeschmacke.

Empfehlenswerteste Markt- und Paradesorte. 100 St. 3 M., 10 St. 50 J.
Sensation. Frucht sehr gross, leuchtend dunkelrosenrot. Ertragreiche Sorte. 100 St. 4 M., 10 St. 60 J.
Sieger. Sehr früh; Früchte gross, regelmässig rund und lebhaft rot gefärbt. 100 St. 4 M., 10 St. 60 J.
St. Antoine de Padoue, immertragende (remontierende) grossfrüchtige. Früchte plattrund, rot; Fleisch fest und von vorzüglichstem Geschmacke; sehr zu empfehlen. 100 St. 4,50 M., 10 St. 60 J.
Monats-Erdbeere "Eythraer Kind". Sehr reichtragende, gut remontierende Sorte mit grossen, roten Früchten von länglichrunder Form, von feinem Wohlgeschmacke. 100 St. 4 M., 10 St. 60 J.
Mischung obiger grossfrüchtiger Sorten 100 St. 3 M., 10 St. 50 J.

Erdbeeren, wertvollere neuere Sorten.

Delikatess- (frühe König Albert). Sehr reichtragend, wenne neuere sorten.

Delikatess- (frühe König Albert). Sehr reichtragend, wenne neuere sorten gross, breit-oval, hellrosa; Fleisch rahmweiss, saftig und sehr würzig. 100 Stück 8 M., 10 Stück 1 M., 1 Stück 15 J.

Die Perle. Neueste remontierende grossfrüchtige Erdbeere. Diese neue Sorte stellt alle anderen grossfrüchtigen Remontant-Erdbeeren durch die erstaunliche Menge und die besondere Güte der Früchte in den Schatten. Früchte mittelgross, leuchtend karminrot, von feinstem Ananasgeschmack. 100 Stück 7 M., 10 Stück 90 J.

Helarich Möller. Aeusserst fruchtbare, üppig wachsende Sorte. Früchte gross, stumpfkonisch, hellrot, von feinem und würzigem Geschmack. 100 Stück 6 M., 10 Stück 80 J.

Jörn Uhl. Frühe, äusserst reichtragende, sehr zu empfehlende Sorte. Früchte sehr gross, anfangs meist breit, später mehr länglich und abgerundet, ziegelrot; Fleisch weiss, fest und von angenehmen Geschmack. 10 St. 1,20 M., 1 St. 20 J.

Konsum. Von ausserordentlicher Tragbarkeit, Grösse, schöner roter Farbe und Festfleischigkeit der Frucht. Früchte plattgedrückt, oft hahnenkammartig: Fleisch rot. saftreich. von feinem Geschmack. 100 Stück 7 M., 10 Stück 90 J.

oft hahnenkammartig; Fleisch rot, saftreich, von feinem Geschmack. 100 Stück 7 M, 10 Stück 90 J.

Lotte. Ihr besonderer Vorzug besteht darin, dass die Früchte nicht auf einmal, sondern nach und nach reifen, so dass schon zur Zeit der früchte gross, rundlich, leuchten davon gepflückt werden können und dann fortgesetzt bis zum Schluss der Ernte. Früchte gross, rundlich, leuchten lellrot, fest und von angenehmen süssem Geschmack. 10 St. 1,20 M, 1 St. 20 J

Ernte. Früchte gross, rundlich, leuchtend hellrot, fest und von angenehmen süssem Geschmack. 10 St. 1,20 M, 1 St. 20 M
Rheingold. Sehr früh, noch vor Noble reifend, riesige Erträge bringend. Früchte sehr gross, meist kegelförmig, lebhaft glänzend rot; Fleisch rot, sehr saftreich, fein gewürzt und fest, zum Versand besonders gut geeignet. 100 Stück 6 M, 10 Stück 80 J.
Späte von Leopoldshall. Früchte plattrund bis rund, von aussergewöhnlicher Grösse, leuchtend rot; Fleisch fest, scharlachrot, mit dunkelgefärbtem Saft. Als späte Sorte von ganz unschätzbarem Werte. 100 Stück 6 M, 10 Stück 80 J.
The Laxton. Sehr früh, äusserst ertragreich. Früchte gross, keilförmig, leuchtend rot; Fleisch sehr fest, von ausserordentlich würzigem Geschmack. 100 Stück 6 M, 10 Stück 80 J.
Weserruhm. Mittelfrüh und äusserst ertragreich; Früchte mittelgross, rundlich, glänzend rot, von vorzüglichem Wohlgeschmack.


10 St. 1 M., 1 St. 15

Wunder von Cöthen "Bluterdbeere". Frucht von tietroter Farbe. Fleisch blutrot und fest. Reifezeit ziemlich spät, da die Früchte bis zu ihrer vollen Ausfärbung an der Pflanze belassen werden müssen. Die Fruchtbarkeit ist ausserordentlich gross. 100 Stück 6 M., 10 Stück 80 J. Johannisbeersträucher (Buschform)

in den vorzüglichsten grossfrüchtigen weissen und roten Sorten mit Namen 10 St. 3,50 M., 1 St. 40 s.

Stachelbeer-Sträucher (Buschform) in den vorzüglichsten Sorten mit Namen 10 St. 4, - M., 1 St. 45 3. Raffia-Bast, bestes 100 Kil. 100 M, 1 Kil. 1 M. 20 A. (Preis schwankend.)

Fenster-Papier, 120 cm breit, à Meter 20 J. (Unter 10 Meter wird nicht abgegeben.)



Teil-Ansicht eines Feldes Astern in Heinr. Mettes Stadtfeld.

K	Commissions	Nº		019	bitte ich	dies me	llage einges ebensteh	end zu					A
	Sestätigt an				unter b mein nicht								
			DESCRIPTIONS	Bedingunger na	des er	haltenen er Artikel	in Qu Preis-Verze ersucht.	ichnisses u		The same of the sa	3	Opedition Holar Mello-Set	of Carenarie
11	Vohnort o	y Str	ecco u N										
			1.1.1.				Eisenba						
		6											
	C	der {					inbahn nac						
			-Kon okiert	tdo: Bent t durch Zah Port uszug aus 'tigkeit zu p 'Vare zu er 'tation Hartick. Zu lie 's lei	lkarte, die o-Abzüge s meinen rüfen. Eine et folgen. — 2. lle a. S. gilt, fi Zu einer Ersatz fern, Schaden ne ich in allei	bei jedem e sind ni Verkauf twaige Reklam Wird durch e estgestellt, da estleferung bin ersatz leiste in Fällen ab. nt jeder Beste	Postamt une icht mehr is- und Lie ation bezüglich eine Kontrolisatios so die Ware der ich jedoch nur bis 4. Erfüllungs üller obige Beding	o. 10540 entgeltlich zu er gestate eferungsbe der äusseren Bes en, die stets mi e berechtigten I keinen Fall verp s zur Höhe des ort für Lieferung ungen ausdrück	dingung chaffenheit it mir zu ver orderungen flichtet. für den bet und Zahlun	idapes st, auf m	ein Pos	stscheck- agelung der welche im bot nicht ei igstes Bestre g gestellten 5. Durch	Keimkraft Falle des entsprick eben, nur Betrages. Erteilung
					Namen	oder N	lummer de	er Samen	etc.		à	Bet	rag
						ATTENDED OF THE PARTY OF THE PA	Control of the Contro					N.	3
			4										
			1										
		F											
									*				
							rgen (ca			Trans	port:		

rot Mammuth (E A Schloss- 73 Marke ckendorier lvetham), weiß Rhein. kanker

Cinr. Mette


Areal ca. 750 ha. Samenzüchterei. Gegründet 1797.

Grand Prix der Weltausstellung zu Brüssel 1910 für landwirtschaftliche Erzeugnisse Futterrübensamen etc.



Eckendorier,





meines Geschäfts gewesen und ich habe mit grösstem Eifer und regstem Interesse Veit langen Jahren ist die Heranzucht von verschiedenen Futterrübensamensorten ein Hauptzweig an der Vervollkommnung der einzelnen Typen gearbeitet.

der Form und Farbe, die Ertragsfähigkeit im Maße und Nährwert sowie muth (Elvethams) bereits unter die allererstklassigsten Züchtungen zu rechnen, rische Arbeit die Sortenechtheit bezüglich Waren meine bisherigen verbesserten gelben Eckendorfer, roten Eckendorfer, weißen rheinischen Lanker, roten Mamso habe ich durch langjährige züchte-

,Schloßmarke" gelbe und rote Eckendorfer, Schloßmarke Lanker und Schloßmarke rote Mammuth meinen die Haltbarkeit noch weiterhin erhöht und ich stelle in meiner Spezialzucht

Abnehmern jetzt Züchtungen zur Verfügung, welche von keiner anderen Züchtung übertroffen werden dürften.

ca. 64 Morgen = 16 ha in diesem Jahre, in meinen hiesigen Wirtschaften an. Bereits bei der Ernte werden die Rüben durch meine alterfahrenen Gärtner einer scharfen Selektion bezüglich der Formenechtheit, der Farbe und des Gewichts der einzelnen Exemplare unterworfen. Dann lagern die Mutterrüben bis Mitte März und Anfang April in Mieten und gelangen zu dieser Zeit in mein, mit den modernsten Einrichtungen für Massenbetrieb ausgestattetes Laboratorium. Die Untersuchung zu dieser vorgerückten Zeit wird deswegen vorgenommen, weil Rüben, welche nicht haltbar sind, oder welche im Nährwert zu stark zurückgehen, sich durch die lange Lagerung am sichersten ausscheiden In meinem Laboratorium werden dann die Rüben durch meinen wissenschaftlich und praktisch gebildeten gewicht, welches je nach der Ertragsfähigkeit der einzelnen Sorten, sowie nach den mehr oder weniger günstigen Der Muttersamen dieser Sorten stammt von absolut sortenechten, vollausgewachsenen Mutterrüben und ich baue, um ein recht reichliches Material von diesen zu haben, ein sehr großes Areal Elite-Mutter-Futterrüben, Saatzuchtleiter nochmals auf die Echtheit der Form geprüft, dann einzeln gewogen und hiernach wird das Mindest-Wachstumsbedingungen des betreffenden Erntejahres schwankt, festgesetzt.

Nur vollausgewachsene Rüben, welche dieses Gewicht überschreiten, gelangen zur Untersuchung auf Nährwert und wird zu diesem Zwecke der Zuckergehalt mit Hilfe der Polarisation unter Kontrolle durch Trockensubstanzuntersuchungen bestimmt. Solche Mutterrüben, welche alle meine hochgestellten Anforderungen an Sortenechtheit, Massenertrag, entsprechenden Nährwert, lange Haltbarkeit erfüllt haben, werden zu meiner Spezialzucht "Schlossmarke" verwendet und liefern den Muttersamen für den heute offerierten Samen "Schloßmarke".

Der Verkanfesamen wird auf meinen elektrisch angetriehenen, modernen Reinjoungsmaschinen auf das

ungewöhnlich schnell und kräftig keimt. Die jungen Keime bezw. Pflänzchen sind in der Lage, ungünstige Witterungsverhältnisse schnell zu überwinden und haben Vergleichsanbauversuche anderer Rübensorten bereits die anhaltenden Trocknung die Kerne bis auf ca. 10—12 % heruntergetrocknet. Nach dem Urteil vieler Gelehrten und öten oder abschwächen, andrerseits soll sie dem Samen eine grosse Keimenergie verleihen, sodaß dieser hierdurch schärfste gereinigt, auf sehr weitmaschigen Sieben sortiert und somit in besonders großkörniger Ware geliefert. Ferner wird der Samen einem eigenartigen Heißluftverfahren unterworfen, welches in einer ca. vier bis sechs Stunden Sachverständigen soll die intensive Trocknung einerseits die auf dem Samen haftenden Bakterien (phoma betæ etc.) Vorzüge einer hohen Keimenergie, welche eine wesentlich höhere Ernte erzielen kann, in vielen Fällen erwiesen.

Naturgemäß verursacht sowohl die oben erwähnte Arbeit des Züchters, besonders die Polarisation von vielen Tausenden von Mutterrüben, als auch die fernere Behandlung des Samens, z. B. die Trocknung und die Aussortierung der kleinen Kerne, ungewöhnliche Ausgaben und Kosten, sodaß ich den Samen nicht billig liefern kann. Wenn man jedoch berücksichtigt, daß statt der üblichen 8 kg Aussaat per 1/4. Hektar, man im allgemeinen mit meiner "Schloßmarke" ein wesentlich geringeres Quantum zu verwenden braucht, so wird diese Preiserhöhung gegen die übliche Handelsware voll und ganz durch diese Samenersparnis ausgeglichen.

Meine Züchtungen "Schloßmarke" haben deswegen folgende Vorzüge:

- 1. "Schloßmarke" liefert Rüben mit einer denkbarst hohen Formenechtheit.
- . "Schloßmarke" liefert einen enormen Massenertrag.
- 3. "Schloßmarke" liefert einen entsprechend sehr hohen Nährwert.
- "Schloßmarke" liefert sehr haltbare Rüben.
- "Schloßmarke" wird in großkerniger Ware geliefert, welche wie bekannt, besonders kräftige Pflanzen erzeugt.
- "Schloßmarke" liefert durch die Heissluftbehandlung schnell keimende Kerne und hierdurch in vielen Fällen einen besonders hohen Ernteertrag.
- 7. "Schloßmarke kann verhältnismäßig dünn ausgesät werden, da die größeren Kerne besser keimen, als die kleineren.
- 8. "Schloßmarke" ist trotz des höheren Preises sehr billig.

Ich garantiere eine, die Magdeburger Normen weit übertreffende Keimkraft und Reinheit. Der Samen wird verkauft Brutto für Netto. Alle Säcke tragen mein Warenzeichen und außerdem ein Messingschild "Schloßmarke" und sind durch Plombe verschlossen.

Preise per 100 kg

Mammuth rot .. "100,-" 102,-" 104,-" 108,-" 112,-" 114,-" 116,-" 120,-"

Mammuth rot .. "90,-" 92,-" 94,-" 98,-" 102,-" 104,-" 106,-" 110,
Lanker, weiß .. "100,-" 102,-" 104,-" 108,-" 112,-" 114,-" 116,-" 120,-Tedem Bosteller von mindestens 50 kg wird ein ca. 55 cm hohes, künstlerisch ausgeführtes

Pappmodell der Schloßmarke Eckendorfer als Reklame-Material gratis geliefert.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)